MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO IDROGRAFICO

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

DIRETTORE: DOTT. ING. MASSIMO LEVI

INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE

ANNALI IDROLOGICI

1952

ELABORAZIONE E STUDI

ROMA

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

LIBRERIA

1956

INDICE

SITUAZIONE DELLE RETI DI OSSERVAZIONE AL 31 DICEMBRE 1952 E NOTIZIE SUL LAVORO SVOLTO DURANTE L'ANNO.

In questo volume viene riassunto ed elaborato, in massima parte, il materiale di osservazione e di studio raccolto durante l'anno 1952 e che più particolarmente è stato pubblicato nei « Bollettini mensili ».

Il volume è diviso in varie « *Sezioni* » che riguardano:

A) la meteorologia; B) la pluviometria; C) l'idrometria; D) la freatimetria; E) le portate e i bilanci idrologici.

Inoltre nel capitolo « Caratteri Idrologici » i valori che caratterizzano i vari elementi rilevati durante il 1952 sono posti a confronto coi valori medi del periodo precedente di osservazione, allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche dell'anno stesso.

L'ultimo capitolo, infine, tratta delle osservazioni mareografiche e del livello medio del mare nel 1952.

Oltre i normali compiti delle osservazioni e delle elaborazioni dei dati rilevati, l'attività dell'ufficio è stata notevole, durante il 1952, nel campo degli studi idrologici.

Sono stati dati numerosi pareri su domande di concessione di grandi derivazioni e su altri quesiti posti dal Magistrato alle Acque e degli Uffici del Genio Civile del Compartimento.

Sono continuati i rilievi e gli studi sulle falde freatiche dell'alto e medio Tagliamento.

È stato dato inizio allo studio per la ricerca delle fonti di alimentazione dell'acquedotto di Padova.

Sono state eseguite le livellazioni lungo l'argine sinistro del Po dalla confluenza del Mincio fino a Corbola e degli argini destro e sinistro delle varie ramificazioni del fiume fino al mare ed inoltre le livellazioni degli argini destro e sinistro, con rilievo di sezioni trasversali, dell'Adige da Boara Pisani a Cavanella.

La Sezione Geologica ha curato la stampa del foglio di Monte Adamello della carta geologica delle Venezie ed ha iniziato la preparazione dei fogli di Trieste, Venezia ed Adria.

La Sezione stessa ha espresso vari pareri su quesiti geologici proposti dal Magistrato alle Acque e dagli Uffici del Genio Civile.

Durante il 1952 sono stati pubblicati: N° 11 Bollettini mensili (dal dicembre 1950 all'ottobre 1951).

Come di consueto sono pure stati pubblicati: il Bollettino giornaliero, le previsioni di marea per Venezia e delle velocità di corrente per il Canal Porto di Lido.

È stata inoltre quasi ultimata la stampa degli Annali Idrologici dell'anno 1950.

Nei seguenti prospetti è riportata la situazione delle varie reti di osservazione alla fine del 1952.

RETE METEOROLOGICA. — La rete risultava composta di N. 17 Osservatori così distribuiti: N. 10 a quota inferiore a m. 250; N. 4 fra quota 250 e quota 500; N. 2 fra quota 500 e 1000 e N. 1 a quota 1500.

RETE TERMOMETRICA. — La rete termometrica al 31 dicembre 1952 comprendeva N. 160 stazioni, distribuite secondo l'altitudine come appare nel seguente prospetto:

STATO DELLA RETE TERMOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1952.

STAZIONI TERMOMETRICHE	NUMERO DELLE STAZIONI SUDDIVISE SECONDO L'ALTITUDINE					TOTALE
	da 0 m. a 250 m.	da 250 m. a 500 m.	da 500 m. a 1000 m.	da 1000 m. a 1500 m.	oltre i 1500 m.	
Totale al 31 dic. 1952	38	20	38	43	21	160
Totale al 31 dic. 1951	37	20	38	42	19	156
DIFFERENZA	1	—	—	1	2	4

RETE PLUVIOMETRICA. — Il prospetto seguente riporta il numero delle stazioni pluviometriche, suddivise secondo i bacini, che hanno funzionato negli anni 1951 e 1952.

Alla fine dell'anno risultavano funzionanti N. 458 stazioni, delle quali N. 204 fornite di pluviografo.

STATO DELLA RETE PLUVIOMETRICA NEI DIVERSI BACINI AL 31 DICEMBRE 1952.

ANNO	VENEZIA GIULIA	ISONZO	DRAVA	TAGLIAMENTO	LIVENZA	PIAVE	PIANURA FRA ISONZO-PIAVE	BRENTA	BACCHIGLIONE	AGNO	ADIGE	PIANURA FRA PIAVE-ADIGE	PIANURA FRA ADIGE-PO	TOTALE
1952	14	14	4	35	17	56	46	27	21	6	129	59	30	458
1951	14	14	4	35	17	56	46	27	21	6	122	59	30	451
DIFFERENZA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—

Nel prospetto seguente le stazioni pluviometriche, fornite di pluviometro o di registratore, sono raggruppate secondo l'altitudine.

STATO DELLA RETE PLUVIOMETRICA AL 31 DICEMBRE 1952. SECONDO L'ALTITUDINE.

STAZIONI MUNITE DI	NUMERO DELLE STAZIONI SUDDIVISE SECONDO L'ALTITUDINE					TOTALE
	da 0 m. a 250 m.	da 250 m. a 500 m.	da 500 m. a 1000 m.	da 1000 m. a 1500 m.	oltre i 1500 m.	
Pluviometro	111	29	50	50	14	254
Pluviografo	84	27	52	26	15	204
Totale al 31 dic. 1952	195	56	102	76	29	458
Totale al 31 dic. 1951	196	56	98	75	26	451
DIFFERENZA	-1	—	4	1	3	7

RETE IDROMETRICA. — Alla fine del 1952 la rete idrometrica contava N. 196 stazioni delle quali N. 70 fornite di idrometrografo.

Oltre a queste esistevano N. 35 stazioni, delle quali N. 33 con idrometrografo, installate nelle derivazioni ad uso idroelettrico od irriguo.

Un complesso, quindi, di N. 231 stazioni idrometriche, delle quali N. 103 con registratore.

RETE FREATIMETRICA. — La rete delle stazioni di osservazione della falda freatica alla fine del 1952 risultava di N. 125 stazioni, così distribuite:

N. 17 nella pianura fra Torre e Tagliamento
» 36 » » » Tagliamento e Piave
» 37 » » » Piave e Brenta
» 30 » » » Brenta e Adige
» 5 in destra Adige.

MISURE DI PORTATA. — Le stazioni per la misura delle portate dei corsi d'acqua alla fine del 1952 erano 59; per 33 di esse sono stati compilati i bilanci idrologici.

Esistevano inoltre, N. 31 stazioni per la misura delle portate in canali derivati.

Durante l'anno vennero eseguiti N. 609 rilievi di portata.

RETE MAREOGRAFICA. — Alla fine del 1952 essa constava di numero 20 stazioni nelle quali sono installati i seguenti strumenti:

STRUMENTI MAREOGRAFICI INSTALLATI, SUDDIVISI PER TIPO

Seibt Fuess	Fuess Pneumatico	M. 450	G. 440	Tipo Richard	Totale
1	1	6	4	22	34

Ottobre 1956

IL DIRETTORE
INGEGNERE CAPO DEL GENIO CIVILE
Massimo Levi

SEZIONE A. - METEOROLOGIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

L'osservatorio trasmette i dati per il Bollettino meteorologico giornaliero dell'Ufficio . . . (G)
I dati vengono pubblicati nel Bollettino Mensile . . . (I)
Barometro Fortin . . . F
Barometro Kappeller . . . K
Registratore . . . R
Termometro . . . term.
Psicrometro con ventilatore . . . psicr.
Grande modello . . . g. m.
Medio modello . . . m. m.
Anemografo Steffens-Marini (1) . . . S. M.
Anemografo Dines . . . D.
Anemografo a 8 dir. a trasmissione elettrica . . . A. E.
Pluviometro . . . P.
Pluviometro tipo « C 10 » . . . P. « C 10 »
Pluviografo tipo « Palazzo » . . . Pr. Palazzo
Pluviografo tipo « M 20 » . . . Pr. « M 20 »
Dato incerto . . . ?
Dato mancante . . . »
Dato interpolato . . . [ ]

NORME GENERALI

Nel « Bollettino Mensile » sono pubblicati i valori giornalieri degli elementi meteorologici relativi ai principali Osservatori ed i valori estremi giornalieri della temperatura per le stazioni termometriche. Inoltre, per ogni mese, sono esposte brevi note meteorologiche che formano un quadro riassuntivo delle condizioni atmosferiche generali della regione.

Nel presente Capitolo, invece, sono riassunti, nelle diverse tabelle, i valori degli elementi meteorologici rilevati durante l'anno nei principali Osservatori.

Si fa presente che, per tutti gli elementi meteorologici considerati, viene adottato il giorno civile, dalle ore o alle 24. I totali mensili ed annui delle precipitazioni riportati nel presente capitolo possono pertanto non coincidere con i valori corrispondenti riportati nella Tab. II della « Sezione B - Pluviometria », nella quale invece è stato adottato il giorno pluviometrico (dalle ore 9 del giorno precedente alle ore 9 del giorno considerato).

Le medie mensili della temperatura, dell' umidità e del vento sono calcolate, per i diversi Osservatori, in base alle medie giornaliere (vedi Bollettino Mensile). Per tutte le stazioni termometriche, non fornite di registratore, le temperature medie giornaliere corrispondono alla media aritmetica del massimo e minimo giornaliero.

CONTENUTO DELLE TABELLE

e

TABELLA I. — *Contiene l'elenco e le caratteristiche degli Osservatori meteorologici* disposti in ordine alfabetico. Per ogni Osservatorio sono indicati: il modo di installazione dei termometri e degli psicrometri; gli strumenti a lettura diretta e i registratori di pressione, temperatura, umidità, vento e precipitazioni, dei quali è fornito; le coordinate geografiche (la longitudine è riferita al meridiano di Roma); la quota sul livello medio del mare; il cognome e nome del direttore o dell'osservatore, ed infine l'anno d' inizio delle osservazioni.

TABELLA II. — *Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni termometriche.*

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica e quota sul mare.

Per ognuna di esse sono indicate: le coordinate geografiche, l'altitudine, l'anno d' inizio delle osservazioni e gli estremi assoluti osservati durante il periodo di osservazione. Di alcun stazioni, per il loro irregolare funzionamento, l' anno d' inizio del periodo di osservazione non coincide con l'anno d' inizio del funzionamento regolare.

TABELLA III. — *Riassume gli elementi meteorologici osservati durante l'anno.* La tabella riporta, per i vari Osservatori: la *temperatura* media mensile dell'aria (in centigradi), i valori medi mensili degli estremi giornalieri ed i valori degli estremi assoluti; *l' umidità relativa* media mensile (espressa in centesimi) e la frequenza per ogni mese dei giorni nei quali vennero superati gli 80/100; la *nebulosità* media mensile (espressa in decimi di cielo coperto) e la frequenza per ogni mese dei giorni nei quali vennero superati i 7/10; i totali mensili delle *precipitazioni* ed il numero dei giorni con *pioggia* (2), *neve, grandine, temporali, nebbia* (3) e *brina*; la velocità media mensile del *vento* al suolo e la frequenza delle velocità medie giornaliere del vento negli intervalli di velocità: inferiore a km/ora 15; da 15 a 20 km/ora; superiori a km/ora 20.

TABELLA IV. — Riporta *le medie mensili ed annue degli estremi giornalieri termometrici e gli estremi assoluti annui della temperatura* delle stazioni termometriche, che hanno funzionato regolarmente tutto l'anno.

TABELLA V. — Riporta *le medie decadiche e mensili della temperatura* alle varie quote, dedotte dai posti di osservazione (Osservatori e stazioni termometriche) raggruppati secondo la loro altitudine.

Per ogni gruppo si sono calcolate le medie mensili ed annue e queste vennero attribuite alla quota che corrisponde alla media aritmetica delle quote dei posti di osservazione costituenti il gruppo considerato. Così operando, evidentemente, si viene ad ammettere che la temperatura vari linearmente lungo la verticale; tale condizione, entro i limiti di altitudine di ciascun gruppo, per lo più si verifica con buona approssimazione.

Tali medie sono calcolate per ciascuna delle tre regioni: Venezia Giulia, Venezia Euganea, Venezia Tridentina (la divisione segue molto da vicino la distribuzione geografica e per questo ne sono stati adottati i nomi).

---

(1) Per rendere direttamente comparabili i dati raccolti da anemografi a trasmissione meccanica Steffens-Marini (S M) con quelli raccolti da anemografi e trasmissione elettrica a 8 direzioni Richard (R) si tenga presente che da confronti diretti tra i due strumenti risultò: $S\,M = \frac{R + 1}{1.4}$

(2) Non vengono considerati nei giorni con pioggia quelli nei quali il pluviometro o pluviografo abbiano raccolto una quantità di mm. 0.1 oppure 0,2 con nebbia piovigginosa, senza che si sia vista precipitazione vera e propria.

(3) Tale denominazione non riguarda la durata e l' intensità del fenomeno stesso: in particolare per la nebbia basta che essa sia stata avvertita durante una delle tre osservazioni giornaliere e anche all'infuori dell'orario di queste, quando essa abbia persistito per un' ora o più.

Elenco e caratteristiche degli Osservatori Meteorologici

Tab. I.

Osservatorio	Installazione termometri e psicrometri (1)	Strumenti per: Pressione – Lettura diretta	Pressione – Registratore	Temperatura – Lettura diretta	Temperatura – Registratore	Umidità – Lettura diretta	Umidità – Registratore	Vento	Precipitazioni	Coordinate geografiche – Longitudine	Coordinate geografiche – Latitudine	Quota sul mare metri (2)	Cognome e Nome del direttore o dell'osservatore	Inizio delle osservazioni eseguite dall'Ufficio Idrografico	Periodo precedente di osservazione
BELLUNO (G. I) . . .	cap. al suolo	F.	R. m. m.	term.	R. m. m.	psicr.	R. m. m.	—	P «C 10» Pr «M 20»	0° 14' W	46° 9'	393	Polesso Adriano Oss.	1912	Dal 1875 al 1909 in sedi varie.
BOLZANO (G. I) . .	id.	id.	id.	id.	R. g. m.	id.	R. g. m.	S. M.	id.	1° 6' W	46° 50'	273	Lugli Angelina Oss.	1948	Dal 1856 al 1861; dal 1871 al 1873; dal 1876 al 1884; dal 1889 al 1897 e dal 1920 al 1944.
CHIOGGIA	id.	id.	—	id.	id.	id.	id.	id.	id.	0° 11' W	45° 14'	3	Monis Benito Oss.	1937	
COLLE VENDA (G. I)	id.	id.	R. a peso	id.	id.	id.	id.	id.	id.	0° 46' W	45° 19'	575	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1915	
COLOGNA VENETA .	id.	—	—	id.	R. m. m.	id.	R. m. m.	—	id.	1° 4' W	45° 20'	26	Longo Giuseppe Oss.	1924	Come stazione pluviometrica dal 1883 al 1922.
LIDO (Venezia) (G. I) .	id.	F.	R. m. m.	id.	R. g. m.	id.	R. g. m.	R. 8 direz. - D. Anemocinemografo	id.	0° 4' W	45° 26'	4	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1922	
PADOVA (G. I.) . . .	id.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	D. - S. M. Anemocinemografo	id.	0° 35' W	45° 24'	14	Crestani prof. Giuseppe Dir.	1919	Dal 1725 al 1908 presso l'osservatorio astronomico.
POSSAGNO.	id.	—	R. g. m.	id.	R. m. m.	id.	R. m. m.	—	id.	0° 35' W	45° 52'	329	Rizzardo prof. Francesco	1922	Dal 1913 al 1916.
SOTTOCASTELLO . .	id.	—	id.	id.	id.	id.	id.	Salmoiraghi 8 Dir.	P. Pr. «M. 20»	0° 6' W	46° 25'	707	Dall'Antonia Angelo Oss.	1942	Fino al luglio 1947 ha funzionato a Pieve di Cadore.
TORVISCOSA	id.	F.	R. m. m.	id.	id.	id.	id.	Fues G. M.	id.	0° 50' E	45° 49'	7	Feruglio prof. Dino	1941	Interruzione dal settembre 1944 al febbraio 1945.
TRENTO (G. I) . . .	id.	id.	R. g. m.	id.	R. g. m.	id.	R. g. m.	D. - S. M.	P «C 10» Pr Palazzo P. «M 20»	1° 20' W	46° 4'	312	Boschetti Maria Oss.	1919	Dal 1862 al 1867 e dal 1874 al 1918 in sedi varie.
TREVISO (G. I) . . .	gab. a fin.	id.	id.	id.	id.	id.	R. m. m.	R. 8 direzioni	P. «M 20»	0° 12' W	45° 39'	26	Schiavon prof. Giacomo Dir.	1914	Dal 1859 al 1910.
TRIESTE (G. I) . . .	cap. al suolo	id.	id.	(dipende dall' Istituto Geofisico)						1° 19' E	45° 39'	11	Colucci Vittorio Oss.	1919	Dal 1841 al 1917 in sedi varie, presso l'osservatorio astronomico.
UDINE (G. I)	id.	id.	R. m. m.	term.	R. g. m.	psicr.	R. g. m.	R. 8 direzioni	P «C 10» Pr «M 20»	0° 47' E	46° 4'	146	Faurlin Antonio Oss.	1932	
VETRIOLO	id.	—	id.	id.	R. m. m.	id.	R. m. m.	—	id.	1° 8' W	46° 3'	1500	Hoss Severino Oss.	1934	
VICENZA (G. I) . . .	id.	—	—	id.	id.	id.	id.	S.I.A.P. (elettr.)	P. Pr. «M. 20»	0° 54' W	45° 33'	42	Cenzon Giuseppe Oss.	1910	Dal 1858 al 1909 presso l'accademia olimpica. Interruzione dal marzo 1944 a sett. 1945
VALLE MORARO . .	id.	F.	R. m. m.	id.	id.	id.	id.	D. 4 direzioni	id.	0° 7' W	45° 0'	2	Smeraldi Col. Fausto Dir.	1950	

(1) Le istallazioni dei termometri sono: in capannina su terrazza (cap. su terr.), capannina al suolo (cap. al suolo), gabbia a finestra (gab. a fin.). In ciascun tipo d'istallazione la ventilazione e la protezione dalle radiazioni solari dirette o riflesse vennero attentamente curate. Le osservazioni meteorologiche vengono eseguite alle ore 8, 14 e 19 T. M. E. in accordo con l'orario internazionale per le osservazioni sinottiche. Degli osservatori dell'Ufficio hanno speciale importanza, per scopi particolari, i seguenti: l'osservatorio di *Padova*, sede della *Sezione meteorologica* dell'Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque, che funziona da Centro della Rete e provvede alla taratura ed alla sorveglianza degli strumenti, alla raccolta, al controllo ed ai calcoli sul materiale di osservazione; l'osservatorio di *Lido* (*Venezia*) per la sua vicinanza al mare e perchè con le misure anemometriche giova agli effetti degli studi sulle varie opere marittime e sulla conservazione della Laguna; l'osservatorio di *Trento*, sovrastante la città, con orizzonte abbastanza ampio, che, unito a quello di Bolzano, dà le condizioni meteorologiche del bacino dell'Adige; l'osservatorio sul *Venda* (Colli Euganei), a 600 metri circa sul mare. Questo osservatorio, per la sua ubicazione isolata, ha un esteso orizzonte ed inoltre dà le condizioni dell'atmosfera alla sua quota e consente di stabilire la variabilità del gradiente termico sulla pianura veneta.

(2) La quota sul mare corrisponde all'altitudine del barometro o del termometro dove non esiste il barometro.

DAL QUIETO ALL'ISONZO

Bacino secondario	Stazione	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Estremi assoluti Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
Dal Quieto al Risano	Sicciole	1° 10' E	45° 29'	4	1950	1950-52	36	26-VIII-50	- 7	31-I-50
id.	Strugnano	1° 9' E	45° 33'	2	1930	1930-52	33	4-VII-50	- 12	24-I-42
Dal Risano all' Isonzo	Basovizza	1° 25' E	45° 39'	372	1926	1929-52	35	19-VIII-43	- 18	12-II-29
id.	Poggioreale (Opicina)	1° 20' E	45° 42'	320	1927	1927-52	39	31-VII-45	- 20	11-II-29
id.	Servola	1° 21' E	45° 38'	61	1927	1927-52	38	21-VII-45	- 15	12-II-29
id.	Trieste	1° 19' E	45° 39'	11	1919	1920-52	37	27-VII-21	- 14	12-II-29

ISONZO

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
	Gorizia	1° 10' E	45° 56'	86	1920	1920-52	38	17-VII-28	- 13	11-II-29
Torre	Vedronza	0° 49' E	46° 12'	320	1925	1925-52	35	27-VI-35	- 24	3-II-29
Aborna	Montemaggiore	1° 5' E	46° 12'	954	1926	1926-52	33	31-VIII-29	- 20	6-I-47
Natisone	Cividale	0° 59' E	46° 6'	138	1926	1926-52	37	28-VI-35	- 19	26-I-34

DRAVA

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
Sesto	Sesto	0° 6' W	46° 42'	1310	1923	1924-52	32	1-VII-29	- 30	30-XII-29
Slizza	Tarvisio	1° 8' E	46° 43'	751	1926	1926-52	38	19-VII-29	- 27	2-I-47
Rio del Lago	Cave Predil	1° 8' E	46° 27'	901	1947	1947-52	33	5-VII-52	- 18	24-II-48

TAGLIAMENTO

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
	Passo della Mauria	0° 4' E	46° 28'	1298	1923	1924-52	35	4-VII-30	- 21	14-II-40
	Forni di Sopra	0° 8' E	46° 26'	907	1928	1928-52	35	6-VII-50	- 21	6-I-47
Lumiei	Sauris	0° 16' E	46° 28'	1200	1926	1926-52	32	28-VII-29	- 23	6-I-47
Degano	Collina	0° 24' E	46° 30'	1189	1923	1924-52	37	15-VI-31	- 20	5-I-47
id.	Forni Avoltri	0° 20' E	46° 36'	888	1926	1927-52	40	30-VII-26	- 24	13-II-29
Bût	Zovello	0° 30' E	46° 32'	910	1926	1926-52	34	28-VI-35	- 18	9-I-47
id.	Timau	0° 33' E	46° 36'	821	1926	1927-52	34	28-VI-35	- 18	15-II-40
Chiarsò	Paularo	0° 40' E	46° 32'	690	1926	1927-52	35	5-VII-52	- 18	30-I-45
Bût	Tolmezzo	0° 34' E	46° 24'	323	1926	1927-52	36	16-VII-28	- 16	23-I-42
Pontebbana	Pontebba	0° 52' E	46° 31'	562	1926	1926-52	37	6-VII-52	- 19	16-II-40
Raccolana	Saletto di Raccolana	0° 52' E	46° 25'	517	1926	1927-52	38	3-VII-28	- 18	6-I-47
Resia	Oseacco	0° 52' E	46° 22'	490	1926	1927-52	36	29-VI-35	- 18	22-I-42
	Gemona	0° 42' E	46° 17'	307	1935	1936-52	35	16-V-45	- 13	22-I-42

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO.

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
Isonzo Cormor	Udine	0° 47' E	46° 4'	146	1920	1920-52	39	26-VII-21	- 14	6-I-47
id.	Torviscosa	0° 50' E	45° 49'	7	1941	1941-52	38	4-VII-52	- 14	6-I-47
id.	Bonifica Vittoria (Idrovora)	1° 2' E	45° 42'	1	1937	1938-52	40	29-VII-46	- 12	6-I-47
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	0° 42' E	46° 8'	264	1924	1924-52	38	27-VI-35	- 16	12-II-29

LIVENZA

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
Meduna	Tramonti di Sopra	0° 20' E	46° 19'	411	1936	1936-52	35	21-VII-43	- 17	23-I-42
id.	Maniago	0° 16' E	46° 11'	283	1935	1936-52	36	12-VII-52	- 16	6-I-47
Cellina	Cimolais	0° 1' W	46° 18'	652	1926	1927-52	36	3-VIII-47	- 17	29-XII-39
id.	Claut	0° 3' E	46° 17'	600	1925	1925-52	38	27-VI-35	- 19	30-XII-39

PIAVE

Bacino secondario	Stazione	Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
	Sappada	0° 15' E	46° 31'	1217	1926	1933-52	30	28-VI-35	- 25	6-I-47
Silvella	Cima Canale	0° 11' E	46° 36'	1200	1931	1932-52	30	28-VI-35	- 29	15-II-40
	S. Stefano di Cadore	0° 6' E	46° 34'	908	1924	1925-52	35	28-VI-35	- 26	13-II-29
Padola	Passo Montecroce	0° 2' W	46° 39'	1400	1926	1927-52	30	31-VII-47	- 28	15-II-29
Ansici	Misurina	0° 20' W	46° 35'	1760	1923	1924-52	28	23-VIII-44	- 29	12-II-29
id.	Auronzo	0° 1' W	46° 34'	864	1924	1925-52	34	28-VI-35	- 23	23-I-42
	Sottocastello	9° 6' W	46° 25'	707	1941	1942-52	33	4-VII-52	- 19	22-I-40
Costeana	Passo Falzarego	0° 24' W	46° 31'	1985	1936	1937-52	26	28-VII-47	- 25	15-II-40
Felizon	Podestagno	0° 21' W	46° 36'	1506	1923	1934-52	35	29-VI-35	- 23	11-II-35
Boite	Cortina d'Ampezzo	0° 20' W	46° 32'	1275	1924	1924-52	32	7-VII-52	- 23	6-I-47
	Perarolo di Cadore	0° 6' W	46° 24'	532	1924	1925-52	37	6-VII-50	- 16	23-I-42
Maè	Mareson di Zoldo (Pianaz)	0° 21' W	46° 24'	1260	1927	1928-52	32	29-VI-35	- 25	6-I-47
id.	Forno di Zoldo	0° 17' W	46° 21'	848	1927	1934-52	33	28-VI-35	- 22	6-I-47
Desedan	Fortogna	0° 10' W	46° 14'	435	1929	1930-52	34	28-VI-35	- 16	6-I-47
Val Gallina	Val Gallina (Diga)	0° 8' W	46° 13'	730	1950	1950-52	33	5-VII-50	- 10	24-I-50
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	0° 4' W	46° 5'	1081	1927	1928-52	32	28-VI-35	- 20	15-II-40
	Belluno	0° 14' W	46° 9'	393	1912	1912-52	28	30-VII-47	- 18	3-II-29
Cordevole	Arabba	0° 25' W	46° 30'	1612	1924	1925-52	30	12-VII-31	- 27	14-I-40
Andraz	Andraz (Cernadoi)	0° 28' W	46° 29'	1520	1924	1925-52	34	22-VI-35	- 22	6-I-47
Cordevole	Caprile	0° 28' W	46° 27'	1023	1927	1928-52	36	28-VI-35	- 22	15-II-40
id.	Alleghe (Sala di)	0° 27' W	46° 25'	880	1932	1932-52	35	5-VII-50	- 19	15-II-40
Biois	Falcade	0° 36' W	46° 22'	1150	1927	1930-52	33	29-VI-40	- 21	14-II-40

Bacino secondario	Stazione	Coordinate geografiche: Longit.	Coordinate geografiche: Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Estremi assoluti: Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
	(segue) PIAVE									
Cordevole	Agordo	0° 25' W	46° 17'	611	1926	1927-52	37	8-VII-52	-20	27-XII-40
Sarzana	Frassenè	0° 28' W	46° 15'	1082	1935	1936-52	31	5-VII-50	-22	15-II-40
Mis	Gosaldo	0° 30° W	46° 14'	1141	1927	1928-52	30	28-VI-35	-21	14-II-40
Porcilla	Passo di Croce d'Aune	0° 36' W	46° 4'	1045	1926	1927-52	31	5-VII-52	-18	14-II-40
Stizzon	Seren del Grappa	0° 37' W	46° 0'	387	1924	1925-52	37	28-VI-35	-20	6-I-47
Onigo	Possagno	0' 35' W	45° 52'	329	1923	1923-52	35	2-VII-52	-12	14-II-40
Soligo	Cison di Valmarino	0° 19' W	45° 28'	261	1929	1930-52	36	28-VII-35	-14	15-II-45
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE									
Tagliamento - Livenza	Pordenone	0° 24' E	45° 58'	23	1949	1949-52	37	2-VII-50	-8	4-II-49
id.	Sesto al Reghena	0° 22' E	45° 51'	13	1948	1949-52	35	6-VII-50	-19	4-II-49
id.	Portogruaro	0° 23' E	45° 47'	6	1936	1936-52	36	19-VIII-40	-14	6-I-47
	BRENTA									
	Vetriolo	1° 8' W	46° 3'	1500	1936	1936-52	26	30-VII-47	-19	6-I-47
	Levico (Lido)	1° 10' W	46° 1'	445	1939	1939-52	36	23-VII-45	-16	24-I-50
	Pergine (1)	1° 13' W	46° 4'	480	1925	1926-51	35	5-VII-50	-21	27-XII-38
Centa	Centa	1° 14' W	45° 48'	885	1929	1930-52	39	28-VI-35	-15	15-II-40
Maso	Pontarso	0° 58' W	46° 7'	888	1941	1941-52	33	21-VII-45	-18	6-I-47
Grigno	Costa Brunella	0° 52' W	46° 8'	2030	1942	1942-52	26	1-VII-50	-20	24-I-47
id.	Pieve Tesino	0° 51' W	46° 4'	775	1944	1945-52	30	3-VIII-47	-11	29-I-52
Cismon	S. Martino di Castrozza	0° 39' W	46° 16'	1444	1925	1926-52	29	31-VI-27	-23	6-I-47
id.	S. Silvestro	0° 40' W	46° 8'	577	1932	1933-52	34	28-VI-35	-16	24-I-42
id.	Pedesalto	0° 41' W	46° 2'	379	1945	1945-52	38	5-VII-52	-11	20-I-52
	Monte Grappa	0° 39' W	45° 52'	1690	1933	1934-52	25	5-VII-50	-21	14-II-40
Valstagna	Foza	0° 49' W	45° 54'	1083	1925	1926-52	31	28-VI-35	-17	14-II-40
	Bassano del Grappa	0° 39' W	45° 47'	129	1947	1947-52	36	28-VII-47	-12	6-I-47
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA									
Piave-Sile	Montebelluna	0° 25' W	45° 47'	121	1947	1947-52	37	4-VIII-47	-14	6-I-48
id.	Treviso	0° 12' W	45° 39'	26	1910	1910-52	37	23-VII-45	-14	12-II-29
Sile-Brenta	Castelfranco Veneto	0° 31' W	45° 41'	44	1924	1924-52	41	7-VII-52	-17	3-II-29
id.	Mestre	0° 13' W	44° 24'	4	1944	1944-52	37	15-V-45	-14	11-I-45
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA									
Sile-Brenta	Ca' Pasquali (Treporti)	0° 1' E	45° 28'	2	1946	1946-52	36	7-VII-52	-10	7-I-47
id.	Lido (Venezia)	0° 4' W	45° 26'	3	1922	1922-52	36	16-V.I-28	-12	12-II-29
id.	Chioggia	0° 11' W	45° 14'	4	1922	1922-52	37	6-VII-50	-8	31-I-50
	BACCHIGLIONE									
Astico	Lavarone	1° 12' W	45° 57'	1171	1923	1924-52	31	29-VI-35	-17	22-I-42
id.	Tonezza	1° 7' W	45° 42'	935	1927	1928-52	32	24-VII-39	-22	6-I-47
Ghèlpach	Asiago	0° 57' W	45° 53'	999	1924	1925-52	39	16-VII-28	-31	22-I-42
Astico	Cogollo del Cengio (Centrale Zanini)	1° 2' W	45° 57'	250	1927	1928-52	37	28-VI-35	-17	14-II-32
Lavarda	Crosara	0° 51' W	45° 47'	417	1931	1932-52	35	28-VI-35	-15	6-I-47
Leogra-Timonchio	Thiene	0° 59' W	45° 43'	147	1927	1928-52	38	28-VI-35	-16	3-II-29
	Vicenza	0° 54' W	45° 33'	42	1910	1910-52	39	6-VII-52	-13	6-I-47
	AGNO									
	Recoaro	1° 14' W	45° 43'	445	1924	1925-52	36	3-VIII-28	-17	12-XI-29
	ALTO ADIGE									
	S. Valentino alla Muta	1° 55' W	46° 46'	1500	1951	1952	33	4-VII-52	-19	29-I-52
Rom	Tubre	2° 0' W	46° 49'	1270	1924	1932-52	29	29-VI-35	-19	24-I-47
Rio Solda	Solda di Dentro	1° 53' W	46° 42'	1845	1924	1925-52	»	»	»	»
	Prato allo Stelvio	1° 52' W	46° 38'	927	1934	1935-52	38	30-VI-50	-19	29-XII-39
	Silandro	1° 41' W	46° 38'	706	1926	1926-52	35	28-VI-35	-16	24-I-42
Senales	Maso Corto (1)	1° 40' W	46° 45'	2014	1952	—	»	»	»	»
id.	Vernago (1)	1° 36' W	46° 44'	1700	1952	—	»	»	»	»
Plima	Ganda (1)	1° 40' W	46° 33'	1257	1952	—	»	»	»	»
Passirio	Talle di Sopra	1° 13' W	46° 45'	1400	1926	1927-52	34	1-VII-52	-21	25-I-47
id.	Plata	1° 17' W	46° 50'	1147	1923	1924-52	35	20-VII-32	-25	15-II-29
	Tesimo	1° 16' W	46° 34'	635	1934	1934-52	37	2-VII-52	-13	6-I-38
Isarco	Terme Brennero	0° 59' W	46° 49'	1309	1924	1924-52	32	3-VII-52	-25	14-II-40
Fleres	Fleres	1° 7' W	46° 58'	1246	1923	1924-52	31	18-VIII-43	-22	14-II-40
Isarco	Vipiteno	1° 2' W	46° 54'	945	1933	1933-52	35	3-VII-52	-23	27-XII-38
Vizze	Prati	1° 0' W	46° 54'	948	1945	1946-52	33	30-VI-50	-23	29-I-52

(1) La stazione non compare nella tab. IV non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

(segue) ALTO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Estremi assoluti Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
Ridanna	Ridanna	0° 2' W	46° 54'	1350	1924	1925-52	32	3-VII-52	-20	25-I-47
S. Silvestro	Dobbiaco	0° 14' W	46° 45'	1250	1935	1936-52	34	6-VII-52	-31	24-I-47
Braies	S. Vito in Braies	0° 22' W	46° 43'	1351	1915	1931-52	33	23-VIII-50	-23	15-II-40
Casies	S. Maddalena in Casies	0° 21' W	46° 50'	1398	1925	1925-52	34	2-VII-52	-22	6-I-47
Anterselva	Anterselva di Mezzo	0° 21' W	46° 51'	1236	1941	1941-52	32	3-VII-52	-23	6-I-47
id.	Rasun di Sotto	0° 25' W	46° 47'	1030	1927	1937-52	34	27-VII-46	-26	23-I-47
Aurino	S. Giacomo	0° 27' W	47° 1'	1192	1951	1951-52	33	2-VII-52	-15	29-I-52
Riva	Riva di Tures	0° 24' W	46° 57'	1600	1923	1924-52	29	3-VII-52	-25	12-II-29
Selva	Lappago (1)	0° 59' W	46° 56'	1435	1941	1941-52	30	19-VIII-43	-19	23-I-42
Gadera	Corvara	0° 34' W	46° 53'	1558	1924	1926-52	29	28-VI-35	-26	14-II-40
S. Cassiano	S. Cassiano	0° 32' W	46° 35'	1545	1923	1924-52	36	30-VII-47	-28	14-II-40
Isarco	Bressanone (1)	0° 48' W	46° 44'	560	1936	1940-52	34	18-VIII-43	-18	24-I-42
Gardena	Ortisei	0° 48' W	46° 35'	1236	1931	1932-52	33	6-VII-52	-24	12-II-40
Isarco	Fiè	0° 57' W	46° 32'	900	1948	1949-52	33	16-VIII-52	-12	25-I-50
id.	Soprabolzano	1° 2' W	46° 32'	1206	1950	1950-52	30	6-VII-52	-15	24-I-50
Talvera	Bolzano	1° 6' W	46° 50'	273	1920	1920-52	38	18-VIII-43	-14	28-XII-38

MEDIO E BASSO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Estremi assoluti Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
	Redagno	1° 4' W	46° 47'	1562	1924	1940-52	35	26-VII-46	-27	16-II-40
Noce	Peio	1° 48' W	46° 22'	1580	1924	1925-52	32	27-VI-35	-21	14-II-29
Noce-Bianco	Careser	1° 46' W	46° 26'	2600	1939	1940-52	21	3-VII-52	-29	13-II-40
Vermigliana	Passo del Tonale	1° 53' W	46° 16'	1850	1924	1925-52	35?	17-VIII-32	-28	14-II-40
Pescara	Proves	1° 26' W	46° 29'	1414	1925	1926-52	35	24-VII-47	-21	14-II-40
Noce	Cles	1° 26' W	46° 23'	656	1933	1933-52	35	24-VII-44	-18	27-XII-38
Romedio	Mendola	1° 25' W	46° 25'	1360	1923	1927-52	36	5-VII-50	-21	15-II-40
Sporeggio	Paganella	1° 25' W	46° 9'	1850	1931	1932-52	26	28-VI-35	-27	14-II-40
Noce	Mezzolombardo	1° 22' W	46° 13'	215	1924	1925-52	37	14-VI-31	-14	4-II-29
Avisio	Pian Fedaia	0° 35' W	46° 27'	2044	1937	1938-52	28	24-VI-47	-26	14-II-40
id.	Mazzin	0° 45' W	46° 28'	1379	1950	1950-52	34	2-VII-52	-23	29-I-52
Travignolo	Passo Rolle	0° 40' W	46° 18'	1984	1923	1924-52	31	4-VIII-47	-28	15-II-40

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Estremi assoluti Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
Travignolo	Predazzo	0° 51' W	46° 19'	1020	1924	1925-52	34	1-VII-52	-21	15-II-40
Avisio	Cavalese	1° 0' W	46° 18'	1014	1932	1932-52	34	27-VI-35	-20	14-II-40
Cadino	Cadino di Fiemme	1° 2' W	46° 14'	1150	1926	1927-52	32	2-VII-52	-20	15-II-29
	Monte Bondone	1° 22' W	46° 2'	1530	1926	1927-52	27	28-VI-35	-19	6-I-47
	Trento	1° 20' W	46° 4'	312	1919	1919-52	40	6-VII-52	-12	3-II-29
Fersina	S. Orsola	1° 9' W	46° 6'	925	1929	1930-52	34	19-VIII-32	-17	6-I-47
Cavallino	Folgaria	1° 17' W	45° 56'	1168	1930	1930-52	32	20-QIII-43	-18	14-II-40
Leno	Rovereto	1° 25' W	45° 54'	211	1931	1931-52	39	22-VII-43	-19	11-I-31
	Ronzo	1° 30' W	45° 54'	974	1925	1926-52	32	6-VII-52	-17	15-II-29
	Verona	1° 28' W	45° 27'	60	1935	1935-52	38	2-VII-52	-11	11-I-45
Valpantena	Marzana	1° 26' W	45° 30'	135	1935	1936-52	38	2-VII-52	-12	11-I-45

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Estremi assoluti Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
Brenta-Bacchiglione	Padova	0° 35' W	45° 24'	14	1909	1909-52	38	10-VIII-43	-16	3-II-29
Bacchiglione-Gorzone-Adige	Colle Venda	0° 46' W	45° 16'	575	1915	1915-52	34	6-VII-52	-18	12-II-29
id.	Cologna Veneta	1° 4' W	45° 20'	26	1923	1924-52	40	5-VIII-46	-18	11-I-45
id.	Montagnana	1° 59' W	45° 14'	14	1938	1938-52	40	6-VII-50	-24	11-I-45
id.	Monselice	1° 42' W	45° 15'	9	1931	1932-52	39	28-VI-35	-14	31-I-50

PIANURA FRA ADIGE E PO

Bacino secondario	Stazione	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare metri	Anno d'inizio delle osservazioni	Estremi assoluti Periodo di osservazione	mass.	Data	min.	Data
Adige-Tartaro-C. Bianco	Badia Polesine	1° 58' W	45° 6'	11	1938	1938-52	38	31-VII-47	-18	15-II-40
id.	Torretta Veneta	1° 9' W	45° 5'	10	1947	1948-52	41	8-VIII-49	-12	25-II-48
id.	Rovigo	0° 40' W	45° 5'	7	1919	1919-52	39	4-VII-52	-21	16-II-29
id.	S. Martino di Venezze	0° 34' W	45° 8'	6	1931	1932-52	38	28-VI-35	-19	10-III-33
Tartaro-C. Bianco-Po	Castelmassa	1° 9' W	45° 1'	12	1932	1932-52	41	28-VI-35	-15	15-II-40
id.	Isola del Mezzano	0° 25' W	44° 59'	3	1937	1938-52	41	1-VII-52	-15	10-I-45
id.	Valle Moraro	0° 7' W	45° 0'	2	1950	1950-52	37	6-VII-52	-7	2-XII-50

(1) La stazione non compare nella tab. IV non avendo funzionato regolarmente tutto l' anno.

Elementi meteorologici osservati durante l'anno 1952

Osservatorio di Trieste

Mese	Temperatura dell'aria (in centigradi): Media	Media degli estremi giornalieri: Massimi	Media degli estremi giornalieri: Minimi	Estremi assoluti: Massimo	Estremi assoluti: Minimo	Umidità relativa: Media in centesimi	Umidità relativa: Giorni con media > 80/100	Nebulosità: Media in decimi	Nebulosità: Giorni con media > 7/10	Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore, Giorni con: Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Vento al suolo: Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media, Giorni con velocità media: < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	Dati mancanti
Gennaio	4,9	7,0	3,1	10,7	− 0,2	68	7	6,0	14	101,5	13	—	1	1	8	•	10,8	25	3	3	—
Febbraio	4,3	6,4	2,2	9,8	− 0,3	69	10	6,6	15	125,3	4	2	—	—	7	•	11,1	22	1	6	—
Marzo	7,4	10,2	5,0	14,1	− 2,5	67	10	5,7	14	34,3	5	—	—	—	3	•	9,5	23	4	4	—
Aprile	14,9	18,1	12,1	26,6	3,0	68	2	5,7	9	43,7	6	—	—	2	—	•	11,3	23	3	4	—
Maggio	18,0	21,4	14,9	26,0	7,6	63	—	6,1	10	42,6	13	—	1	3	—	•	9,1	27	3	1	—
Giugno	22,6	26,0	19,3	29,8	15,4	60	—	4,5	4	48,0	10	—	—	6	—	•	10,2	26	2	2	—
Luglio	26,5	31,1	22,7	37,0	18,9	55	—	2,9	3	96,4	8	—	—	5	—	•	11,1	25	4	2	—
Agosto	24,7	28,7	21,4	32,8	16,7	66	—	3,2	3	85,4	8	—	—	5	—	•	8,2	28	2	1	—
Settembre	18,8	22,1	16,0	30,0	10,3	67	2	5,2	10	91,1	10	—	—	4	—	•	11,2	26	2	2	—
Ottobre	14,2	16,6	12,1	24,8	7,0	76	12	6,7	16	198,7	15	—	—	2	—	•	10,5	24	2	5	—
Novembre	9,1	11,2	7,1	16,8	2,8	69	9	6,3	13	57.6	11	—	—	—	4	•	8,8	26	2	2	—
Dicembre	6,2	7,9	4,7	13.4	1,5	69	11	7,5	19	145,7	14	—	—	—	2	•	21,2	17	4	10	—
Anno Totale	—	—	—	—	—	—	63	—	130	1070,3	117	2	2	28	24	•	—	292	32	42	—
Anno Media	14,3	—	—	—	—	66	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	•	11,1	—	—	—	—

Osservatorio di Udine

Mese	Temperatura dell'aria (in centigradi): Media	Media degli estremi giornalieri: Massimi	Media degli estremi giornalieri: Minimi	Estremi assoluti: Massimo	Estremi assoluti: Minimo	Umidità relativa: Media in centesimi	Umidità relativa: Giorni con media > 80/100	Nebulosità: Media in decimi	Nebulosità: Giorni con media > 7/10	Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore, Giorni con: Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Vento al suolo: Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media, Giorni con velocità media: < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	Dati mancanti
Gennaio	2,3	5,2	− 0,2	7,9	− 3,1	71	9	5,1	9	107,9	11	6	—	—	1	4	13,0	24	3	4	—
Febbraio	2,2	6,1	− 0,8	12,1	− 5,2	67	6	5,4	6	112,2	5	3	—	—	3	—	12,5	20	3	6	—
Marzo	6,5	11,2	2,5	18,0	− 3,6	66	9	5,3	11	58,0	6	—	—	—	2	—	11,5	26	1	4	—
Aprile	14,4	19,4	10,3	26,5	1,3	70	3	6,1	6	76,0	11	—	—	1	—	—	•	17	5	4	4
Maggio	17,1	22,3	12,5	27,8	4,8	68	3	6,1	3	50,6	13	—	—	1	—	—	11,8	27	2	1	1
Giugno	21,5	26,9	16,4	30,9	13,9	65	1	5,5	1	139,0	13	—	1	6	—	—	13,5	20	7	3	—
Luglio	25,7	31,6	20,0	35,8	16,6	54	—	4,1	2	75,0	8	—	—	4	—	—	14,8	20	6	5	—
Agosto	23,6	29,5	18,3	35,1	14,2	69	4	4,0	4	181,8	12	—	—	6	—	—	13,2	23	5	3	—
Settembre	16,2	21,2	12,6	29,1	6,1	74	10	5,7	7	141,2	17	—	1	2	1	—	15,0	16	8	6	—
Ottobre	12,3	15,8	9,1	21,4	3,6	80	12	6,6	16	290,8	16	—	—	2	4	—	•	16	4	3	8
Novembre	6,7	10,0	3,7	15,9	− 1,0	72	10	5,5	11	65,2	8	—	—	—	8	—	11,1	26	2	2	—
Dicembre	4,4	6,6	2,5	9,8	− 1,4	72	13	6,8	16	107,0	16	1	—	—	4	—	17,3	19	2	10	—
Anno Totale	—	—	—	—	—	—	80	—	92	1404,6	136	10	2	22	23	4	—	254	48	51	13
Anno Media	12,7	—	—	—	—	69	—	5,5	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—

Osservatorio di Torviscosa

Mese	Temperatura dell'aria (in centigradi): Media	Media degli estremi giornalieri: Massimi	Media degli estremi giornalieri: Minimi	Estremi assoluti: Massimo	Estremi assoluti: Minimo	Umidità relativa: Media in centesimi	Umidità relativa: Giorni con media > 80/100	Nebulosità: Media in decimi	Nebulosità: Giorni con media > 7/10	Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore, Giorni con: Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Vento al suolo: Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media, Giorni con velocità media: < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	Dati mancanti
Gennaio	1,8	6,9	− 2,1	10,3	− 5,4	83	18	5,4	12	78,8	15	—	—	—	5	—	6,1	31	—	—	—
Febbraio	2,2	7,2	− 1,8	13,2	− 6,6	82	16	5,1	8	139,0	7	—	—	—	7	17	6,0	28	1	—	—
Marzo	6,8	12,3	2,1	18,3	− 6,2	73	10	5,1	13	50,0	8	—	—	—	9	5	7,6	29	1	1	—
Aprile	14,4	20,2	9,4	27,7	2,3	74	8	5,1	5	56,1	9	—	—	—	—	—	8,2	30	—	—	—
Maggio	17,5	22,8	12,2	28,4	2,4	73	3	4,9	5	39,4	16	—	—	1	—	—	7,5	31	—	—	—
Giugno	21,7	27,0	16,2	32,0	13,5	72	2	3,6	2	84,6	12	—	—	3	—	—	6,7	30	—	—	—
Luglio	25,0	31,5	18,5	37,5	15,8	69	1	2,6	1	132,4	9	—	—	3	—	—	6,1	31	—	—	—
Agosto	23,2	29,4	17,7	36,0	14,4	79	9	•	•	75,8	14	—	—	—	—	—	5,8	31	—	—	—
Settembre	16,7	22,6	11,6	30,0	4,7	83	20	4,8	10	118,2	15	—	—	2	—	—	6,1	30	—	—	—
Ottobre	12,4	17,4	7,9	24,6	2,6	88	27	6,5	15	179,2	18	—	—	—	5	—	5,8	30	1	—	—
Novembre	5,7	11,2	1,3	17,7	− 6,3	87	25	5,3	13	39,8	11	—	—	—	7	9	4,9	30	—	—	—
Dicembre	3,9	7,5	0,8	10,2	− 5,5	85	24	6,3	14	98,8	17	2	—	—	5	8	7,5	27	4	—	—
Anno Totale	—	—	—	—	—	—	163	—	•	1091,3	151	2	—	9	38	39	—	358	7	1	—
Anno Media	12,6	—	—	—	—	79	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	—

Osservatorio di Belluno

Mese	Temperatura dell'aria (in centigradi): Media	Media degli estremi giornalieri: Massimi	Media degli estremi giornalieri: Minimi	Estremi assoluti: Massimo	Estremi assoluti: Minimo	Umidità relativa: Media in centesimi	Umidità relativa: Giorni con media > 80/100	Nebulosità: Media in decimi	Nebulosità: Giorni con media > 7/10	Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore, Giorni con: Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Vento al suolo: Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media, Giorni con velocità media: < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	Dati mancanti
Gennaio	− 2,4	2,7	− 5,9	7,1	− 12,1	76	9	4,1	8	71,4	—	7	—	—	3	2	•	•	•	•	•
Febbraio	− 0,8	5,8	− 5,3	11,2	− 11,1	68	4	3,1	3	39,3	1	4	—	—	—	—	•	•	•	•	•
Marzo	5,4	10,9	1,1	18,6	− 4,3	66	3	4,4	9	37,8	8	2	—	—	—	3	•	•	•	•	•
Aprile	12,6	18,3	8,4	24,7	0,6	67	4	5,3	7	91,6	12	—	—	—	1	1	•	•	•	•	•
Maggio	15,3	20,9	10,7	26,7	5,3	67	2	5,1	8	76,0	14	—	—	1	1	—	•	•	•	•	•
Giugno	20,0	25,6	15,0	31,8	10,3	67	—	5,3	5	118,8	14	—	2	6	—	—	•	•	•	•	•
Luglio	22,8	29,9	17,2	36,9	14,3	63	—	3,6	4	110,6	14	—	—	8	—	—	•	•	•	•	•
Agosto	21,4	27,7	16,2	33,8	11,7	69	3	3,2	4	134,2	12	—	1	2	—	—	•	•	•	•	•
Settembre	14,6	20,3	10,5	27,7	4,0	74	4	6,0	11	204,2	16	—	—	—	1	—	•	•	•	•	•
Ottobre	10,3	15,3	6,6	20,8	− 0,2	76	11	6,2	12	205,8	14	—	—	—	2	3	•	•	•	•	•
Novembre	3,7	9,6	− 0,1	16,7	− 4,3	69	5	3,7	3	87,8	2	4	—	—	1	14	•	•	•	•	•
Dicembre	0,3	3,9	− 2,2	11,6	− 8,6	77	15	6,5	17	68,1	6	8	—	—	2	5	•	•	•	•	•
Anno Totale	—	—	—	—	—	—	60	—	91	1245,6	112	25	3	17	11	28	•	•	•	•	•
Anno Media	10,3	—	—	—	—	70	—	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•

OSSERVATORIO DI TREVISO

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi): Media	Media degli estremi giornalieri: Massimi	Media degli estremi giornalieri: Minimi	Estremi assoluti: Massimo	Estremi assoluti: Minimo	Umidità relativa: Media in centesimi	Umidità relativa: Giorni con media > 80/100	Nebulosità: Media in decimi	Nebulosità: Giorni con media > 7/10	Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore, Giorni con: Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Vento al suolo: Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media, Giorni con velocità media: < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	Dati mancanti
Gennaio	2,1	4,5	-0,1	7,8	- 2,0	79	15	4,8	9	65,0	6	4	—	—	8	13	4,3	31	—	—	—
Febbraio	2,4	5,6	-0,1	10,5	- 2,5	79	13	5,5	10	58,8	5	1	—	—	14	8	4,5	27	2	—	—
Marzo	6,8	10,4	3,5	16,2	- 1,8	76	13	5,9	11	44,0	5	—	—	—	10	—	5,2	31	—	—	—
Aprile	14,6	18,4	11,1	24,8	3,5	74	6	6,1	11	49,4	9	—	—	1	—	—	6,6	29	1	—	—
Maggio	17,6	21,6	13,7	25,8	7,4	68	4	6,3	12	68,0	14	—	—	3	—	—	5,4	31	—	—	—
Giugno	22,5	27,6	17,8	30,9	15,3	63	—	4,5	3	54,6	7	—	1	4	—	—	6,5	30	—	—	—
Luglio	26,2	30,7	21,5	35,3	18,0	55	—	2,9	2	49,2	7	—	—	5	—	—	5,5	31	—	—	—
Agosto	24,2	28,4	20,1	33,7	16,2	69	4	3,5	3	101,4	10	—	—	4	3	—	3,9	31	—	—	—
Settembre	17,5	21,0	14,2	28,2	9,2	74	10	5,4	9	68,4	12	—	—	1	7	—	4,7	30	—	—	—
Ottobre	12,8	15,4	10,4	19,0	5,2	80	16	7,2	19	134,6	13	—	—	1	12	—	3,2	31	—	—	—
Novembre	6,8	9,7	4,1	15,5	- 0,6	74	12	5,3	10	72,2	6	—	—	—	20	2	3,3	30	—	—	—
Dicembre	4,1	6,2	2,3	9,4	- 2,2	77	14	7,1	19	105,4	14	1	—	—	13	4	5,8	31	—	—	—
ANNO Totale	—	—	—	—	—	—	108	—	118	871,0	109	5	1	19	87	27	—	363	3	—	—
ANNO Media	13,1	—	—	—	—	72	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—	4,9	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI CHIOGGIA

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi): Media	Media degli estremi giornalieri: Massimi	Media degli estremi giornalieri: Minimi	Estremi assoluti: Massimo	Estremi assoluti: Minimo	Umidità relativa: Media in centesimi	Umidità relativa: Giorni con media > 80/100	Nebulosità: Media in decimi	Nebulosità: Giorni con media > 7/10	Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore, Giorni con: Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Vento al suolo: Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media, Giorni con velocità media: < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	Dati mancanti
Gennaio	3,1	6,2	0,6	9,0	- 3,2	78	13	6,0	17	42,8	11	—	—	—	8	15	9,1	25	3	2	1
Febbraio	2,9	5,7	0,6	10,5	- 2,3	74	11	6,3	11	25,8	4	—	—	—	10	11	8,6	24	3	2	—
Marzo	7,2	10,3	4,7	15,8	- 0,4	78	19	6,5	15	19,0	6	1	1	1	7	3	9,0	29	—	2	—
Aprile	14,3	17,6	10,9	24,2	5,1	79	13	5,7	10	11,0	10	—	—	1	4	—	11,6	25	1	4	—
Maggio	18,1	21,7	15,1	27,4	11,0	67	2	5,5	9	34,9	9	—	—	—	—	—	10,9	23	4	2	2
Giugno	22,3	25,6	19,2	32,5	15,5	67	—	3,8	2	42,4	9	—	—	7	—	—	11,9	26	3	1	—
Luglio	26,2	30,1	22,6	35,1	18,1	51	—	2,0	1	25,4	6	—	—	2	—	—	9,9	27	4	—	—
Agosto	24,8	29,0	21,4	34,6	14,6	65	—	2,9	3	18,2	4	—	—	—	1	—	9,2	29	2	—	—
Settembre	18,9	22,4	15,8	28,8	9,8	70	1	4,5	6	31,6	8	—	—	—	2	—	11,0	25	3	2	—
Ottobre	13,8	16,6	11,3	21,9	7,4	83	19	6,4	14	69,2	14	—	—	—	4	—	8,6	28	1	1	1
Novembre	7,7	10,3	5,1	16,3	1,7	79	16	5,9	10	40,6	11	—	—	—	9	—	7,6	27	2	1	—
Dicembre	4,2	6,3	2,1	10,4	- 3,2	83	20	7,3	19	72,6	20	2	—	—	18	6	16,9	20	5	6	—
ANNO Totale	—	—	—	—	—	—	114	—	117	433,5	112	3	1	15	63	35	—	308	31	23	4
ANNO Media	13,6	—	—	—	—	73	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	10,4	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI LIDO (VENEZIA)

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi): Media	Media degli estremi giornalieri: Massimi	Media degli estremi giornalieri: Minimi	Estremi assoluti: Massimo	Estremi assoluti: Minimo	Umidità relativa: Media in centesimi	Umidità relativa: Giorni con media > 80/100	Nebulosità: Media in decimi	Nebulosità: Giorni con media > 7/10	Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore, Giorni con: Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Vento al suolo: Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media, Giorni con velocità media: < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	Dati mancanti
Gennaio	2,8	5,7	0,6	9,8	- 1,0	83	17	6,0	15	59,2	8	1	—	—	6	7	14,8	17	8	6	—
Febbraio	2,9	5,6	0,7	9,8	- 1,5	83	15	6,7	17	37,8	4	—	—	—	9	6	14,5	17	4	8	—
Marzo	7,2	10,6	4,3	15,8	- 1,2	80	20	7,0	18	26,2	5	—	—	—	7	—	15,5	19	7	5	—
Aprile	14,4	18,3	11,2	26,3	3,9	79	17	6,6	13	21,6	4	—	—	—	3	—	16,4	19	5	6	—
Maggio	17,8	21,7	14,3	26,3	9,2	71	6	6,2	8	46,2	9	—	—	—	—	—	17,8	11	9	11	—
Giugno	22,2	26,1	18,5	29,7	16,2	69	—	4,9	2	31,6	8	—	—	—	—	—	19,8	2	17	11	—
Luglio	25,7	29,9	21,3	34,6	18,2	67	1	3,4	2	64,4	6	—	—	1	—	—	17,1	13	11	7	—
Agosto	24,6	28,7	20,5	33,8	16,4	74	5	3,9	6	28,8	5	—	1	1	1	—	16,4	14	9	8	—
Settembre	18,5	22,8	14,8	31,5	9,4	76	9	4,9	10	53,8	12	—	1	1	1	—	18,4	14	5	11	—
Ottobre	10,7	16,8	11,0	20,8	6,3	84	22	6,8	15	128,2	11	—	—	1	3	—	15,1	19	4	8	—
Novembre	7,6	10,6	5,3	18,1	1,4	79	14	6,3	12	52,6	8	—	—	—	6	2	13,2	23	2	5	—
Dicembre	4,5	6,9	2,7	10,9	- 1,3	82	17	7,3	17	79,4	17	2	—	—	5	9	22,5	15	4	12	—
ANNO Totale	—	—	—	—	—	—	143	—	135	629,8	97	3	2	4	41	24	—	183	85	98	—
ANNO Media	13,5	—	—	—	—	77	—	5,8	—	—	—	—	—	—	—	—	16,8	—	—	—	—

OSSERVATORIO DI PADOVA

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi): Media	Media degli estremi giornalieri: Massimi	Media degli estremi giornalieri: Minimi	Estremi assoluti: Massimo	Estremi assoluti: Minimo	Umidità relativa: Media in centesimi	Umidità relativa: Giorni con media > 80/100	Nebulosità: Media in decimi	Nebulosità: Giorni con media > 7/10	Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore, Giorni con: Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Vento al suolo: Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media, Giorni con velocità media: < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	Dati mancanti
Gennaio	0,9	5,3	-2,5	9,2	- 5,3	87	25	5,6	12	56,0	7	4	—	—	9	16	4,6	31	—	—	—
Febbraio	1,5	6,2	-2,4	11,9	- 6,5	84	17	6,0	10	43,0	3	1	—	—	10	15	4,5	29	—	—	—
Marzo	7,0	12,0	2,6	17,9	- 4,0	77	15	5,9	11	28,5	5	1	1	1	6	8	5,7	31	—	—	—
Aprile	14,3	20,0	9,4	25,9	2,7	76	11	6,4	9	42,0	9	—	1	3	3	—	6,3	30	—	—	—
Maggio	17,9	23,4	12,9	27,2	8,7	71	5	6,9	14	42,2	13	—	1	3	1	—	7,0	31	—	—	—
Giugno	23,1	28,7	17,4	32,7	14,2	66	—	5,5	8	30,0	7	—	—	5	—	—	7,4	30	—	—	—
Luglio	26,1	32,2	19,9	38,4	17,3	61	1	2,9	3	92,8	8	—	—	6	—	—	6,9	31	—	—	—
Agosto	24,3	30,4	18,6	35,6	14,6	71	3	4,4	6	30,4	6	—	—	1	5	—	6,0	31	—	—	—
Settembre	17,7	23,2	12,7	31,5	5,5	76	9	5,5	8	66,4	10	—	—	2	2	—	6,3	30	—	—	—
Ottobre	12,6	17,0	8,8	21,4	2,3	86	23	6,8	16	114,2	14	—	1	1	5	1	4,7	31	—	—	—
Novembre	5,9	10,7	2,1	18,0	- 3,7	83	20	5,7	11	74,2	5	—	—	—	10	11	5,0	30	—	—	—
Dicembre	3,3	6,1	0,7	10,4	- 5,4	85	21	7,2	18	84,4	17	2	—	—	11	10	6,2	31	—	—	—
ANNO Totale	—	—	—	—	—	—	150	—	126	704,1	104	8	4	22	62	61	—	366	—	—	—
ANNO Media	12,9	—	—	—	—	77	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	5,9	—	—	—	—

Elementi meteorologici osservati durante l'anno 1952

Osservatorio di Colle Venda

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi) – Media	Media degli estremi giornalieri – Massimi	Media degli estremi giornalieri – Minimi	Estremi assoluti – Massimo	Estremi assoluti – Minimo	Umidità relativa – Media in centesimi	Umidità relativa – Giorni con media > 80/100	Nebulosità – Media in decimi	Nebulosità – Giorni con media > 7/10	Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore – Giorni con – Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Vento al suolo – Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media – Giorni con velocità media < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	Dati mancanti
Gennaio	0,8	2,9	– 0,8	5,7	– 5,0	71	13	5,0	10	63,8	3	5	—	—	11	—	16,6	16	8	7	—
Febbraio	2,0	4,4	0,0	10,7	– 2,7	67	8	4,3	11	30,0	2	2	—	—	11	—	13,7	17	8	4	—
Marzo	4,7	7,9	2,1	13,7	– 6,7	76	14	5,3	9	16,2	5	2	—	1	12	—	13,3	20	8	3	—
Aprile	12,1	15,5	9,2	22,7	– 0,8	73	16	5,8	9	28,0	8	1	—	1	7	—	15,3	15	8	7	—
Maggio	14,5	18,4	11,0	22,1	4,2	73	8	5,9	11	27,2	9	—	1	2	7	—	15,8	14	10	7	—
Giugno	19,8	24,1	15,6	28,2	11,9	67	5	4,4	4	31,0	5	—	—	2	4	—	15,2	15	10	5	—
Luglio	23,5	27,8	19,1	34,0	13,6	57	2	3,1	2	96,5	8	—	—	6	1	—	»	17	6	4	4
Agosto	21,9	25,8	18,4	31,7	11,0	66	3	3,7	5	53,0	6	—	—	2	4	—	12,5	22	—	8	1
Settembre	15,0	18,7	12,0	26,8	6,6	73	11	5,8	11	42,4	10	—	—	2	10	—	16,9	12	9	9	—
Ottobre	10,5	13,3	8,5	17,9	4,0	84	20	6,6	17	88,8	14	—	—	1	16	—	13,6	20	5	5	1
Novembre	5,2	7,7	3,3	13,1	– 0,6	72	10	5,3	11	64,6	6	1	—	—	8	—	15,2	20	5	5	—
Dicembre	1,9	3,8	0,2	9,1	– 4,4	79	17	6,8	17	83,5	14	7	—	—	17	—	19,6	12	4	15	—
Anno – Totale	—	—	—	—	—	—	127	—	117	625,0	90	18	1	17	108	—	—	200	81	79	6
Anno – Media	11,0	—	—	—	—	72	—	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—

Osservatorio di Trento

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi) – Media	Media degli estremi giornalieri – Massimi	Media degli estremi giornalieri – Minimi	Estremi assoluti – Massimo	Estremi assoluti – Minimo	Umidità relativa – Media in centesimi	Umidità relativa – Giorni con media > 80/100	Nebulosità – Media in decimi	Nebulosità – Giorni con media > 7/10	Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore – Giorni con – Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Vento al suolo – Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media – Giorni con velocità media < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	Dati mancanti
Gennaio	–0,6	3,4	–3,2	7,5	– 8,5	61	2	5,0	10	21,6	—	7	—	—	—	19	4,7	31	—	—	—
Febbraio	2,1	7,8	–2,7	13,8	– 7,0	56	2	3,5	4	21,0	—	3	—	—	—	1	5,9	29	—	—	—
Marzo	7,4	14,0	2,4	22,4	– 3,0	60	3	4,5	8	36,4	5	—	—	—	—	4	6,5	31	—	—	—
Aprile	13,8	20,3	9,3	26,7	1,5	63	2	6,4	10	79,2	8	—	—	—	—	1	6,9	29	1	—	—
Maggio	16,8	23,6	11,5	27,7	6,2	57	1	5,7	5	88,4	10	—	—	—	—	—	7,9	31	—	—	—
Giugno	21,5	28,7	15,8	35,1	12,8	57	—	5,0	4	90,6	12	—	—	4	—	—	7,4	30	—	—	—
Luglio	24,4	33,0	18,4	40,4	13,6	57	—	3,7	1	89,0	15	—	—	5	—	—	7,5	31	—	—	—
Agosto	21,7	29,3	16,2	35,2	10,8	62	—	4,6	7	144,6	11	—	—	6	—	—	6,6	31	—	—	—
Settembre	15,0	21,4	10,5	29,5	5,4	69	5	5,5	11	98,4	13	—	—	—	—	—	6,0	30	—	—	—
Ottobre	10,3	15,5	6,8	21,0	0,9	72	9	5,5	10	184,2	10	—	—	—	1	3	5,0	29	—	—	2
Novembre	3,6	7,7	0,7	16,0	– 5,4	62	3	4,2	6	102,8	5	2	—	—	—	11	5,8	30	—	—	—
Dicembre	0,2	3,4	–2,1	8,8	– 7,2	69	7	6,1	16	49,8	2	4	—	—	—	10	4,8	30	—	1	2
Anno – Totale	—	—	—	—	—	—	34	—	92	1006,0	91	16	—	15	1	49	—	362	1	1	2
Anno – Media	11,4	—	—	—	—	62	—	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	6,3	—	—	—	—

Osservatorio di Vicenza

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi) – Media	Media degli estremi giornalieri – Massimi	Media degli estremi giornalieri – Minimi	Estremi assoluti – Massimo	Estremi assoluti – Minimo	Umidità relativa – Media in centesimi	Umidità relativa – Giorni con media > 80/100	Nebulosità – Media in decimi	Nebulosità – Giorni con media > 7/10	Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore – Giorni con – Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Vento al suolo – Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media – Giorni con velocità media < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	Dati mancanti
Gennaio	1,4	5,1	– 1,3	10,0	– 4,0	83	19	5,9	13	62,2	6	5	—	—	18	16	2,4	30	—	—	1
Febbraio	1,9	6,7	– 1,6	13,6	– 7,0	82	16	5,8	11	47,6	4	1	—	—	19	2	3,4	29	—	—	—
Marzo	7,2	12,1	2,8	20,7	– 2,7	76	11	6,0	12	49,4	7	1	1	1	10	2	4,4	31	—	—	—
Aprile	14,6	19,9	9,9	26,8	2,9	77	11	6,6	14	57,9	8	—	—	1	2	—	4,3	30	—	—	—
Maggio	17,9	23,4	12,8	28,2	6,7	72	4	6,5	14	91,2	13	—	1	2	1	—	5,3	31	—	—	—
Giugno	23,1	29,2	17,5	34,4	14,5	68	1	5,6	9	20,2	7	—	—	1	—	—	5,7	30	—	—	—
Luglio	26,0	33,0	19,8	39,3	17,0	64	1	3,2	4	117,8	7	—	—	5	—	—	»	26	5	—	—
Agosto	23,9	30,0	18,6	36,3	14,3	73	6	3,9	7	82,2	8	—	—	4	1	—	5,7	31	—	—	—
Settembre	16,8	22,6	12,2	31,3	5,8	77	9	5,6	10	95,4	14	—	—	2	1	—	5,6	30	—	—	—
Ottobre	12,4	17,3	8,3	21,9	1,6	83	22	6,7	16	158,6	15	—	—	—	3	—	4,1	31	—	—	—
Novembre	6,0	11,1	2,5	21,1	– 2,7	81	17	5,3	9	106,4	8	—	—	1	16	—	»	26	—	—	4
Dicembre	3,5	6,5	1,2	12,3	– 3,0	84	23	7,2	19	107,2	19	2	—	—	10	6	5,4	31	—	—	—
Anno – Totale	—	—	—	—	—	—	140	—	138	996,1	116	9	2	17	81	26	—	325	5	—	5
Anno – Media	12,9	—	—	—	—	77	—	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	»	—	—	—	—

Osservatorio di Bolzano

MESE	Temperatura dell'aria (in centigradi) – Media	Media degli estremi giornalieri – Massimi	Media degli estremi giornalieri – Minimi	Estremi assoluti – Massimo	Estremi assoluti – Minimo	Umidità relativa – Media in centesimi	Umidità relativa – Giorni con media > 80/100	Nebulosità – Media in decimi	Nebulosità – Giorni con media > 7/10	Precipitazioni mm.	Frequenza delle meteore – Giorni con – Pioggia	Neve	Grandine	Temporale	Nebbia	Brina	Vento al suolo – Velocità media km/ora	Frequenza della velocità media – Giorni con velocità media < 15 km/ora	da 15 a 20 km/ora	> 20 km/ora	Dati mancanti
Gennaio	–0,9	4,2	–5,0	9,7	–10,4	68	10	»	5	[10,0]	3?	5	—	—	2	—	4,2	31	—	—	—
Febbraio	3,1	9,4	–1,8	17,3	– 6,3	56	—	»	6	8,0	1	3	—	—	—	1	5,4	29	—	—	—
Marzo	8,5	15,1	2,7	23,4	– 3,0	56	2	5,3	8	22,0	4	—	—	—	11	5	5,6	31	—	—	—
Aprile	14,6	21,1	9,2	27,6	2,1	62	2	6,5	12	39,8	11	—	—	1	7	—	4,9	30	—	—	—
Maggio	17,9	24,5	11,9	29,0	6,8	55	1	5,5	10	28,8	8	—	—	—	3	—	6,1	31	—	—	—
Giugno	22,1	28,8	15,6	35,0	12,6	59	—	5,6	8	88,6	13	—	1	6	—	—	5,1	30	—	—	—
Luglio	24,3	31,8	17,4	38,0	13,8	58	—	4,5	6	83,0	12	—	—	2	—	—	5,1	31	—	—	—
Agosto	21,9	29,2	15,9	35,2	10,7	70	4	4,4	9	158,4	17	—	—	11	—	—	4,7	31	—	—	—
Settembre	15,5	21,6	10,6	30,4	4,8	71	7	5,9	11	110,2	13	—	—	1	—	—	4,8	30	—	—	—
Ottobre	10,2	16,1	5,7	21,3	– 0,6	76	15	6,6	14	163,6	15	—	—	—	—	3	2,9	31	—	—	—
Novembre	3,8	8,7	–0,1	16,3	– 4,8	66	6	5,0	10	75,2	6	1	—	—	—	—	4,4	30	—	—	—
Dicembre	–0,2	4,2	–3,9	12,5	–10,1	76	17	6,2	12	35,4	1	6	—	—	3	3	2,7	31	—	—	—
Anno – Totale	—	—	—	—	—	—	64	—	111	[823,0]	104?	15	1	21	26	12	—	36,6	—	—	—
Anno – Media	11,7	—	—	—	—	64	—	»	—	—	—	—	—	—	—	—	4,7	—	—	—	—

TAB. IV. MEDIE MENSILI ED ANNUE DEGLI ESTREMI GIORNALIERI TERMOMETRICI ED ESTREMI ASSOLUTI ANNUI DELLA TEMPERATURA — ANNO 1952

BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	GENNAIO Mass.	GENNAIO Min.	FEBBRAIO Mass.	FEBBRAIO Min.	MARZO Mass.	MARZO Min.	APRILE Mass.	APRILE Min.	MAGGIO Mass.	MAGGIO Min.	GIUGNO Mass.	GIUGNO Min.	LUGLIO Mass.	LUGLIO Min.	AGOSTO Mass.	AGOSTO Min.	SETTEM. Mass.	SETTEM. Min.	OTTOBRE Mass.	OTTOBRE Min.	NOVEM. Mass.	NOVEM. Min.	DICEMBRE Mass.	DICEMBRE Min.	Media annua	ANNO Estremi assoluti Mass.	data	Min.	data	Escursione
Dal Quieto all'Isonzo	Dal Quieto al Risano	Sicciole	7,7	1,6	6,9	0,9	10,8	3,2	18,8	10,5	22,2	13,3	26,7	17,4	31,2	20,1	30,1	19,4	22,4	14,4	17,4	10,9	11,9	5,4	8,2	3,5	14,0	36,0	4-VII	-4,0	15-I	40,0
id.	id.	Strugnano	6,6	1,9	5,3	1,4	8,5	3,7	18,9	9,9	19,4	13,1	24,5	15,5	26,9	17,0	25,5	16,8	18,6	13,3	13,6	10,2	8,3	4,9	5,4	3,0	12,2	32,0	18-VI	-2,0	15-II	34,0
id.	Dal Risano all'Isonzo	Basovizza	3,2	-2,6	4,4	-2,1	7,5	0,4	15,2	7,0	17,5	9,1	22,3	14,1	26,2	17,1	24,2	15,2	17,8	10,2	14,1	8,0	8,0	2,3	4,8	1,1	10,2	33,0	5-VII	-8,0	16-I	41,0
id.	id.	Poggioreale (Opicina)	4,2	-2,4	4,9	-2,6	8,4	0,1	17,1	7,6	19,8	9,8	25,4	13,9	31,1	18,3	28,0	16,2	16,7	10,7	14,8	7,5	9,0	2,0	4,8	0,4	11,1	36,0	5-VII	-8,0	7-III	44,0
id.	id.	Servola	7,7	2,3	9,7	1,3	10,8	4,5	19,0	11,9	22,4	14,8	27,3	18,8	31,8	21,9	29,4	20,6	23,0	15,6	17,2	11,0	11,7	7,4	7,9	4,6	14,6	37,0	4-VII	-3,0	8-III	41,0
Isonzo		Gorizia	[6,0]	[0,8]	7,9	-1,0	11,8	2,4	19,0	9,0	21,9	11,2	26,6	14,6	31,6	17,8	29,7	16,6	21,9	11,7	[18,1]	[9,7]	11,1	3,2	7,5	2,7	13,0	36,0	5-VII	-5,0	6-II	41,0
id.	Torre	Vedronza	3,7	-7,7	4,9	-9,4	8,1	-3,9	15,4	4,7	18,9	6,8	22,9	10,4	27,6	12,7	25,3	11,4	18,2	6,9	13,2	3,4	8,1	-2,4	4,9	-2,8	8,4	32,0	4-VII	-17,0	29-I	49,0
id.	Aborna	Montemaggiore	1,1	-5,0	0,8	-4,3	5,2	-2,8	12,0	5,0	14,0	6,8	19,6	10,3	24,4	14,3	22,6	13,0	13,7	7,5	9,6	3,6	4,6	-0,9	2,0	-2,5	7,3	30,0	5-VII	-12,0	8-III	42,0
id.	Natisone	Cividale	3,7	-3,2	4,6	-4,3	8,9	-0,1	17,7	7,6	19,6	10,5	24,1	13,1	29,5	17,0	27,0	14,5	19,4	9,8	13,8	6,0	8,1	1,7	4,2	-0,1	10,5	35,0	5-VII	-7,0	20-I	42,0
Drava	Sesto	Sesto	-0,7	-12,5	2,0	-11,5	6,9	-5,5	12,8	0,9	15,2	3,4	20,5	8,0	24,3	13,3	21,5	9,4	14,1	3,8	10,1	0,2	3,3	-6,7	-1,0	-10,7	5,0	30,0	2-VII	-22,0	29-I	52,0
id.	Slizza	Tarvisio	-0,2	-12,3	4,8	-11,8	10,3	-7,5	15,1	1,2	17,6	2,6	22,3	6,9	25,8	9,5	24,4	8,8	17,6	3,9	13,7	-0,3	5,1	-6,4	-1,6	-9,0	5,9	38,0	4-VII	-22,0	30-I	60,0
id.	Rio del Lago	Cave del Predil	0,8	-8,9	3,9	-9,0	6,6	-4,2	13,4	3,5	15,9	6,1	21,0	10,4	25,0	12,1	23,4	11,4	14,6	6,1	11,6	3,6	5,8	-2,4	0,9	-5,4	6,9	33,0	5-VII	-18,0	29-I	51,0
Tagliamento		Passo Mauria	-0,4	-8,1	3,6	-5,7	4,9	-3,4	10,8	3,2	13,1	4,7	17,5	8,9	22,9	11,6	21,7	10,6	12,7	5,6	8,6	2,0	3,4	-4,7	-0,2	-4,6	5,8	29,0	8-VII	-14,0	29-I	43,0
id.		Forni di Sopra	[1,0]	-[8,5]	5,8	-5,3	7,9	-1,9	13,8	5,0	17,5	7,3	21,4	11,0	26,2	13,9	23,7	12,1	16,5	6,7	11,9	3,8	7,0	-1,9	4,0	-3,6	8,1	35,0	16-VIII	-12,0	29-I	47,0
id.	Lumiei	Sauris	1,1	-8,1	4,3	-7,1	5,3	-4,8	10,1	2,5	14,4	4,5	18,0	8,5	22,2	11,2	20,8	10,8	13,9	4,8	9,3	1,9	3,8	-4,1	1,9	-5,4	5,8	28,0	7-VII	-14,0	29-I	42,0
id.	Degano	Collina	1,1	-7,2	3,1	-6,2	5,6	-2,5	11,6	4,6	14,4	5,7	18,7	10,0	23,3	12,4	21,6	11,7	14,5	5,9	9,9	2,6	4,3	-2,6	1,9	-3,9	6,7	31,0	5-VII	-12,0	17-XII	43,0
id.	id.	Forni Avoltri	1,4	-8,4	8,4	-7,3	10,6	-4,4	15,9	2,0	15,6	4,4	21,1	8,2	24,4	10,6	24,6	10,3	17,8	5,2	14,2	0,9	6,5	-4,6	-2,2	-5,4	7,1	31,0	4-VII	-14,0	29-I	45,0
id.	Bût	Zovello	4,8	-3,0	7,2	-2,5	9,6	-0,5	15,4	6,0	18,3	7,8	21,3	11,5	27,7	15,2	27,3	12,7	19,9	6,8	15,2	4,6	9,0	1,6	5,4	1,2	10,1	33,0	5-VII	-6,0	8-III	39,0
id.	id.	Timau	2,7	-5,8	5,6	-4,6	8,6	-0,6	14,9	6,8	18,1	9,0	21,8	12,3	27,1	14,6	25,2	12,6	17,3	8,4	12,7	5,7	6,1	0,1	3,7	-2,5	9,2	33,0	5-VII	-[11,0]	31-I	44,0
id.	Chiarsò	Paularo	4,5	-4,3	7,2	-4,4	9,9	-0,8	15,6	6,8	18,8	8,6	23,0	11,9	27,5	14,9	26,1	13,8	15,7	8,0	15,1	5,8	8,1	-0,4	4,9	-1,6	9,8	35,0	5-VII	-10,0	29-I	45,0
id.	Bût	Tolmezzo	3,1	-4,8	4,6	-6,0	9,1	-0,4	16,9	7,5	20,5	9,5	24,1	13,2	28,3	16,1	[25,8]	[16,5]	[18,4]	[7,0]	[14,0]	[5,8]	8,1	-0,5	4,6	-1,0	10,0	33,0	3-VII	-12,0	29-I	45,0
id.	Pontebbana	Pontebba	-0,5	-6,4	1,3	-7,3	6,8	-2,4	15,0	5,1	18,3	7,3	23,4	11,2	28,8	13,4	25,8	11,7	16,2	7,8	11,9	4,7	5,0	-1,9	1,5	-3,2	8,1	37,0	6-VII	-14,0	29-I	51,0
id.	Raccolana	Saletto di Raccolana	-1,1	-6,2	0,7	-7,3	6,7	-2,3	16,2	6,0	19,0	8,6	24,3	11,8	28,6	14,2	26,1	12,5	18,2	7,2	11,9	3,9	3,8	-1,7	1,8	-2,6	8,3	38,0	5-VII	-14,0	29-I	52,0
id.	Resia	Oseacco	5,9	-6,0	5,6	-6,9	8,7	-2,2	17,6	10,4	23,2	9,5	26,2	13,0	31,5	15,6	27,6	13,2	17,1	8,1	15,1	4,6	12,3	-0,9	8,8	-1,7	10,7	36,0	6-VII	-10,0	29-I	46,0
id.		Gemona	4,9	-0,3	6,6	-1,0	10,4	2,4	18,3	10,5	20,7	12,1	25,8	15,6	31,4	19,7	27,7	17,5	20,6	12,4	15,7	8,5	10,2	3,6	8,0	2,5	12,7	35,0	5-VII	-5,0	28-I	40,0
Pianura fra Isonzo-Tagliam.	Isonzo-Cormor	Bonifica della Vittoria (Idrov.)	6,8	-0,9	6,8	0,2	10,7	3,6	18,6	11,2	21,4	13,5	[23,0]	[17,4]	21,8	20,2	30,8	19,5	23,1	14,2	17,7	9,9	12,2	4,1	9,0	3,1	13,9	36,0	7-VII	-4,0	16-I	40,0
id.	Cormor-Tagliamento	Moruzzo	4,3	-2,3	5,2	-2,1	9,5	0,4	16,4	5,7	19,8	10,1	23,5	14,0	28,2	17,7	26,0	16,9	19,3	10,4	14,7	6,6	9,3	1,6	4,8	0,1	10,8	33,0	5-VII	-7,0	8-III	40,0
Livenza	Meduna	Tramonti di Sopra	5,4	-4,7	7,2	-5,7	10,4	-0,7	16,9	6,7	19,9	8,8	24,0	11,8	29,6	14,9	27,9	13,5	19,5	6,6	14,8	5,6	9,6	0,1	5,5	-0,8	10,4	34,0	6-VII	-12,0	29-I	46,0
id.	id.	Maniago	4,4	-4,3	6,0	-4,0	9,5	0,7	17,0	7,5	19,5	9,3	24,6	12,8	29,6	15,6	26,3	14,2	19,9	9,3	14,2	5,4	9,5	-0,7	5,8	-0,4	10,5	36,0	12-VII	-8,0	30-I	44,0
id.	Cellina	Cimolais	1,2	-5,4	4,1	-5,7	8,7	-0,5	15,2	7,2	19,1	9,4	22,7	13,6	28,0	16,9	25,7	14,3	17,6	9,3	12,6	5,6	6,3	-1,2	2,7	-2,2	9,3	33,0	5-VII	-11,0	29-I	44,0
id.	id.	Claut	-0,6	-5,9	3,6	-5,0	9,5	-0,1	16,8	7,2	19,9	10,0	24,4	13,9	28,2	16,2	26,2	15,0	18,8	10,3	13,8	6,6	7,0	-0,2	1,3	-2,1	9,8	35,0	4-VII	-11,0	20-I	46,0
Piave		Sappada	1,1	-11,8	5,1	-10,6	5,4	-6,2	12,3	1,3	15,0	4,4	19,3	8,5	23,3	10,5	21,5	9,4	14,0	4,4	10,0	1,2	3,6	-6,1	0,9	-7,4	5,4	30,0	6-VII	-19,0	29-I	49,0
id.	Silvella	Cima Canale	-1,1	-16,2	1,4	-14,8	5,3	-7,3	10,3	0,2	13,0	3,6	16,8	7,8	21,3	10,2	18,3	8,0	12,2	3,9	9,2	-0,2	2,4	-7,7	0,0	-11,2	3,6	30,0	3-VII	-26,0	29-I	56,0
id.		S. Stefano di Cadore	-3,5	-12,7	1,7	-11,0	9,4	-3,5	15,3	3,9	19,2	6,1	24,1	10,8	27,5	12,5	25,6	11,6	17,9	6,5	12,5	2,9	2,6	-4,5	-1,3	-7,2	6,9	35,0	7-VII	-20,0	29-I	55,0
id.	Padola	Passo Montecroce	3,1	-8,4	4,4	-7,0	6,6	-4,1	11,6	2,4	15,3	5,2	20,1	9,1	24,0	11,4	21,2	10,2	13,9	5,2	9,9	1,6	3,2	-4,3	1,0	-5,9	6,2	35,0	4-VII	-14,0	29-I	49,0
id.	Ansiei	Misurina	-7,6	-15,9	-6,4	-15,0	-2,5	-10,4	1,7	-4,2	3,8	-1,3	8,9	2,9	12,0	5,4	9,3	4,0	2,9	-1,4	-0,1	-4,8	-6,3	-11,7	-7,9	-13,8	-2,4	19,0	6-VII	-24,0	29-I	43,0
id.	id.	Auronzo	-1,9	-12,0	2,7	-11,6	8,1	-4,8	15,1	3,8	18,0	6,6	21,7	11,2	25,5	12,9	24,3	11,6	17,1	6,8	11,7	2,4	4,2	-4,0	0,0	-6,8	6,8	32,0	5-VII	-21,0	29-I	53,0
id.		Sottocastello	0,3	-8,7	3,6	-8,2	8,1	-2,3	15,3	5,4	18,4	8,2	23,1	12,7	26,5	15,1	24,4	13,3	17,0	8,5	12,2	4,7	5,9	-2,1	1,6	-4,2	8,3	33,0	4-VII	-16,0	29-I	49,0
id.	Costeana	Passo Falzarego	-2,6	-10,6	-0,4	-9,6	3,0	-6,4	7,7	-0,7	9,4	1,4	13,8	6,4	17,5	9,2	16,3	7,9	9,5	2,3	5,8	-0,5	-0,9	-7,7	-1,9	-9,1	2,5	24,0	6-VII	-18,0	21-I	42,0
id.	Felizon	Podestagno	-3,3	-11,1	-1,4	-9,6	5,7	-3,9	9,7	2,1	13,1	2,9	18,0	6,4	22,6	9,8	19,4	6,9	12,1	2,9	7,3	-0,9	0,3	-7,4	-3,0	-9,1	3,7	30,0	8-VII	-19,0	29-I	49,0
id.	Boite	Cortina d'Ampezzo	0,2	-8,9	[2,5]	-[7,4]	7,3	-3,4	12,9	3,4	15,8	5,0	20,9	8,8	24,3	12,0	22,7	10,2	15,1	5,5	10,7	1,9	4,3	-4,6	1,8	-6,6	6,4	32,0	7-VII	-16,0	25-I	48,0
id.	id.	Perarolo di Cadore	0,7	-6,8	4,3	-6,4	8,5	-1,0	15,4	6,4	19,0	8,7	23,6	12,7	28,4	14,9	26,5	13,0	19,1	8,3	13,3	4,7	5,9	-1,7	1,9	-3,0	9,0	37,0	5-VII	-13,0	29-I	50,0
id.	Maè	Mareson di Zoldo	0,9	-8,0	3,7	-7,1	6,6	-3,8	11,7	2,3	14,8	3,8	19,7	7,9	23,3	10,6	21,5	9,1	13,7	4,2	9,7	0,9	4,8	-4,8	2,7	-6,4	5,9	30,0	3-VII	-14,0	29-I	44,0
id.	id.	Forno di Zoldo	1,3	-9,0	5,6	-8,9	8,6	-2,5	14,3	4,6	17,6	6,4	22,7	10,0	24,3	11,2	21,8	8,9	17,5	5,0	9,3	2,0	6,3	-3,1	1,5	-5,2	7,1	32,0	5-VII	-16,0	29-I	48,0
id.	Dedesan	Fortogna	2,0	-4,8	5,1	-3,9	9,7	0,6	15,6	8,4	19,1	10,1	22,5	14,1	27,1	17,0	25,3	15,7	17,6	9,8	13,6	6,7	8,2	0,1	4,7	-1,2	10,1	32,0	5-VII	-10,0	29-I	42,0

MEDIE MENSILI ED ANNUE DEGLI ESTREMI GIORNALIERI TERMOMETRICI ED ESTREMI ASSOLUTI DELLA TEMPERATURA — ANNO 1952 TAB. IV.

BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEM.		OTTOBRE		NOVEM.		DICEMBRE		Media annua	ANNO – Estremi assoluti				Escursione
			Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.		Mass.	data	Min.	data	
Piave	Val Gallina	Val Gallina (Diga)	0,1	-4,6	2,8	-3,1	6,6	0,2	14,6	7,1	17,3	9,0	22,1	13,5	25,9	16,5	24,2	15,4	16,9	9,3	11,5	6,1	5,0	0,4	2,8	-0,7	9,1	32,0	5-VII	-9,0	28-I	41,0
id.	Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	3,1	-7,3	4,6	-6,4	6,4	-3,2	12,0	3,7	15,5	5,5	20,4	9,7	23,9	12,4	23,3	10,1	15,1	5,6	10,6	2,6	5,0	-3,0	2,9	-3,9	7,0	30,0	8-VII	-13,0	21-I	43,0
id.	Cordevole	Arabba	0,5	-11,2	3,2	-9,6	6,2	-4,4	9,3	1,1	12,7	3,2	17,6	8,0	22,2	10,7	19,6	7,8	12,0	4,7	9,0	0,5	1,9	-6,4	-0,5	-8,8	4,6	29,0	7-VII	-18,0	21-I	47,0
id.	Andraz	Andraz (Cernadoi)	0,6	-9,8	1,7	-9,0	5,2	-5,0	10,2	0,6	13,0	2,4	17,6	6,7	22,0	9,5	20,0	8,2	13,1	3,0	8,7	-0,4	2,9	-6,6	1,7	-7,9	4,5	29,0	3-VII	-16,0	17-XII	45,0
id.	Cordevole	Caprile	2,9	-10,2	6,7	-8,6	9,5	-3,2	16,1	4,0	18,8	5,5	22,8	10,3	27,4	12,2	25,4	11,1	18,0	5,6	12,9	1,5	6,5	-5,1	1,3	-6,8	7,7	34,0	5-VII	-17,0	29-I	51,0
id.	id.	Alleghe (Sala di)	1,1	-4,5	5,2	-3,5	13,2	-0,4	17,3	8,6	18,9	9,7	23,3	14,1	29,2	17,0	22,6	12,6	15,6	8,8	12,0	5,5	5,4	-0,9	3,1	-1,9	9,7	32,0	5-VII	-11,0	29-I	43,0
id.	Biois	Falcade	-2,6	-9,7	2,4	-8,5	8,7	-1,3	12,9	4,4	16,6	4,8	21,4	8,7	24,6	11,7	24,3	9,8	16,1	4,6	10,7	0,5	1,9	-5,7	0,5	-7,6	6,2	32,0	7-VII	-15,0	29-I	47,0
id.	Cordevole	Agordo	3,3	-6,8	5,9	-6,7	8,5	-1,0	16,4	6,3	19,0	9,0	22,9	13,4	27,7	15,9	24,7	13,7	18,2	8,9	13,1	4,7	7,5	-2,0	4,2	-4,2	9,3	37,0	8-VII	-14,0	29-I	51,0
id.	Sarzana	Frassenè	1,4	-10,2	5,1	-9,8	8,3	-3,8	13,8	3,3	16,9	5,0	20,9	9,6	24,7	11,8	23,0	10,5	16,1	5,7	11,0	1,9	4,9	-4,0	1,5	-6,3	6,7	30,0	4-VII	-17,0	29-I	47,0
id.	Mis	Gosaldo	1,1	-8,1	3,9	-6,8	5,1	-4,6	11,9	2,6	14,0	3,7	18,4	8,2	22,0	11,0	20,5	9,9	14,6	5,0	9,7	1,1	4,7	-4,7	4,2	-5,8	5,9	27,0	4-VII	-13,0	17-XII	40,0
id.	Porcilla	Passo Croce d'Aune	1,5	-6,4	3,2	-5,5	6,9	-2,7	12,3	3,7	15,5	5,8	20,3	10,7	24,5	13,7	22,6	12,2	14,8	6,5	11,2	2,9	6,0	-2,8	2,2	-4,0	7,3	31,0	5-VII	-12,0	29-I	43,0
id.	Stizzon	Seren del Grappa	2,7	-7,1	5,5	-6,5	10,7	-0,1	17,2	8,4	20,4	10,5	24,8	15,0	29,1	17,8	27,4	15,2	21,2	9,9	14,8	6,1	9,1	-0,8	4,1	-2,9	10,5	35,0	3-VII	-14,0	20-I	49,0
id.	Onigo	Possagno	5,1	0,0	6,7	0,8	9,6	3,2	16,7	11,2	19,1	13,3	25,1	17,4	28,6	20,3	27,0	19,8	19,4	13,6	14,4	9,1	9,7	4,5	6,2	1,9	12,6	35,0	2-VII	-4,0	8-III	39,0
id.	Soligo	Cison di Valmarino	4,8	-1,6	8,1	-1,5	11,2	2,4	18,0	10,4	21,2	12,5	26,4	16,5	30,9	19,1	28,5	18,2	20,5	12,1	15,6	9,0	10,2	2,5	6,1	1,1	12,6	36,0	6-VII	-6,0	29-I	42,0
Pianura fra Tagl.-Piave	Tagliamento-Livenza	Pordenone	5,6	-1,7	6,9	-1,5	11,7	2,4	19,8	10,3	23,1	12,7	28,3	17,3	31,5	20,4	29,4	17,9	21,2	12,6	16,3	8,4	10,4	2,8	7,5	1,7	13,1	37,0	4-VII	-5,0	15-I	42,0
id.	id.	Sesto al Reghena	5,1	-2,7	5,6	-2,7	10,8	0,9	18,6	8,4	21,8	10,7	26,7	14,6	31,0	16,9	29,1	15,4	21,7	10,4	15,9	6,7	9,9	0,5	5,9	0,0	11,7	35,0	4-VII	-8,0	21-I	43,0
id.	id.	Portogruaro	4,9	-2,0	5,4	-2,3	10,4	1,7	18,3	9,6	21,1	12,3	26,0	16,2	31,9	19,3	28,6	18,2	21,7	12,1	16,2	8,1	9,7	1,9	5,9	0,9	12,3	36,0	5-VII	-5,0	8-I	41,0
Brenta		Vetriolo	0,1	-6,8	2,3	-5,9	4,9	-2,6	9,5	2,1	12,0	3,6	16,9	8,3	20,3	10,7	18,7	9,9	[12,0]	[5,4]	[7,6]	[1,0]	3,7	-3,3	1,5	-5,0	5,3	24,0	2-VII	-12,0	16-XII	36,0
id.		Levico (Lido)	4,5	-5,4	6,6	-5,6	13,9	1,0	18,2	7,4	20,0	10,1	24,6	14,5	27,5	16,4	25,2	14,7	18,5	9,7	13,7	5,7	7,9	-0,7	2,8	-7,4	10,2	32,0	5-VII	-11,0	14-XII	43,0
id.	Centa	Centa	-0,3	-4,1	0,3	-4,1	7,9	-0,9	11,1	5,2	16,6	8,4	21,7	12,4	25,3	14,9	22,8	13,5	16,0	7,7	8,9	4,1	3,9	-0,8	1,3	-2,5	7,9	29,0	5-VII	-8,0	29-I	37,0
id.	Maso	Pontarso	1,3	-5,4	3,4	-5,0	7,2	-1,2	13,1	4,8	16,6	7,4	21,1	11,6	25,0	14,2	22,5	12,3	15,9	7,2	10,7	3,3	4,9	-2,0	1,5	-3,9	7,8	33,0	6-VII	-11,0	29-I	44,0
id.	Grigno	Costa Brunella	-3,0	-10,0	-2,9	-9,5	-1,8	-5,9	6,1	-0,4	7,1	2,1	12,0	6,7	16,0	11,2	14,0	10,1	7,3	2,3	4,8	-0,7	-1,9	-6,9	-2,1	-7,4	2,0	23,0	7-VII	-16,0	28-I	39,0
id.	id.	Pieve Tesino	0,9	-6,5	3,7	-5,2	6,8	-1,6	12,6	4,5	14,7	6,4	19,4	10,3	23,4	12,8	20,6	10,8	14,1	6,4	9,9	3,0	4,6	-2,4	1,4	-4,1	6,9	30,0	6-VII	-11,0	29-I	41,0
id.	Cismon	S. Martino di Castrozza	0,7	-9,4	2,4	-7,5	4,8	-4,4	10,0	1,5	12,6	3,1	16,2	7,5	20,9	9,3	18,8	7,8	11,3	3,0	8,1	-0,6	2,7	-5,7	0,8	-7,9	4,4	27,0	2 VII	-16,0	16-XII	43,0
id.	id.	S. Silvestro	-0,1	-5,9	3,4	-4,8	9,3	0,7	16,6	7,7	19,9	10,0	23,9	13,8	27,5	15,7	25,1	13,8	18,0	8,5	13,0	4,5	5,5	-0,4	2,3	-2,6	9,4	32,0	4-VII	-11,0	29-I	43,0
id.	Val Gallina	Pedesalto	2,0	-6,0	4,2	-5,4	11,3	-0,4	17,8	7,6	21,5	9,8	26,7	14,5	30,9	16,5	28,4	15,2	20,5	10,0	14,0	5,5	7,6	-0,5	3,6	-1,9	10,6	38,0	5-VII	-11,0	20-I	49,0
id.		Monte Grappa	-2,1	-6,5	-2,0	-6,7	1,9	-3,8	5,9	2,2	7,7	3,5	13,0	8,2	18,6	11,0	15,9	9,4	9,8	3,9	6,4	0,7	0,6	-4,4	-2,8	-5,7	3,5	25,0	7-VII	-12,0	15-XI	37,0
id.	Valstagna	Foza	2,1	-5,1	3,4	-3,9	5,0	-1,9	10,9	4,8	13,4	6,7	18,6	11,0	23,2	14,3	21,1	13,5	14,3	7,2	10,1	3,5	4,6	-1,8	2,1	-3,3	7,2	29,0	7-VII	-9,0	21-I	38,0
id.		Bassano del Grappa	7,6	-1,0	8,2	-1,8	12,6	1,8	19,5	9,3	23,5	11,7	28,6	17,5	32,1	20,3	30,1	18,3	24,5	11,8	16,9	8,8	12,4	3,0	7,6	1,1	13,5	36,0	4-VII	-5,0	22-II	41,0
Pianura fra Piave e Brenta	Piave-Sile	Montebelluna	6,9	-0,7	8,0	-1,0	11,6	2,8	19,0	10,6	22,3	12,9	27,6	17,4	32,0	21,0	29,4	19,2	21,6	13,3	16,1	9,3	11,6	3,5	8,2	1,6	13,5	37,0	3-VII	-4,0	18-II	41,0
id.	Sile-Brenta	Castelfranco Veneto	[5,0]	-[2,2]	[5,6]	-[1,0]	11,6	4,3	20,5	10,8	23,8	13,3	30,2	18,1	34,5	21,0	30,9	19,4	23,9	13,3	17,1	9,5	10,7	2,8	5,8	1,1	13,8	41,0	7-VII	-[6,0]	21-I	47,0
id.	id.	Mestre	4,3	-2,9	5,0	-2,4	10,1	1,3	17,9	8,8	21,7	11,3	26,8	15,4	[31,5]	[19,4]	29,6	18,1	22,5	12,4	16,4	8,6	10,3	2,2	6,1	0,8	12,3	[36,0]	15-VII	-6,0	21-I	42,0
id.	id.	Cà Pasquali (Treporti)	6,1	1,2	5,0	0,9	11,0	4,0	19,5	13,4	21,2	15,8	26,2	17,0	30,1	21,7	28,7	20,6	24,0	15,8	17,0	10,7	10,6	5,0	7,7	2,5	14,0	36,0	7-VII	-2,0	19-XII	38,0
Bacchiglione	Astico	Lavarone	0,3	-8,8	2,4	-7,5	5,5	-4,2	10,1	2,2	14,0	3,5	18,6	8,3	23,3	10,8	19,9	9,7	13,2	4,6	8,6	1,1	2,3	-5,0	0,3	-5,9	5,3	30,0	7-VII	-16,0	29-I	46,0
id.	id.	Tonezza	3,2	-7,4	5,5	-5,9	6,7	-2,5	11,6	4,6	15,4	6,4	21,2	9,9	25,5	12,3	22,7	11,4	15,7	5,8	11,5	3,0	6,1	-3,3	3,7	-4,7	7,4	31,0	7-VII	-13,0	29-I	44,0
id.	Ghelpach	Asiago	1,0	-11,8	4,6	-11,1	7,7	-3,7	13,1	3,7	16,4	4,8	21,4	9,4	25,5	12,0	23,3	9,6	17,1	5,8	11,7	2,3	4,5	-3,9	2,1	-7,3	6,6	32,0	7-VII	-21,0	21-I	53,0
id.	Astico	Cogollo del Cengio (Centr. Zanini)	4,3	-2,2	6,8	-1,9	10,7	1,9	17,5	9,9	22,0	11,8	27,4	15,7	31,4	19,4	28,2	18,7	19,9	12,0	15,1	8,4	9,5	2,1	5,5	0,6	12,3	37,0	7-VII	-6,0	15-I	43,0
id.	Lavarda	Crosara	5,4	-0,9	6,4	-0,4	9,3	1,9	15,9	9,3	18,8	11,4	23,9	16,2	28,4	20,0	26,6	18,1	20,1	12,0	14,7	8,4	10,2	3,3	7,0	0,7	11,9	33,0	6-VII	-5,0	8-III	38,0
id.	Leogra-Timonchio	Thiene	6,0	-0,8	6,9	-1,7	10,9	2,8	18,4	10,1	21,5	12,2	27,0	16,9	31,4	21,1	28,2	18,5	21,5	12,6	15,9	8,7	10,4	2,9	7,0	1,6	12,9	38,0	7-VII	-6,0	23-II	44,0
Agno-Guà		Recoaro	5,2	-2,6	6,3	-1,9	10,0	1,2	16,2	8,0	19,6	9,9	25,2	14,1	31,4	17,6	27,4	15,5	20,8	10,3	14,2	6,4	8,8	1,0	6,0	-1,8	11,2	36,0	7-VII	-6,0	24-XII	42,0
Alto Adige		S. Valentino alla Muta	-2,1	-12,7	-1,2	-10,2	4,9	-5,9	11,5	-0,3	13,6	3,1	21,0	6,4	22,8	9,2	18,9	7,3	11,2	1,8	6,8	-1,7	-0,2	-8,1	-2,2	-11,0	3,5	33,0	4-VII	-19,0	29-I	52,0
id.	Rom	Tubre	-4,4	-10,7	-1,7	-9,5	3,9	-4,7	11,1	0,3	13,6	2,3	19,0	6,1	22,0	8,7	18,8	6,7	11,5	2,1	6,3	-1,6	-1,1	-6,9	-1,3	-7,0	3,5	28,0	7-VII	-17,0	29-I	45,0
id.	Rio Solda	Solda di Dentro	-9,1	-10,2	-5,8	-9,2	0,7	-4,4	8,5	4,0	11,4	7,5	18,2	11,0	20,1	10,3	15,6	6,7	7,3	2,3	2,7	-1,7	-5,4	-7,5	-6,7	-9,0	2,4	32,0	5-VII	-17,0	21-I	49,0
id.		Prato allo Stelvio	0,6	-8,5	5,2	-5,6	11,3	-2,7	18,0	2,3	23,4	5,4	27,8	8,9	30,5	10,9	28,7	9,9	20,6	4,3	12,0	0,4	3,8	-5,9	-[2,0]	-9,2	7,9	37,0	2-VII	-14,0	29-I	51,0
id.		Silandro	3,5	-5,7	7,3	-3,4	11,5	0,5	17,9	6,5	20,3	9,9	24,4	13,7	27,8	15,3	23,9	13,3	17,6	8,2	12,4	4,0	5,3	-3,0	2,0	-5,3	9,5	33,0	3-VII	-12,0	29-I	45,0
id.	Passirio	Talle di Sopra	-3,2	-6,1	-1,7	-5,0	2,4	-1,3	9,1	4,6	11,3	7,7	16,9	12,3	21,1	14,8	17,0	11,0	10,2	6,0	5,6	2,6	-0,6	-3,6	-2,0	-4,1	5,2	34,0	1-VII	-11,0	29-I	45,0
id.	id.	Plata	0,8	-5,4	4,4	-4,2	9,3	-0,5	14,4	5,8	17,4	7,7	21,7	11,7	25,9	14,5	23,9	12,8	15,2	7,8	11,0	4,0	3,5	-2,4	1,5	-3,4	8,2	33,0	6-VII	-11,0	29-I	44,0
id.		Tesimo	-3,0	-6,1	-0,5	-4,7	4,6	-0,9	11,5	5,8	20,0	8,1	24,1	13,0	29,1	16,4	26,9	13,3	13,4	7,7	7,6	3,1	0,2	-3,0	-2,2	-5,2	7,5	37,0	2-VII	-11,0	29-I	48,0
id.	Isarco	Terme Brennero	-2,1	-9,2	-0,4	-7,8	5,4	-3,4	10,7	2,1	13,4	5,4	20,1	8,6	23,9	10,8	19,0	9,0	12,2	4,4	7,9	0,8	0,1	-6,2	-2,1	-7,8	4,8	32,0	3-VII	-18,0	16-XI	50,0

TAB. IV. MEDIE MENSILI ED ANNUE DEGLI ESTREMI GIORNALIERI TERMOMETRICI ED ESTREMI ASSOLUTI ANNUI DELLA TEMPERATURA — ANNO 1952

BACINO PRINCIPALE	BACINO SECONDARIO	STAZIONE	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEM.		OTTOBRE		NOVEM.		DICEMBRE		MEDIA ANNUA	ANNO – Estremi assoluti				Escursione
			Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.	Mass.	Min.		Mass.	data	Min.	data	
Alto Adige	Fleres	Fleres	-2,3	-10,0	1,3	-8,7	6,7	-4,2	12,1	1,3	13,3	3,6	19,5	6,7	23,9	9,0	20,5	8,1	13,1	3,5	7,7	-0,5	0,4	-6,6	-2,1	-7,6	4,5	31,0	3-VII	-17,0	29-I	48,0
id.	Isarco	Vipiteno	2,0	-10,6	4,1	-7,6	7,8	-2,9	15,1	2,8	17,4	6,0	23,4	9,7	26,9	11,5	24,7	12,1	15,8	4,3	10,6	-0,2	4,9	-7,6	2,1	-9,4	6,8	35,0	3-VII	-20,0	30-I	55,0
id.	Vizze	Prati	-4,3	-14,3	-2,2	-11,8	3,3	-6,3	9,4	-1,2	11,1	2,1	18,0	5,0	21,5	6,7	18,1	5,1	8,1	0,1	3,8	-3,2	2,7	-10,8	-5,0	-12,3	1,8	28,0	2-VII	-23,0	29-I	51,0
id.	Ridanna	Ridanna	2,6	-5,7	5,6	-3,6	10,9	1,1	15,7	6,7	18,2	9,9	22,9	13,2	26,2	13,8	24,2	13,1	16,6	5,9	12,4	5,1	6,6	-1,2	4,8	-1,9	9,3	32,0	3-VII	-12,0	29-I	44,0
id.	S. Silvestro	Dobbiaco	-1,5	-15,5	2,1	-13,2	7,6	-5,5	14,3	1,3	16,6	2,3	22,0	6,7	25,9	8,2	22,6	7,8	14,8	3,5	10,5	-0,4	2,2	-8,0	-2,5	-11,6	4,6	34,0	6-VII	-26,0	29-I	60,0
id.	Braies	S. Vito in Braies	-2,7	-10,7	2,4	-8,3	8,0	5,2	14,4	4,4	15,9	5,6	19,1	8,4	26,1	10,6	22,0	10,1	13,3	4,3	9,5	-0,5	0,3	-6,5	-1,9	-9,6	5,8	30,0	5-VII	-18,0	29-I	48,0
id.	Casies	S. Maddalena in Casies	1,6	-10,3	4,7	-9,9	8,2	-4,2	13,6	2,0	16,4	3,7	21,2	7,7	26,1	10,5	23,6	9,3	15,5	4,2	10,8	0,5	4,4	-7,0	1,3	-8,5	6,1	34,0	2-VII	-17,0	29-I	55,0
id.	Anterselva	Anterselva di Mezzo	-0,3	-10,4	1,8	-9,1	6,8	-3,0	13,1	3,3	15,4	5,5	20,8	9,5	25,2	11,2	22,4	9,9	14,7	5,0	9,7	1,5	2,5	-5,6	-0,3	-7,3	5,9	32,0	3-VII	-18,0	29-I	50,0
id.	id.	Rasun di Sotto	0,4	-12,3	3,3	-10,5	8,2	-3,9	14,6	2,3	16,4	4,3	21,4	8,3	25,9	11,3	22,3	9,6	15,1	4,9	9,3	0,5	2,2	-6,0	-1,2	-8,3	5,8	34,0	2-VII	-22,0	29-I	56,0
id.	Aurino	S. Giacomo	-0,9	-8,6	2,7	-6,3	8,8	-2,2	14,1	3,7	16,4	6,2	22,3	10,1	26,5	13,1	23,6	11,4	15,7	5,4	9,8	1,5	3,4	-4,4	1,0	-6,0	7,0	33,0	2-VII	-15,0	29-I	48,0
id.	Riva	Riva di Tures	-1,6	-10,2	0,0	-8,7	4,2	-4,9	10,4	0,7	11,3	3,4	17,4	[7,6]	22,1	10,6	[18,6]	[7,5]	[11,0]	[2,7]	7,9	0,2	0,6	-6,1	-0,5	-7,0	4,1	29,0	3-VII	-16,0	17-XII	45,0
id.	Gadera	Corvara	-4,3	-10,7	-1,4	-12,6	2,5	-6,5	9,5	-0,8	9,6	1,2	14,9	5,8	19,0	8,1	18,7	7,1	9,0	0,9	6,0	-2,9	-1,8	-9,2	-4,1	-11,2	2,0	27,0	5-V.I	-20,0	17-XII	47,0
id.	S. Cassiano	S. Cassiano	0,2	-8,4	2,7	-7,4	7,3	-2,0	13,7	4,1	15,3	5,5	20,3	9,7	23,4	12,0	21,0	10,5	14,3	5,8	9,8	2,2	3,2	-3,8	1,3	-5,0	6,5	30,0	6-VII	-15,0	21-I	45,0
id.	Gardena	Ortisei	-[2,0]	[11,2]	2,5	-10,8	6,4	-5,4	11,2	1,9	[15,0]	[5,0]	23,8	6,5	26,2	8,7	22,9	8,1	14,5	3,7	8,3	-1,0	0,9	-6,9	-3,2	-9,7	4,8	33,0	6-VII	-[18,0]	20-I	51,0
id.	Isarco	Fiè	1,8	-4,7	4,5	-2,3	5,2	0,5	15,3	6,8	18,3	9,6	26,0	13,6	27,8	14,5	25,9	13,6	17,5	8,1	8,7	4,6	5,2	-1,2	2,5	-2,3	9,1	33,0	16-VIII	-10,0	29-I	43,0
id.	id.	Soprabolzano	0,4	-6,6	2,5	-5,7	6,9	-2,5	12,4	3,3	15,0	5,7	20,5	9,9	24,3	12,5	21,6	10,9	13,7	5,5	9,4	2,0	2,8	-4,0	1,1	-5,0	6,5	30,0	6-VII	-12,0	29-I	42,0
Medio e Basso Adige		Redagno	-4,1	-9,3	-1,4	-7,6	3,4	-3,9	10,6	3,2	15,6	4,9	21,6	9,5	25,0	11,4	20,8	8,9	10,2	3,1	4,2	-0,7	-1,1	-6,2	-0,1	-4,3	4,7	35,0	30-VI	-20,0	21-I	55,0
id.	Noce	Peio	-0,8	-5,9	1,3	-3,7	7,6	0,6	13,0	3,4	16,8	4,8	21,4	9,2	24,6	11,3	22,8	9,6	15,3	4,4	10,7	2,0	7,3	-2,9	5,9	-3,9	7,3	30,0	2-VII	-10,0	16-XI	40,0
id.	Noce Bianco	Careser	-5,2	-12,1	-6,0	-11,0	-1,1	-8,3	5,3	-4,0	5,1	-2,1	10,0	2,8	14,3	6,5	11,8	5,0	5,1	-1,4	3,5	-4,0	-3,7	-10,4	-[5,0]	-[11,8]	-0,7	21,0	3-VII	-20,0	21-I	41,0
id.	Vermigliana	Passo Tonale	-8,2	-14,7	-5,8	-14,1	-1,3	-9,2	3,8	-3,1	6,1	-0,9	10,0	4,0	14,3	6,8	11,4	4,3	6,0	-0,2	0,7	-4,1	-3,7	-10,6	-6,6	-11,3	-1,1	21,0	7-VII	-22,0	21-I	43,0
id.	Pescara	Proves	-3,6	-8,6	-1,6	-8,3	3,0	-3,8	8,3	1,6	11,5	3,9	16,1	8,3	20,2	11,3	17,5	9,4	10,3	4,2	5,2	0,2	-0,6	-5,8	-2,3	-6,8	3,7	25,0	4-VII	-14,0	21-I	39,0
id.	Noce	Cles	4,4	-7,3	6,5	-6,4	11,7	-1,0	15,7	5,7	20,6	10,0	25,9	18,7	28,3	16,9	25,2	13,4	18,8	8,5	13,7	3,7	7,0	-2,4	3,7	-4,8	9,9	34,0	29-VI	-13,0	21-I	47,0
id.	Romedio	Mendola	-4,2	-8,5	-1,7	-8,5	2,8	-2,7	8,7	3,1	13,7	5,4	24,4	11,0	27,2	12,5	25,0	10,8	12,2	5,1	5,6	1,1	-0,6	-5,4	-3,4	-6,8	5,3	36,0	3-VII	-14,0	29-I	50,0
id.	Sporeggio	Paganella	-3,1	-8,7	-2,2	-8,0	0,7	-4,6	[5,0]	[1,8]	[9,0]	[3,2]	14,9	8,4	17,0	10,6	15,0	9,4	8,2	2,4	4,9	-0,4	-0,8	-6,5	-3,5	-6,5	2,8	22,0	30-VI	-13,0	21-I	35,0
id.	Noce	Mezzolombardo	0,1	-5,9	[5,6]	-[4,0]	13,4	1,6	20,3	8,7	22,9	10,0	28,0	12,5	30,1	16,2	27,8	13,6	20,2	9,0	15,3	5,2	9,0	-0,1	3,7	-3,7	10,8	36,0	7-VII	-12,0	31-I	48,0
id.	Avisio	Pian Fedaia	-3,8	-11,0	-0,3	-8,3	6,3	-4,1	9,8	0,9	9,6	1,4	15,1	6,6	17,9	9,6	15,7	7,7	8,2	2,0	4,6	-1,7	-2,7	-7,2	-5,1	-10,7	2,5	25,0	2-VII	-17,0	17-XII	42,0
id.	id.	Mazzin	1,4	-13,4	4,9	-12,6	9,5	-5,4	15,3	1,1	16,9	2,8	21,8	6,8	26,9	7,7	23,6	5,7	16,5	1,7	11,7	-1,7	4,7	-6,8	0,7	-9,7	5,4	34,0	2-VII	-23,0	29-I	57,0
id.	Travignolo	Passo Rolle	-4,2	-8,9	-2,1	-8,2	3,2	-3,4	8,5	2,9	9,7	4,7	15,0	9,3	17,3	11,1	15,2	9,0	8,8	3,8	5,0	0,3	-0,5	-5,9	-2,3	-7,0	3,4	25,0	4-VII	-15,0	21-I	40,0
id.	id.	Predazzo	-2,1	-9,5	2,1	-8,9	7,1	-3,3	12,8	3,0	17,2	4,6	22,0	9,2	25,7	11,6	22,2	10,0	15,1	4,4	9,6	1,3	2,8	-5,1	-1,8	-6,6	6,0	34,0	1-VII	-15,0	21-I	49,0
id.	Avisio	Cavalese	2,2	-10,4	4,9	-9,3	8,2	-4,0	13,8	2,4	17,0	4,0	22,0	8,8	25,8	11,3	23,2	9,3	15,6	4,0	11,0	-0,1	5,1	-6,5	2,0	-7,7	6,4	32,0	7-VII	-16,0	21-I	48,0
id.	Cadino	Cadino di Fiemme	-1,8	-8,5	1,5	-7,9	7,3	-3,1	11,5	3,0	16,1	5,1	20,7	10,1	24,7	12,1	21,7	10,2	14,5	5,1	9,1	1,5	1,4	-4,4	-0,9	-5,7	6,0	32,0	7-VII	-14,0	29-I	46,0
id.		Monte Bondone	-0,5	-7,2	0,8	-6,1	4,2	-2,7	8,9	3,0	11,6	5,2	16,8	10,1	20,5	12,8	[16,0]	[9,2]	13,0	5,3	10,1	2,1	4,3	-4,7	0,9	-8,4	5,2	27,0	7-VII	-17,0	23-XII	44,0
id.	Fersina	S. Orsola	3,8	-6,6	1,9	-5,2	11,2	-1,9	13,7	4,1	18,2	7,0	23,0	11,1	27,2	15,5	21,9	10,6	18,8	4,5	14,5	0,4	6,7	-3,2	3,8	-4,3	8,2	31,0	9-VII	-10,0	16-XII	41,0
id.	Cavallino	Folgaria	2,5	-5,3	4,3	-4,8	7,8	-1,5	12,9	4,2	15,8	5,9	21,3	10,7	25,4	13,6	22,0	11,5	15,6	6,4	11,2	3,7	5,1	-1,8	3,1	-3,4	7,8	32,0	7-VII	-11,0	17-XII	43,0
id.	Leno	Rovereto	3,1	-4,5	6,7	-3,6	13,0	2,3	20,6	9,4	24,7	12,0	30,4	17,0	33,8	20,3	30,0	17,0	[20,0]	[12,3]	15,4	7,0	8,1	1,0	3,5	-2,1	12,4	40,0	3-VII	-10,0	19-XII	50,0
id.		Ronzo	2,3	-5,5	4,3	-5,0	8,0	-0,9	12,9	5,8	16,3	8,2	20,9	12,0	24,5	15,2	22,8	12,5	16,3	6,5	12,3	2,8	6,5	-2,4	2,6	-3,5	8,1	32,0	6-VII	-10,0	17-XII	42,0
id.		Verona	4,9	-2,4	4,9	-1,1	11,7	3,0	19,4	10,2	22,9	12,7	28,5	17,4	31,9	19,6	30,7	18,6	23,0	13,7	16,3	9,0	10,6	3,0	6,5	0,5	13,1	38,0	5-VII	-4,0	25-XII	42,0
id.	Valpantena	Marzana	7,1	-0,2	8,1	-0,2	12,3	3,0	19,8	10,3	23,5	12,5	28,8	16,9	32,8	19,8	30,1	17,6	23,4	12,3	17,6	8,9	11,3	3,6	7,0	1,3	13,7	38,0	2-VII	-4,0	17-XII	42,0
Pianura fra Brenta e Adige	Bacchigl.-Gorzone-Adige	Cologna Veneta	4,3	-3,2	6,3	-2,5	12,9	1,5	21,2	9,8	24,2	11,9	30,6	16,8	33,7	19,3	31,2	17,5	24,5	12,5	17,7	8,6	10,6	2,0	5,4	0,4	13,2	39,0	3-VII	-7,0	18-XII	46,0
id.	id.	Montagnana	5,2	-2,1	6,6	-1,4	12,4	1,4	20,3	9,3	24,4	12,3	30,3	16,9	33,8	19,6	31,5	18,0	25,1	12,9	17,6	7,7	11,1	1,2	5,9	-0,2	13,3	39,0	7-VII	-8,0	18-XII	47,0
id.	id.	Monselice	5,8	-1,3	6,7	-0,6	10,7	3,0	19,6	9,9	24,1	14,6	27,1	17,8	31,6	21,9	29,5	19,9	22,8	13,3	17,9	11,9	12,8	6,1	6,7	2,0	13,9	37,0	3-VII	-5,0	22-I	42,0
Pianura fra Adige e Po	Adige-Tartaro-C. Bianco	Badia Polesine	5,1	-2,9	6,9	-1,9	11,9	2,4	20,7	9,7	24,6	12,2	29,4	[16,4]	33,0	18,5	30,3	17,7	24,4	12,8	17,3	8,5	11,4	1,6	5,0	-0,3	13,1	37,0	3-VII	-6,0	18-XII	43,0
id.	id.	Torretta Veneta	2,4	-3,6	[5,0]	-[2,4]	10,3	1,6	19,3	8,2	23,6	12,0	28,5	16,8	31,5	19,4	29,0	19,0	21,3	13,4	15,8	8,7	7,7	1,7	1,5	-3,1	12,0	37,0	6-VII	-7,0	15-I	44,0
id.	id.	Rovigo	5,0	-1,9	7,7	-1,0	14,7	3,2	22,9	9,2	25,9	9,6	31,7	13,7	33,9	16,5	32,3	15,0	24,8	9,6	17,2	6,1	10,2	0,3	4,3	-1,7	12,9	39,0	6-VII	-8,0	18-XII	47,0
id.	id.	S. Martino di Venezze	3,7	-3,9	4,9	-2,8	10,4	0,7	19,2	8,0	23,4	10,5	28,6	14,5	32,5	16,7	29,9	15,3	22,8	10,8	16,4	6,9	9,3	0,3	4,0	-1,4	11,7	38,0	7-VII	-9,0	21-I	47,0
id.	Tartaro-C. Bianco-Po	Castelmassa	4,3	-2,0	6,2	-1,3	12,4	2,8	21,0	9,8	24,4	12,9	29,7	17,0	33,4	19,7	32,0	19,0	25,2	13,2	18,0	9,6	11,6	2,6	5,8	0,8	13,7	39,0	7-VII	-5,0	14-I	44,0
id.	id.	Isola del Mezzano	[6,2]	[0,6]	[5,8]	[0,9]	[11,0]	[5,2]	20,6	10,1	24,8	13,2	29,8	17,1	34,2	19,1	32,4	17,9	24,7	13,0	19,6	9,3	11,8	2,4	6,3	0,4	14,0	41,0	7-VII	-[5,0]	20-XII	46,0
id.	id.	Valle Moraro	[2,2]	-[1,0]	5,1	0,2	[9,6]	[3,0]	18,7	11,8	21,9	15,2	26,8	19,7	31,4	22,8	30,3	21,7	23,8	16,3	17,7	10,9	10,8	4,1	[5,7]	[1,7]	13,8	37,0	6-VII	-5,0	26-XII	42,0

VENEZIA GIULIA MEDIE DECADICHE E MENSILI DELLA TEMPERATURA ALLE VARIE QUOTE, DEDOTTE DALLE STAZIONI DI OSSERV. RAGGRUPPATE SECONDO LA LORO ALTITUDINE TAB. V.

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO					
Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
9	14	3,8	3,4	2,5	4,2	10	21	2,5	3,1	3,5	3,0	10	21	5,1	5,6	9,8	6,8
8	263	1,4	0,7	− 0,5	0,5	8	263	− 0,3	0,0	2,6	0,7	8	263	2,9	3,7	7,7	4,8
7	515	− 1,3	− 1,3	− 2,5	− 1,7	7	515	− 2,5	− 1,6	1,3	− 0,9	7	515	1,8	2,6	6,4	3,6
5	810	− 2,4	− 2,6	− 4,2	− 3,0	5	810	− 3,5	− 2,2	3,5	− 0,7	5	810	1,6	1,8	5,3	2,9
1	954	− 0,8	− 1,7	− 3,3	− 2,0	2	930	− 2,6	− 1,6	1,9	− 0,8	3	924	2,0	1,7	5,1	2,9
4	1249	− 2,9	− 4,4	− 5,8	− 4,3	4	1249	− 5,0	− 4,1	2,5	− 2,2	4	1249	0,2	− 0,3	2,6	0,8

APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
10	21	9,8	15,7	18,1	14,5	10	21	18,8	17,5	15,8	17,4	9	23	20,3	22,9	21,7	21,6
8	263	7,7	14,6	15,0	12,4	8	263	16,4	15,3	13,4	15,0	8	263	18,2	20,2	19,0	19,1
7	515	7,2	13,8	13,8	11,6	7	515	15,0	14,8	12,9	14,3	7	515	17,1	19,6	18,3	18,3
5	810	4,6	11,9	12,0	9,5	5	810	13,1	11,5	10,5	11,7	5	810	15,3	17,0	15,5	15,9
3	924	4,6	11,8	12,1	9,5	2	931	12,9	11,7	9,6	11,4	3	924	14,9	16,6	16,0	15,8
4	1249	2,8	9,5	8,9	7,1	4	1249	9,9	9,8	8,5	9,4	4	1249	12,7	14,7	13,9	13,8

LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE					
Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
10	21	26,9	25,1	23,6	25,2	10	21	24,8	24,8	21,3	23,6	10	21	21,0	16,9	14,4	17,4
8	263	25,5	23,2	21,5	23,4	7	254	22,6	22,3	19,0	21,3	7	254	18,5	14,4	12,2	15,0
7	515	24,4	21,6	20,0	22,0	7	515	21,3	21,1	17,5	19,9	7	515	16,6	12,7	10,7	13,3
5	810	21,6	18,5	17,4	19,2	5	810	18,7	19,1	16,4	18,1	5	810	13,6	11,3	9,4	11,5
3	924	22,8	19,5	18,5	20,3	2	931	19,3	19,3	14,9	17,8	2	931	14,4	10,4	8,4	11,1
4	1249	20,3	16,9	15,8	17,7	4	1249	16,8	17,4	13,9	16,0	4	1249	12,6	9,3	6,3	9,4

OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO	
Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altezza media s. l. m. metri	Temperatura media annua
10	21	14,4	10,8	13,6	12,9	10	21	8,2	6,1	7,4	7,2	10	21	5,7	4,7	4,1	4,8	21	13,1
8	263	11,7	8,9	11,1	10,5	8	263	6,1	3,8	5,2	5,0	8	263	4,2	1,7	2,4	2,8	262	10,9
7	515	10,2	8,0	10,3	9,5	7	515	5,0	2,1	3,3	3,5	7	515	3,9	0,0	− 0,7	1,0	515	9,5
5	810	9,8	6,4	8,7	8,3	5	810	3,2	0,2	2,2	1,8	5	810	0,6	− 2,8	− 2,0	− 1,4	810	7,4
3	924	9,3	6,6	8,4	8,1	2	931	3,5	0,4	2,8	2,2	2	931	1,4	− 1,4	0,1	0,0	930	8,0
4	1249	6,1	4,0	6,7	5,6	4	1249	1,2	− 2,3	− 0,1	− 0,4	4	1249	− 0,8	− 4,6	− 2,9	− 2,8	1249	5,8

TAB. V. MEDIE DECADICHE E MENSILI DELLA TEMPERATURA ALLE VARIE QUOTE, DEDOTTE DALLE STAZIONI DI OSSERV. RAGGRUPPATE SECONDO LA LORO ALTITUDINE **VENEZIA EUGANEA**

GENNAIO						FEBBRAIO						MARZO					
Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
14	17	1,3	1,3	1,3	1,3	14	17	1,7	2,9	2,5	2,3	16	18	5,0	6,1	9,9	7,0
7	204	2,6	1,8	1,2	1,8	7	204	2,0	2,3	3,7	2,7	7	204	5,1	5,5	9,7	6,8
6	467	0,3	-0,2	-1,3	-0,4	6	467	-0,7	-0,1	3,7	1,0	6	467	3,5	3,9	7,7	5,0
3	730	-2,0	-2,8	-3,1	-2,6	4	724	-3,3	-2,1	2,1	-1,1	3	683	1,8	2,2	6,0	3,4
14	980	-2,9	-3,7	-5,0	-3,9	13	1009	-4,3	-3,2	2,1	-1,8	14	998	1,6	1,0	5,3	2,6
6	1215	-3,3	-4,4	-5,8	-4,5	5	1203	-5,5	-4,6	1,8	-2,8	6	1215	0,6	-0,6	2,9	1,0
4	1508	-4,9	-6,2	-7,3	-6,1	4	1508	-7,3	-6,1	-0,5	-4,6	4	1508	0,1	-1,2	2,4	0,4
3	1687	-5,6	-6,4	-9,4	-7,1	3	1687	-9,1	-7,5	-1,6	-6,1	2	1651	0,3	-1,5	1,3	0,0
2	2015	-5,2	-6,6	-9,2	-7,0	2	2015	-8,2	-6,1	0,4	-4,7	2	2015	-0,1	-1,2	0,4	-0,3

APRILE						MAGGIO						GIUGNO					
Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
17	17	10,5	16,3	17,5	14,8	17	17	18,6	18,5	17,3	18,1	17	17	21,4	23,6	23,3	22,8
7	204	9,7	16,1	16,7	14,2	7	204	17,4	17,5	16,1	17,0	7	204	20,8	22,7	22,2	21,9
6	467	7,7	14,2	14,1	12,0	6	467	15,2	15,4	13,5	14,7	6	467	18,2	20,2	19,6	19,3
3	683	7,0	12,9	12,7	10,9	3	683	14,2	13,5	12,7	13,5	3	683	16,6	19,2	18,1	18,0
14	998	4,7	11,3	10,7	8,9	14	998	12,1	11,9	10,1	11,4	14	998	14,8	16,5	16,3	15,9
6	1215	2,6	9,3	8,9	7,0	6	1215	10,0	10,1	8,5	9,5	6	1215	13,0	15,1	14,1	14,1
4	1508	1,7	8,9	7,9	6,1	4	1508	8,7	7,8	7,1	7,9	4	1508	11,5	13,1	12,7	12,4
2	1651	-0,2	7,7	6,4	4,6	2	1651	7,6	7,0	5,7	6,8	2	1651	10,6	12,6	11,9	11,7
2	2015	0,0	6,6	6,5	4,4	2	2015	6,3	5,6	4,5	5,5	2	2015	9,1	11,2	11,1	10,5

LUGLIO						AGOSTO						SETTEMBRE					
Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
16	18	28,2	25,8	24,4	26,2	17	17	25,5	25,7	22,1	24,4	17	17	22,0	17,5	15,2	18,2
7	204	28,1	25,0	23,7	25,6	7	204	24,7	24,5	21,1	23,4	7	204	20,6	16,3	13,8	16,9
6	467	25,6	22,6	21,3	23,1	6	467	22,3	22,5	18,9	21,2	6	467	18,0	14,1	12,2	14,8
3	683	23,7	20,8	19,3	21,3	3	683	20,4	20,3	17,2	19,3	3	683	16,1	12,6	10,7	13,1
14	998	21,5	18,1	17,0	18,9	14	998	17,8	18,2	15,3	17,1	13	992	14,5	10,5	8,6	11,2
6	1215	20,2	16,4	15,6	17,4	6	1215	15,8	16,6	13,6	15,3	6	1215	12,4	9,1	6,7	9,4
4	1508	19,1	14,7	13,6	15,8	3	1491	14,9	15,6	12,6	14,4	4	1508	10,3	7,3	5,3	7,6
2	1651	18,5	14,8	13,6	15,6	2	1651	13,2	14,6	11,8	13,2	2	1651	10,6	7,1	5,0	7,6
2	2015	16,7	12,3	11,6	13,5	2	2015	12,2	13,2	10,4	11,9	2	2015	8,1	5,2	3,1	5,5

OTTOBRE						NOVEMBRE						DICEMBRE						ANNO	
Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile	Altezza media s. l. m. metri	Temperatura media annua
17	17	14,5	11,5	13,4	13,2	16	17	8,2	5,8	6,0	6,7	17	17	11,6	4,9	4,4	7,0	17	13,5
7	204	13,2	10,5	12,9	12,2	7	204	8,5	5,2	5,8	6,5	7	204	5,6	2,4	2,8	3,6	204	12,7
6	467	11,2	8,8	10,9	10,3	6	467	6,2	3,1	4,1	4,5	6	467	3,8	0,4	0,6	1,6	467	10,6
3	683	9,1	7,4	9,6	8,7	3	685	4,4	0,6	2,9	2,6	3	683	3,4	-2,4	-1,3	-0,1	690	8,9
14	998	7,4	5,3	7,7	6,8	14	998	3,0	-1,2	0,3	0,7	14	998	0,9	-3,3	-2,8	-1,7	998	7,2
6	1215	6,1	4,0	6,8	5,7	6	1215	1,5	-2,8	-0,6	-0,6	6	1215	0,3	-4,7	-3,6	-2,7	1214	5,7
4	1508	3,9	1,9	5,4	3,7	4	1508	-0,7	-4,8	-2,9	-2,8	4	1508	-3,0	-6,5	-4,5	-4,7	1507	4,2
3	1687	2,4	0,2	3,3	2,0	3	1687	-1,9	-7,1	-4,2	-4,4	3	1687	-5,1	-8,3	-6,4	-6,6	1666	3,1
2	2015	2,7	-0,3	3,8	2,0	2	2015	-2,6	-7,0	-4,2	-4,6	2	2015	-4,2	-8,8	-7,1	-6,7	2015	2,5

VENEZIA TRIDENTINA MEDIE DECADICHE E MENSILI DELLA TEMPERATURA ALLE VARIE QUOTE, DEDOTTE DALLE STAZIONI DI OSSERV. RAGGRUPPATE SECONDO LA LORO ALTITUDINE TAB. V.

GENNAIO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	263	- 1,1	- 1,1	- 2,0	- 1,4
3	521	- 1,3	- 1,8	- 2,8	- 2,0
5	732	- 1,3	- 2,1	- 3,8	- 2,4
9	966	- 3,1	- 3,9	- 5,8	- 4,3
13	1270	- 4,0	- 4,5	- 6,4	- 5,0
11	1478	- 3,3	- 4,0	- 6,5	- 4,6
1	1850	- 4,8	- 6,2	- 6,6	- 5,9
2	2007	- 5,0	- 6,0	- 8,6	- 6,5
1	2600	- 6,3	- 9,3	- 10,4	- 8,7

FEBBRAIO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
4	275	- 0,1	0,4	4,3	1,5
3	521	- 1,4	- 1,3	1,7	- 0,3
5	732	- 2,6	- 2,0	3,4	- 0,4
9	966	- 4,7	- 3,6	1,9	- 2,1
14	1268	- 5,6	- 5,0	1,1	- 3,2
12	1478	- 5,9	- 5,0	1,8	- 3,0
2	1848	- 10,0	- 8,4	- 0,5	- 6,3
2	2007	- 9,3	- 6,7	- 1,1	- 5,7
1	2600	- 12,9	- 8,5	- 4,1	- 8,5

MARZO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	263	6,0	6,4	9,7	7,4
3	521	4,3	5,4	8,0	5,9
4	693	3,1	2,8	6,0	4,0
10	958	1,7	1,4	4,5	2,5
14	1268	1,5	0,8	3,4	1,9
12	1478	0,5	- 0,4	2,4	0,8
2	1848	- 1,4	- 3,4	- 0,8	- 1,9
2	2007	- 1,4	- 1,9	0,1	- 1,1
1	2600	- 3,8	- 5,7	- 4,6	- 4,7

APRILE

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	263	10,2	16,2	15,9	14,1
3	521	3,4	14,0	13,9	12,1
4	693	5,9	12,0	12,2	10,0
10	958	4,0	10,7	11,1	8,6
14	1268	3,3	10,1	10,2	7,9
11	1485	2,0	8,9	8,3	6,4
1	1845	0,6	9,7	8,4	6,3
2	2007	1,3	6,8	4,8	4,3
1	2600	- 2,2	2,4	1,8	0,7

MAGGIO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	263	16,7	17,5	16,9	17,0
3	521	14,5	15,6	14,7	14,9
5	712	13,5	13,9	13,6	13,7
10	958	12,3	11,5	10,8	11,5
13	1270	11,0	10,5	9,5	10,3
11	1485	9,4	9,2	7,7	8,8
2	1848	6,8	6,0	5,3	6,0
2	2007	6,5	6,4	4,8	5,9
1	2600	2,3	1,3	0,9	1,5

GIUGNO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	263	20,4	22,3	22,2	21,6
3	521	17,5	20,2	19,8	19,2
4	693	17,6	19,4	19,1	18,7
10	958	15,3	16,8	16,4	16,2
14	1268	14,1	15,8	15,3	15,1
10	1473	12,6	14,5	14,3	13,8
3	1848	9,6	11,3	12,3	11,1
2	2007	9,2	11,8	11,2	10,7
1	2600	4,9	7,1	7,1	6,4

LUGLIO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	263	26,7	23,7	23,2	24,5
3	521	23,4	21,4	20,5	21,8
4	693	23,6	20,7	19,5	21,3
10	958	21,5	18,3	17,7	19,2
14	1268	21,2	17,0	16,2	18,1
12	1478	19,9	15,6	15,3	16,9
3	1848	17,1	11,6	10,8	13,2
2	2007	17,7	12,4	11,6	13,9
1	2600	14,0	8,8	8,4	10,4

AGOSTO

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	263	23,1	23,0	19,7	21,9
2	541	20,6	20,5	18,0	19,7
4	693	19,5	19,8	16,1	18,5
10	958	17,6	18,5	14,5	16,9
14	1268	16,9	16,9	14,0	15,9
10	1460	15,5	15,9	12,8	14,7
2	1848	12,1	12,7	10,3	11,7
2	2007	12,8	12,8	10,6	12,1
1	2600	8,4	9,7	7,2	8,4

SETTEMBRE

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
4	276	18,8	14,3	12,2	15,1
2	541	17,1	12,9	11,0	13,7
4	693	15,0	11,3	9,2	11,8
10	958	13,6	9,8	7,7	10,4
14	1268	12,3	9,1	6,6	9,3
9	1466	11,5	7,6	5,6	8,2
2	1848	8,4	4,7	2,1	5,1
2	2007	8,6	5,2	2,9	5,5
1	2600	4,7	1,3	- 0,4	1,9

OTTOBRE

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	263	11,3	8,8	10,9	10,3
2	541	10,2	7,8	9,7	9,2
4	693	7,7	5,7	8,2	7,2
10	958	5,9	4,4	6,5	5,6
14	1268	5,6	3,5	5,9	5,0
10	1480	4,8	2,7	5,4	4,3
2	1848	0,8	0,9	2,5	1,4
2	2007	2,4	0,8	3,8	2,3
1	2600	- 0,3	- 2,0	1,6	- 0,2

NOVEMBRE

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I. Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	263	6,7	2,0	3,2	4,0
2	541	5,4	1,5	2,4	3,1
4	693	3,4	- 1,2	0,1	0,8
10	958	2,0	- 2,6	- 1,1	- 0,6
14	1268	0,8	- 3,9	- 1,8	- 1,7
11	1482	0,0	- 3,7	- 1,0	- 1,5
2	1848	- 3,2	- 7,5	- 4,5	- 5,0
2	2007	- 2,4	- 6,4	- 2,6	- 3,8
1	2600	- 5,8	- 10,3	- 5,0	- 7,0

DICEMBRE

Numero delle stazioni	Altezza media s. l. m. metri	I Decade	II. Decade	III. Decade	Media mensile
5	263	4,1	- 1,4	- 1,8	0,3
2	541	1,2	- 2,2	- 2,6	- 1,2
4	693	0,8	- 3,6	- 2,6	- 1,8
9	961	- 0,4	- 4,6	- 3,6	- 2,9
14	1268	- 1,7	- 5,5	- 4,3	- 3,8
11	1482	- 1,0	- 5,1	- 3,2	- 3,1
2	1848	- 4,2	- 8,6	- 6,5	- 6,4
2	2007	- 2,5	- 6,7	- 5,0	- 4,7
1	2600	»	»	»	»

ANNO

Altezza media s. l. m metri	Temperatura media annua
265	11,4
529	9,7
701	8,5
960	6,8
1268	5,8
1477	5,1
1848	2,4
2007	2,7
2600	»

SEZIONE B. - PLUVIOMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Pluviometro	P
Pluviografo	Pr
Pluvionivometro totalizzatore	Pnt
Nessuna precipitazione	—
Pioggia	•
Neve	*
Precipitazione avvenuta sotto forma di neve non misurata	n

Dato incerto	?
Dato mancante	•
Dato interpolato	[ ]
Ufficio Centrale di Meteorologia e Geofisica	U. C. M.
Hydrographischen Zentralbureau - Vienna	H. Z.
Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque	U. I.
Comitato Talassografico Italiano	C. T. I.

Istituto Idrografico della Marina	M. M.
Società Adriatica di Elettricità	S. A. D. E.
Bonifica Padana	B. P.
Consorzio d'Irrigazione Ledra-Tagliamento	C. L. T.
Società Idroelettrica Piemontese	S. I. P.
Consorzio Bonifica Bassa Friulana	C. B. B. F.

DEFINIZIONI

1. Altezza di precipitazione (mm.): rapporto fra il volume dell'acqua raccolta nel pluviometro (compresa eventualmente la neve sciolta) e l'area della superficie orizzontale dell'imbuto raccoglitore.

2. Giorno piovoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione uguale o superiore ad un millimetro.

3. Giorno nevoso: giorno in cui è stata misurata un'altezza di precipitazione nevosa uguale o superiore ad un centimetro.

4. Intensità media di precipitazione in un dato intervallo di tempo - quoziente dell'altezza di precipitazione nell'intervallo per la durata di questo.

5. Afflusso meteorico (mc.) a un bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

6. Altezza di afflusso (mm.) a un bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

7. Contributo medio di afflusso meteorico (l/sec. per kmq.) a un bacino di dominio in un dato intervallo di tempo: quoziente dell'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo per la durata di questo diviso per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Tabella I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni pluviometriche che hanno funzionato nel corso dell'anno e per la maggior parte delle quali sono state pubblicate, nei « Bollettini Mensili », le osservazioni giornaliere.

Sono stampate in carattere MAIUSCOLO le stazioni munite di pluviografo.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica e quota sul mare. Per ognuna sono indicati: il tipo dello strumento, le coordinate geografiche, la quota sul mare, l'altezza della bocca dell'apparecchio dal suolo, l'anno d'inizio del funzionamento ed il cognome e nome dell'osservatore.

Tabella II. — Riporta i totali mensili ed annui delle quantità di precipitazione ed il numero dei giorni piovosi, osservati alle stazioni che hanno funzionato regolarmente durante l'anno.

Per le stazioni per le quali mancavano uno o due totali mensili è stata colmata la lacuna mediante confronto con stazioni attigue ed analogamente situate: i valori così determinati ed i corrispondenti totali annui vengono posti fra parentesi quadre. In base a questi dati è stata tracciata la carta annuale delle piogge (allegata al presente volume).

I valori massimi e minimi mensili sono stampati in carattere **grassetto**.

Per le stazioni che hanno funzionato regolarmente vengono riportati i valori dell'altezza media annua e il numero medio dei giorni piovosi relativi al periodo 1923-51 e lo scostamento, rispetto al valore medio, del totale annuo registrato nel 1952.

Tabella III. — Riporta, per le medesime stazioni, considerate nella tabella precedente i valori stagionali ed annui delle precipitazioni e il numero dei giorni piovosi.

Tabella IV. — Riporta per alcune stazioni fornite di pluviografo i più elevati valori osservati nell'anno per precipitazioni di mezz'ora, un'ora e di 3, 6, 12, 24 ore consecutive, appartenenti o no allo stesso giorno e mese, considerando soltanto le precipitazioni iniziate dopo le ore zero del primo gennaio e comprendendo quelle eventualmente terminate dopo le ore 24 del 31 dicembre.

Tabella V. — Riporta, per un limitato numero di stazioni, opportunamente scelte, i massimi valori delle precipitazioni di 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 giorni consecutivi, appartenenti o no ad uno stesso mese. Sono considerati i periodi il cui inizio cade entro l'anno, anche se eventualmente abbiano termine nell'anno seguente.

Tabella VI. — Contiene i valori, in centimetri, della quantità di neve caduta durante ciascun mese alle stazioni d'osservazione ed il numero dei giorni nevosi; riporta inoltre i valori dell'altezza del manto nevoso alla fine di ogni decade del mese.

Tabella VII. — Riporta, per i più importanti bacini di dominio, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue espresse in millimetri ed i corrispondenti contributi in *l/sec* per *kmq*.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
	DAL QUIETO ALL'ISONZO								
Dal Quieto al Risano	CITTANOVA . . .	Pr P	1° 6' E	45° 19'	4	—	1951	Novello Bruno	Funzionò anche dal 1891 al 1892 e dal 1929 al 1946
id.	Sicciole	P	1° 10' E	45° 29'	4	—	1924	Combi Giovanni	Funzionò anche dal 1903 al 1914
id.	MOMIANO	Pr P	1° 16' E	45° 27'	275	9,50	1925 1918	Ferfoglia Guerrino	Funzionò anche dal 1909 al 1917
id.	CAPODISTRIA (1)	Pr P	1° 17' E	45° 34'	13	—	1931 1918	P. Pitscheider Vigilio P.Guar.Conv.S.Anna	Funzionò anche dal 1900 al 1917
id.	SALVORE	Pr P	1° 4' E	45° 30'	5	—	1923	Sossa don Giuseppe	
id.	Strugnano	P	1° 9' E	45° 33'	2	—	1922	Ruzzier Domenico	Funzionò anche dal 1903 al 1918
Dal Risano all' Isonzo	BASOVIZZA . . .	Pr P	1° 25' E	45° 39'	372	2,20 —	1929 1924	Pieri Francesco	Funzionò anche dal 1885 al 1922
id.	POGGIOREALE (Opicina)	Pr P	1° 20' E	45° 42'	320	—	1949 1922	Pauli Giovanni	Funzionò anche dal 1885 al 1906
id.	S. Pelagio	P	1° 15' E	45° 47'	225	—	1921	Stante don Vincenzo	
id.	SERVOLA	Pr P	1° 21' E	45° 38'	61	—	1949 1921	Godina Andrea	Funzionò anche dal 1898 al 1899 e dal 1902 al 1914
id.	TRIESTE	Pr P	1° 19' E	45° 39'	11	11,00	1918	Vercelli Prof. Franc.	Funzionò anche dal 1841 al 1917
id.	Monfalcone	P	1° 5' E	45° 49'	6	—	1919	Corbatto Matteo	F. a. dal 1882 al 1893; dal 1895 al 1900; dal 1904 al 1908; dal 1911 al 1913
id.	Barcola	P	1° 19' E	45° 41'	5	—	1920	Belgrano Pina	Funzionò anche dal 1890 al 1918
id.	ALBERONI . . .	Pr P	1° 4' E	45° 46'	4	2,20 —	1925	Bean Rinaldo	Cons. Bon. Brancolo
	ISONZO								
Uccea	Uccea	P	0° 57' E	46° 18'	663	—	1925	Buttolo Anna Bles	Funzionò anche dal 1910 al 1915
	Gorizia	P	0° 10' E	45° 56'	86	—	1949	Grusovin Giuseppe	Funzionò anche dal 1782 al 1787; dal 1834 al 1837; dal 1870 al 1915; dal 1919 al 1944
Torre	MUSI	Pr P	0° 50' E	46° 19'	633	2,20 —	1928 1910	Culetto Luigia	
id.	Vedronza	P	0° 49' E	46° 16'	320	—	1909	Di Vora Basilio	
id.	CISERIIS	Pr P	0° 48' E	46° 14'	264	—	1922 1919	Caruzzi Gino	
Lagna	Cergneu Superiore .	P	0° 52' E	46° 13'	329	—	1925	Scubla Giuseppe	
Malina	Attimis	P	0° 52' E	46° 12'	196	—	1920	Zani don Ugo	
id.	Povoletto	P	0° 52' E	46° 7'	136	—	1910	Degano Teresa	
Natisone	PULFERO	Pr P	1° 2' E	46° 11'	184	—	1921	Jussa Beniamino	
Cosizza	Drenchia	P	1° 11' E	46° 11'	730	—	1925	Cicigoi Antonio	
id.	Clodici	P	1° 9' E	46° 10'	240	—	1920	Primosig Amilcare	
	***(segue)* ISONZO**								
Aborna	Montemaggiore . .	P	1° 5' E	46° 12'	954	—	1925	Gosgnach Agostino	
Natisone	CIVIDALE	Pr P	1° 59' E	46° 6'	138	2,20 —	1926 1911	Cantarutti Elso	Funzionò anche nel 1876 e dal 1911 al 1915
Iudrio	S. Volfango	P	1° 12' E	46° 10'	754	—	1910	Tomasetig Gius.	
	DRAVA								
Sesto	SESTO	Pr P	0° 6' W	46° 42'	1310	2,20 —	1923 1900	Kiniger Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1897 e dal 1900 al 1915
Slizza	Camporosso in Val-canale	P	1° 5' E	46° 31'	806	—	1920	Moschitz Tommaso	Funzionò anche dal 1853 al 1915
id.	TARVISIO	Pr P	1° 8' E	46° 31'	751	—	1922	Jaritz Margherita	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Rio del Lago	Cave del Predil (1).	P	1° 8' E	46° 27'	901	—	1921	Cerrato Gioacchino	Funzionò anche dal 1864 al 1918
	TAGLIAMENTO								
	Passo della Mauria	P	0° 4' E	46° 28'	1298	—	1910	Collavino Romano	Mancano le osservazioni del 1944-1945
	FORNI DI SOPRA	Pr P	0° 8' E	46° 26'	907	10,00 —	1921 1911	Donati Guido	Funzionò anche dal 1875 al 1876
Lumiei	SAURIS.	Pr P	0° 16' E	46° 28'	1200	2,20 —	1928 1911	Minigher Pietro	Funzionò anche dal 1886 al 1892
id.	LA MAINA	Pr P	0° 17' E	46° 27'	1000	—	1943	Vedana Guido	
id.	AMPEZZO	Pr P	0° 21' E	46° 25'	560	2,20 —	1923	Martini Ermenegilda	Funzionò anche dal 1875 al 1885
Degano	Collina	P	0° 24' E	46° 35'	1189	—	1920	Tolazzi Edoardo	Funzionò anche dal 1875 al 1876
id.	FORNI AVOLTRI	Pr P	0° 20' E	46° 36'	888	2,20 —	1921 1911	Taddio Giovanni	
Pesarina	PESARIIS	Pr P	0° 20' E	46° 32'	758	2,20 —	1929 1911	Capellari G. Batta	
Degano	Chialina (Ovaro) . .	P	0° 25' E	46° 29'	492	—	1911	Brazzoni Bettina	
	Villasantina	P	0° 29' E	46° 25'	363	—	1909	Gressani Carlo	
Bût	ZOVELLO	Pr P	0° 30' E	46° 32'	910	2,20 —	1928 1914	Barbacetto Amleto	
id.	TIMAU	Pr P	0° 33' E	46° 36'	821	2,20 —	1921 1911	Unfer Giovanni	
id.	Paluzza (1)	P	0° 34' E	46° 32'	596	—	1911	Delli Zotti Sereno	Funzionò anche dal 1875 al 1876
id.	Avosacco	P	0° 34' E	46° 29'	471	—	1914	Pittini Ida	

NB. — Dato il carattere prevalentemente carsico della regione compresa tra il Quieto e l' Isonzo, la determinazione dei bacini imbriferi è generalmente incerta.
Gli apparecchi dei quali non è indicata l' altezza della bocca dal suolo sono installati sul terreno mediante cavalletto; in tal caso l' altezza suddetta è all' incirca di m. 1,50.

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l' anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche		Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
			Longit.	Latit.					
	(*segue*) TAGLIAMENTO								
Chiarsò	PAULARO	Pr P	0° 40' E	46° 32'	690	4,50 —	1924 1911	Canciani Giovanni	Funzionò anche dal 1875 al 1876
Bût	TOLMEZZO (1) . .	Pr P	0° 34' E	46° 24'	323	2,20 —	1921 1910	Collegio Salesiani	Funzionò anche dal 1874 al 1879
Fella	MALBORGHETTO	Pr P	0° 59' E	46° 31'	721	2,20 —	1921	Domenig Giovanni	F. a. dal 1895 al 1901; dal 1904 al 1906 e dal 1910 al 1914
Pontebbana	PONTEBBA . . .	Pr P	0° 52' E	46° 31'	562	2,20 —	1925 1910	Grandi Sante	Funzionò anche dal 1874 al 1883
Fella	Chiusaforte	P	0° 51' E	46° 25'	392	—	1914	Fontebasso Eliana	
Raccolana	Saletto di Raccolana	P	0° 52' E	46° 25'	517	—	1914	Piussi Roberto	
Resia	Coritis	P	0° 56' E	46° 21'	641	—	1925	Madotto Antonio	
id.	Oseacco	P	0° 52' E	46° 22'	490	—	1926	Di Lenardo Anna	
id.	RESIA	Pr P	0° 52' E	46° 23'	380	—	1921 1920	Micelli Antonio	Funzionò anche dal 1912 al 1915
Alba	Diga in Alba . . .	P	0° 46' E	46° 26'	650	18,0	1932	Galliria Virgilio	
Aupa	MOGGIO UDINESE	Pr P	0° 45' E	46° 25'	337	—	1932	Vuerich Sebastiano	
Venzonassa	VENZONE	Pr P	0° 42' E	46° 21'	230	8,00 —	1913 1909	Pascolo Arnaldo Masai Giovanni	
	GEMONA	Pr P	0° 42' E	46° 17'	307	10,25 —	1922 1923	Rettore Santuario	Funzionò anche dal 1884 al 1908
Palar	ALESSO	Pr P	0° 36' E	46° 19'	197	2,20 —	1931 1911	Picco Pietro	
Arzino	S. FRANCESCO. .	Pr P	0° 29' E	46° 19'	397	2,20 —	1929 1915	Facci Felicita	
	S. DANIELE DEL FRIULI.	Pr P	0° 34' E	46° 9'	252	2,20 —	1920 1910	Buttazzoni Vittorio	
	Pinzano	P	0° 30' E	46° 12'	201	—	1920	Rosa don Antonio	
Cosa	CLAUZETTO . . .	Pr P	0° 28' E	46° 14'	563	2,20 —	1924 1915	Zannier Dino	
	Travesio.	P	0° 25' E	46° 11'	215	—	1939	Buttazzoni Luigi	Mancano le osserv. del 1945
	Spilimbergo	P	0° 27' E	46° 7'	132	—	1920	Sedran Eugenio	
	S. Martino al Tagl.	P	0° 21' E	46° 2'	70	—	1936	Bozzer Raffaele	
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO								
Isonzo-Cormor	Tavagnacco . . .	P	0° 46' E	46° 8'	155	—	1910	Munini Luigi	
id.	UDINE	Pr P	0° 47' E	46° 4'	146	2,20 —	1912 1909	Faurlin Antonio	Funzionò anche dal 1803 al 1842 e dal 1867 al 1909
id.	Manzano	P	0° 55' E	46° 0'	72	—	1913	Costantini Adele	
id.	Cormons.	P	1° 2' E	45° 58'	63	—	1920	Cudicio Celestina	Funzionò anche dal 1910 al 1914
id.	Pozzuolo	P	0° 45' E	45° 59'	62	—	1920	Zampa Adelchi	Non funzionò dal 1943 al 1947
id.	Lauzacco	P	0° 50' E	45° 59'	59	—	1923	Marini Rosolino	
id.	Gradisca.	P	0° 3' E	45° 54'	38	—	1919	Trevisan Bianca	
id.	PALMANOVA . .	Pr P	0° 52' E	45° 54'	26	—	1936 1910	Osso Leopoldo	Funzionò anche dal 1881 al 1896
	(*segue*) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO								
Isonzo-Cormor	Castions di Strada.	P	0° 44' E	45° 55'	23	—	1913	Cirio Rinaldo	
id.	CERVIGNANO . .	Pr P	0° 54' E	45° 50'	7	—	1921	Camuffo Caterina	
id.	S. GIORGIO DI NOGARO	Pr P	0° 46' E	45° 50'	7	2,20 —	1931 1910	Scolz Guerrino	Funzionò anche dal 1909 al 1910
id.	TORVISCOSA . .	Pr P	0° 50' E	45° 49'	5	—	1941	Patrini Antonio	
id.	Aquileia	P	0° 56' E	45° 47'	4	—	1920	Runcio Giuseppe	
id.	GRADO.	Pr P	0° 56' E	45° 41'	2	—	1920	Troian Giovanni	
id.	MARANO LAGUNARE (1). . . .	Pr P	0° 43' E	45° 46'	2	—	1910	Regeni Angelo	
id.	BONIFICA VITTORIA (Idrovora) . .	Pr P	1° 2' E	45° 42'	1	—	1939	Blanch Gino	
Cormor-Tagliam.	Moruzzo	P	0° 40' E	46° 8'	264	—	1923	Macor don Giuseppe	
id.	Basiliano	P	0° 40' E	46° 2'	77	—	1923	Nobile Gino	
id.	S. Lorenzo in Sedegl.	P	0° 33' E	46° 1'	64	—	1923	Visentin Lorenzo	
id.	CODROIPO . . .	Pr P	0° 32' E	45° 58'	44	2,20 —	1931 1919	Ferin Giovanni	
id.	ARIIS	Pr P	0° 39' E	45° 52'	12	2,20 —	1931 1925	Barontoaldo Giov.	Mancano le osservazioni del 1944-1945
id.	Rivarotta	P	0° 38' E	45° 49'	7	—	1925	Armellini Amerigo	
id.	LATISANA	Pr P	0° 33' E	45° 47'	7	2,20 —	1931 1919	Carlutti Innocente	Funzionò anche dal 1884 al 1909. Mancano le osservazioni del 1944-1945
	LIVENZA								
Gorgazzo	Gorgazzo	P	0° 2' E	46° 2'	53	—	1925	Tizianel Vilma	
Artugna	AVIANO	Pr P	0° 9' E	46° 5'	159	2,20 —	1931 1909	Gislon Liberto	Funzionò anche dal 1884 al 1906
	SACILE	Pr P	0° 4' E	45° 58'	24	2,20 —	1920 1910	Camilotti Beniamino	Funzionò anche dal 1885 al 1886. Mancano le osservazioni del 1945
Meduna	Frasseneit	P	0° 17' E	46° 18'	564	—	1915	Facchin Domenica	
id.	TRAMONTI DI SOPRA	Pr P	0° 21' E	46° 19'	411	2,20	1921	Trivelli Pietro	
Chiarzò	Campone	P	0° 23' E	46° 16'	450	—	1915	Beacco Vittorio	
Silisia	Chievolis	P	0° 18' E	46° 15'	354	—	1921	Mongiat Pierina	
Meduna	POFFABRO . . .	Pr P	0° 16' E	46° 14'	516	—	1923 1911	Tramontina Angelo	
id.	Cavasso Nuovo . .	P	0° 20' E	46° 12'	301	—	1909	Maraldo Gino	
id.	MANIAGO	Pr P	0° 16' E	46° 11'	283	—	1914 1910	Olivetto Volveno	Funzionò anche dal 1884 a 1910
id.	Basaldella	P	0° 21' E	46° 6'	141	—	1911	Tolusso Domenica	
Cellina	CIMOLAIS	Pr P	0° 1' W	46° 18'	652	—	1924 1922	Pivetta don Giuseppe	Funzionò anche dal 1884 al 1885 e dal 1898 al 1910

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

(segue) LIVENZA

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
Cellina	CLAUT	Pr P	0° 4' E	46° 17'	600	22,0 —	1922 1910	Clerici don Donnino	
id.	Barcis (1)	P	0° 7' E	46° 12'	409	—	1913	Fantini Teresa	
id.	DIGA CELLINA .	Pr P	0° 9' E	46° 11'	350	—	1951 1944	Bentivegna Ettore	
id.	S. Quirino	P	0° 15' E	46° 3'	116	—	1919	Cons. Cellina-Meduna	
Monticano	Formeniga	P	0° 11' W	45° 56'	239	—	1944	Dassiè don Ugo	

PIAVE

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
	Sappada	P	0° 15' E	46° 31'	1217	—	1913	Don Giorgis Pietro	
Silvella	Cima Canale (1) .	P	0° 11' E	46° 36'	1200	—	1931	Cesco Resia Olinto	F. a. dal 1925 al 1927
	S. STEFANO DI CADORE	Pr P	0° 6' E	46° 34'	908	2,20 —	1922 1910	Puliè Felice	
Padola	Passo di Montecr. (1)	P	0° 2' W	46° 39'	1400	—	1924	De Martin Antonio	
id.	Dosoledo	P	0° 2' E	46° 36'	1337	—	1924	Sacco Luigi	
Ansiei	MISURINA . . .	Pr P	0° 12' W	46° 35'	1760	2,20 —	1922 1916	Callegher Lucia	
id.	Casa S. Marco (1) .	P	0° 10' W	46° 32'	1135	—	1911	Zandegiacomo Nella	
id.	AURONZO	Pr P	0° 1' W	46° 34'	864	2,20 —	1922 1909	Macchietto Luigi	
Piova	Lorenzago	P	0° 1' E	46° 29'	880	—	1910	Gerardini Maria	Funzionò anche dal 1910 al 1911
	SOTTOCASTELLO	Pr P	0° 4' W	46° 25'	707	2,20 —	1941	Campi Ottavio	
Costeana	PASSO FALZAREGO	Pnt P	0° 24' W	46° 31'	1985	2,20 —	1937 1936	Murer Luigi	Funzionò anche dal 1921 al 1926
Felizon	Podestagno	P	0° 19' W	46° 36'	1506	—	1931	Beltrami Erminio	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Boite	CORTINA D'AMPEZZO	Pr P	0° 20' W	46° 32'	1275	2,20 —	1921 1919	Alverà Dorina	Funzionò anche nel 1881 e dal 1884 al 1910
id.	S. Vito di Cadore .	P	0° 15' W	46° 28'	1011	—	1911	De Lotto Giovanni	
	PERAROLO DI CADORE	Pr P	0° 6' W	46° 24'	532	2,20 —	1924	Del Favero Anselmo	Funzionò anche dal 1909 al 1917
	Rivalgo	P	0° 7' W	46° 21'	496	—	1927	Olivotto Giovanni	Funzionò anche dal 1921 al 1926
	Longarone	P	0° 9' W	46° 17'	474	—	1909	Da Ros Vittorio	Funzionò anche dal 1886 al 1896 e dal 1898 al 1909
Vajont	Erto	P	0° 5' W	46° 17'	726	—	1921	Sartor Giuseppe	
Maè	Zoppè (1)	P	0° 17' W	46° 23'	1465	—	1924	Mattiuzzi Bortolo	Funzionò anche dal 1875 al 1876 e dal 1881 al 1917
id.	Mareson di Zoldo (Pianaz)	P	0° 20' W	46° 23'	1260	—	1910	De Vido Ruggero	
id.	FORNO DI ZOLDO	Pr P	0° 17' W	46° 21'	848	2,20 —	1922 1914	Reffosco Italo	Di proprietà S. I. V.
Desedan	FORTOGNA . . .	Pr P	0° 10' W	46° 14'	435	2,20 —	1923	Riello Alessandro	
Val Gallina	VAL GALLINA (Diga)	Pr P	0° 8' W	46° 13'	730	2,20 —	1950	Venzon Mirko	
	SOVERZENE . . .	Pr P	0° 9' W	46° 11'	390	2,20 —	1923	Gava Giuseppe	Di proprietà S. I. V.

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

(segue) PIAVE

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
Lago S. Croce	BOSCO CANSIGLIO	Pr P	0° 1' W	46° 7'	1081	2,20 —	1922	Bortoluzzi Nicoletto	Mancano le osservazioni del 1945 e 1946
id.	Chies d'Alpago . .	P	0° 4' W	46° 10'	705	—	1910	Chiesura Luigia	
id.	S. CROCE SUL LAGO	Pr P	0° 8' W	46° 6'	409	2,20 —	1924 1909	Casagrande Clemente	Funzionò anche dal 1886 al 1890. Di proprietà S. I. V.
	Ponte nelle Alpi .	P	0° 11' W	46° 11'	404	—	1910	Roldo Giovanni	
	BELLUNO	Pr P	0° 14' W	46° 8'	400	16,50 —	1919 1912	Da Ros Ruggero	Funzionò anche dal 1875 al 1909
Ardo	S. Antonio di Tortal	P	0° 17' W	46° 2'	513	—	1927	Pizzin Maria	F. a. dal 1908 al 1915
Cordevole	Arabba	P	0° 35' W	46° 30'	1612	—	1924	Irsara Erminio	F. a. dal 1896 al 1907; nel 1909; e dal 1911 al 1915
Andraz	Andraz (Cernadoi) . .	P	0° 28' W	46° 29'	1520	—	1921	Pezzei Pietro	Funzionò anche dal 1896 al 1915
Pettorina	Malga Ciapela . .	P	0° 32' W	46° 26'	1428	—	1946	De Biasio Antonio	
Cordevole	CAPRILE	Pr P	0° 28' W	46° 27'	1023	2,20 —	1922 1921	Della Santa Abele	
id	ALLEGHE (1) . .	Pr P	0° 26' W	46° 24'	979	2,20 —	1949 1921	Della Putta Eugenio	
id.	Alleghe (Sala di) . .	P	0° 27' W	46° 25'	880	—	1920	De Riva Guglielmo	
Biois	FALCADE	Pr P	0° 36' W	46° 22'	1150	—	1948 1914	Ganz Marcello	Funzionò anche dal 1913 al 1914
Liera	Gares	P	0° 34' W	46° 18'	1381	—	1925	Lorenzi Giovanna	
Cordevole	Cencenighe	P	0° 29' W	46° 22'	773	—	1919	Dal Molin Primo	
id.	TAIBON (Nogarole di)	Pr P	0° 26' W	46° 17'	628	2,20 —	1929	Ronch Pietro	Di proprietà Soc. di Taibon
Tegnas	Col di Prà	P	0° 31' W	46° 18'	876	—	1935	Benvegnù Giuseppe	
Cordevole	AGORDO	Pr P	0° 25' W	46° 17'	611	2,20 —	1924	Spat Carlo	F. a. dal 1875 al 1876; dal 1884 al 1885; nel 1887; dal 1890 al 1895
Sarzana	FRASSENÈ . . .	Pr P	0° 28' W	46° 15'	1082	2,20 —	1935	Della Lucia Bruno	Non funzionò dal 1945 al 1948
Mis	Passo Cereda (1) . .	P	0° 33' W	46° 12'	1378	—	1925	Broch Antonio	
id.	GOSALDO	Pr P	0° 30' W	46° 14'	1141	2,20 —	1921	Dal Don Giocondo	
id.	Sospirolo	P	0° 23' W	46° 9'	454	—	1921	Buzzati Arcangelo	Funzionò anche dal 1909 al 1914
Salmenega	Cesio Maggiore . .	P	0° 28' W	46° 6'	482	—	1924	Rostirolla Don Luigi	
Porcilla	P. di Croce d'Aune	P	0° 37' W	46° 4'	1045	—	1925	Bordugo Bruno	
Stizzon	SEREN DEL GRAPPA . .	Pr P	0° 37' W	46° 0'	387	—	1948 1922	Suor Emer. Pesenti	Mancano le osservazioni del 1930
Sonna	Feltre	P	0° 33' W	46° 2'	280	—	1900	Travani Rag. Al.to	Funzionò anche dal 1875 al 1881 e dal 1887 al 1909
Ariù	MILIES	Pr P	0° 29' W	46° 57'	685	2,20 —	1941 1946	Minute Bortolo	
Tegorzo	Fener.	P	0° 31' W	45° 55'	177	—	1910	Bozzato Vittoria	
	Valdobbiadene (1) .	P	0° 27' W	45° 54'	280	—	1941	Pasqualetto Dr. Luciano	
Onigo	POSSAGNO . . .	Pr P	0° 35' W	45° 52'	329	13,40 —	1913	Rizzardo prof. Franc.	Interrotto dal 1917 al 1922
Soligo	CISON DI VALMARINO	Pr P	0° 19' W	45° 58'	261	2,20 —	1951 1919	Zava Lina	
id.	Pieve di Soligo . .	P	0° 17' W	45° 54'	133	—	1909	Pavan Antonio	

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
Tagliamento-Livenza	S. VITO AL TAGLIAMENTO . .	Pr P	0° 24' E	45° 55'	31	—	1926 1921	Marzio Angelo	Non funzionò il 1945-46-47
id.	Pordenone	P	0° 12' E	45° 58'	23	—	1909	Russolo Giovanni	
id.	Brugnera . . . : .	P	0° 5' E	45° 54'	16	—	1919	Carniello Pietro	
id.	Azzano Decimo . .	P	0° 16' E	45° 53'	14	—	1919	Pozzerle M. ved. Pegorer	
id.	Sesto al Reghena .	P	0° 22' E	45° 51'	13	—	1949	Poli Antonietta	
id.	PORTOGRUARO .	Pr P	0° 23' E	45° 47'	6	—	1919 1909	Garbellotto Maria	Funzionò anche dal 1889 al 1891 e dal 1907 al 1909
id.	BEVAZZANA (idrovora IV Bacino)	Pr P	0° 34' E	45° 41'	6	2,20 —	1928	Greguoldo Giovanni	Di propr. Cons. S. Michele al Tagliamento. Mancano le osservazioni del 1945
id.	CONCORDIA SAGITTARIA . . .	Pr P	0° 23' E	45° 46'	5	2,20 —	1931	Guerrato Vittorio	
id.	VILLA	Pr P	0° 30' E	45° 44'	3	2,20 —	1931	Ballarin Evaristo	
id.	Caorle	P	0° 27' E	45° 36'	3	—	1911	Rossi Dante	Funzionò anche dal 1902 al 1905
id.	Bandoquarelle (1) .	P	0° 20' E	45° 45'	2	—	1946	Turchetto Pietro	
Livenza-Piave	ODERZO	Pr P	0° 3' E	45° 47'	20	—	1921 1919	Marcolin Giuseppe	Funzionò anche dal 1877 al 1915
id.	Fontanelle	P	0° 1' W	45° 51'	19	—	1910	Pagliuca Antonio	
id.	Motta di Livenza .	P	0° 11' E	45° 47'	9	—	1910	Padovan Domenico	Mancano le osservazioni del 1945
id.	Chiarano	P	0° 8' E	45° 44'	7	—	1912	Nardi Vitaliani Vitt.	
id.	FOSSÀ	Pr P	0° 10' E	45° 39'	4	2,20 —	1926	Novello Armando	Di proprietà Cons. Bella Madonna
id.	FIUMICINO . . .	Pr P	0° 13' E	45° 39'	4	15,10 —	1921 1919	Novello Bruno	
id.	S. DONÀ DI PIAVE	Pr P	0° 7' E	45° 38'	4	8,00 —	1911 1910	Irametto Licinio	
id.	Chiavica Agazzi (1).	P	0° 18' E	45° 43'	2	—	1939	Cusin Angelo	
id.	BOCCAFOSSA . .	Pr P	0° 18' E	45° 39'	2	2,20 —	1926	Sandrin Giovanni	Di proprietà Cons. Bella Madonna
id	STAFFOLO . . .	Pr P	0° 15' E	45° 41'	2	2,20 —	1926	Sartori Mario	Di proprietà Cons. Bella Madonna
id.	TERMINE	Pr P	0° 21' E	45° 36'	2	14,00 —	1923 1922	Francescato Silvio	
id.	Torre di Fine . . .	P	0° 21' E	45° 35'	2	—	1923	Pianon Giovanni	

BRENTA

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
	VETRIOLO . . .	Pr P	1° 8' W	46° 3'	1500	—	1926	Oss Fortunato	
	Levico (Lido) . . .	P	1° 10' W	46° 1'	445	—	1919	Pedrotti Arturo	Funzionò anche dal 1903 al 1915
	PERGINE (1) . . .	Pr P	1° 13' W	46° 4'	480	—	1921	Conv. Francescani	Funzionò anche dal 1888 al 1915
Centa	CENTA	Pr P	1° 14' W	45° 58'	885	—	1929	Gremes Carlo	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

(segue) BRENTA

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
	TENNA	Pr P	1° 11' W	46° 1'	569	2,20	1950	Casagrande don Pio	
	BORGO VALSUGANA	Pr P	1° 0' W	46° 4'	476	2,20 —	1922 1920	Rosso Luca	Funzionò anche dal 1876 al 1886 e dal 1909 al 1915
Maso	PONTARSO . . .	Pr P	0° 58' W	46° 7'	888	—	1940	Ferrai Decimo	
Chiepina	Bieno	P	0° 53' W	46° 4'	806	—	1923	Boso Attilio	
Grigno	COSTA BRUNELLA	Pr P	0° 52' W	46° 8'	2030	2,20 —	1943	S. I. T.	
id.	Malene	P	0° 50' W	46° 7'	1080	—	1924	Zanna Erò	
id.	PIEVE TESINO .	Pr P	0° 51' W	46° 4'	775	—	1942	S. I. T.	In sostituzione della stazione di Castel Tesino che funzionò fino al 1941
Cismon	S. MARTINO DI CASTROZZA . .	Pr P	0° 39' W	46° 16'	1444	2,20 —	1919	Secco Luigi	Funzionò anche dal 1895 al 1915
id.	Tonadico	P	0° 37' W	46° 11'	711	—	1926	Marini Angelo	
id.	S. SILVESTRO . .	Pr P	0° 40' W	46° 8'	577	2,20 —	1932	S. I. Cismon	
Vanoi	Caoria	P	0° 46' W	46° 12'	802	—	1919	Cecco Romano	F. a. dal 1875 al 1880; dal 1896 al 1906: nel 1909 e dal 1911 al 1915
id.	Canal S. Bovo . .	P	0° 43' W	46° 10'	757	—	1927	Angerer Armida	
Cismon	PEDESALTO . . .	Pr P	0° 41' W	46° 2'	379	2,20 —	1920 1921	Borghese Enrico	
id.	Arsiè	P	0° 42' W	45° 59'	314	—	1909	Ghirardi Francesca	Funzionò anche nel 1885 e dal 1887 al 1909
id.	Cismon del Grappa	P	0° 44' W	45° 55'	205	—	1919	Suore Asilo Infantile	
	Monte Grappa . .	P	0° 39' W	45° 52'	1690	—	1933	Salvestrin Gaetano	Mancano le osservazioni del 1945 e 1946
Valstagna	FOZA.	Pr P	0° 39' W	45° 54'	1083	2,20 —	1924	Pezzin Don Olindo	Funzionò anche dal 1911 al 1916
id.	Campomezzavia . .	P	0° 53' W	45° 50'	1022	—	1925	Passuello Maria	
	Rubbio	P	0° 47' W	45° 48'	1057	—	1925	Don Sante Pietro Miazzi	Funzionò anche dal 1886 al 1891
	Oliero	P	0° 47' W	45° 51'	155	—	1929	Smaniotto Giuseppe	
	BASSANO DEL GRAPPA . . .	Pr P	0° 43' W	45° 47'	129	2,20 —	1920 1909	Spigarolo Giuseppe	Funzionò anche dal 1874 al 1909
Muson dei Sassi	Asolo (1)	P	0° 33' W	45° 49'	207	—	1919	Baselli Lucia	Funzionò anche dal 1888 al 1899 e nel 1911
	Loria	P	0° 36' W	45° 44'	72	—	1911	Benedetti Giuseppe	

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
Piave-Sile	Cornuda	P	0° 27' W	45° 50'	163	—	1911	Bianchin Renato	
id.	MONTEBELLUNA	Pr P	0° 25' W	45° 47'	121	—	1948 1909	Boxich Giorgio	Funzionò anche dal 1891 al 1894 e dal 1900 al 1909
id.	NERVESA DELLA BATTAGLIA . .	Pr P	0° 14' W	45° 49'	78	2,20 —	1924	Tartini Bruno	Funzionò anche dal 1909 al 1915
id.	Istrana	P	0° 21' W	45° 41'	40	2,20	1924	Gemin Cesare	
id.	VILLORBA	Pr P	0° 13' W	45° 44'	38	2,20 —	1924	Morandin Placido	

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
Piave-Sile	TREVISO	Pr P	0° 12' W	45° 40'	15	11,40 —	1912 1910	Schiavon Prof. Giac.	Funzionò anche dal 1859 al 1910
id.	Biancade	P	0° 1' W	45° 39'	10	—	1923	Onor Teodolinda	
id.	Saletto di Piave	P	0° 3' W	45° 44'	9	—	1919	Giusto Suor Anna Luciana	
id.	PORTESINE (Idrov.)	Pr P	0° 1' W	45° 34'	2	2,20 —	1934	Pasqualato Leone	Di proprietà Consorzio Vallio-Medio.
id.	LANZONI (Caposile)	Pr P	0° 2' E	45° 35'	2	2,20	1931	Dureghello Wladimiro	Di proprietà Cons. Lanzoni
id.	CORTELLAZZO (Ca' Gamba)	Pr P	0° 16' E	45° 33'	2	2,20 —	1932 1922	Bison Angelo	
id.	Iesolo	P	0° 12' E	45° 33'	2	—	1910	Baron Giovanni	Mancano le osservazioni del 1945
id.	CA' PORCIA (Idrov. II° Bacino)	Pr P	0° 11' E	45° 30'	2	2,20 —	1930	Bison Gino	Di proprietà Cons. II Bacino - Jesolo
Sile-Brenta	Cartigliano	P	0° 46' E	45° 43'	88	—	1911	Lorenzon Pietro	
id.	CITTADELLA	Pr P	0° 40' W	45° 39'	49	2,20 —	1934	Brotto Elisa	
id.	CASTELFRANCO VENETO	Pr P	0° 31' W	45° 41'	44	2,20 —	1922 1921	Trevese Andrea	Funzionò anche dal al 1875 1911
id.	Villa del Conte	P	0° 36' W	45° 36'	28	—	1923	Simonetto Adelaide	
id.	Piombino Dese	P	0° 27' W	45° 37'	24	—	1923	Gaspari Ezio	
id.	Massanzago	P	0° 29' W	45° 34'	22	—	1923	Buranzon Elisa	
id.	Curtarolo	P	0° 36' W	45° 32'	19	—	1919	Cavinato Giulio	
id.	Mirano	P	0° 21' W	45° 30'	9	—	1911	Capuzzo Vittorio	
id.	Mogliano Veneto	P	0° 13' W	45° 34'	8	—	1934	De Stefani Luigia	
id.	STRA	Pr P	0° 27' W	45° 25'	8	2,20 —	1910	Biasiotto Giovanni	
id.	CAMPOVERARDO (Fossò)	Pr P	0° 22' W	45° 24'	5	2,20 —	1929	Brusegan Ferdinando	Di proprietà del Cons. VIª Presa
id.	MESTRE (Zelo)	Pr P	0° 13' W	45° 30'	4	2,20 —	1914 1922	De Faveri Luigi	Funzionò anche dal 1911 al 1914
id.	Gambarare (Piaz. Vecchia di Mira)	P	0° 18' W	45° 25'	3	—	1924	Naletto Gino	
id.	ROSARA DI CODEVIGO	Pr P	0° 21' W	45° 18'	3	2,20	1929	Polato Giuseppe	
id.	ZUCCARELLO (Idr.)	Pr P	0° 6' W	45° 32'	2	2,20	1939	Baradel Giovanni	
id.	Cavallino	P	0° 6' E	45° 29'	2	—	1923	Valentini Amalia	
id.	CA' PASQUALI (Treporti)	Pr P	0° 1' E	45° 28'	2	2,20 —	1946 1943	Ballarin Romano	
id.	LIDO (Venezia)	Pr P	0° 5' W	45° 26'	2	4,00 —	1922 1909	Orlandini Licia	
id.	Faro Rocchetta	P	0° 9' W	45° 21'	2	—	1909	Rainoldi Angelo	F. a. dal 1771 al 1797; dal 1800 al 1814; dal 1868 al 1879; dal 1882 al 1883; dal 1886 al 1887 e dal 1908 al 1915
id.	CHIOGGIA	Pr P	0° 11' W	45° 14'	2	2,20	1922	Monis Benito	

BACCHIGLIONE

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
Astico	LAVARONE	Pr P	1° 12' W	45° 57'	1171	2,20 —	1922 1919	Chiesa Romeo	Funzionò anche dal 1895 al 1911
id.	TONEZZA	Pr P	1° 7' W	45° 52'	935	2,20 —	1937 1924	Canale Luigi	
id.	Lastebasse	P	1° 11' W	45° 55'	610	—	1909	Giacon Ivo	Funzionò anche dal 1874 al 1909
Val d'Assa	Vezzena (1)	P	1° 7' W	45° 58'	1425	—	1949	Paoli Alfeo	Funzionò anche dal 1923 al 1929
Ghelpach	ASIAGO	Pr P	0° 57' W	45° 53'	999	2,20 —	1922 1910	Pellegrini Olindo	F. a. dal 1875 al 1888; dal 1890 al 1891 e dal 1909 al 1910
Posina	POSINA	Pr P	1° 11' W	45° 47'	544	—	1950 1911	Smittarello Maria	Funzionò anche dal 1874 al 1883
Astico	Treschè Conca	P	1° 2' W	45° 51'	1097	—	1921	Panozzo Giovanni	
id.	Velo d'Astico	P	1° 5' W	45° 48'	362	—	1919	Marconi Francesco	
id.	COGOLLO DEL CENGIO (Cent. Zanini)	Pr P	1° 2' W	45° 47'	250	2,20	1926 1924	Zuccolo Gaetano	Di prop. Soc. Zanini Funzionò anche dal 1912 al 1915
id.	Calvene (1)	P	0° 57' W	45° 46'	201	—	1911	Brazzale Giuseppe	
Lavarda	Crosara	P	0° 51' W	45° 47'	417	—	1909	Volpato Caterina	Funzionò anche dal 1886 al 1889; dal 1891 al 1894 e dal 1898 al 1909
id.	Breganze	P	0° 53' W	45° 42'	110	—	1911	Bodo Emilia	
id.	Sandrigo	P	0° 51' W	45° 40'	69	69	1919	De Toni Cirillo	
Tesina	Quintarello	P	0° 51' W	45° 34'	32	32	1909	Freddolin Francesco	Funzionò anche dal 1884 al 1909
Leogra - Timonchio	Pian delle Fugazze	P	1° 16' W	45° 45'	1157	—	1925	Nalin Biagio	
id.	STARO	Pr P	1° 14' W	45° 44'	632	—	1941 1919	Gaicher Vittorio	
id.	CEOLATI (S. Antonio di Valli)	Pr P	1° 12' W	45° 44'	620	10,00	1926	Penzo Pietro	Di prop. lanificio P. Cazzola Funzionò anche dal 1878 al 1908
id.	SCHIO	Pr P	1° 6' W	45° 43'	234	15,00 —	1922 1909	Vitella Giuseppe	Funzionò anche dal 1873 al 1909
id.	Thiene	P	0° 59' W	45° 43'	147	—	1910	P. Roberto da Pojanella	Funzionò anche dal 1881 al 1894
Giara	Isola Vicentina	P	1° 1' W	45° 38'	80	—	1912	S. Benvenuti M. Grazia	
	VICENZA	Pr P	0° 54' W	45° 33'	42	22,70 —	1905 1909	Cenzon Giuseppe	Funzionò anche dal 1858 al 1909

AGNO - GUÀ

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
	LAMBRE D'AGNI	Pr P	1° 17' W	45° 42'	846	2,20 —	1924	Storti Lino	Di proprietà Soc. Marzotto
	Rovegliana	P	1° 12' W	45° 42'	596	—	1924	Pozza Lucia	
	RECOARO	Pr P	1° 14' W	45° 43'	445	2,20 —	1920 1919	Porcù Francesco	Funzionò anche dal 1875 al 1915
	Valdagno	P	1° 10' W	45° 39'	295	—	1919	Storti Amelia	F. a. dal 1874 al 1884; dal 1886 al 1888 e dal 1901 al 1909
Il Rio	Castelvecchio	P	1° 11' W	45° 38'	802	—	1926	Dal Lago Franca	
	Brogliano	P	1° 6' W	45° 36'	172	—	1919	Faccin Santo	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
	ALTO ADIGE								
	SAN VALENTINO ALLA MUTA	Pr P	1° 55' W	46° 46'	1500	2,20	1951 1951	Guizzo Vigilio	Funzionò anche dal 1897 al 1915 e dal 1922 al 1951 a Resia
	MONTE MARIA	Pr P	1° 56' W	46° 43'	1335	2,20 —	1926 1923	Folgheraiter don Domenico	Funzionò anche dal 1857 al 1915
Slingia	Slingia	P	1° 59' W	46° 43'	1726	—	1923	Riz D. Ignazio	
Rom	Tubre	P	2° 0' W	46° 39'	1270	—	1921	Ioos Lorenzo	Funzionò anche dal 1875 al 1884
Saldura	Mazia	P	1° 50' W	46° 42'	1550	—	1920	Gutgsöll Anna	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Rio Solda	Solda di Dentro	P	1° 53' W	46° 32'	1845	—	1923	Pichler Giuseppe	Funzionò anche dal 1864 al 1886; dal 1895 al 1915
Trafoi	Trafoi	P	1° 57' W	46° 33'	1548	—	1923	Thöni Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
	Prato allo Stelvio	P	1° 52' W	46° 38'	927	—	1919	Molinari Augusto	Funzionò anche dal 1895 al 1915
	SILANDRO	Pr P	1° 41' W	46° 38'	706	2,20 —	1924 1919	Benedicter Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
	CIARDES (1)	Pr P	1° 31' W	46° 38'	562	2,20	1952	Winkler Giuseppe	
Senales	MASO CORTO (1)	Pr P	1° 40' W	46° 45'	2014	2,20	1952	Gurschler Ermanno	
id.	VERNAGO (1)	Pr P	1° 36' W	46° 44'	1700	2,20	1952	Masetti Mario	
Rio Fosse	CASERE di Fuori (1)	Pr P	1° 32' W	46° 44'	1676	2,20	1952	Santer Giovanni	
Senales	Ratisio (1)	P	1° 29' W	46° 42'	860	2,20	1952	Oberhofer Giuseppe	
Plima	Ganda	P	1° 40' W	46° 33'	1257	—	1940	Stirger Alberto	
	Tel.	P	1° 22' W	46° 40'	518	—	1951	Postal Giuseppe	
Plan	Plan in Passirio	P	1° 22' W	46° 48'	1700	—	1920	Laurent Bernardo	Funzionò anche dal 1855 al 1857; dal 1895 al 1915
Passirio	Talle di Sopra	P	1° 13' W	46° 45'	1400	—	1926	Lantschner d. Giov.	
id.	Plata	P	1° 17' W	46° 50'	1147	—	1923	P. Seirer Otmaro	Funzionò anche dal 1857 a 1859
id.	S. LEONARDO	Pr P	1° 13' W	46° 49'	644	2,20 —	1922	Lazzari [?] Goffredo	Funzionò anche dal 1895 al 1915
id.	S. Martino	P	1° 13' W	46° 47	588	—	1922	Raffl Giuseppe	F. a. dal 1861 al 1885; dal 1895 al 1899 e dal 1907 al 1910
id.	MERANO	Pr P	1° 18' W	46° 41'	319	2,20 —	1921 1919	Praloran Pietro	F. a. dal 1854 al 1858; dal 1867 al 1874 e dal 1895 al 1915
Valsura	S. Elena	P	1° 25' W	46° 35'	1536	—	1920	Breitemberger Mattia	Funzionò anche dal 1897 al 1915
id.	S. VALPURGA (1)	Pr P	1° 26' W	46° 33'	1264	2,20	1952	Minardi Elio	
id.	Pavicolo	P	1° 21' W	46° 37'	1165	—	1921	Egger Luigi	Funzionò anche dal 1905 al 1907; dal 1909 al 1912
	Meltina	P	1° 12' W	46° 35'	1133	—	1923	Kröss Ross	
	Tesimo	P	1° 16' W	46° 34'	635	—	1919	Libardi Francesco	Funzionò anche dal 1909 al 1915
	Andriano	P	1° 14' W	46° 31'	284	—	1923	Franceschi Maria	Funzionò anche dal 1896 al 1906
Isarco	Terme Brennero	P	0° 59' W	46° 59'	1309	—	1920	Plank Enrico	Al passo del Brennero funz. anche dal 1878 al 1913
Fleres	Fleres	P	1° 7' W	46° 58'	1246	—	1923	Wierer Giuseppe	
Isarco	VIPITENO	Pr P	1° 2' W	46° 54'	945	2,20 —	1921 1920	Conven. Cappuccini	Funzionò anche dal 1868 al 1874; dal 1896 a 1915
Vizze	ALLA DISCESA	Pr P	0° 56' W	46° 55'	1365	—	1931	EDISON	
id.	PRATI	Pr P	1° 0' W	46° 54'	948	—	1929	EDISON	

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
	***(segue)* ALTO ADIGE**								
Ridanna	RIDANNA	Pr P	1° 9' W	46° 54'	1350	2,20 —	1936 1924	Schifferle Giuseppe	Funzionò anche dal 1909 al 1915
Rienza	Landro	P	0° 14' W	46° 39'	1441	—	1920	Sella Rinaldo	Funzionò anche dal 1895 al 1915
S. Silvestro	Dobbiaco	P	0° 14' W	46° 45'	1250	—	1921	Rauter Pietro	Funzionò anche dal 1869 al 1871; dal 1877 al 1915
Braies	S. Vito in Braies	P	0° 22' W	46° 43'	1351	—	1923	Schwingshackl D. Antonio	Funzionò anche dal 1897 al 1915
Rienza	Monguelfo	P	0° 21' W	46° 46'	1078	—	1920	Lamp Maria	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Casies	S. Maddalena in Casies	P	0° 13' W	46° 50'	1398	—	1925	Hofmann Carlo	Funzionò anche dal 1895 al 1899; dal 1910 al 1915
Anterselva	Anterselva di Mezzo	P	0° 21' W	46° 51'	1236	—	1925	Pallhuber Giuseppe	Funzionò anche dal 1895 al 1915
id.	Rasun di Sotto	P	0° 25' W	46° 47'	1030	—	1926	Zanoni Eligio	Funzionò anche dal 1895 al 1913
Aurino	S. Giacomo	P	0° 27' W	47° 1'	1192	—	1920	Auer don Lorenzo	Funzionò anche dal 1896 al 1909
id.	S. Giovanni	P	0° 31' W	46° 59'	1011	—	1923	Oberhollenzer Valp.	
id.	Campo Tures	P	0° 30' W	46° 55'	890	—	1920	Casanova Regina	Funzionò anche dal 1896 al 1915
Riva	RIVA DI TURES	Pr P	0° 24' W	46° 57'	1600	2,20 —	1924 1920	Stecher Eusebio	Funzionò anche dal 1894 al 1915
Selva	LAPPAGO (1)	Pr P	0° 39' W	46° 56'	1435	—	1926 1923	Mair Ermanno	Mancano le osservazioni del 46 e 47
id.	Selva dei Molini	P	0° 36' W	46° 54'	1230	—	1920	Hopfgartner d. Luigi	
Rienza	S. LORENZO IN PUSTERIA	Pr P	0° 33' W	46° 47'	813	2,70 —	1926	Mattiato Giovanni	
Gadera	Corvara	P	0° 34' W	46° 33'	1558	—	1924	Daporta Fortunato	
S. Cassiano	S. Cassiano	P	0° 32' W	46° 35'	1545	—	1923	Pescosta Ferdinando	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Campil	Longiarù	P	0° 37' W	46° 39'	1396	—	1923	Clara Gasparo	
Gadera	S. MARTINO	Pr P	0° 34' W	46° 41'	1117	8,00 —	1932 1920	Biok Angelo	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Vigilio	Longega	P	0° 34' W	46° 44'	1030	—	1920	Olivotto Vincenzo	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Fundres	Fundres	P	0° 44' W	46° 54'	1159	—	1923	Unterkicher Caterina	Funzionò anche dal 1903 al 1915
id.	Vandoies di Sotto	P	0° 44' W	46° 49'	873	—	1923	Da Col Davide	Mancano le osservazioni del 1944
Valles	Valles	P	0° 50' W	46° 51'	1354	—	1923	Brugger Valentino	
Lasanca	Luson	P	0° 41' W	46° 45'	972	—	1923	Mair Edoardo	F. a. dal 1897 al 1899, nel 1901 e dal 1912 al 1915
Isarco	BRESSANONE	Pr P	0° 48' W	46° 44'	560	2,20 —	1921 1920	Wassermann Dott. G.	Funzionò anche dal 1878 al 1915
Tina	Lazfons	P	0° 55' W	46° 41'	1150	—	1923	Markart Antonio	Funzionò anche dal 1896 al 1899; dal 1901 al 1915
Gardena	ORTISEI	Pr P	0° 48' W	46° 34'	1236	3,10 —	1922	Declara Anna	Funzionò anche dal 1897 al 1908
id.	Ponte Gardena	P	0° 56' W	46° 36'	490	—	1920	Alneri Anna	Funzionò anche dal 1884 al 1915
Isarco	Fiè	P	0° 57' W	46° 32'	900	—	1923	Somonazzi Clemente	
Bria	Tires	P	0° 56' W	46° 29'	1019	—	1923	Pedoth Maria	
Isarco	Soprabolzano	P	1° 2' W	46° 32'	1206	—	1930	Staz. Met. Z. A. T.	
id.	CARDANO	Pr P	1° 5' W	46° 30'	444	—	1922 1921	S. I. P.	
Ega	NOVA LEVANTE	Pr P	0° 55' W	46° 26'	1178	2,20 —	1927 1920	Cigolla Battista	Funzionò anche dal 1880 al 1895; dal 1910 al 1915
Talvera	SARENTINO	Pr P	1° 6' W	46° 39'	966	2,20 —	1924 1921	Ortner Giuseppe	Funzionò anche dal 1908 al 1915
id.	BOLZANO	Pr P	1° 6' W	46° 31'	273	— —	1920 1919	Lugli Angelina	

(1) La stazione non compare nella Tab. II. non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
	Redagno.	P	1° 4' W	46° 21'	1562	—	1923	Unterfrauner Don G.	Funzionò anche dal 1892 al 1915
	S. Nicolò Caldaro .	P	1° 13' W	46° 25'	568	—	1919	Drescher Antonio	Funzionò anche dal 1892 al 1906; dal 1909 al 1910
	Bronzolo	P	1° 8' W	46° 25'	250	—	1919	Giovannini Santo	Funzionò anche dal 1896 al 1915
	SALORNO . . .	Pr P	1° 15' W	46° 15'	224	2,20 —	1922	Ioppi Luigi	
Noce	PEIO	Pr P	1° 46' W	46° 22'	1580	2,20 —	1926 1920	Moreschini Enrico	Funzionò anche dal 1882 al 1915
Noce Bianco	CARESER . . .	Pr P	1° 46' W	46° 26'	2600	—	1929	EDISON	
id.	La Mare	P	1° 47' W	46° 25'	1964	—	1929	EDISON	
id.	PONT	Pr P	1° 45' W	46° 22'	1201	2,20 —	1928	EDISON	
Vermigliana	PASSO DEL TONALE	Pr P	1° 53' W	46° 16'	1850	2,20 —	1923 1922	Del Pero Tommaso	
Noce	Mezzana.	P	1° 40' W	46° 19'	956	—	1919	Pedrazzoli Edvige	
id.	MALE'	Pr P	1° 33' W	46° 22'	737	2,20 —	1921 1919	Suore Asilo Infantile	Funzionò anche dal 1881 al 1892; dal 1895 al 1915
Pescara	Proves	P	1° 26' W	46° 29'	1414	—	1923	D. Vigl Giovanni	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Noce	CLES	Pr P	1° 26' W	46° 23'	656	2,20 —	1926 1919	Padri Francescani	Funzionò anche dal 1896 al 1915
id.	S. GIUSTINA (1) .	Pr P	1° 24' W	46° 21'	532	2,20	1952	EDISON	
Novella	FONDO	Pr P	1° 19' W	46° 27'	980	2,20 —	1922 1919	Scanzoni Ida	Funzionò anche dal 1895 al 1915
Romedio	Mendola	P	1° 15' W	46° 25'	1360	—	1919	Bosetti Fiorentino	Funzionò anche dal 1892 al 1915
id.	Romeno	P	1° 20' W	46° 24'	962	—	1923	Graiff Augusto	
Noce	Denno.	P	1° 25' W	46° 17'	436	—	1919	Zadra Laura	
Sporeggio	PAGANELLA . .	Pr P	1° 25' W	46° 9'	1850	2,20 —	1931	Agostini Giuseppe	
id.	SPORMAGGIORE.	Pr P	1° 25' W	46° 13'	565	2,20 —	1926 1919	Suore Canossiane	
Noce	Mezzolombardo . .	P	1° 22' W	46° 13'	215	—	1919	Zanellati Venerio	
id.	ZAMBANÀ . . .	Pr P	1° 23' W	46° 10'	210	2,20 —	1924 1935	Veronesi Artemio	
Avisio	PIAN FEDAIA . .	Pr P	0° 35' W	46° 27'	2044	2,20 —	1936	Iori Francesco	
id.	Mazzin	P	0° 45' W	46° 28'	1379	—	1923	Sommavilla Battista	
id.	MOENA	Pr P	0° 48' W	46° 23'	1198	2,20 —	1924 1919	Dallantonio Valentino	Funzionò anche dal 1894 al 1915
Travignolo	Passo Rolle	P	0° 40' W	46° 18'	1984	—	1919	Baster Gildo	Funzionò anche dal 1880 al 1915
id.	Paneveggio	P	c° 42' W	46° 19'	1520	—	1920	Cemin Guglielmo	
id.	PREDAZZO . . .	Pr P	0° 51' W	46° 19'	1020	2,20 —	1924 1919	Suore Provvidenza	
Avisio	CAVALESE	Pr P	1° 5' W	46° 18'	1014	2,20 —	1921 1919	Conv. Francescani	Funzionò anche dal 1882 al 1915

(segue) MEDIO E BASSO ADIGE

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
Cadino	Cadino di Fiemme .	P	1° 2' W	46° 14'	1150	—	1926	Corrradini Francesco	
Avisio	Anterivo	P	1° 7' W	46° 17'	1209	—	1920	Amort Goffredo	Funzionò anche dal 1896 al 1915
id.	POZZOLAGO . . .	Pr P	1° 13' W	46° 10'	460	2,20 —	1929	EDISON	
id.	Lavis	P	1° 20' W	46° 9'	230	—	1929	Milani Mario	
	MONTE BONDONE	Pr P	1° 22' W	46° 2'	1530	2,20 —	1926	Rossi Giovanni	
	TRENTO	Pr P	1° 20' W	46° 4'	312	9,10	1929	Boschetti Maria	Funzionò anche dal 1862 al 1867 e dal 1874 al 1918
Fersina	S. Orsola	P	1° 9' W	46° 6'	925	—	1929	Martinelli Oliva	
Sila	Piazze Pinè	P	1° 10' W	46° 10'	1067	—	1919	Ambrosi Candido	Funzionò anche dal 1907 al 1915
	Aldeno.	P	1° 22' W	45° 59'	212	—	1923	Pessata Giuseppe	Funzionò anche dal 1892 al 1915
Cavallino	FOLGARIA	Pr P	1° 17' W	45° 56'	1168	2,20 —	1921	Schönsberg Luigia	Funzionò anche dal 1901 al 1915
Leno	Piazza (Terragnolo) . .	P	1° 19' W	45° 53'	782	—	1923	Sannicolò Giulio	
id.	Fochese	P	1° 20' W	45° 47'	700	—	1922	Poian Luigi	
id.	ROVERETO . . .	Pr P	1° 25' W	45° 54'	211	2,20 —	1919	Conv. Francescani	
	Brentonico (1) . .	P	1° 30' W	45° 49'	670	2,20	1926	Ottaviani dr. Luigi	
	Ronzo	P	1° 30' W	45° 54'	974	—	1925	Mazzucchi Silvio	
Ala	Ronchi	P	1° 24' W	45° 45'	709	—	1927	Vicentini Ada	
id.	ALA	Pr P	1° 27' W	45° 45'	190	2,20 —	1919	Convento Capuccini	Funzionò anche dal 1879 a 1907 e dal 1910 al 1914
	Spiazzi M. Baldo .	P	1° 36' W	45° 39'	930	—	1909	Zaninelli Ettore	Funzionò anche dal 1909 al 1915
	Belluno Veronese .	P	1° 34' W	45° 42'	148	—	1911	Bridi Attilio	
	Dolcè	P	1° 36' W	45° 36'	115	—	1926	Pesavento Antonio	
Tasso	Affi	P	1° 41' W	45° 34'	188	—	1914	Marchesini Luigi	
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	P	1° 35' W	45° 31'	160	—	1910	Fornalè Domenico	
Progno di Negrar	Fane	P	1° 29' W	45° 35'	624	—	1911	Zancarli Odilia	
	VERONA	Pr P	1° 28' W	45° 27'	60	—	1927	Franchini Pio	
Valpantena	Fosse di S. Anna .	P	1° 31' W	45° 38'	954	—	1926	Tommasi Giuseppe	
id.	MARZANA . . .	Pr P	1° 26' W	45° 30'	135	2,20 —	1925	Moratti D. Francesco	
Squaranto	Roverè Veronese. .	P	1° 14' W	45° 36'	847	—	1919	Quarella D. Antonio	
Progno d' Illasi	Tregnago	P	1° 18' W	45° 31'	371	—	1910	Fratoni Gina	
Chiampo	Campo d'Albero .	P	1° 16' W	45° 39'	901	—	1925	Gecchele Rosa	
id.	Ferrazza	P	1° 15' W	45° 38'	361	—	1925	Pasquali Giorgio	
id.	CHIAMPO	Pr P	1° 11' W	45° 33'	180	2,20 —	1922	Cavaliere Alessandra	F. a. nel 1875, '76, '78, '81 e dal 1884 al 1892
Tramigna	Soave	P	1° 13' W	45° 26'	40	—	1923	Visco Carlo	

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
Brenta-Bacchiglione	Camisano	P	0° 44' W	45° 32'	24	—	1920	Antonini Domenico	Funzionò anche dal 1912 al 1916
id.	PADOVA	Pr P	0° 35' W	45° 24'	12	2,20	1912 1909	Turri Giovanni	Funzionò anche dal 1725 al 1909
id.	PIOVE DI SACCO	Pr P	0° 25' W	45° 18'	7	22,0 —	1930	Carraro Ernesto	Di proprietà Consorzio VIa Presa
id.	BOVOLENTA	Pr P	0° 32' W	45° 17'	7	2,20 —	1911	Alessi Armido	Funzionò anche dal 1909 al 1921. Di propr. del Cons. Pratiarcati
id.	S. MARGHERITA DI CODEVIGO	Pr P	0° 20' W	45° 15'	4	2,20 —	1929	Toffano Graziano	Di proprietà Consorzio VIa Presa
Bacchiglione-Gorzone-Adige	COLLE VENDA	Pr P	0° 46' W	45° 19'	575	9,40 —	1915 1914	Fenzi Antonio	
id.	ZOVENCEDO	Pr P	0° 57' W	45° 26'	280	2,20 —	1916	Mughetti Eugenio	
id.	CAL DI GUÀ	Pr P	1° 4' W	45° 29'	60	2,20 —	1937	Toscan Gino	
id.	Lonigo	P	1° 4' W	45° 24'	31	—	1920	Cainelli Guido	Mancano le osservazioni del 1945 e 1946
id.	Longare	P	0° 51' W	45° 29'	29	—	1910	Rossato Maria	
id.	COLOGNA VENETA	Pr P	1° 4' W	45° 19'	24	—	1926 1910	De Battisti Carla	Funzionò anche dal 1883 al 1922
id.	Albaredo d'Adige	P	1° 12' W	45° 19'	24	—	1911	Tomelleri Albino	
id.	Montegaldella	P	0° 47' W	45° 27'	23	—	1911	Troncon Lelio	
id.	Lozzo Atestino	P	0° 50' W	45° 18'	19	—	1910	Furlan Arturo	Mancano le osservazioni del 1945 e 1946
id.	Bonavigo	P	1° 10' W	45° 15'	19	—	1924	Paiolo Adele	
id.	Noventa Vicentina	P	0° 55' W	45° 18'	16	—	1902	Ziliotto Mario	F. a. dal 1875 al 1876; dal 1881 al 1888 e 1894.
id.	Montagnana	P	0° 58' W	45° 14'	14	—	1938	Dalbianco dr. Giorgio	
id.	Este	P	0° 48' W	45° 14'	13	—	1910	Busato Silvio	
id.	Battaglia Terme	P	0° 40' W	45° 18'	11	—	1910	Ghirardo Angelo	
id.	MONSELICE	Pr P	0° 42' W	45° 15'	9	2,20 —	1928	Fabbris Luigi	
id.	Casal Ser Ugo	P	0° 33' W	45° 19'	8	—	1911	Noventa Galileo	
id.	Stanghella	P	0° 42' W	45° 4'	7	—	1899	Puggina Costante	
id.	Bagnoli di Sopra	P	0° 35' W	45° 12'	6	—	1911	Carozza Maria	
id.	Cona	P	0° 26' W	45° 12'	4	—	1911	Loreggia Giovanni	
id.	CAVANELLA MOTTE	Pr P	0° 13' W	45° 7'	1	2,20 —	1939	Bombonato Guerrino	

PIANURA FRA ADIGE E PO

Bacino secondario	Stazione	Tipo dello strumento	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota sul mare (metri)	Altezza della bocca dell'apparecchio sul suolo (metri)	Anno dell'inizio delle osservazioni	Cognome e Nome dell'osservatore	Osservazioni
Adige-Tartaro Canal Bianco	Villafranca Veronese	P	1° 37' W	45° 22'	54	—	1911	Gasparini Sergio	
id.	Ca' di David	P	1° 28' W	45° 23'	49	—	1923	Perbellini Virginia	
id.	Zevio	P	1° 20' W	45° 23'	31	—	1911	Ercolessi Laura	
Adige-Tartaro Canal Bianco	ISOLA DELLA SCALA	Pr P	1° 26' W	45° 17'	29	2,20 —	1949 1909	Basaglia Fioravante	
id.	Bovolone	P	1° 20' W	45° 16'	24	—	1911	Grezzani Umberto	
id.	Sanguinetto	P	1° 19' W	45° 11'	19	—	1923	Mantovanelli Maria	
id.	LEGNAGO	Pr P	1° 9' W	45° 12'	16	2,20 —	1910	Pretto Paolo	
id.	Badia Polesine	P	0° 58' W	45° 6'	11	—	1911	Rossi Gabriella	
id.	TORRETTA VEN.	Pr P	1° 9' W	45° 5'	10	—	1943 1924	Campolongo Agostino	Funzionò anche dal 1890 al 1915
id.	Lendinara	P	0° 52' W	45° 5'	9	—	1911	Lo Castro Francesco	
id.	BOTTI BARBARIGHE	Pr P	0° 26' W	45° 7'	7	2,20 —	1928	Pozzato Ugo	Di proprietà Cons. S. Giustina-Rovigo
id.	ROVIGO	Pr P	0° 40' W	45° 4'	7	20,60 —	1921 1909	Raisi prof. Antonio	Funzionò anche dal 1878 al 1915
id.	S. Martino di Venezze	P	0° 34' W	45° 8'	6	—	1910	Molinari Vanna	
id.	Pizzon	P	0° 49' W	45° 2'	6	—	1911	Spoladori Nicodemo	
id.	SARZANA (Idrov. S. Marco)	Pr P	0° 37' W	45° 4'	5	2,20 —	1928	Pulli Albano	Di proprietà Cons. S. Giustina - Rovigo. Mancano le oss. dal 1945 al 1949.
Tartaro Canal Bianco-Po	Castelnuovo Veronese	P	1° 42' W	45° 27'	130	—	1911	Sembenini Bianca	Mancano le osservazioni del 1948.
id.	Roverbella	P	1° 42' W	45° 16'	42	—	1923	Falcinella Bice	Funzionò anche dal 1895 al 1906
id.	NOGAROLE ROCCA	Pr P	1° 35' W	45° 18'	36	2,20 —	1926 1923	Menegatti don Gius.	
id.	Castel d'Ario	P	1° 29' W	45° 12'	24	—	1910	Tironi Gabriella	Funzionò anche dal 1888 al 1908
id.	Governolo	P	1° 30' W	45° 6'	16	—	1911	Stancari Raffaele	
id.	Ostiglia	P	1° 20' W	45° 4'	13	—	1911	Malavasi Bruno	
id.	Castelmassa	P	1° 9' W	45° 1'	12	—	1924	Preti Guido	Mancano le osservazioni dal 1946 al 1949.
id.	Ficarolo	P	1° 2' W	44° 58'	10	—	1909	Suor Bolognesi Ferdinanda	F. a. dal 1881 al 1882.
id.	Fiesso Umbertiano	P	0° 51' W	44° 58'	9	—	1909	Pavanello Livio	In marzo inizio funz. PR
id.	Cavanella Po	P	0° 18' W	45° 2'	8	—	1911	Zerbinati Tullio	
id.	Isola del Mezzano	P	0° 25' W	44° 59'	3	—	1937	Gobbi Francesco	
id.	MOTTA DI LAMA	Pr P	0° 33' W	45° 2'	3	2,20 —	1938	Zerbinati Gino	Di proprietà Bonifica Polesana
id.	BARICETTA	Pr P	0° 28' W	45° 3'	3	2,20 —	1928	Zaia Luigi	Di proprietà Cons. Stella - S. Apollinare
id.	Ca' Cappellino	P	0° 13' W	45° 0'	2	—	1910	Passarella Melchiorre	
id.	VALLE MORARO (1)	Fr P	0° 7' W	45° 0'	2	—	1950	Smeraldi Fausto	
id.	CA' MELLO (Porto Tolle)	Pr P	0° 4' W	44° 56'	1	2,20 —	1940	Finotti Rino	Di propr. Consorzio Bonifica Isola della Donzella

(1) La stazione non compare nella Tab. II non avendo funzionato regolarmente tutto l'anno.

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI — TAB. II.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO mm.	giorni	FEBBRAIO mm.	giorni	MARZO mm.	giorni	APRILE mm.	giorni	MAGGIO mm.	giorni	GIUGNO mm.	giorni	LUGLIO mm.	giorni	AGOSTO mm.	giorni	SETTEMB. mm.	giorni	OTTOBRE mm.	giorni	NOVEMBRE mm.	giorni	DICEMBRE mm.	giorni	ANNO mm.	giorni	MEDIA PERIODO 1923-51 mm.	giorni	SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
	DAL QUIETO ALL'ISONZO																														
Dal Quieto al Risano	CITTANOVA	4	118,1	8	80,2	4	25,4	4	35,9	4	28,4	7	52,4	6	104,3	6	132,0	7	151,4	12	164,4	13	55,2	8	108,5	15	1056	94	»	»	»
id.	Sicciole	4	103,3	8	112,4	6	30,7	5	34,9	5	18,1	6	47,3	6	142,0	5	68,4	6	68,2	10	174,0	13	54,5	9	129,2	14	983	93	961	89	22
id.	MOMIANO	275	111,2	9	71,0	4	30,6	4	44,2	7	28,6	7	51,2	6	116,4	4	74,2	5	82,0	10	145,8	12	54,0	9	138,8	15	948	92	948	93	0
id.	SALVORE	5	86,1	8	111,9	4	30,3	5	39,8	4	24,9	7	55,1	7	136,6	6	67,5	6	72,5	10	142,0	12	56,4	8	149,6	14	973	91	»	»	»
id.	Strugnano	2	109,5	9	108,7	5	35,9	6	43,9	4	15,6	4	66,7	7	139,2	6	88,9	6	74,1	11	155,2	13	46,5	8	153,1	14	1037	93	979	85	58
Dal Risano all' Isonzo	BASOVIZZA	372	87,6	8	122,0	6	38,6	4	45,4	5	37,4	9	54,8	8	114,8	7	64,2	6	112,6	11	240,9	12	81,3	10	177,4	14	1177	100	1112	102	65
id.	POGGIOREALE (Opicina)	320	120,2	11	150,0	6	40,4	5	55,8	7	80,9	12	58,0	8	90,8	5	81,9	7	144,7	13	244,4	15	80,8	10	183,4	14	1331	113	1290	102	41
id.	S. Pelagio	225	127,8	8	225,0	5	44,2	6	55,6	7	45,8	9	65,8	9	141,8	6	79,6	7	165,7	15	269,8	14	77,2	10	217,2	14	1515	110	1426	101	89
id.	SERVOLA	61	92,8	10	98,8	5	30,2	6	49,9	7	46,4	11	64,7	8	85,0	7	68,2	7	124,1	10	170,0	12	71,0	10	168,6	13	1070	106	981	99	89
id.	TRIESTE	11	101,5	13	123,9	5	30,1	5	47,9	6	42,6	9	48,0	8	96,4	6	83,6	8	92,9	9	193,5	12	59,3	10	132,0	12	1052	103	981	94	71
id.	Monfalcone	6	85,2	7	166,1	5	29,9	5	32,0	3	49,0	10	68,7	8	89,8	6	81,2	7	222,3	15	208,6	12	44,2	6	117,5	9	1194	93	1135	94	59
id.	Barcola	5	104,3	11	129,5	6	42,3	5	52,2	5	37,7	8	54,3	8	107,4	7	84,6	8	78,4	9	205,2	13	58,5	9	158,4	14	1113	103	»	»	»
id.	ALBERONI	4	71,8	7	141,2	5	27,0	5	15,2	3	54,8	8	59,0	7	87,0	8	42,0	5	174,8	14	181,1	14	43,0	7	106,2	12	1003	95	1000	93	3
	ISONZO																														
Uccea	Uccea	663	144,0	11	233,0	5	101,5	4	283,7	13	176,4	10	231,4	12	257,9	7	261,0	7	468,6	13	776,7	16	111,2	7	113,4	12	3159	117	3246	130	− 87
	GORIZIA	86	101,8	7	204,2	5	67,4	6	40,0	7	72,2	11	111,6	11	107,3	6	79,2	7	230,4	16	274,2	15	53,8	7	134,8	11	1477	109	»	»	»
Torre	MUSI	633	184,3	10	108,4	5	136,6	6	228,8	12	201,4	10	182,6	12	205,8	5	306,2	12	510,8	18	752,4	17	174,2	10	243,1	10	3235	127	3346	130	− 111
id.	Vedronza	320	133,7	10	171,7	5	67,1	5	167,3	11	124,5	9	233,7	15	200,9	5	254,4	10	430,6	17	464,5	15	126,3	7	162,6	12	2537	121	2587	121	− 50
id.	CISERIIS	264	101,6	10	161,0	8	61,6	6	136,8	9	105,5	13	163,6	12	166,3	5	146,6	10	345,2	15	333,2	16	95,6	8	128,2	10	1945	122	1912	118	33
Lagna	Cergneu Superiore	329	114,0	9	180,7	5	66,2	6	142,3	6	152,5	8	146,1	11	141,0	5	206,4	9	280,5	12	316,0	13	83,1	5	141,3	11	1970	100	2195	119	− 225
Malina	Attimis	196	127,1	8	196,8	4	62,9	6	128,5	9	113,6	9	135,8	12	112,5	5	214,1	6	253,2	13	319,6	14	75,1	5	133,2	13	1872	104	1844	109	28
id.	Povoletto	136	121,8	9	163,0	5	65,4	5	103,0	7	51,8	6	164,4	7	110,0	3	221,1	6	266,4	14	322,2	12	67,2	4	116,5	10	1773	88	1522	109	251
Natisone	PULFERO	184	116,6	14	205,7	5	64,8	6	76,8	8	121,8	10	155,8	13	127,8	6	127,4	9	249,0	14	383,0	16	62,0	7	142,0	15	1833	123	2145	122	− 312
Cosizza	Drenchia	730	181,5	9	208,2	5	101,0	6	89,6	8	176,8	12	262,6	14	148,9	8	158,7	8	404,0	14	486,1	16	96,2	7	227,0	12	2541	119	2480	124	61
id.	Clodici	240	152,2	9	274,1	5	84,1	5	91,2	7	147,5	9	144,2	13	152,8	5	154,5	8	387,1	15	396,9	15	82,2	6	204,9	12	2272	109	2108	112	164
Aborna	Montemaggiore	954	142,6	8	151,4	5	120,0	6	159,4	9	236,0	12	233,3	13	203,9	6	186,3	8	411,5	14	625,7	15	86,9	7	240,0	13	2797	116	2868	127	− 71
Natisone	CIVIDALE	138	108,8	11	226,5	4	54,6	6	79,4	8	132,4	11	119,0	12	103,0	6	137,8	9	236,0	16	306,0	12	59,0	6	117,0	14	1679	115	1674	117	5
Iudrio	S. Volfango	754	142,0	7	235,6	5	72,5	2	96,1	7	128,7	8	145,4	9	96,9	3	129,0	6	402,4	14?	513,6	15	88,6	5	171,9	10	2223	91?	2190	104	33
	DRAVA																														
Sesto	SESTO	1310	29,5	6	20,4	5	24,0	5	51,7	8	48,4	9	156,2	13	85,6	14	127,2	13	114,4	16	122,6	13	50,9	4	42,4	5	873	111	911	106	− 38
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	166,0	8	144,5	4	24,5	3	98,3	9	34,5	5	111,2	9	122,8	7	151,6	6	266,8	10	211,2	9?	71,4	3	94,3	6	1497	79?	1512	99	− 15
id.	TARVISIO	751	95,6	10	230,0	7	31,0	7	104,2	10	55,4	8	114,4	12	146,4	10	201,8	9	259,6	14	219,8	15	73,0	4	37,5	5	1569	115	1466	119	103
	TAGLIAMENTO																														
	Passo della Mauria	1298	50,3	7	56,5	5	37,8	4	138,7	15	101,5	8	145,5	10	148,9	13	131,1	9	192,4	12	224,9	12	114,1	3	56,1	5	1398	103	1565	123	− 167
	FORNI DI SOPRA	907	52,6	7	62,9	5	37,3	4	137,3	10	77,5	11	105,1	11	147,9	12	137,8	11	196,7	19	224,2	13	134,7	4	79,4	13	1393	120	1520	122	− 127
Lumiei	SAURIS	1200	74,0	8	67,8	6	51,0	6	149,3	14	72,8	10	155,2	11	164,8	14	171,0	11	228,9	19	256,6	13	136,3	4	97,3	12	1625	128	1631	117	− 6
id.	LA MAINA	1000	87,2	11	89,6	6	61,0	7	163,4	13	68,8	9	126,4	12	148,6	14	150,8	10	216,2	20	229,2	13	134,4	4	80,4	15	1556	134	»	»	»

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-51		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
(segue) TAGLIAMENTO																															
Lumiei	AMPEZZO	560	75,0	7	89,0	5	39,8	7	111,4	12	63,0	9	93,6	13	103,6	11	131,8	10	298,0	17	268,4	11	133,2	3	76,5	10	1483	115	1768	113	− 285
Degano	Collina	1189	60,0	8	46,5	4	57,5	7	96,5	10	83,5	12	138,5	15	257,0	15	143,0	13	236,5	18	253,0	13	89,0	5	73,0	11	1534	131	»	»	»
id.	FORNI AVOLTRI	888	36,6	7	36,0	3	34,5	3	67,6	5	53,6	8	115,0	11	131,2	13	117,6	12	215,6	15	229,0	12	111,9	4	58,7	4	1208	97	1406	108	− 198
Pesarina	PESARIIS	758	29,6	5	79,5	4	45,6	6	107,4	11	87,0	10	124,0	15	133,8	13	130,4	11	199,6	15	217,2	13	150,2	4	33,9	6	1338	113	1540	114	− 202
Degano	Chialina (Ovaro)	492	56,4	7	61,8	4	53,6	7	137,7	10	104,7	7	130,4	14	132,6	11	139,1	11	272,2	18	308,8	11	117,6	2	73,9	9	1589	111	1640	104	− 51
	Villasantina	363	85,9	5	78,6	6	45,3	7	130,6	11	89,3	9	113,4	10	148,1	8	178,6	8	375,0	16	330,5	13	198,4	2	77,4	6	1851	101	2033	108	− 182
Bût	ZOVELLO	910	50,1	7	70,2	5	51,2	6	161,0	11	120,8	9	101,3	12	142,5	13	141,2	12	239,0	17	286,0	11	146,4	3	76,1	6	1586	112	1703	112	− 117
id.	TIMAU	821	57,9	6	44,2	4	65,3	4	151,2	12	116,4	10	118,2	12	125,4	13	155,4	14	288,8	17	354,4	15	114,8	3	90,7	8	1683	118	1816	116	− 133
id.	Avosacco	471	67,8	6	57,0	4	34,9	7	127,0	14	85,5	7	70,7	12	110,0	9	195,4	10	346,3	17	291,5	11	79,5	3	106,0	7	1572	107	1782	108	− 210
Chiarsò	PAULARO	690	59,1	7	60,7	5	55,6	7	173,7	10	94,5	9	110,0	12	171,8	8	200,6	13	364,2	17	356,2	12	104,1	4	80,7	9	1831	113	1806	114	25
Fella	MALBORGHETTO	721	87,1	9	87,4	4	33,7	4	104,5	11	64,4	7	116,1	11	130,0	8	180,0	11	289,8	17	277,9	14	59,9	4	80,3	10	1511	110	1620	116	− 109
Pontebbana	PONTEBBA	562	94,7	9	115,8	5	48,6	6	167,2	12	104,8	9	101,4	13	144,8	8	227,2	11	341,8	17	348,8	12	88,0	4	119,4	11	1902	117	1813	118	89
Fella	Chiusaforte	392	95,2	9	95,5	5	35,4	6	115,8	9	93,8	7	90,2	10	166,6	6	236,5	11	579,2	17	369,1	15	85,1	7	120,2	9	2083	111	2078	113	5
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	82,4	7	140,6	5	44,6	5	164,9	10	122,3	9	124,2	10	181,9	6	291,6	12	506,3	16	300,4	13	101,7	5	113,3	7	2174	105	2088	91	− 86
Resia	Coritis	641	92,0	9	213,0	5	93,0	3	148,2	6	154,0	3	182,5	10	179,0	5	238,0	8	458,0	12	517,0	12	164,4	4	230,8	7	2670	84	2999	115	− 329
id.	Oseacco	490	71,0	9	220,0	5	69,0	4	115,0	8	141,0	6	94,5	10	237,0	4	265,0	8	561,0	15	460,0	11	118,0	3	150,0	9	2501	92	2852	107	− 351
id.	RESIA	380	114,0	9	178,0	5	60,0	5	197,4	9	153,2	7	120,2	12	292,4	6	300,2	13	505,6	16	608,2	13	158,0	5	183,5	9	2871	109	2730	117	141
Alba	Diga in Alba	650	105,1	6	141,8	4	59,2	8	119,3	9	115,8	9	81,8	11	138,4	6	245,7	10	312,0	19	274,5	11	88,2	3	75,4	7	1757	103	»	»	»
Aupa	MOGGIO UDINESE	337	72,4	8	93,8	5	43,2	7	110,4	10	101,4	8	96,6	13	157,8	8	242,2	10	326,4	17	301,0	11	101,6	4	94,8	9	1742	110	»	»	»
Venzonassa	VENZONE	230	105,6	5	54,9	4	37,7	5	153,8	10	118,6	7	111,2	10	186,8	3	261,2	10	284,8	14	268,0	15	88,8	5	118,2	9	1790	97	2224	104	− 434
	GEMONA	307	102,8	8	129,4	5	63,2	7	172,8	9	184,2	10	236,8	14	153,6	5	289,2	11	288,5	18	334,6	15	105,8	5	137,6	10	2198	117	2090	117	108
Palar	ALESSO	197	91,6	7	113,6	5	70,6	7	231,2	10	169,4	9	176,8	14	175,8	4	240,6	12	404,8	16	573,6	14	128,8	6	126,4	10	2503	114	2688	108	− 185
Arzino	S. FRANCESCO	397	86,2	16	85,0	5	57,2	6	192,8	12	141,8	12	171,4	14	88,6	6	155,2	8	329,8	19	420,2	14	[100,0]	6?	[110,0]	10?	[1938]	128?	2535	118	− 597
	S. DANIELE DEL FRIULI	252	91,0	8	115,8	6	48,4	5	113,6	9	89,4	12	159,0	12	78,4	3	136,9	9	187,8	15	315,4	14	53,2	3	108,4	10	1497	106	1640	110	− 143
	Pinzano	201	100,1	8	153,9	4	54,2	6	113,7	9	111,7	9	173,9	11	78,3	2	186,3	11	250,2	15	322,0	11	106,8	3	109,6	7	1761	96	1841	110	− 80
Cosa	CLAUZETTO	563	110,6	14	143,6	5	67,2	7	172,2	8	130,0	11	206,1	14	58,4	3	292,0	11	328,8	17	428,4	13	136,2	5	127,8	15	2201	123	2246	118	− 45
	Travesio	215	102,6	7	130,8	4	54,1	6	156,2	9	118,6	11	219,0	12	83,1	5	178,0	9	275,8	17	369,4	13	114,5	3	98,0	11	1899	107	»	»	»
	Spilimbergo	132	62,8	5	82,1	3	32,7	3	73,8	4	64,3	5	[200,0]	10?	61,7	3	133,9	4	[200,0]	12?	[250,0]	12?	111,0	2	122,9	6	[1395]	72?	1541	68	− 146
	S. Martino al Tagliamento	70	120,1	10	93,2	3	53,6	4	91,1	7	45,0	5	219,3	10	69,7	5	119,6	3	166,1	12?	230,9	10	[120,0]	3?	133,2	10	[1462]	82?	»	»	»
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																															
Isonzo-Cormòr	Tavagnacco	155	88,5	4	221,3	6?	118,9	5?	65,3	6	28,8	4	123,3	8	79,4	3	[190,0]	7?	[200,0]	13?	[310,0]	12?	70,1	4	126,1	11	[1622]	83?	1563	95	59
id.	UDINE	146	105,0	8	123,6	5	56,6	6	77,4	9	50,6	9	139,0	11	75,0	5	159,2	9	163,8	15	290,8	14	63,8	5	102,8	14	1408	110	1445	105	− 37
id.	Manzano	72	90,0	6	189,6	5	45,7	5	60,7	7	62,7	9	124,2	10	71,0	3	119,1	7	107,4	10	265,0	12	62,2	7	96,2	10	1294	91	1445	100	− 151
id.	Cormons	63	96,3	6	128,7	5	45,0	3?	40,3	4	64,5	5	96,6	6	79,9	4	110,5	5	197,9	16	262,7	12	50,2	7	150,9	10	1323	83?	1377	105	− 54
id.	Pozzuolo	62	102,0	8	164,0	5	46,8	5	106,1	7	65,0	11	148,4	9	69,3	4	135,9	7	198,8	15	255,3	13	57,1	4	99,6	13?	1448	101	»	»	»
id.	Lauzacco	59	96,4	9	159,4	5	59,2	4	76,4	8	79,4	12	148,7	12	124,4	5	119,2	5	162,2	13	265,3	13	55,3	8	83,1	9	1429	104	1343	93	86
id.	Gradisca	38	100,0	8	214,4	5	53,5	6	56,3	7	71,6	13	97,3	9	136,3	6	74,2	8	167,9	16	230,9	13	50,9	10	124,0	14	1377	115	1331	105	46
id.	PALMANOVA	26	71,8	7	118,2	5	23,6	5	62,2	9	36,0	9	131,0	11	73,2	6	80,0	7	119,8	16	219,6	11	40,0	6	79,8	10	1055	102	1301	100	− 246
id.	Castions di Strada	23	79,2	6	157,3	5	58,2	5	71,1	8	66,1	10	208,1	11	79,4	5	92,7	8	172,7	14	238,5	12	59,0	6	88,4	11	1371	101	1332	98	39

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-51		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
	(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																														
Isonzo-Cormor	CERVIGNANO	7	92,5	7	168,6	6	51,6	5	47,8	6	39,4	10	84,6	9	164,4	5	69,8	7	134,8	15	227,6	10	43,0	6	113,3	13	1237	99	1245	97	− 8
id.	S. GIORGIO DI NOGARO	7	88,0	7	105,8	6	51,2	5	41,0	6	44,0	9	67,4	9	43,8	6	50,2	7	125,0	14	197,0	10	23,1	6	60,2	10?	897	95?	1165	92	− 268
id.	TORVISCOSA	5	74,2	8	143,6	6	47,8	5	58,3	6	39,4	10	84,6	9	132,4	5	61,2	6	132,8	14	179,2	11	39,4	6	88,0	12	1081	98	»	»	»
id.	Aquileia	4	81,9	9	164,3	5	23,1	4	29,4	6	45,3	10	55,7	7	[100,0]	5?	47,7	6	126,9	12	190,9	11	41,8	6	89,9	10	[997]	91?	1147	97	− 150
id.	GRADO	2	44,0	4	203,0	4	20,4	5	30,0	5	24,4	10	27,4	6	72,6	5	34,0	4	107,0	9	197,6	16	37,6	6	108,0	15	906	89	»	»	»
id.	BONIFICA VITTORIA (Idr.)	1	92,5	8	224,5	5	31,0	4	30,5	5	54,0	11	58,0	7	101,2	7	39,4	7	121,2	12	194,4	13	41,8	8	107,8	11	1096	98	»	»	»
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	103,7	8	161,9	3	51,6	2?	123,4	6	65,0	5	125,9	7	101,2	3	192,4	7	156,2	9	[290,0]	13?	82,5	3	114,7	6	[1568]	72?	1596	96	− 28
id.	Basiliano	77	105,7	9	182,5	5	48,8	5	105,3	9	41,8	9	184,1	11	76,3	4	179,1	8	148,7	14	248,6	13	71,0	3	71,0	12	1463	102	1398	101	65
id.	S. Lorenzo in Sedegliano	64	101,3	6	146,5	4	44,2	5?	86,5	6	49,1	4	197,2	10	42,2	2	127,9	7	93,6	7	205,1	10	76,7	3	128,3	9	1299	73?	1393	89	− 94
id.	CODROIPO	44	88,0	6	118,4	5	34,4	5	68,4	8	64,0	11	150,4	11	37,6	5	146,0	8	97,6	15	203,8	11	60,0	3	102,0	10	1171	98	1235	93	− 64
id.	ARIIS	12	65,1	6	151,6	5	54,2	6	50,2	9	35,6	8	78,7	10	47,8	6	92,0	8	139,4	15	209,3	11	52,2	5	67,2	12	1043	101	»	»	»
id.	Rivarotta	7	72,1	6	136,3	5	50,2	5	44,3	7	44,6	6	48,1	8	72,5	3	100,0	6	148,6	16	204,8	10	44,5	3	79,2	11	1045	86	1141	86	− 96
id.	LATISANA	7	61,2	8	94,2	6	53,8	6	38,2	6	43,8	9	41,0	8	52,6	5	88,2	7	91,2	15	175,8	10	46,4	4	85,0	13	871	97	»	»	»
	LIVENZA																														
Gorgazzo	Gorgazzo	53	88,0	7	77,4	5	39,6	5	121 9	9	101,4	11	110,2	12	101,5	10	168,2	8	147,8	13?	296,7	13	138,8	2	81,4	11	1473	106?	1734	108	− 261
Artugna	AVIANO	159	106,6	9	101,0	6	63,6	8	127,4	10	98,8	12	141,0	13	151,2	10	173,4	9	159,2	14	313,9	12	133,8	3	82,8	12	1653	118	1773	110	− 120
	SACILE	24	81,0	7	55,2	5	48,3	6	53,8	7	61,2	8	105,0	8	58,4	4	126,6	8	96,4	12	201,2	12	89,4	3	83,8	11	1060	91	»	»	»
Meduna	Frasseneit	564	27,0	6	23,2	5	49,0	5	198,7	9	138,2	10	112,7	12	58,7	8	136,7	9	545,0	17	401,4	10	215,0	3	55,6	9	1961	103	2640	109	− 679
id.	TRAMONTI DI SOPRA	411	51,0	6	35,2	4	56,8	8	163,0	10	133,3	9	128,6	13	115,4	10	250,0	12	465,8	17	444,8	13	154,8	3	87,7	12	2086	117	2360	119	− 274
Chiarzò	Campone	450	136,0	6	133,0	5	42,0	5	158,0	8	112,0	8	170,0	12	93,3	7	185,0	10	259,0	16	499,0	10	185,0	2	92,0	6	2064	95	2343	100	− 279
Silisia	Chievolis	354	93,4	5	101,6	5	60,4	4	260,4	9	87,4	6	135,2	13	107,6	6	236,4	12	512,2	17	592,0	13	199,3	3	91,3	10	2477	103	2788	103	− 311
Meduna	POFFABRO	516	138,1	6	106,9	6	67,2	6	173,6	8	129,2	11	159,6	15	93,8	9	198,0	12	348,2	15	501,8	15	235,6	4	108,4	12	2260	119	»	»	»
id.	Cavasso Nuovo	301	99,8	5	107,6	4	60,2	5	148,4	8	102,6	7	195,2	12	66,0	3	168,7	8	248,5	14?	440,7	11	117,9	2	98,2	6	1854	85?	2222	121	− 365
id.	MANIAGO	283	87,2	9	95,4	6	55,0	6	130,0	8	108,5	9	149,2	12	54,2	9	163,2	10	171,0	18	357,2	14	151,0	3	39,0	10	1561	114	1896	115	− 335
id.	Basaldella	141	64,0	8	27,3	5	35,4	4	115,3	9	55,3	8	106,2	10	60,5	9	125,0	6	226,0	16?	292,5	11	99,8	5?	68,9	10	1276	101?	1488	100	− 212
Cellina	CIMOLAIS	652	48,5	5	37,0	4	32,4	4?	161,0	14	103,7	7	119,6	13	102,6	9	122,6	9	227,2	16	304,5	12	151,5	4	78,0	5	1489	102?	1618	108	− 129
id.	CLAUT	600	74,2	4	72,9	5?	39,6	5	164,2	12	68,8	7	106,8	13	136,4	10	134,7	10	261,9	16	299,4	11	196,0	2	88,5	7	1643	102?	1735	114	− 92
id.	DIGA CELLINA	350	[70,0]	6?	[65,0]	5?	42,8	6	131,9	9	69,7	7	113,8	11	130,8	12	127,6	10	389,1	18	326,4	10	259,2	3	95,1	9	[1821]	106?	»	»	»
id.	S. Quirino	116	57,2	3	108,1	4	51,9	5	201,8	9	104,4	6	[120,0]	10?	70,7	5	137,8	4	177,6	12	239,4	10	111,0	3	103,6	6	[1483]	77?	1532	91	− 49
Monticano	Formeniga	239	45,8	6	51,7	3	45,1	5	[110,0]	8?	74,5	7	81,8	8	59,9	3	104,8	5	87,3	9	194,5	8	63,5	3	59,2	8	[978]	73?	1327	89	− 349
	PIAVE																														
	Sappada	1217	64,5	6	39,3	4	32,4	3	74,7	10	64,4	11	102,2	15	148,0	13	132,9	14	181,2	16	160 1	8	51,5	2	55,3	8	1106	110	1468	105	− 362
	S. STEFANO DI CADORE	908	37,8	5	34,5	4	34,8	6	73,9	11	73,4	11	118,2	12	109,0	14	139,8	14	127,8	17	171,6	10	95,1	4	55,7	10	1072	118	1169	110	− 97
Padola	Dosoledo	1337	30,9	8	51,0	5	44,4	6	108,4	13	67,5	9	104,3	15?	134,2	17	138,6	14	137,9	16	198,3	12	76,6	6	70,6	12	1163	133?	1132	112	31

TAB. II. TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

(*segue*) PIAVE

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-51		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
Ansiei	MISURINA	1760	44,1	7	34,6	4	39,5	6	87,2	11	82,4	13	151,4	16	136,9	18	123,2	13	127,3	15	143,6	14	73,8	6	66,7	13	1111	136?	»	»	»
id.	AURONZO	864	26,3	6	38,2	5	43,4	6	119,4	13	83,6	10	150,8	13	110,2	15	126,2	12	166,1	17	247,2	12	95,5	4	51,2	9	1258	122	1229	108	29
Piova	Lorenzago	880	35,5	7	30,4	6	34,6	5	76,8	10	78,1	9	108,4	11	158,0	15	111,4	10	143,1	13	179,4	11	88,9	4	55,8	8	1100	109	1213	106	- 113
	SOTTOCASTELLO	707	30,0	6	60,2	6	23,2	6	66,0	10	66,0	9	91,4	12	89,2	13	113,9	12	137,8	15	157,8	10	81,2	3	61,6	7	978	109	»	»	»
Costeana	PASSO FALZAREGO	1985	24,1	5	38,0	4	42,7	5	90,3	10	78,7	11	127,8	14	169,7	15	175,6	15	150,5	18	199,8	11	66,9	4	51,7	9	1216	121	»	»	»
Felizon	Podestagno	1506	24,8	6?	69,1	5	60,0	5?	117,3	9	112,0	13	109,4	14	112,3	12	151,5	14	167,0	18	208,0	12	110,9	5	68,0	9?	1310	122?	»	»	»
Boite	CORTINA D'AMPEZZO (Grava)	1275	13,7	5?	[35,0]	4?	34,3	5	58,0	11	86,8	12	137,1	13	133,8	12	136,4	14	138,0	16	172,8	13	97,9	4	66,1	8	[1110]	117?	1198	110	- 88
id.	S. Vito di Cadore	1011	22,1	6?	39,5	4	24,8	3	76,3	10	57,0	12?	105,5	13	116,7	13	121,0	9	109,5	13	152,0	12	58,5	5	55,0	7	938	107?	»	»	»
	PERAROLO DI CADORE	532	33,2	6	38,4	6	27,0	5	116,2	11	79,2	9	79,2	13	117,8	13	130,8	13	184,0	17	221,8	11	101,4	4	57,2	10	1186	118	1218	107	- 32
	Rivalgo	496	30,6	7	35,1	5	27,0	4	131,9	10	82,6	8	80,6	11?	88,2	11	172,2	10	218,3	15	252,8	9	118,1	3	55,4	7	1293	100?	1315	102	- 22
	Longarone	474	37,8	6	36,6	6	32,1	5	166,8	9	115,7	8	82,1	13	119,2	9	132,0	10	301,7	17	338,1	11	113,4	2	74,0	9	1549	105	1555	106	- 6
Vajont	Erto	726	57,5	6	60,3	6	33,9	6	146,3	13	97,3	9	173,5	15	108,0	12?	169,8	10	302,0	19	295,4	11	136,9	2	78,1	10	1659	119?	»	»	»
Maè	Mareson Zoldo (Pianaz)	1260	28,5	5	51,2	4	36,9	5	153,5	15	91,1	13	121,9	16	126,5	13	123,4	10	180,0	15	232,8	12	130,6	4	65,7	7	1342	119	»	»	»
id.	FORNO DI ZOLDO	848	22,6	6	18,4	4	37,2	5	128,6	11	74,8	9	131,2	16	142,0	14	133,0	11	170,2	16	214,6	9	158,0	4	44,2	8	1275	113	1302	108	- 27
Desedan	FORTOGNA (Centrale)	435	42,8	7	45,0	4	44,7	5	185,0	13	113,6	8	165,2	17	105,6	10	138,6	10	284,4	17	336,0	11	134,8	3	74,5	10	1670	115	1599	113	71
Val Gallina	VAL GALLINA (Diga)	730	58,0	7	115,0	5	47,2	7	200,2	14	117,0	9	118,4	14	105,6	10	129,0	11	264,8	18	264,2	11	131,6	5	72,6	9	1624	120	»	»	»
	SOVERZENE	390	52,2	7	56,5	4	41,5	6	143,4	12	100,8	9	146,4	12	120,0	12	122,0	10	256,6	20	248,0	10	107,3	2	68,8	9	1463	113	»	»	»
Lago S. Croce	BOSCO CANSIGLIO	1081	77,2	8	66,1	6	44,5	7	144,3	13	120,6	15	132,6	12	116,0	11	147,6	10	211,1	18	257,4	12	217,0	3	80,7	12	1615	127	»	»	»
id.	Chies d'Alpago	705	63,4	6	61,8	4	37,2	8	98,5	10	118,6	9	108,6	12	124,6	11	162,7	12?	267,4	17?	222,7	10	98,6	3	65,4	9	1429	111?	1412	112	17
id.	S. CROCE SUL LAGO	409	48,1	6	45,4	6	30,1	5	118,2	11	110,2	8	105,0	13	92,6	10	105,4	10	177,6	17	256,2	11	186,4	3	71,9	7	1347	107	1548	108	- 201
	Ponte nelle Alpi	404	59,0	8	54,5	4	46,2	5	107,7	12	73,8	10	144,3	10	106,3	12?	127,6	10	238,1	19	223,8	11	111,7	5	69,1	10	1362	116?	»	»	»
	BELLUNO	400	60,0	6	50,7	4	36,6	6	92,8	9	76,0	8	118,8	11	110,6	12	129,0	11	204,2	15	205,2	9	88,4	3	58,1	9	1230	103	1290	110	- 60
Ardo	S. Antonio di Tortal	513	71,2	9?	34,7	3	43,0	4	114,9	11	146,3	11	76,6	13	130,8	11	99,3	8	259,0	19?	247,5	9	149,0	4	73,2	8?	1445	110?	»	»	»
Cordevole	Arabba	1612	30,6	8	31,6	5	44,2	8	99,9	13	64,6	12	104,3	14	168,3	10	140,8	14	152,6	16	136,2	12	102,3	4	48,3	8	1124	124	1138	112	- 14
Andraz	Andraz (Cernadoi)	1520	18,4	7	29,5	4	38,6	6	78,5	12	65,4	10	86,4	14	110,0	13	120,7	14	123,8	15	138,7	11	88,0	3	47,2	8	945	117	1048	104	- 103
Pettorina	Malga Ciapela	1428	29,8	7?	34,9	5	47,2	5	114,4	13	72,6	12	152,9	14	177,6	12	125,7	15	151,2	15?	204,3	11?	119,1	4	73,8	10	1303	123?	»	»	»
Cordevole	CAPRILE	1023	17,3	6	24,8	4	27,2	5	65,5	10	69,4	10	115,8	15	164,2	13	135,2	14	136,0	14	162,8	10	74,0	4	48,0	7	1040	112	1024	104	16
id.	Alleghe (Sala di)	880	23,4	6?	20,6	4	34,2	6?	95,7	14	88,1	13	104,3	16?	107,4	11	[110,0]	14?	[140,0]	15?	126,3	9	114,4	5	67,9	10	[1032]	123?	»	»	»
Biois	FALCADE	1150	15,4	3	13,6	3	32,8	7	92,0	11	68,1	11?	[120,0]	16?	133,5	10	121,0	14	149,2	18	155,0	10	110,4	3	[70,0]	9?	[1081]	115?	»	»	»
Liera	Gares	1381	42,5	6	32,2	3	49,7	7?	146,8	12?	94,5	14	170,6	16	157,9	12	139,6	14	144,5	16?	243,3	10	121,4	4	85,5	9	1428	123?	»	»	»
Cordevole	Cencenighe	773	21,8	4	36,9	4	36,2	5	158,3	13	87,8	12	85,3	11	108,2	11	104,3	12	152,9	15	203,0	12	148,8	4	78,1	9	1222	112	»	»	»
id.	TAIBON (Nogarole di)	628	22,5	4	46,0	4	32,8	4	120,8	11	87,8	11	125,5	15	103,4	11	118,0	9	159,0	16	211,6	11	116,6	4	73,9	8	1218	108	»	»	»
Tegnas	Col di Pra	876	28,4	5	35,0	4	42,6	6	158,9	11	87,2	12	127,6	16	146,4	12	145,4	13	196,4	16	323,4	12	165,4	4	80,0	10	1537	121	»	»	»
Cordevole	AGORDO	611	22,7	6	37,9	4	36,2	5	111,6	12	81,2	12	135,8	14	132,2	15	121,4	11	144,2	16	196,4	10	141,5	4	62,4	8	1223	117	1393	109	-- 170
Sarzana	FRASSENÈ	1082	35,0	6	42,7	4	45,2	7	142,8	10	94,8	13	134,3	16	194,4	13	129,8	11	179,4	17	234,2	12	188,4	4	62,2	9	1483	122	»	»	»
Mis	GOSALDO	1141	45,6	7	53,2	5	45,3	6	124,6	13	102,2	14	115,6	14	182,5	12	112,6	12	167,0	18	203,8	11	128,8	3	67,7	6	1349	121	1601	118	- 252
id.	Sospirolo	454	48,3	7	53,1	5	36,2	5	142,7	10	115,5	10	156,1	12	207,1	12	122,8	12	218,6	14?	309,3	9	127,6	5	66,4	9	1604	110?	1582	107	22
Salmenega	Cesio Maggiore	482	54,9	7	49,0	5	35,0	5	106,9	10	115,3	11	137,6	14	174,2	12	127,2	10	258,2	12?	221,8	10	130,4	4	59,5	7	1470	107?	»	»	»
Porcilla	Passo di Croce d'Aune	1045	38,7	7	40,8	5	34,5	4	138,1	12	82,9	13	121,0	15	114,9	12	83,4	9	137,3	15	180,4	10	141,9	5	59,8	9	1174	116	1478	116	- 304
Stizzon	SEREN DEL GRAPPA	387	29,4	6	36,7	4	31,8	4	126,1	10	100,0	8	86,6	9	156,2	10	89,6	8	146,1	15	182,2	10	200,7	5	70,3	9	1256	98	»	»	»
Sonna	Feltre	280	44,7	5	36,5	4	31,5	5	122,5	9	74,5	9	88,5	11	130,0	11	113,0	9	200,0	16	191,5	10	143,0	4	72,0	8	1248	101	»	»	»

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-51		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.
	(segue) PIAVE																														
Ariù	MILIES	685	45,8	8?	35,7	4	52,0	6	[150,0]	10?	122,5	10	61,2	9	77,2	9	118,7	9	132,0	14	234,8	9	159,4	4	80,8	9	[1270]	101?	1768	111	- 498
Tegorzo	Fener	177	36,0	6	38,3	4	41,0	5	169,8	9	130,0	9	69,4	9	75,3	6	104,0	7	95,0	12?	282,7	10	138,0	3	66,3	8	1246	88?	1559	88	- 313
Onigo	POSSAGNO	329	37,1	7?	46,6	4	51,8	6	113,4	8	144,6	6?	37,2	7	70,4	8	103,6	7	101,2	12	227,2	10	130,4	5	71,2	11?	1135	91?	»	»	»
Soligo	Cison di Valmarino	261	57,1	7	55,7	4	50,8	6	158,4	10	155,6	11	79,4	9	100,6	9	112,0	9	171,8	15	281,2	10	135,4	4	68,4	8	1426	102	1829	115	- 403
id.	PIEVE DI SOLIGO	133	49,0	6	42,9	4	50,4	5	72,6	10?	66,4	7	31,6	6	70,7	5	112,1	5	132,8	12	208,2	9	125,5	3	90,3	11	1052	83?	1408	105	- 356
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																														
Tagliam.-Livenza	S. VITO AL TAGLIAMENTO	31	77,8	8	88,0	6	36,0	5	85,2	9	36,2	6	121,2	8	36,8	3	117,1	6?	78,0	11	175,8	9	91,8	3	121,2	11	1065	85?	»	»	»
id.	Pordenone	23	95,8	7	90,0	5	47,5	6	84,2	9	86,8	11	80,6	9	37,3	6	117,4	5	92,0	10	202,5	10	83,3	3	88,1	9	1105	90	1232	98	- 127
id.	Brugnera	16	78,2	8	40,6	6	34,7	4	57,6	8	69,9	8	35,0?	2?	23,2	2	108,1	6	49,2	8	184,2	8	71,9	3	40,3	6	793	69?	1140	85	- 347
id.	Azzano Decimo	14	89,0	3	101,4	3	46,7	5	95,4	9	55,2	7	62,4	7	30,2	3	113,5	7	82,7	7	148,7	8	67,4	3?	88,3	8	981	70?	1159	82	- 178
id.	Sesto al Reghena	13	94,8	8	97,0	5	44,4	5	77,4	9	72,9	10	96,0	8	36,6	4	110,5	7	99,7	11	131,3	10	86,2	3	105,8	13	1053	93	»	»	»
id.	PORTOGRUARO	6	52,2	6	108,0	5	44,2	5	60,4	9	43,6	8	30,8	5	36,4	4	62,6	5	113,4	12	146,6	10	83,0	4	95,2	11	876	84	1078	94	- 202
id.	BEVAZZANA (Idrov. IV Bacino)	6	62,6	6	80,7	4	36,8	5	27,3	4	34,4	7	49,9	7	32,8	5	54,4	6	130,3	10	135,4	8	31,8	4	84,7	13	761	79	»	»	»
id.	CONCORDIA SAGITTARIA	5	63,4	7	66,8	5	49,8	5	32,6	6	63,2	8	67,4	7	29,4	5	49,2	6	70,6	13	170,2	10	63,2	4	76,8	12	803	88	»	»	»
id.	VILLA	3	62,2	7	71,6	4	47,2	6	37,6	5	53,8	7	60,6	8	52,4	5	67,0	6	116,0	12	167,6	10	38,2	4	79,6	12	854	86	»	»	»
id.	Caorle	3	74,4	7	74,6	4	34,8	5	31,0	6	77,1	7	57,8	6	41,2	5	51,5	6	99,5	11	128,4	8	41,9	5	87,6	13	800	83	930	84	- 130
Livenza-Piave	ODERZO	20	24,0	5	57,7	4	33,6	6	62,9	5	[60,0]	8?	46,8	9	35,6	4	97,6	2	31,2	5	60,0	2	71,9	2	84,8	10	[666]	62?	1025	90	- 359
id.	Fontanelle	19	87,3	8	83,3	5	52,5	6	63,0	8	87,7	11	64,3	8	52,9	6	152,8	5	116,8	12	166,9	12	80,2	3	94,8	12	1102	96	1174	89	- 72
id.	Motta di Livenza	9	89,3	4	90,1	3	49,1	4	96,3	7?	69,1	8	60,0	4	41,0	3	111,3	5	84,3	6	124,3	7	80,2	2?	127,4	8	1022	61?	1055	80	- 33
id.	Chiarano	7	104,4	6	80,0	6	36,0	5	76,5	9	59,8	11	57,2	8	46,1	5	112,1	6	66,0	12	106,8	9	72,0	4	110,0	14	927	95	1000	88	- 73
id.	FOSSÀ	4	50,2	7	44,6	5	34,8	5	29,8	6	83,0	9	41,4	6	23,4	4	74,0	6	61,6	9	130,4	9	75,6	5	80,0	11	729	82	»	»	»
id.	FIUMICINO	4	74,0	7	91,4	5	38,5	4	37,4	6	68,6	9	29,0	6	22,8	4	55,6	5	54,4	9	119,4	8	74,2	5	77,4	12	743	80	883	86	- 140
id.	S. DONÀ DI PIAVE	4	56,6	6	55,8	4	28,6	4	26,4	6	72,0	7	40,6	5	20,2	6	46,6	5	56,6	11	105,8	7	74,0	4	77,4	9	661	74	835	86	- 174
id.	BOCCAFOSSA	2	53,0	6	44,2	5	34,8	5	21,6	6	68,4	7	31,4	5	23,2	3	62,4	4	35,2	8	132,6	8	56,4	4	76,6	10	640	71	»	»	»
id.	STAFFOLO	2	68,4	6	81,2	5	36,6	6	35,4	6	103,4	7	29,2	5	26,8	5	81,4	3	49,0	8	132,5	6	55,5	3	70,5	8	770	68	»	»	»
id.	TERMINE	2	[60,0]	5?	65,0	4	48,2	6	46,8	4	90,0	8	62,4	6	60,0	5	89,2	6	98,0	11	175,2	9	62,0	5	105,4	12	[962]	81?	1024	82	- 62
id.	Torre di Fine	2	59,6	6	60,0	5	34,7	5	19,8	4	94,4	8	41,6	5	35,7	5	43,2	5	63,7	9	142,8	10	43,3	6	82,0	13	721	81	956	86	- 235
	BRENTA																														
	VETRIOLO	1500	25,6	5	31,2	4	33,2	6	95,2	12	101,8	13	130,2	12	97,8	10	73,8	10	[90,0]	11?	[100,0]	9?	[100,0]	5?	72,5	9?	[951]	106?	1187	104	- 236
	Levico (Lido)	445	17,0	3	32,8	2	37,6	3	71,7	7	65,5	5	[90,0]	8?	74,6	7	58,7	8	76,6	7	82,1	6	95,7	2?	60,5	6?	[763]	64?	»	»	»
Centa	CENTA	885	20,4	6	38,4	4	38,2	6	164,2	13	65,3	9	95,6	11	97,8	9	80,0	12	119,6	14	146,4	11	143,8	5	66,1	10	1076	110	»	»	»
	TENNA	569	12,8	4	25,0	4	31,4	5	81,8	10	86,2	11	96,2	7	89,3	10	58,9	9	88,3	12	103,1	9	104,9	5	[70,0]	9?	[848]	95?	»	»	»
	BORGO VALSUGANA	476	19,0	3	27,2	2	24,6	3	71,2	11	49,6	13	104,8	11	103,8	10	66,2	9	91,4	14	122,8	9	61,6	4	72,3	8	814	97	1061	97	- 247

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-51		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
	(segue) BRENTA																														
Maso	PONTARSO	888	12,8	4	11,0	2	29,2	7	26,2	7	61,7	10	128,0	12	143,6	14	133,6	12	137,6	15	185,2	10	109,8	3	59,8	10	1038	106	»	»	»
Chiepina	Bieno	806	28,8	5	17,9	3	22,9	3	96,0	6	66,3	10	67,7	8	178,8	10	105,8	13	128,9	15	131,8	11	109,5	4	81,5	9	1036	97	»	»	»
Grigno	COSTA BRUNELLA	2030	12,6	4	39,4	5	51,8	4	223,4	15	139,0	12	185,0	15	219,2	14	147,0	12	189,2	14	258,8	12	60,4	7	49,8	9	1576	123	»	»	»
id.	Malene	1080	23,2	4	24,6	3	29,3	4	150,7	12	58,9	8	87,4	9	124,3	10	179,3	12	191,8	15	216,6	11	135,3	3	58,8	9	1280	100	1478	110	– 198
id.	PIEVE TESINO	775	20,0	6	24,4	4	27,4	5	102,4	11	67,8	11	97,4	13	217,2	12	92,8	12	146,2	16	153,2	10	124,6	5	67,8	11	1141	116	1197	98	– 56
Cismon	S. MARTINO DI CASTR.	1444	22,4	6	27,6	3	41,8	6	175,4	16	119,8	14	184,6	15	208,8	11	168,5	17	231,8	17	285,8	12	93,4	7	54,8	7	1615	131	1485	118	130
id.	Tonadico	711	33,6	6	22,5	4	16,1	4	61,0	7	44,3	12	74,4	16	222,9	11	70,0	12	[150,0]	15?	151,5	9	155,0	5	46,7	7	[1048]	108?	»	»	»
id.	S. SILVESTRO	577	27,9	5	34,5	4	39,7	6	107,6	13	76,0	12	91,0	14	146,4	11	106,6	11	146,2	13	218,0	11	121,0	4	80,7	8	1196	112	»	»	»
Vanoi	Caoria	802	17,9	5	39,7	4	49,9	5?	200,4	13	111,5	14	111,6	13	131,5	14	226,6	16	202,2	15	291,8	12	128,1	5	78,5	8	1586	124?	1357	113	229
id.	Canal S. Bovo	757	22,6	6	[35,0]	4?	48,0	6	98,1	9	71,0	11?	93,1	11	124,6	12	95,4	13	185,5	15	206,8	9	105,6	6	60,8	6	[1146]	108?	1408	107	– 262
Cismon	PEDESALTO	379	22,6	7	32,4	5	29,8	5	103,6	11	78,8	9	69,6	11	126,8	10	83,0	7	106,4	15	156,8	9	145,4	4	52,8	9	1008	102	1203	103	– 195
id.	Arsiè	314	24,4	4	33,1	4	30,7	4	101,5	10	75,0	5	88,7	8	114,8	10	[85,0]	8?	110,5	12	162,9	9	142,4	3	103,4	9	[1072]	86?	1423	101	– 351
id.	Cismon del Grappa	205	31,4	5	35,6	3	32,8	4	116,3	10	56,2	6	58,3	8	96,6	8	110,4	7	147,3	13	175,4	8	150,0	3	69,1	8	1079	83	1356	87	– 277
	Monte Grappa	1690	31,4	3	43,4	4	51,2	5	150,1	10	154,8	9?	77,0	10	116,8	8	89,4	7	159,3	15	123,4	10	88,6	2	46,6	5	1132	88?	»	»	»
Valstagna	FOZA	1083	26,3	5?	47,7	4	45,0	5	152,0	13	116,2	11	58,0	8	62,6	8	114,4	10	142,3	15?	200,6	10	149,4	5	73,5	11?	1188	105?	»	»	»
id.	Campomezzavia	1022	35,6	7	44,9	4	57,0	6	187,7	12	175,9	13	86,1	10	97,5	9	171,0	10	185,0	14	243,0	12	159,7	6	92,6	12	1536	115	»	»	»
	Rubbio	1057	73,2	9	43,6	5	59,7	7	131,0	12	160,7	14?	64,7	7	103,2	7	107,7	6	142,4	14	228,6	13	131,4	7	95,7	17	1342	118?	1702	111	– 360
	Oliero	155	25,8	5	38,7	4	40,8	6	142,1	10	110,9	10	53,2	10	117,3	7	109,5	8	128,1	14	226,0	10	144,4	4	93,3	9	1230	97	»	»	»
	BASSANO DEL GRAPPA	129	29,5	6?	40,0	4	42,3	6	89,0	10	76,8	10	41,4	4	97,6	7	80,4	8	83,2	13	163,2	11	102,2	5	65,4	11	911	95?	1212	100	– 301
	Loria	72	45,4	6	49,2	4	44,2	5	108,5	8	88,4	12?	48,6	5	105,5	8	98,5	5	101,9	10	150,4	10	88,8	4	83,7	10	1013	87?	1229	90	– 216
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																														
Piave-Sile	Cornuda	163	51,4	5	54,0	4	46,6	5	90,7	10	95,9	8	22,9	5	117,6	8	158,8	9	142,6	12	205,1	11	108,1	4	68,3	12	1162	93	1297	94	– 135
id.	MONTEBELLUNA	121	58,3	6	52,6	4	46,6	6	84,0	9	89,9	9	58,0	8	71,0	8	130,8	5	104,4	13	163,4	9	85,0	3	85,4	11	1029	91	1175	91	– 146
id.	NERVESA DELLA BATT.	78	68,0	6	67,4	5	48,4	5	83,8	8	90,6	10	45,8	6	68,2	6	144,8	8	94,6	11	147,4	9	85,2	2	89,4	10	1034	86	1175	98	– 141
id.	Istrana	40	63,4	6	61,2	5	35,2	6	49,6	7	108,7	12	22,1	5	55,0	5	89,0	7	68,3	10	109,7	9	74,5	3	89,6	11	826	86	»	»	»
id.	VILLORBA	38	69,1	6	67,2	4	33,4	6?	62,6	8	63,6	11	66,8	7	71,2	7	128,2	10	75,2	12	118,4	10	86,1	4	100,9	11?	943	96?	1142	94	– 199
id.	TREVISO	15	60,0	6	63,4	4	39,4	6	54,2	7	68,0	10	54,6	5	49,2	7	101,4	8	68,4	12	134,6	8	72,2	4	99,6	11?	865	88?	980	91	– 115
id.	Biancade	10	83,3	8	65,4	5	34,6	6	63,4	9	59,6	10	48,2	5	39,5	5	77,1	7	72,2	12	125,2	9	66,0	4	107,2	11?	842	91?	1018	93	– 176
id.	Saletto di Piave	9	95,5	8	76,1	5?	31,8	5	81,7	8	49,2	8?	83,9	6	33,6	4	133,6	6	80,5	12	146,7	8	77,5	4	101,2	11	991	85?	1050	88	– 59
id.	PORTESINE (Idrovora)	2	66,0	6	59,4	4	27,8	5	36,6	8	65,8	7	27,4	4	36,8	5	46,2	4	52,6	9	122,8	11	76,0	6	78,4	10?	696	79?	»	»	»
id.	LANZONI (Capo Sile)	2	66,2	7	68,6	5	30,4	4	34,6	6	54,0	9	23,0	4	28,4	5	26,8	6	51,2	11	113,8	7	76,2	4	81,2	12	654	80	»	»	»
id.	CORTELLAZZO (Ca' Gamba)	2	59,0	6	60,6	5	30,4	4	27,2	5	30,2	7	23,4	4	42,6	5	26,8	5	66,4	10	142,8	10	46,6	4	88,2	14	644	79	878	86	– 234
id.	Jesolo	2	57,4	7	76,0	5	37,1	6	29,0	6	39,4	6	25,2	5	56,2	5	27,3	5	63,6	9	157,6	10	51,2	5	90,9	14	711	83	»	»	»
id.	CA' PORCIA (Idrov. II Bacino)	2	[50,0]	7?	57,0	4	32,6	4	25,6	4	24,6	8	23,8	5	62,6	5	10,2	3	36,2	9	139,2	13	42,8	4	82,6	15	[587]	81?	»	»	»
Sile-Brenta	Cartigliano	88	40,6	7	46,8	4	49,2	6	108,7	12?	93,2	11	28,7	5	120,2	7	48,6	6	76,5	10	151,1	9	91,9	4	77,0	11?	932	92?	1179	93	– 247
id.	CITTADELLA	49	49,4	5	48,8	5	37,8	6	72,0	9	73,0	11	44,6	6?	86,2	7	56,0	7	66,2	13	124,0	9	94,0	4	86,4	13?	838	95?	»	»	»
id.	CASTELFRANCO VENETO	44	[55,0]	6?	[50,0]	5?	38,0	7	58,8	7	55,2	11?	37,2	7	99,0	7	64,0	5	59,0	12	141,0	10	86,8	5	85,3	14?	[829]	96?	1068	93	– 239

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Gennaio mm.	giorni	Febbraio mm.	giorni	Marzo mm.	giorni	Aprile mm.	giorni	Maggio mm.	giorni	Giugno mm.	giorni	Luglio mm.	giorni	Agosto mm.	giorni	Settemb. mm.	giorni	Ottobre mm.	giorni	Novembre mm.	giorni	Dicembre mm.	giorni	Anno mm.	giorni	Media periodo 1923-51 mm.	giorni	Scostamento dalla media mm.
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																														
Sile-Brenta	Villa del Conte	28	56,9	7	62,9	4	44,3	7	54,7	8	79,6	11	32,4	5	168,7	6	71,7	4	46,9	10	129,7	10?	105,5	7	98,8	13	952	92?	1030	81	− 78
id.	Piombino Dese	24	58,0	5	50,1	4	39,0	6	43,4	7	76,8	12	22,0	4	79,3	5	99,8	6	49,3	9	112,9	9	76,0	5	99,1	13	806	85	984	86	− 178
id.	Massanzago	22	54,5	6?	52,2	3	35,2	6	34,2	6	62,4	9	25,3	3	104,0	5?	58,2	5	61,0	9	99,3	8?	72,1	5	81,0	8?	739	73?	924	88	− 185
id.	Curtarolo	19	53,8	6	52,9	4?	35,2	7	43,5	8	39,0	10?	19,1	2	101,6	5	42,0	4	55,8	10	117,4	10	83,3	6	86,5	13?	731	85?	901	81	− 170
id.	Mirano	9	50,0	7	55,7	4	35,0	6	34,6	7	40,5	11?	43,4	6	75,8	5	28,4	3	53,1	9	116,4	9	70,9	5	82,7	13	686	85?	933	84	− 247
id.	Mogliano Veneto	8	60,3	6	55,4	3	36,6	6	42,5	6	71,8	12	33,2	5	49,9	5	43,8	5	73,9	10	110,2	7	70,1	4	89,3	12	737	81	»	»	»
id.	STRA	8	47,2	7	39,4	4	29,0	5	29,6	8	42,2	9	36,2	5	89,9	6	21,8	3	51,2	9	109,2	8	67,6	5	73,4	13?	637	82?	819	85	− 182
id.	CAMPOVERARDO (Fossò)	5	48,9	7	45,0	4	20,8	4	28,4	5	35,0	8	28,8	5	89,9	7	18,8	3	41,4	7	91,0	9	60,2	5	70,3	14?	578	78?	»	»	»
id.	MESTRE (Zelo)	4	[50,0]	7?	51,5	4	26,4	5	28,8	6	44,6	11	22,0	4	[60,0]	5?	17,4	4	45,2	9	99,4	8	74,0	6	76,4	11	[596]	80?	846	84	− 250
id.	Gambarare (Piazza V. di Mira)	3	55,0	7	53,2	5	28,5	6	23,6	4	56,8	9	43,2	5	101,3	5	25,4	5	45,3	9	116,3	8	72,8	6	67,6	13	689	82	»	»	»
id.	ROSARA DI CODEVIGO	3	42,3	8	44,8	3	22,6	3	16,0	3	28,0	9	20,2	7	33,1	4	16,2	3	57,2	8	127,4	11	60,0	5	62,6	14?	530	78?	»	»	»
id.	ZUCCARELLO (Idrovora)	2	66,8	6	55,0	4	25,4	5	44,4	7?	55,4	7	30,8	4	43,0	5	26,2	5	62,0	9	117,2	10	67,4	7	77,6	10	671	79?	»	»	»
id.	Cavallino	2	57,2	7	57,2	4	31,0	5	19,6	4	29,8	6	26,9	4	46,4	5	11,9	2	38,9	9	138,7	12	42,6	4	82,0	15	582	77	827	82	− 245
id.	CA' PASQUALI (Treporti)	2	68,0	7?	60,4	5	34,8	5	31,8	4	[40,0]	7?	57,0	4	72,4	5	13,4	3	53,0	8	147,0	11?	52,0	5	78,6	15	[708]	79?	»	»	»
id.	LIDO (Venezia)	2	56,2	7	40,8	3	25,4	5	22,4	4	46,2	8	31,6	3	64,4	5	28,8	2	53,8	9	128,2	10	52,6	4	73,6	13	624	73	792	83	− 168
id.	Faro Rocchetta	2	59,8	6	48,7	3	26,9	5	25,1	3	25,7	5?	33,2	4	35,2	4	11,4	2	71,2	6	121,2	10	52,6	4	62 2	12?	573	64?	794	79	− 221
id.	CHIOGGIA	2	40,8	9	27,8	3	18,8	5	11,2	3	34,9	5	42,4	7	25,4	4	18,2	2	31,6	5	69,2	9	53,1	5	63,8	13	437	70	704	79	− 267
	BACCHIGLIONE																														
Astico	LAVARONE	1171	16,5	5	32,7	4	42,1	6	126,6	14	97,4	10	56,0	10	90,8	11	97,8	10	108,4	13	141,8	12	130,5	3?	69,3	11?	1010	109?	1315	111	− 305
id.	TONEZZA	935	28,4	6	41,7	4	38,4	6	149,8	10	161,4	11	65,5	8	78,8	9	137,0	10	173,2	15	197,2	11	114,7	4	89,1	10	1275	104	1588	110	− 313
id.	Lastebasse	610	22,8	4	31,9	3	46,3	7	153,5	13	118,0	10	66,5	10	100,4	11	83,8	10	128,5	13	145,8	11	151,6	3	74,4	10	1123	105	1328	96	− 205
Ghelpach	ASIAGO	999	25,7	5	41,8	4	45,8	6	112,6	13	98,6	16	63,8	10	86,4	9	90,8	10	143,8	14	157,4	10	159,2	5	78,9	10	1105	105	1444	116	− 339
Posina	POSINA	544	25,6	7	33,1	4	55,8	7	183,0	12	129,4	11	114,2	9	114,7	9	94,6	9	172,9	14	241,8	11	173,5	5	108,9	10	1447	108	1815	106	− 368
Astico	Treschè Conca	1097	22,7	6	39,9	4	47,2	7?	140,3	9	108,8	11	74,1	7	85,8	9	98,3	11	158,8	15	191,6	10	130,9	5	68,5	11	1167	105?	1609	113	− 442
id.	Velo d'Astico	362	29,6	4	53,9	4	57,7	7	138,1	12	153,1	12	59,9	8	116,9	9	103,0	8	161,4	12	267,8	11	170,7	4	91,8	10	1404	101	1712	106	− 308
id.	COGOLLO DEL CENGIO (Centrale Zanini)	250	27,4	5	41,4	4	51,0	6	102,8	11	183,0	10	39,6	5	101,0	10	100,6	7	142,6	13	206,2	11	120,6	4	74,8	10	1191	96	1537	107	− 346
Lavarda	Crosara	417	31,6	5?	47,0	4	44,0	6	92,5	10	140,1	9?	66,4	5	153,8	5	73,4	7	97,7	11	202,6	12	119,5	3	79,9	10?	1149	87?	1528	106	− 379
id.	Breganze	110	35,0	5	49,2	4	41,8	5	91,5	9	93,3	8	52,6	6	137,1	7	75,7	6	119,2	12	169,7	11	111,3	3	77,3	11	1054	87	1300	105	− 246
id.	Sandrigo	69	37,6	6	50,0	5	36,5	5	60,6	9	80,4	8	19,3	2	168,5	6	88,2	7	80,6	11	149,0	9	98,3	5	76,8	10?	946	83?	1114	91	− 168
Tesina	Quintarello	32	47,8	6	61,4	5	41,9	5?	68,0	8?	114,2	9	14,5	1	148,4	5	54,7	6	66,8	9	132,0	11	120,3	6	80,5	12?	950	83?	1084	87	− 134
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	28,7	7	41,0	4	65,0	6	260,7	13	153,9	12	84,2	12?	145,9	9	99,1	8	150,9	14	292,4	11	143,6	6	94,7	11	1560	113	»	»	»
id.	STARO	632	31,5	7	[50,0]	4?	63,6	7	280,2	14	189,4	12	79,6	10	128,1	10	105,6	8?	156,4	13	273,5	10	180,6	4	138,0	11?	[1677]	110?	2137	107	− 460
id.	CEOLATI (S. Antonio di Valli)	620	25,0	6	49,8	4	56,2	6	240,6	13	171,0	14	77,8	11	141,0	9	96,8	8	177,2	14	304,4	11	179,8	4	100,2	10	1620	110	»	»	»
id.	SCHIO	234	31,5	6	51,9	4	52,6	7	148,2	12	159,4	10	67,0	8	146,2	9	77,6	8	119,9	12	213,6	12	138,8	4	80,2	11	1287	103	1578	107	− 291
id.	Thiene	147	[30,0]	6?	[50,0]	4?	44,5	6	125,6	9?	111,6	10	67,3	4	118,6	6	67,7	6?	91,8	9	182,3	9	115,7	4	68,9	10	[1074]	83?	1437	101	− 363
Giara	Isola Vicentina	80	30,1	6	62,2	4	43,3	6	82,8	7	119,2	11	20,0	5	78,6	5	84,3	8	88,1	12	150,8	11	117,8	5	75,8	10	953	90	»	»	»
	VICENZA	42	52,2	6	57,4	4	46,2	6	61,2	8	91,2	10	20,2	4	117,8	7	77,8	6	95,4	13	138,4	10	126,6	8	101,0	15	985	97	1051	94	− 66

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-51		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
	AGNO-GUÀ																														
	LAMBRE D'AGNI	846	35,4	6	67,2	4	85,6	7	299,1	13	210,2	13	81,2	12	157,1	10	109,3	7	148,6	14	340,4	11	194,2	5	132,9	11	1861	113	2188	120	− 327
	Roveglíana	596	34,5	6	41,7	4?	61,5	5	250,9	13	119,7	11	56,9	7	113,2	7	121,0	7	113,1	12	261,1	10	172,3	5	99,2	9	1445	96?	»	»	»
	RECOARO	445	32,0	6	54,8	4	57,0	7	271,8	13	174,8	10	54,4	9	150,5	8	119,0	9	116,2	15	272,4	11	170,6	3	108,6	11	1582	106	1922	114	− 340
	Valdagno	295	34,4	6	62,6	4	52,7	6	148,5	11	140,8	11	43,6	8	97,3	9	93,2	7	94,5	11	194,1	11	145,1	6	99,4	10	1206	100	1533	107	− 327
Il Rio	Castelvecchio	802	45,6	6	77,0	4	48,7	7?	185,7	8	143,3	10	33,9	2	[100,0]	7?	80,3	6	105,3	12?	190,7	11?	138,0	5	[122,0]	8?	[1270]	86?	»	»	»
	Brogliano	172	36,6	5	64,8	5	57,6	5	72,5	7	128,3	9	12,5	1	103,2	7	58,2	3	53,0	6	235,3	13?	123,2	4	[90,0]	10?	[1035]	75?	1244	92	− 209
	ALTO ADIGE																														
	S. VALENTINO ALLA MUTA	1500	23,0	7	19,2	7	42,9	9	32,4	4	19,2	8	81,6	13	90,2	12	126,4	18	106,8	13	140,0	11	98,8	8	32,0	8	811	118	(1) 670	(1) 91	141
	MONTE MARIA	1335	13,3	4	12,7	5	41,9	8	31,9	3	23,0	8	54,4	10	79,0	9	107,6	16	[90,0]	12?	139,2	10	78,9	7	33,0	6	[705]	98?	659	87	46
Slingia	Slingia	1726	16,4	6	14,2	6	84,8	8	51,7	8	33,5	8	50,7	8	85,2	13	[143,0]	16?	100,0	12	158,1	8	84,7	9	45,0	8	[867]	110	724	81	143
Rom	Tubre	1270	9,4	3	9,7	2	27,3	4	22,3	5	16,6	6	42,5	9	71,4	10	95,0	12	73,3	12	126,2	9	69,7	6	33,2	6	597	84?	615	79	− 18
Saldura	Mazia	1550	6,3	2	8,1	3	[20,0]	4?	34,6	7	4,6	1	34,9	5	92,5	6	58,6	7	35,7	5	67,7	8	81,8	9	[25,0]	8?	[470]	65?	516	69	− 46
Rio Solda	Solda di Dentro	1845	5,3	1	5,3	2	[15,0]	2?	23,9	6	24,3	5	45,8	9	30,5	7	79,6	11	57,9	11	80,4	9	17,1	6	20,1	5	[405]	74?	»	»	»
Trafoi	Trafoi	1548	13,9	3	17,2	4	32,8	2	55,1	5	40,2	5	104,9	10	96,1	11	157,4	15	185,2	14	203,0	10	37,6	5	25,2	6	969	90	922	94	47
	Prato allo Stelvio	927	1,1	0	0,8	0	15,2	4	21,3	3	[20,0]	3?	32,6	7	58,1	10	73,5	11	58,5	9	123,8	11	85,1	7	32,8	5	[523]	70?	»	»	»
	SILANDRO	706	2,6	0	1,7	1	18,9	4	11,0	3	3,0	1	39,4	7	49,0	9	82,2	16	38,4	7	80,8	11	76,3	6	32,8	7	436	72	473	69	− 37
Plima	Ganda	1257	8,8	5	[5,0]	1?	17,5	2	46,5	5	10,4	3	46,7	9	89,0	10	65,2	5	76,7	9	95,2	9	59,3	6	[30,0]	6?	[550]	70?	»	»	»
	Tel	518	7,2	3	4,8	2	50,0	5	52,9	9	13,0	3	[40,0]	9?	[50,0]	11	98,3	17	56,2	16	[140,0]	12?	44,4	5	31,0	3	[588]	75?	»	»	»
Plan	Plan in Passirio	1700	17,6	6	29,8	8	47,8	8	71,6	6	68,3	8	55,4	9	72,4	9	99,7	13	132,9	12	179,8	12	112,4	8	43,5	7	931	106	1122	88	− 191
Passirio	Talle di Sopra	1400	10,5	4	8,7	1	32,5	3	[40,0]	6?	15,8	2	33,5	8?	65,4	5	[90,0]	12?	171,1	9	[160,0]	9?	68,0	3	28,3	3	[724]	65?	921	80	− 197
id.	Plata	1147	14,5	3	16,8	3	37,0	6	132,9	8	41,9	7	45,9	8	108,4	8	93,9	14	217,4	15	207,0	10	76,7	5	28,6	5	1021	92	1091	84	− 70
id.	S. LEONARDO	644	1,5	1	1,1	1	35,2	3	90,3	7	17,6	5	103,4	9	81,7	10	124,8	15?	195,5	15	195,0	7?	90,7	4?	36,5	5	973	82?	1113	98	− 140
id.	S. Martino	588	8,9	4	10,6	3	49,7	6	81,6	7	32,6	5	123,4	9	89,0	9	127,4	14	[200,0]	14?	200,0	10	113,7	6	29,9	4	[1067]	91?	1576	95	− 9
id.	MERANO	319	5,3	3	0,7	0	21,8	3	35,8	7	19,6	4	40,8	9	58,0	11	105,4	14	152,0	12	140,0	8	99,9	6	27,3	4	707	81	»	»	»
Valsura	S. Elena	1536	10,4	3	12,9	1	17,2	3	71,7	10	31,3	7	49,1	8	68,4	11	96,3	12	135,2	11	148,3	11	101,7	4	55,3	6	788	87	948	94	− 150
id.	Pavicolo	1165	16,2	5	14,8	3	28,1	6	69,2	10	47,1	11	51,5	12	78,2	10	121,6	15	172,0	12	187,9	12	121,5	5	33,1	6	941	107	1043	94	− 102
	Meltina	1133	7,2	3	11,0	1	19,0	5	43,0	7	56,9	7	47,0	6	61,2	8	101,5	10	114,5	12	143,0	8	[80,0]	4?	30,6	4	[715]	75	765	74	− 50
	Tesimo	635	2,1	1	20,8	2	13,3	3	66,7	8	32,5	5	38,2	9	50,8	8	92,9	11	195,9	13	186,8	9	28,1	3	23,2	3	751	75	»	»	»
	Andriano	284	7,0	3	10,3	2	17,1	4	45,5	8	26,4	3	41,3	6	78,4	6	108,3	12	94,2	11	140,7	9	48,7	3	28,5	4	646	71	»	»	»
Isarco	Terme Brennero	1309	38,0	10	28,0	8	40,0	6	68,0	11	57,1	13	64,5	11	106,2	11	157,0	16	254,2	12	216,5	13	93,5	10	57,5	14	1180	135	893	100	289
Fleres	Fleres	1246	33,7	8	35,3	9	56,3	8	95,5	10	75,0	11	72,5	10	113,5	13	175,2	20	227,8	15	178,2	14	122,2	11	52,4	12	1238	141	1180	121	58
Isarco	VIPITENO	945	13,1	5	9,3	2	28,5	6	57,0	10	32,2	10	85,2	12	96,4	9	132,6	16	209,6	14	130,8	10	76,6	6	25,5	6	897	106	785	99	112
Vizze	ALLA DISCESA	1365	7,0	3	8,2	2	20,0	6	35,0	10	28,4	11	55,4	10	64,0	10	87,4	16	120,8	15	104,8	10	37,8	6	16,8	7	586	106	»	»	»
id.	PRATI	948	10,4	4	14,6	3	28,8	6	60,6	8	31,0	11	73,8	10	77,2	10	110,8	16	174,2	14	148,4	9	102,0	7	31,9	4	864	102	»	»	»
Ridanna	RIDANNA	1350	35,9	12	53,7	8	63,3	13	120,2	15	44,4	11	80,8	14	101,4	11	120,8	15	192,8	15	214,3	15?	125,8	8?	43,7	9	1197	146?	1191	120	6
Rienza	Landro	1441	27,2	6	26,4	4	15,2	5	48,1	10	[50,0]	9?	104,6	14	91,8	14	141,0	15	122,8	13	87,5	9	48,5	3	60,5	7	[824]	109?	»	»	»
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	30,1	4	26,5	3	[30,0]	4?	63,1	8	53,6	8	111,0	13	82,4	12	161,9	11	91,9	10	109,7	10	69,6	4?	53,6	7	[883]	94?	899	99	− 16
Braies	S. Vito in Braies	1351	27,0	5	32,0	3?	33,0	6	12,0	7	54,0	5	104,3	13	[80,0]	11?	98,5	12	120,0	12	144,2	12	58,5	4	42,0	8	[805]	98?	885	97	− 80

(1) La media del periodo è stata ricavata dalle osservazioni della stazione di Resia già ubicata in località vicino a S. Valentino.

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

(segue) ALTO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Gennaio mm.	Gennaio giorni	Febbraio mm.	Febbraio giorni	Marzo mm.	Marzo giorni	Aprile mm.	Aprile giorni	Maggio mm.	Maggio giorni	Giugno mm.	Giugno giorni	Luglio mm.	Luglio giorni	Agosto mm.	Agosto giorni	Settemb. mm.	Settemb. giorni	Ottobre mm.	Ottobre giorni	Novembre mm.	Novembre giorni	Dicembre mm.	Dicembre giorni	Anno mm.	Anno giorni	Media periodo 1923-51 mm.	Media periodo 1923-51 giorni	Scostamento dalla media mm.
Rienza	Monguelfo	1078	30,4	6	28,2	5	34,0	7	36,5	6	50,3	9	106,4	12?	98,0	8	130,3	16	92,8	12	101,3	11	69,2	5	35,7	5	813	102?	787	92	26
Casies	S. Maddalena in Casies	1398	20,1	6	35,0	6	44,8	10	64,2	9	63,8	15	169,9	16	143.6	13	166,0	20	88,0	16	127,8	13	74,6	8	36,8	8	1035	140	842	105	193
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	25,9	7	35.9	4	38,9	11	67,5	9	72,8	16	121,8	17	104,3	10	218,0	17	106,1	16	124.1	13	75,6	8	38,0	7	1029	135	910	98	119
id.	Rasun di Sotto	1030	25,8	6	10,2	4	26,8	7	34.8	7	40,1	7	89,6	13	90,0	10	170,6	15	53,6	13	105,1	10	67,6	3	28.8	3?	743	98?	855	92	- 112
Aurino	S. Giacomo	1192	6,0	3	31,2	4	69,1	8	48,9	10	73,9	14	73,2	11	90,0	9	148,7	17	130,5	16	151,5	12	78,8	10	49,3	10	951	124	819	102	132
id.	S. Giovanni	1011	7,2	3	30,2	4	55,2	6	31,3	9	60,6	10	70,6	7	101,4	8	170,3	14	100,4	10	134,9	10	81,0	3	42,5	4	886	88	792	96	94
id.	Campo Tures	890	13,3	3	40,2	4?	94,8	7	39,5	4	66,2	7?	78,2	7	68,7	7	197,1	13	156,5	11	81,6	7	[80,0]	6?	56,2	5	[972]	81?	752	83	220
Riva	RIVA DI TURES	1600	32,9	10	57,0	8?	63,8	11	56,2	9	93,8	16	116,0	15	106,6	14	208,7	18	152,4	18?	140,6	14	89,3	9	43,9	9	1161	151?	981	118	180
Selva	Selva dei Molini	1230	24,2	9	41,9	5	57,2	10	76,4	8	53.6	12	92,0	10	93,1	8	165,8	15	192,2	13	224,9	11	80,2	7	42,1	8	1144	116	»	»	»
Rienza	S. LORENZO IN PUSTERIA	813	18,4	5	22,3	2	24,8	5	40,6	9	42,8	13	131,2	11	[90,0]	10?	169,6	16	75,8	15	107,8	11	68,3	4	31,1	5	[823]	106?	711	88	112
Gadera	Corvara	1558	33,7	6?	65,5	5	38,8	4	131,9	10?	106,2	11?	131,4	16?	171,9	10	134,2	11?	172,0	17?	86,0	7?	70,8	4	56,4	7?	1199	108?	964	86	235
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	21,8	8?	25,3	5	24,5	5	46,9	10	44,9	9	93,6	14	101,5	12	154,5	16	85,6	14	106,1	10	67,0	4	47,3	8	819	115?	917	101	- 98
Campil	Longiarù	1396	[20,0]	5?	36,5	3	16,5	4	60,8	9	48,1	10	98,6	14	103,8	12	204,6	16	100,1	14	108.5	9	77.5	4	40,7	6	[916]	106?	947	97	- 31
Gadera	S. MARTINO	1117	18,8	5	29,4	4	19,2	4	44,8	9	47,6	11	85,1	10	93,5	10	156,2	15	75,4	11	96,4	10	63,8	3	33,2	8	763	100	797	101	- 34
Vigilio	Longega	1030	20,6	6	24.9	3?	10,2	3	[40,0]	7?	24,1	3	92,9	6?	58,1	8	117,4	10?	80,5	9?	67,0	5	66,9	3	49,8	8?	[652]	71?	799	84	- 147
Fundres	Fundres	1159	15,3	5	37,3	5	37,1	6	85,8	10	57,7	8	80,2	11	110,5	13	161,8	15	160.3	17	241,1	14	78,8	8	29,9	5	1096	117	884	98	212
id.	Vandoies di sotto	873	21,5	7	43,0	4	25,1	3	54,4	10	28,6	7	62,3	10	72,3	11	130,3	13	102,9	14	154,5	11	54,4	6	53,3	8?	803	104?	»	»	»
Valles	Valles	1354	12,4	5	24,8	4	30,2	3?	[70,0]	8?	[50,0]	5?	74,0	6	70,0	8	151,0	11	186,0	12?	154,0	9?	71,8	4	20,0	4	[914]	79?	862	86	52
Lasanca	Luson	972	19,4	4	35,9	4	25,0	4	37,4	4	24,7	6	96,9	10	92,6	11	173,8	14	92,4	12	134,3	8	76,9	5	42,5	5	852	87	869	86	- 17
Isarco	BRESSANONE	560	6,4	3	2,4	1	20,4	3	38,0	7	38,2	8	68,4	10	64,4	8	136,2	12	76,0	14	125,8	8	50,6	4	36,8	6	664	84	684	87	- 20
Tina	Lazfons	1150	17,4	7	25,8	4	23,2	7	72,4	12?	37.5	10	83,6	14	118,6	12?	149.2	15?	116,4	16	155,4	10	71,0	4	36,9	6	907	117?	»	»	»
Gardena	ORTISEI	1236	14,4	3	17,6	3	13,4	5	[50,0]	12?	[60,0]	8?	99,6	13	118,8	12	166,0	18	100,8	14	98,4	10	55,4	4	25,0	6	[819]	108?	824	99	- 5
id.	Ponte Gardena	490	15,7	4	6,6	1	15,1	2	53,5	9	55,8	8	105,2	9	114,9	9	127,0	12	83,6	11	81,2	5	62,0	4	31,9	5	752	79	744	81	8
Isarco	Fiè	900	27,5	7?	13,2	1	26,1	3	58,2	9	82,8	5?	90,7	8	128,9	11	145,0	11?	106,9	8	122,1	4	34,3	3	22,0	4	858	74?	»	»	»
Bria	Tires	1019	22,9	6	22,6	3	18,6	3	38,1	10	30,2	10	126,4	6	170,4	10	129,4	13	66,2	8	111,7	7	62,8	5	26,2	4	825	85	794	90	31
Isarco	Soprabolzano	1206	24,0	5	18,4	3	22,4	5	63,6	10	42,0	7	90,6	10	67,0	13	190,2	13	149.4	14	152,8	9	72,8	5	32,2	7	925	101	»	»	»
id.	CARDANO	444	[15,0]	3?	6,9	3	19,8	3	28,2	6	31,8	7	46,0	6	73,6	10	[140,0]	10?	101,6	10	120,6	10	[70,0]	5?	27,3	4	[681]	77?	»	»	»
Ega	NOVA LEVANTE	1178	22,6	5	19,6	3	21,0	4	88,5	10	55,6	10	140,0	10	162,6	12	144,4	13	98,8	13	101,9	9	75,9	3	32,3	6	963	98	912	101	51
Talvera	SARENTINO	966	10,6	3	12,4	2	26,8	5	91,1	11	48,7	8	129,8	12	89,1	10	112,6	13	150,6	16	179,8	8	85,2	5	43,2	5	980	98	913	88	67
id.	BOLZANO	273	[10,0]	3?	9,0	3	21,6	3	40,2	10	28,8	6	88,6	9	83,0	11	147,8	12	119,6	13	164,8	10	75,2	4	32,8	4	[821]	88?	»	»	»

MEDIO E BASSO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Gennaio mm.	Gennaio giorni	Febbraio mm.	Febbraio giorni	Marzo mm.	Marzo giorni	Aprile mm.	Aprile giorni	Maggio mm.	Maggio giorni	Giugno mm.	Giugno giorni	Luglio mm.	Luglio giorni	Agosto mm.	Agosto giorni	Settemb. mm.	Settemb. giorni	Ottobre mm.	Ottobre giorni	Novembre mm.	Novembre giorni	Dicembre mm.	Dicembre giorni	Anno mm.	Anno giorni	Media periodo 1923-51 mm.	Media periodo 1923-51 giorni	Scostamento dalla media mm.
	Redagno	1562	31,1	6	3,2	4?	34,0	5	78,4	7	95,5	8	100,3	11	130,5	12	165,0	12?	108,4	8	166,9	7	71,5	7	34,7	5	1019	92?	1008	88	11
	S. Nicolò di Caldaro	568	14,4	3	8,0	2	19,7	2	54,2	7	35,4	6	78,2	9	68,7	7	91,1	8	110,8	10	175,1	9	40,6	1	37,9	3	734	67	844	84	- 110
	Bronzolo	250	2,4	1	4,0	1	22,3	2	43.7	6	44.4	5	79,3	8	83,0	8	92,1	10	94.2	10	151,5	11	69,7	3	38,4	3	725	68	776	78	- 51
	SALORNO	224	11,5	4	22,0	3	45,6	5	87,0	7	72,0	8	62,0	8	86,6	9	136,0	10	111,6	15	209,4	10	78,5	3	30,6	3	953	85	»	»	»
Noce	PEIO	1580	11,2	3	29,1	5	60,0	6	81,6	10	33,2	9	45,4	10	77,4	12	96,0	12	85,6	10	157,8	10	97,1	5	61,0	6	835	98	893	102	- 58
Noce Bianco	CARESER	2600	9,0	4	20,0	4	49,7	7	80,4	11	54,9	12	68,6	13	110,6	14	121,2	18	73,4	12	114,3	12	71,2	6	26,5	8	800	121	»	»	»

TAB. II. TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

MEDIO E BASSO ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settemb.		Ottobre		Novembre		Dicembre		Anno		Media periodo 1923-51		Scostamento dalla media mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
Noce Bianco	La Mare	1964	11,1	5	40,0	4	59,8	5	126,8	11	69,0	9	79,7	11	114,7	14	146,5	18	125,1	13	202,2	13	106,0	6	49,7	8	1131	117	»	»	»
id.	PONT	1201	3,8	2	16,0	4	41,6	3	48,8	10	39,4	8	42,0	8	89,6	13	96,0	14	66,8	12	120,8	11	70,0	5	44,0	6	679	96	»	»	»
Vermigliana	PASSO DEL TONALE	1850	12,7	5	17,6	3	60,4	3	89,4	7?	76,1	7	55,0	13	96,1	11	150,2	13?	118,2	16	214,3	9	74,7	4?	76,7	8?	1041	99?	1114	94	– 73
Noce	Mezzana	956	11,6	4	[30,0]	4?	29,0	2	47,9	7	32,3	6	[35,0]	6?	53,8	9	45,6	11	111,8	12	102,5	8	86,8	3	58,8	6	[645]	78?	814	78	– 169
id.	MALÈ	737	8,2	2	33,2	4	35,2	3	51,8	8	35,2	6	39,9	6	77,6	11	129,2	15	120,9	14	171,6	10	105,9	3	38,8	5	847	87	929	102	– 82
Pescara	Proves	1414	12,2	4	30,2	4	40,1	4	119,1	7?	74,2	8	66,7	12	112,2	11	131,1	10?	167,5	10	203,7	9?	107,5	3	40,5	4	1105	86?	1071	82	34
Noce	CLES	656	21,6	3	[30,0]	3?	23,6	3	36,8	6	43,3	7	46,0	11?	58,9	5?	79,0	10	117,6	12	139,4	9	96,6	3	35,9	3	[729]	75?	912	84	– 183
Novella	FONDO	980	[20,0]	3?	9,2	1	22,0	2	74,0	7?	30,9	4	63,8	10	69,6	8?	[90,0]	9?	106,2	13	124,8	7	70,0	2?	34,0	2	[714]	68?	»	»	»
Romedio	Mendola	1360	21,6	5	7,4	2	12,4	1	54,2	8	45,8	6	78,9	9	59,7	8	90,5	8	98,5	6	116,0	7	49,3	3	45,2	2	679	65	1112	95	– 433
id.	Romeno	962	4,0	2	3,1	1	23,0	2	98,8	6	60,3	9	68,2	10	107,5	8	105,0	9	130,3	10	172,3	10	85,2	4	47,9	2	906	73	908	84	– 2
Noce	Denno	436	19,0	5	33,0	2	35,0	5	111,0	8	81,0	7?	27,0	7	71,0	9	110,0	7	151,6	11	225,9	9	83,7	2	71,7	7	1020	79?	1219	88	– 199
Sporeggio	PAGANELLA	1850	37,1	2	46,4	3	11,2	3	[100,0]	6?	[70,0]	7?	83,6	10	77,7	9	182,7	9?	114,3	8	238,4	9	69,0	3	40,9	3	[1071]	72?	»	»	»
id.	SPORMAGGIORE	565	23,8	4	24,6	2	38,4	5	110,4	8	76,0	8	58,2	11	159,7	11	146,2	10	134,6	12	217,8	11	42,0	2	60,0	5	1092	89	1102	90	– 10
Noce	Mezzolombardo	215	23,2	4	22,2	1	37,1	4?	[110,0]	5?	66,7	6	61,4	7	141,1	8	173,8	8	138,0	10	188,3	8	79,2	2	50,4	4	[1091]	67?	1004	80	87
id.	ZAMBANA	210	13,1	4	19,8	2	43,0	4	72,4	6	79,6	8	69,9	9	93,1	8	149,4	10	122,4	14	249,0	10	84,6	3	50,3	7	1047	85	»	»	»
Avisio	PIAN FEDAIA	2044	77,8	6	36,2	5	31,3	6?	58,2	11	58,6	12	116,0	16	129,2	10	167,0	15	149,5	14	146,4	10	92,0	8	92,7	11	1155	124?	»	»	»
id.	Mazzin	1379	25,6	8	27,7	4	30,4	6	64,7	10	87,0	13	90,6	12	146,7	10	180,8	17	140,2	16	113,0	12	67,7	4	41,6	8	1016	120	948	109	68
id.	MOENA	1198	26,3	7	21,9	3	35,1	8	79,3	14	53,3	9	112,2	13	194,3	13	155,5	14	87,6	14	133,0	11	77,5	4	43,2	8	1019	118	»	»	»
Travignolo	Passo Rolle	1984	35,7	5	28,8	3	29,8	3	164,9	8	142,4	13	142,5	12	183,6	12	252,0	12	209,9	8	171,5	9	70,2	4	54,4	7	1486	96	»	»	»
id.	Paneveggio	1520	30,5	7	23,4	3	26,0	6	109,8	12	78,5	12	122,6	13	186,5	11	138,6	15	164,9	12	158,0	11	66,7	6	62,1	11	1168	119	1213	114	– 45
id.	PREDAZZO	1020	21,4	6	36,0	3?	26,5	5	65,9	11	54,0	9	93,0	12	123,4	11	111,3	11	82,6	13	88,5	9	88,0	2	43,0	8	834	100?	939	103	– 105
Avisio	CAVALESE	1014	14,8	5	20,4	3	29,0	4	42,8	12	55,0	10	63,4	8	96,4	10	101,6	10	68,6	10	92,8	9	69,8	2	28,0	7	683	90	812	96	– 129
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	27,7	7	23,9	3	31,2	3	120,1	16	88,2	11	98,1	7	148,1	12	179,5	13	150,9	15	177,6	10	91,0	4	62,4	9	1199	110	1136	92	63
Avisio	Anterivo	1209	28,2	5	16,2	2	26,4	3	56,8	7	75,4	8?	74,6	4	100,3	10	145,9	10	91,4	9	159,5	9	77,2	2	[40,0]	5?	[892]	74?	»	»	»
id.	POZZOLAGO	460	13,4	4	23,4	3	37,0	5	63,4	7	81,2	8	73,0	8	73,6	7	138,0	10	99,4	15	173,6	10	74,0	3	41,0	8	891	88	»	»	»
id.	Lavis	230	8,2	3	33,7	4	26,3	4	80,5	7	69,3	6	62,6	7	86,0	9	179,0	9?	148,2	12	120,0	8	81,0	2	53,0	3	948	74?	1003	82	– 55
	MONTE BONDONE	1530	4,7	2	5,9	2	43,3	4	150,4	11	153,5	13	115,2	10	90,7	9	128,8	11	160,7	15	221,2	10	61,1	2	20,1	4	1156	93	»	»	»
	TRENTO	312	10,6	4	32,0	2	34,0	5	81,6	7	88,0	8	90,6	10	89,0	7	136,8	9	97,0	13	187,0	10	102,8	3	49,8	6?	999	84?	945	93	54
Fersina	S. Orsola	925	30,2	6	32,5	3	21,6	4	78,3	11	57,8	10	90,4	6	105,5	8	147,0	10	114,9	7	104,5	7	88,4	3	42,2	6	913	81	»	»	»
Sila	Piazze Pinè	1067	32,3	4	13,4	1	33,2	4?	118,6	9?	95,6	8	77,8	7	61,2	5	168,8	11	110,5	11	147,8	10	78,1	3	27,0	4	964	77?	1105	79	– 41
	Aldeno	212	21,0	6	50,3	4	52,2	4	115,3	9	86,5	9	89,1	7	99,3	6	144,6	9	133,0	14	239,8	11	88,3	4	72,9	8	1192	91	1158	93	34
Cavallino	FOLGARIA	1168	21,8	6	43,2	4	50,7	6?	91,9	11	73,9	10	46,4	9	120,0	9	71,2	9	102,6	13	125,8	12	110,8	4	77,0	9	935	102?	1175	105	– 240
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	19,1	5	35,9	4	45,0	5	69,3	7	75,6	8	64,1	8	85,8	7	51,9	8	90,3	10	145,0	9	119,8	3	69,6	10	871	84	1182	90	– 311
id.	Fochese	700	22,0	4	20,0	2	38,7	5?	52,4	6	33,6	5	[50,0]	8?	54,3	6	54,8	5	97,4	8	146,3	11	105,6	3	54,3	6	[729]	69?	1124	86	– 395
id.	ROVERETO	211	14,0	3	49,6	3	48,2	5	102,2	8	63,6	9	68,0	9	78,2	7	97,2	9	134,2	12	165,4	9	76,6	4	64,4	7	962	85	997	94	– 35
	Ronzo	974	44,9	5	43,7	3	44,6	6	120,6	12	64,9	11	66,7	9	112,0	8	107,2	7	148,8	13	210,5	10	82,6	4	81,5	11	1128	99	»	»	»
Ala	Ronchi	709	19,0	4?	27,2	3	64,6	5	116,0	7	58,9	6	72,4	9	88,5	7	64,3	5	144,4	12	162,9	8?	96,7	5	78,3	8	963	79?	1326	100	363
id.	ALA	190	11,6	5	57,3	4?	48,1	5?	80,2	7?	50,0	4	68,9	5	82,1	4	77,2	6	182,2	11	141,9	9?	74,8	3?	70,7	6	945	69?	»	»	»
	Spiazzi di M. Baldo	930	11,8	3	8,4	2	47,4	5?	88,9	5?	53,9	4	32,5	2	54,9	3	[80,0]	6?	94,4	10	168,3	10	90,3	2	49,5	6	[779]	58?	1115	83	– 336
	Belluno Veronese	148	27,0	4	50,0	4	56,5	4	118,3	6	126,5	7	80,1	5	90,8	4	84,8	4	74,2	8	214,8	9	95,1	2	87,4	8	1106	65	1058	71	48
	Dolcè	115	18,8	5	8,3	1	33,0	4	87,6	7	53,0	8	28,2	3	88,0	5	58,4	7	50,0	10	76,0	8	50,7	4	60,8	7	613	69	1021	75	– 408

TOTALI MENSILI ED ANNUI DELLE QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONE E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI — TAB. II.

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settemb.		Ottobre		Novembre		Dicembre		Anno		Media periodo 1923-51		Scostamento dalla media mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
															(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																
Tasso	Affi	188	19,5	5	35,5	3	35,5	5	56,0	6	37,0	6	61,5	4	71,0	5	60,0	5	42,3	8	99,3	9	87,7	6	72,0	9	677	71	921	74	- 244
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	20,8	4	17,6	3	24,4	4	49,2	5	30,5	6	32,2	5	96,7	7	30,0	4	39,0	6	89,9	10	65,1	3	81,0	12	576	69	844	74	- 268
Progno di Negrar	Fane	624	35,2	6	30,1	2	32,3	4	23,1	2	37,8	3	54,5	4	[90,0]	5?	31,9	4	57,2	4	93,6	6	99,0	4	72,2	8	[657]	52?	872	79	- 215
	VERONA	60	17,0	5	25,0	3	15,2	2	25,2	6	17,4	4	15,8	5	130,6	6	41,7	3	6,9	2	84,2	9	70,3	4	69,4	13	519	62	687	80	- 168
Valpantena	Fosse di S. Anna	954	37,6	6	52,8	3	60,8	3	126,8	9	122,2	11	97,5	7	119,3	6	93,2	6	98,7	11	254,6	13	99,9	6	68,9	11	1232	92	»	»	»
id.	MARZANA	135	29,0	8	29,3	3	23,2	4	51,4	8	39,0	7	100,2	5	116,8	8	63,4	5	49,4	10	102,4	10	82,4	6	67,4	14	754	88	»	»	»
Squaranto	Roverè Veronese	847	24,3	8	47,4	3	37,9	5	83,5	7	69,3	8	51,6	7	110,9	8	64,2	3	76,9	10	158,8	10	113,0	5	75,9	13	914	87	1108	99	- 194
Progno d'Illasi	Tregnago	371	29,0	4	37,4	3	28,7	5	44,5	7	43,8	7	90,8	5	85,3	5	51,7	4	74,2	10	119,2	9	109,1	5	79,9	14?	794	78?	»	»	»
Chiampo	Campo d'Albero	901	39,3	8	65,9	4	61,4	8	229,6	10	169,6	12	56,5	10	114,5	8	98,0	5	105,7	10	275,7	12?	173,3	5	122,8	11	1512	103?	»	»	»
id	Ferrazza	361	48,9	6	40,1	4	62,3	6	177,0	10	148,2	12	135,4	6	126,1	8	94,1	7	103,7	12	183,3	12	157,5	7	100,6	13	1377	103	»	»	»
id.	CHIAMPO	180	50,7	5	46,6	4	38,1	7	88,2	8	132,7	14	66,6	5	101,8	7	59,4	6	92,0	13	154,6	10	125,2	7	106,1	14	1062	100	1329	102	- 267
Tramigna	Soave	40	32,9	5	40,8	3	24,2	5?	29,7	5	35,0	8	13,3	2	134,2	6	58,2	4	41,8	10	100,6	10	94,0	5	71,3	11?	676	74?	818	84	- 142
															PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																
Brenta-Bacchiglione	Camisano	24	45,9	5	55,3	5	41,3	7	44,9	8?	47,3	8	14,8	1	174,2	7	35,9	4	50,6	8	119,9	9	85,3	6	71,0	10	786	78?	1030	88	- 244
id.	PADOVA	12	47,2	6	51,8	4	26,7	5	43,8	9	42,2	11	30,0	3	92.8	6	30,4	3	66,4	9	113,8	8	74.6	5	79,0	14	699	83	872	88	- 173
id.	PIOVE DI SACCO	7	49,6	6	43,2	5	23,8	5	16,8	5	43,8	10	28,6	4	45,0	5	12,5	2	44,8	8	102,8	10	60,4	4	64,2	14	536	78	»	»	»
id.	BOVOLENTA	7	52,3	8	37,2	4	19,3	3?	11,6	3	36,7	8	40,9	4	36,4	5	16,2	2	42,4	8	97,2	11	66,8	4	76,1	16?	533	76?	767	84	- 234
id.	S. MARGH. DI CODEVIGO	4	40,0	7	40,6	3	23,8	4	25,2	7	25,0	8	17,2	5	31,6	6	17,8	3	36,4	5	87,8	12	52,6	4	61,0	13	459	77	»	»	»
Bacchiglione-Gorzone Adige	COLLE VENDA	575	58,8	6	35,0	3	15,6	5	28,6	7	27,2	7	31,0	2	96,5	6	53,0	6	42,4	9	85,6	7	67,8	6	79,7	14	621	78	877	88	- 256
id.	ZOVENCEDO	280	42,0	4	46,3	3	27,4	5	36,2	8	46,6	10	28,6	3	133,2	6	65,6	5	41,8	11	[110,0]	9?	[120,0]	7?	95,8	12?	[794]	83?	973	89	- 179
id.	CAL DI GUA'	60	45,8	6	48,2	4	34,6	4	50,4	9	70,2	11	16,0	2	82,5	6	69,4	5	48,4	11	114,2	9	143,6	8	82,7	14	806	89	»	»	»
id.	Lonigo	31	37,8	6	46,6	3	25,6	4	32,3	5	39,2	8	60,2	4	99.2	6	52,1	5	38,6	6	109,0	9	120,4	7	84,6	12	746	75	»	»	»
id.	Longare	29	41,4	6	52,6	3	29,1	4	50,1	7	53,1	11	16,5	1	89,0	5	47,6	3	81,8	9	116,7	10	109,6	6	90,7	12	778	77	1070	85	- 292
id.	COLOGNA VENETA	24	[40,0]	6?	35,7	3	16,4	4	29,2	5	36,8	7	16,4	2	65,2	5	38,0	5	39,0	8	95,6	10	98,8	7	85,2	15	[596]	77?	787	85	- 191
id.	Albaredo d'Adige	24	33.8	6	39,5	3	16,8	3	47,5	4	28,7	9	17,9	4	88,0	5	64,9	5?	41,1	4	91,7	9	100,6	6	81,0	14	652	72?	784	80	- 132
id.	Montegaldella	23	49,1	6	56,3	4	37,2	6	55,6	8?	34,4	8	33,0	2	98,3	7	38,2	4	88,0	8	125,5	9	90,1	6	87,4	14?	793	82?	951	82	- 158
id.	Lozzo Atestino	19	36,3	5	32,2	3	17,8	5	39.8	6	25,5	6	21,7	4	149,4	6	33.2	4?	31,2	7	105,7	7	80,6	5	85,1	15	659	73?	»	»	»
id.	Bonavigo	19	40,9	6	39,0	3	21,9	5	40,0	4	23,0	7	37,8	3	92,8	5	46,8	5	48,8	7	96,0	8	110,5	4	87,3	14	685	71	»	»	»
id.	Noventa Vicentina	16	40,6	6	28,0	3	11,6	3	26,6	4	17,7	5?	23,4	2	74,5	6	54,4	6	26,6	7?	94,5	6	82,8	5	79,0	12	560	65?	777	82	- 217
id.	Montagnana	14	36,0	6?	35,6	3	11,8	4	25,7	4	22,4	7	8,3	3	57,1	4	48,9	5	25,9	5	102,4	10	92,0	4	81,0	15	547	70?	»	»	»
id.	Este	13	37,2	7	41,3	6	12,8	4	23,7	5	20,6	6	31,6	6	64,9	6	22,2	4	46,7	9	90,8	10	58,6	5	65,6	14	516	82	730	83	- 214
id.	Battaglia Terme	11	47,9	7	39,2	3	14,2	3?	40,3	4	27,8	8?	19,2	3	61,1	6	27,4	2	45,8	6	114,5	8	73,3	4	71,6	14?	582	68?	842	78	- 260
id.	MONSELICE	9	43,4	8?	30,0	4	15,4	4	27,6	6	26,5	8	9,7	3	68,4	6	27,6	3	41,8	8	94,0	9	62,2	4	58,6	14?	505	77?	»	»	»
id.	Casal Ser Ugo	8	49,7	7	42,6	5	21,7	4	15,4	4	31,6	7	18,1	5	79,7	5	13,7	2	49,6	9?	117,1	12	68,1	4	76,8	15?	584	79?	853	88	- 269
id.	Stanghella	7	42,6	8	32,6	4	16,5	4	24,1	7	29,8	7	55,0	5	56,2	4	25,3	3	43,6	7	91,7	10	74,5	5	73,4	14	565	78	729	84	- 164
id.	Bagnoli di Sopra	6	34,6	7?	41,3	4	16,9	4?	12,5	5?	36,9	7?	31,9	5	45,5	5	20,6	2	41,1	6?	93,5	9	64,0	5	79,2	12?	518	71?	»	»	»
id.	Cona	4	44,7	7	42,5	3	16,6	2	26,0	5	34,6	8	17,3	4	41,4	4	18,9	2	36,2	4	95,9	9	56,3	4	83,3	13	514	65	802	77	- 288
id.	CAVANELLA MOTTE	-1	48,2	8	36,4	3	19,8	5	17,6	5	12,2	4	26,1	3	34,2	4	42,6	2	45,2	5	74,0	11	38,8	7	78,6	10	474	67	»	»	»

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMB.		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO		MEDIA PERIODO 1923-51		SCOSTAMENTO DALLA MEDIA mm.
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	
	PIANURA FRA ADIGE E PO																														
Adige-Tartaro-Canal Bianco	Villafranca Veronese	54	34,0	5	31,0	3	16,5	2	36,9	4	38,0	6	39,6	4	126,4	6	64,2	4	36,0	5	88,0	7?	75,2	5	53,7	10	640	61?	767	78	- 127
id.	Ca' di David	49	26,0	5	40,6	3	14,6	2	46,2	6	31,7	6	56,7	4	128,1	5	46,6	4	37,8	7	102,5	10	91,2	4	69,1	8	691	64	793	83	- 102
id.	Zevio	31	[30,0]	6?	38,8	3	24,9	6	70,1	5	21,9	8?	33,3	4	136,9	5	63,9	5	44,6	8	125,0	10	103,4	6	73,2	12?	[766]	78?	771	85	- 5
id.	Isola della Scala	29	31,2	6	37,2	3	13,2	3	30,2	4	10,0	4	[30,0]	4?	[110,0]	5?	58,3	6	40,8	9	83,4	11	84,2	6	71,7	14	[600]	75?	»	»	»
id.	Bovolone	24	24,3	4	[30,0]	3?	8,8	2	13,0	3	10,6	4	28,7	4	58,6	5	43,0	5	15,4	4	51,9	6	[80,0]	6?	63,8	12	[428]	58?	733	82	- 305
id.	Sanguinetto	19	27,3	3	24,1	3	8,1	1	22,1	3	31,6	6?	37,0	3	118,3	5	41,0	3	28,0	4	94,3	6	87,0	5	77,8	12?	597	54?	»	»	»
id.	LEGNAGO	16	38,4	6	39,5	3	14,5	5	35,0	6	22,8	7	42,6	4	89,8	6	40,3	6	34,2	6	89,2	8	106,5	5	90,2	15?	643	77?	»	»	»
id.	Badia Polesine	11	[35,0]	6?	28,9	3	13,8	4	19,0	4	25,2	6	27,4	4	61,9	5	35,9	4	44,6	6	76,3	10	82,3	5	97,2	15	[548]	72?	»	»	»
id.	TORRETTA VENETA	10	36,9	6	30,3	3	15,0	3	38,4	5	23,0	6	42,6	4	50,4	5	47,0	4	43,8	7	81,6	10	81,6	5	84,0	15	575	73	672	67	- 97
id.	Lendinara	9	46,1	6	28,3	3	12,2	4	15,1	2	25,4	9?	37,4	4	52,2	4	35,7	3	55,0	5	74,1	10	75,2	5	81,9	12?	539	67?	»	»	»
id.	ROVIGO	7	47,6	8	34,6	3	18,2	4	12,0	4	29,4	9	45,0	6	69,8	4	23,4	3	51,4	7	92,4	10	70,6	6	84,6	12	579	76	611	81	- 32
id.	S. Martino di Venezze	6	44,5	7	38,3	4	12,0	3	14,0	4	26,1	7	28,9	3	50,7	5	16,5	3	43,9	7	98,0	9	67,9	5	88,3	14	529	71	717	74	- 188
id.	Pizzon	6	42,4	6	27,0	3	7,9	2	21,7	2	20,0	6	30,5	4	56,9	4	29,2	3	48,1	7	81,3	9	65,4	4	87,4	9	518	59	743	76	- 225
id.	SARZANA (idrov. S. Marco)	5	[45,0]	7?	[35,0]	3?	14,0	4	9,8	4	24,8	7	19,2	6	49,8	4	23,0	2	41,2	6	83,6	10	66,4	5	59,0	10	[471]	68?	»	»	»
Tartaro Canal Bianco-Po	Castelnuovo Veronese	130	[20,0]	5?	32,0	3	21,6	2	67,0	5	31,5	6	58,9	5	100,2	5	35,8	5	19,2	5	95,0	10	78,8	5	64,9	11?	[625]	67?	»	»	»
id.	Roverbella	42	30,0	6	31,3	3	13,3	3	32,1	2	27,1	7	36,6	5	78,1	5	67,7	4	42,3	6	85,2	9	86,0	5	88,4	11?	618	66?	788	79	- 170
id.	NOGAROLE ROCCA	36	29,6	6	36,2	3	12,2	2	27,8	6	31,4	9	66,6	5	80,4	6	46,6	6	[40,0]	7?	[80,0]	10?	79,7	5	79,0	14?	[610]	79?	»	»	»
id.	Castel d'Ario	24	41,6	5?	[35,0]	3?	13,9	4	22,5	2	25,0	7?	12,0	3	41,3	5	71,7	5	20,4	3	106,0	8	88,8	5	101,5	10?	[580]	60?	»	»	»
id.	Governolo	16	32,6	5	[30,0]	3?	9,9	2	57,7	3	28,9	3	28,7	5	54,7	4	46,6	3	33,0	7	96,6	9	101,3	5	91,0	12	[611]	61?	685	77	- 74
id.	Ostiglia	13	27,2	4	27,2	3?	6,7	3?	34,4	3	18,2	6?	44,5	3	58,5	4	38,8	3	26,7	4	86,0	8?	100,0	5	91,9	12?	560	58?	627	76	- 67
id.	Castelmassa	12	28,0	6	19,0	3	9,0	4	21,0	4	16,0	5	41,0	3	74,0	6	43,0	3	33,0	5	77,0	9	72,0	3	55,0	10	488	61	»	»	»
id.	Ficarolo	10	44,4	6?	21,3	3	13,1	4?	13,8	2	13,0	4	51,3	3	61,9	4	40,0	3	43,4	5	55,2	8	82,0	4	99,2	10?	539	56?	657	73	- 118
id.	Fiesso Umbertiano	9	[45,0]	6?	23,8	3	7,5	3	53,0	5	20,0	7	55,2	5	82,2	4	37,6	4	53,8	6	80,0	10	72,2	4	101,4	10	[632]	67?	»	»	»
id.	Cavanella Po	8	26,8	4	30,6	4	23,8	4	20,5	5?	15,3	5?	9,7	3	85,6	4	43,2	3	43,2	5	74,6	8	40,3	5	121,8	9	535	59?	607	79	- 72
id.	Isola del Mezzano	3	[40,0]	6?	[30,0]	4?	[10,0]	4?	20,0	5	21,8	7	30,9	5	31,2	6	42,5	3	42,0	4	68,3	10	39,6	5	114,8	11	[491]	70?	»	»	»
id.	MOTTA DI LAMA	3	[35,0]	5?	[25,0]	3?	10,9	2?	15,8	5	19,3	7	15,6	4	57,0	4	49,4	2	36,1	5	76,2	10	50,2	4	91,6	11	[482]	62?	»	»	»
id.	BARICETTA	3	[35,0]	6?	[30,0]	3?	[15,0]	3?	21,0	4	16,2	6	16,6	3	48,4	5	49,4	3	42,8	6	72,0	11	46,6	5	90,7	12	[484]	67?	»	»	»
id.	Ca' Cappellino	2	41,0	6	50,3	5	10,6	4	10,2	3	14,3	6	8,5	2	130,0	5	26,3	3	45,9	5	65,5	10	35,2	6	99,1	11	537	66	714	70	- 177
id.	CA' MELLO (Porto Tolle)	1	54,3	9	38,0	6	16,6	3	12,0	4	15,8	6	5,8	3	63,9	5	40,0	2	37,2	5	87,2	10	33,8	6	98,4	14	503	73	»	»	»

TOTALI STAGIONALI ED ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

TAB. III.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febbr.)		PRIMAVERA (mar.-mag.)		ESTATE (giug.-agos.)		AUTUNNO (sett.-nov.)		ANNO (genn.-dic.)	
			mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni	mm.	giorni
	DAL QUIETO ALL'ISONZO											
Dal Quieto al Risano	CITTANOVA	4	274,1	21	89,7	15	288,7	19	371,0	33	1056	94
id.	Sicciole	4	283,6	22	83,7	16	257,7	17	296,7	32	983	93
id.	MOMIANO	275	249,0	20	103,4	18	241,8	15	281,8	31	948	92
id.	SALVORE	5	276,7	20	95,0	16	259,2	19	270,9	30	973	91
id.	Strugnano	2	296,2	22	95,5	14	294,8	19	275,8	32	1037	93
Dal Risano all'Isonzo	BASOVIZZA	372	326,6	22	121,4	18	233,8	21	434,8	33	1177	100
id.	POGGIOREALE del CARSO (Opicina)	320	370,0	25	177,1	24	230,7	20	469,9	38	1331	113
id.	S. Pelagio	225	465,0	21	145,6	22	287,2	22	512,7	39	1515	110
id.	SERVOLA	61	286,6	24	126,5	24	217,9	22	365,1	32	1070	106
id.	TRIESTE	11	303,4	25	120,6	20	228,0	22	345,7	31	1052	103
id.	Monfalcone	6	315,7	20	110,9	18	239,7	21	475,1	33	1194	93
id.	Barcola	5	329,5	26	132,2	18	246,3	23	342,1	31	1113	103
id.	ALBERONI	4	276,8	19	97,0	16	188,0	20	398,9	35	1003	95
	ISONZO											
Uccea	Uccea	663	459,1	25	561,6	27	750,3	26	1356,5	36	3159	117
	GORIZIA	86	384,0	19	179,6	24	298,1	24	558,4	38	1477	109
Torre	MUSI	633	382,3	22	566,8	28	694,6	29	1437,4	45	3235	127
id.	Vedronza	320	387,2	20	358,9	25	689,0	30	1021,4	39	2537	121
id.	CISERIIS	264	308,0	24	303,9	28	476,5	27	774,0	39	1945	122
Lagna	Cergneu Superiore	329	356,7	20	361,0	20	493,5	25	679,6	30	1970	100
Malina	Attimis	196	380,0	18	305,0	24	462,4	23	647,9	32	1872	104
id.	Povoletto	136	351,8	20	220,2	18	495,5	16	655,8	30	1773	88
Natisone	PULFERO	184	401,7	27	263,4	24	411,0	28	694,0	37	1833	123
Cosizza	Drenchia	730	508,5	23	367,4	26	570,2	30	986,3	37	2541	119
id.	Clodici	240	515,2	23	322,8	21	451,5	26	866,2	36	2272	109
Aborna	Montemaggiore	954	411,2	21	515,4	27	623,5	27	1124,1	36	2797	116
Natisone	CIVIDALE	138	414,3	23	266,4	25	359,8	27	601,0	34	1679	115
Iudrio	S. Volfango	754	500,4	19?	297,3	17	371,3	18	1004,6	34?	2223	91?
	DRAVA											
Sesto	SESTO	1310	60,5	15	124,1	22	369,0	40	287,9	33	873	111
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	361,8	17	157,3	17	385,6	22	549,4	22?	1497	79?
id.	TARVISIO	751	363,2	29	190,6	27	462,6	31	552,4	33	1569	115
	TAGLIAMENTO											
	Passo della Mauria	1298	139,2	17	278,0	27	425,5	32	531,4	27	1398	103
	FORNI DI SOPRA	907	146,4	18	252,1	25	390,8	34	555,6	36	1393	120
Lumiei	SAURIS	1200	172,2	19	273,1	30	491,0	36	621,8	36	1625	128
	***(segue)* TAGLIAMENTO**											
Lumiei	LA MAINA	1000	206,4	22	293,2	29	425,8	36	579,8	37	1556	134
id.	AMPEZZO	560	192,8	19	214,2	28	329,0	34	699,6	31	1483	115
Degano	Collina	1189	126,5	18	237,5	29	538,5	43	578,5	36	1534	131
id.	FORNI AVOLTRI	888	89,6	13	155,7	16	363,8	36	557,1	31	1208	97
Pesarina	PESARIIS	758	131,1	15	240,0	27	388,2	39	567,0	32	1338	113
Degano	Chialina (Ovaro)	492	144,3	15	296,0	24	402,4	36	698,6	31	1589	111
	Villa Santina	363	190,2	16	265,2	27	440,1	26	903,9	31	1851	101
Bût	ZOVELLO	910	139,7	18	333,0	26	385,0	37	671,4	31	1586	112
id.	TIMAU	821	133,9	16	332,9	26	399,0	39	758,0	35	1683	118
id.	Avosacco	471	150,0	15	247,4	28	376,1	31	717,3	31	1572	107
Chiarsò	PAULARO	690	152,3	18	323,8	26	482,4	33	824,5	33	1831	113
Fella	MALBORGHETTO	721	202,7	18	202,6	22	426,1	30	627,6	35	1510	110
Pontebbana	PONTEBBA	562	253,0	19	320,6	27	473,4	32	778,0	33	1902	117
Fella	Chiusaforte	392	236,1	21	245,0	22	493,3	27	1033,4	39	2083	111
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	261,9	16	331,8	24	597,7	28	908,1	34	2174	105
Resia	Coritis	641	348,0	17	395,2	12	599,5	23	1139,4	28	2670	84
id.	Oseacco	490	336,0	17	325,0	18	596,5	22	1139,0	29	2501	92
id.	RESIA	380	332,5	20	411,2	21	712,8	31	1271,8	34	2871	109
Alba	Diga in Alba	650	289,4	16	294,3	26	465,9	27	674,7	33	1757	103
Aupa	MOGGIO UDINESE	337	206,0	19	255,0	25	496,6	31	729,0	32	1742	110
Venzonassa	VENZONE	230	206,3	14	310,1	22	559,2	23	641,6	34	1790	97
	GEMONA	307	280,0	19	420,2	26	679,6	30	728,9	38	2198	117
Palar	ALESSO	197	231,4	18	471,2	26	593,2	30	1107,2	36	2503	114
Arzino	S. FRANCESCO	397	221,8	28	391,8	30	415,2	28	[850,0]	39?	[1938]	128?
	S. DANIELE DEL FRIULI	252	249,4	21	251,4	26	374,3	24	556,4	32	1497	106
	Pinzano	201	300,8	18	279,6	24	438,5	24	679,0	29	1761	96
Cosa	CLAUZETTO	563	314,4	18	369,4	26	556,5	28	893,4	35	2201	123
	Travesio	215	276,8	18	328,9	26	480,1	26	759,7	33	1899	107
	Spilimbergo	132	176,8	11?	170,8	12	[395,6]	17?	[561,0]	26?	[1395]	72?
	S. Martino al Tagliamento	70	279,4	20	189,7	16	408,6	18	[517,0]	25?	[1462]	82?
	PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO											
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	[384,8]	17?	213,0	15?	[392,7]	18?	[580,1]	29?	[1622]	83?
id.	UDINE	146	294,0	20	184,6	24	373,2	25	518,4	34	1408	110
id.	Manzano	72	383,7	17	169,1	21	314,3	20	434,6	29	1294	91
id.	Cormons	63	292,6	15	149,8	12	287,0	15	510,8	35	1323	83
id.	Pozzuolo	62	343,6	21	217,9	23	353,6	20	511,2	32	1448	101
id.	Lauzacco	59	338,0	22	215,0	24	392,3	22	482,8	35	1470	104
id.	Gradisca	38	408,6	22	181,4	26	307,8	23	449,7	39	1377	115
id.	PALMANOVA	26	271,0	18	121,8	23	284,2	24	379,4	33	1055	102

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febbr.) mm.	giorni	PRIMAVERA (mar.-mag.) mm.	giorni	ESTATE (giug.-agos.) mm.	giorni	AUTUNNO (sett.-nov.) mm.	giorni	ANNO (genn.-dic.) mm.	giorni
	(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO											
Isonzo-Cormor	Castions di Strada	23	311,9	18	195,4	23	380,2	24	470,2	32	1371	191
id.	CERVIGNANO	7	336,5	19	138,8	21	318,8	21	405,4	31	1237	99
id.	S. GIORGIO DI NOGARO	7	278,2	19	136,2	20	161,4	22	345,1	30	897	95?
id.	TORVISCOSA	5	294,0	21	145,5	21	278,2	20	351,4	31	1081	98
id	Aquileia	4	329,9	21	97,8	20	[203,4]	18?	359,6	29	[997]	91?
id.	GRADO	2	325,0	15	74,8	20	134,0	15	342,2	31	906	89
id.	BONIFICA VITTORIA (Idr.)	1	402,5	20	115,5	20	198,6	21	357,4	33	1096	98
Cormor-Tagliam.	Moruzzo	264	325,1	15	240,0	13?	419,5	17	[528,7]	25?	[1568]	72?
id.	Basiliano	77	362,0	19	195,9	23	439,5	23	468,3	30	1463	102
id.	S. Lorenzo in Sedegliano	64	309,6	17	179,8	15?	367,3	19	375,4	20	1299	73?
id.	CODROIPO	44	262,0	18	166,8	24	334,0	24	361,4	29	1171	98
id.	ARIIS	12	305,1	18	140,0	23	218,3	24	400,9	31	1043	101
id.	Rivarotta	7	292,8	17	139,1	18	220,6	17	397,9	29	1045	86
id.	LATISANA	7	214,2	20	135,8	21	181,8	20	313,4	29	871	97
	LIVENZA											
Gorgazzo	Gorgazzo	53	209,7	18	262,9	25	379,9	30	583,3	28?	1473	106?
Artugna	AVIANO	159	249,4	21	289,8	30	465,6	32	606,9	29	1653	118
	SACILE	24	184,0	19	163,3	21	290,0	20	387,0	27	1060	91
Meduna	Frasseneit	564	74,7	16	385,9	24	308,1	29	1161,4	30	1961	103
id.	TRAMONTI DI SOPRA	411	111,4	16	353,1	27	494,0	35	1065,4	33	2086	117
Chiarsò	Campone	450	314,5	17	312,0	21	448,3	29	943,0	28	2064	95
Silisia	Chievolis	354	243,9	14	408,2	19	479,2	31	1303,5	33	2477	103
Meduna	POFFABRO	516	269,4	15	370,0	25	451,4	36	1085,6	34	2260	119
id.	Cavasso Nuovo	301	238,1	13	311,2	20	429,9	23	807,1	27?	1857	85?
id.	MANIAGO	283	213,2	22	293,5	23	366,6	31	679,2	35	1561	114
id.	Basaldella	141	146,2	19	206,0	21	291,7	25	618,3	32?	1276	101?
Cellina	CIMOLAIS	652	121,6	14	297,1	25?	344,8	31	683,2	32	1489	102?
id.	CLAUT	600	186,9	17?	272,6	24	377,9	33	757,3	29	1643	102?
id.	DIGA CELLINA	350	[177,2]	17?	244,4	22	372,2	33	974,7	31	[1821]	106?
id.	S. Quirino	116	218,9	11?	358,1	20	[328,5]	19?	528,0	25	[1483]	77?
Monticano	Formeniga	239	138,2	14	[229,6]	20?	246,5	16	345,3	20	[978]	73?
	PIAVE											
	Sappada	1217	123,8	14	171,5	24	383,1	42	392,8	26	1106	110
	S. STEFANO DI CADORE	908	86,5	12	182,1	28	367,0	40	394,5	31	1072	118
Padola	Dosoledo	1337	100,9	16	220,3	28	377,1	46	412,8	34	1163	133
Ansiei	MISURINA	1760	[93,7]	14?	209,1	30	411,5	47	344,7	35?	1111	136?
id.	AURONZO	864	80,9	15	246,4	29	387,2	40	508,8	33	1528	122
Piova	Lorenzago	880	81,4	18	189,5	24	377,8	36	411,4	28	1100	109
	SOTTOCASTELLO	707	106,2	16	155,2	25	294,5	37	376,8	28	978	109

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febbr. mm.	giorni	PRIMAVERA (mar.-mag. mm.	giorni	ESTATE giug.-agos.) mm.	giorni	AUTUNNO sett.-nov.) mm.	giorni	ANNO (genn.-dic.) mm.	giorni
	(segue) PIAVE											
Costeana	PASSO FALZAREGO	1985	81,9	11	211,7	26	473,1	44	417,2	33	1216	121
Felizon	Podestagno	1506	106,8	14?	289,3	27?	373,2	40	485,9	35	1310	122?
Boite	CORTINA D'AMPEZZO	1275	[66,8]	13?	179,1	28	407,3	39	408,7	33	[1110]	117?
id.	S. Vito di Cadore	1011	76,1	15?	158,1	25	343,2	35	320,0	30	938	107?
	PERAROLO DI CADORE	532	93,8	18	222,4	25	327,8	39	507,2	32	1186	118
	Rivalgo	496	82,5	15	241,5	22	341,0	32?	589,2	27	1293	100?
	Longarone	474	102,9	17	314,6	22	333,3	32	753,2	30	1549	105
Vajont	Erto	726	147,0	19	277,5	28	451,3	37?	734,3	32	1659	119?
Maè	Mareson di Zoldo (Pianaz)	1260	96,9	14	281,5	33	371,8	39	543,4	31	1342	119
id.	FORNO DI ZOLDO	848	50,8	12	240,6	25	406,2	41	542,8	29	1275	113
Desedan	FORTOGNA	435	125,9	17	343,3	26	409,4	37	755,2	31	1670	115
Val Gallina	VAL GALLINA (Diga)	730	212,2	19	364,4	30	353,0	35	660,6	34	1624	120
	SOVERZENE	390	142,7	17	285,7	27	388,4	34	611,9	32	1463	113
Lago S. Croce	BOSCO CANSIGLIO	1081	189,4	21	309,4	35	396,2	33	685,5	33	1615	127
id.	Chies d'Alpago	705	162,7	17?	254,3	27	395,8	35?	588,7	30?	1429	111?
id.	S. CROCE SUL LAGO	409	130,3	19	258,5	24	303,0	33	620,2	31	1347	107
id.	Ponte nelle Alpi	404	137,5	17	227,7	27	378,2	32?	573,6	35	1362	116?
	BELLUNO	400	143,1	16	205,4	23	358,4	34	497,8	27	1230	103
Ardo	S. Antonio di Tortal	513	170,8	20?	304,2	26	306,7	32	655,5	32?	1445	109?
Cordevole	Arabba	1612	80,5	17	208,7	33	413,4	38	391,1	32	1124	124
Andraz	Andraz (Cernadoi)	1520	61,4	16	182,5	28	317,1	41	350,5	29	945	117
Pettorina	Malga Ciapela	1428	82,0	16?	234,2	30	456,2	41	474,6	30?	1303	123?
Cordevole	CAPRILE	1023	52,5	13	162.1	25	415,2	42	372,8	28	1040	112
id.	Alleghe (Sala di)	880	49,3	13?	218,0	33?	[321,7]	41?	[380,7]	29?	[1032]	123?
Biois	FALCADE	1150	38,0	10	192,9	29?	[374,5]	40?	414,6	31	[1081]	115?
Liera	Gares	1381	93,1	12	291,0	33?	468,1	42	509,2	30?	1428	123?
Cordevole	Cencenighe	773	79,2	13	282,3	30	297,8	34	504,7	31	1222	112
id.	TAIBON (Nogarole di)	628	90,4	12	241,4	26	346,9	35	487,2	31	1218	108
Tegnas	Col di Pra	876	85,8	13	288,7	29	419,4	41	685,2	32	1537	121
Cordevole	AGORDO	611	82,2	16	229,0	29	389,4	40	482,0	30	1223	117
Sarzana	FRASSENÈ	1082	109,5	16	282,8	30	458,5	40	602,0	33	1483	122
Mis	GOSALDO	1141	134,6	16	272,1	33	410,7	38	499,6	32	1349	121
id.	Sospirolo	454	134,0	17	294,4	25	486,9	36	655,5	28?	1604	110?
Salmenega	Cesio Maggiore	482	147,3	20	257,2	26	439,0	36	610,4	26?	1470	107?
Porcilla	Passo di Croce d'Aune	1045	121,5	20	255,5	29	319,3	36	459,6	30	1174	116
Stizzon	SEREN DEL GRAPPA	387	112,0	17	257,9	22	332,4	27	529,0	30	1256	98
Sonna	Feltre	280	124,7	17	228,5	23	331,5	31	534,5	30	1248	101
Ariù	MILIES	685	[123,5]	19?	[324,5]	26?	257,1	27	526,2	27	[1270]	101?
Tegorzo	Fener	177	121,2	16	340,8	23	248,7	22	515,7	25?	1246	88?
Onigo	POSSAGNO	329	145,5	18?	309,8	20	211,2	22	458,8	27	1135	91?
Soligo	CISON DI VALMARINO	261	161,4	18	364,8	27	292,0	27	588,4	29	1426	102
id.	Pieve di Soligo	133	152,6	17	189,4	22?	214,4	16	466,5	24	1052	83?

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febbr.) mm.	giorni	PRIMAVERA (mar.-mag.) mm.	giorni	ESTATE (giug.-agos.) mm.	giorni	AUTUNNO (sett.-nov.) mm.	giorni	ANNO (genn.-dic.) mm.	giorni
Tagliam.-Livenza	S. VITO AL TAGLIAMENTO	31	235,2	20	157,4	20	275,1	17?	345,6	23	1065	85?
id.	Pordenone	23	232,2	19	218,5	26	235,3	20	377,8	23	1105	90
id.	Brugnera	16	167,1	21	162,2	20	166,3	10?	305,3	19	793	69?
id.	Azzano Decimo	14	251,6	11?	197,3	21	206,1	17	298,8	18?	981	70?
id.	Sesto al Reghena	13	259,8	21	194,7	24	243,1	19	317,2	24	1053	93
id.	PORTOGRUARO	6	226,4	19	148,2	22	129,8	14	343,0	26	876	84
id.	BEVAZZANA (Idrov. IV Bacino)	6	204,4	16	98,5	16	137,1	18	297,5	22	761	79
id.	CONCORDIA SAGITTARIA	5	193,8	19	145,6	19	146,0	18	304,0	27	803	88
id.	VILLA	3	207,8	20	138,6	18	180,0	19	321,8	26	854	86
id.	Caorle	3	213,6	20	142,9	18	150,5	17	269,8	24	800	83
Livenza-Piave	ODERZO	20	130,5	15	[156,5]	19?	180,0	15	163,1	9	[666]	62?
id.	Fontanelle	19	229,0	21	203,2	25	270,0	19	363,9	27	1102	96
id.	Motta di Livenza	9	247,6	11	214,5	19?	212,3	12	288,8	15?	1022	61?
id.	Chiarano	7	264,9	20	172,3	25	215,4	19	244,8	25	927	95
id.	FOSSÀ	4	160,2	20	147,6	20	138,8	16	267,6	23	729	82
id.	FIUMICINO	4	248,8	20	144,5	19	107,4	18	248,0	22	743	80
id.	S. DONÀ DI PIAVE	4	191,2	18	127,0	17	107,4	16	236,4	22	661	74
id.	BOCCAFOSSA	2	158,4	18	124,8	18	117,0	12	224,2	20	640	71
id.	STAFFOLO	2	225,8	20	175,4	19	137,4	13	237,0	17	770	68
id.	TERMINE	2	[168,8]	14?	185,0	18	211,6	17	335,2	25	[962]	81?
id.	Torre di Fine	2	182,9	18	148,9	17	120,5	15	249,8	25	721	81

BRENTA

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febbr.) mm.	giorni	PRIMAVERA (mar.-mag.) mm.	giorni	ESTATE (giug.-agos.) mm.	giorni	AUTUNNO (sett.-nov.) mm.	giorni	ANNO (genn.-dic.) mm.	giorni
	VETRIOLO	1500	88,2	17	230,2	31	301,8	30	[290,0]	25?	[951]	106?
	Levico (Lido)	445	80,0	9	174,8	15	[223,3]	23?	254,4	15	[763]	64?
Centa	CENTA	885	88,9	15	267,7	28	273,4	32	409,8	30	1076	110
	TENNA	569	68,0	14	199,4	26	244,4	26	296,3	26	[848]	95?
	BORGO VALSUGANA	476	61,8	9	145,4	27	274,8	30	275,8	27	814	97
Maso	PONTARSO	888	51,0	14	117,1	24	405,2	38	432,6	28	1038	106
Chiepina	Bieno	806	75,6	12	185,2	19	352,3	31	370,2	30	1036	97
Grigno	COSTA BRUNELLA	2030	100,2	18	414,2	31	551,2	41	508,4	33	1576	123
id.	Malene	1080	83,8	14	238,9	24	391,0	31	543,7	29	1280	100
id.	PIEVE TESINO	775	77,4	18	197,6	35	407,4	37	424,0	31	1141	116
Cismon	S. MARTINO DI CASTR.	1444	65,4	13	337,0	36	561,9	43	611,0	36	1615	131
id.	Tonadico	711	71,5	15	121,4	23	367,3	39	[456,5]	29?	[1048]	108?
id.	S. SILVESTRO	577	99,4	16	223,3	31	344,0	36	485,2	28	1196	112
Vanoi	Caoria	802	81,4	15	361,8	22?	465,7	43	622,1	32	1586	124
id.	Canal S. Bovo	757	[97,3]	16?	217,1	26?	313,1	36	497,9	30	[1146]	108?
Cismon	PEDESALTO	379	81,6	18	212,2	25	279,4	28	408,6	28	1008	102
id.	Arsiè	314	99,6	13	207,2	19	[288,5]	26?	415,8	24	[1072]	86?

(segue) BRENTA

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febbr.) mm.	giorni	PRIMAVERA (mar.-mag.) mm.	giorni	ESTATE (giug.-agos.) mm.	giorni	AUTUNNO (sett.-nov.) mm.	giorni	ANNO (genn.-dic.) mm.	giorni
Cismon	Cismon del Grappa	205	116,7	13	205,3	20	265,3	23	472,7	24	1079	83
	Monte Grappa	1690	134,8	14	356,1	24?	283,2	25	371,3	27	1132	88?
Valstagna	FOZA	1083	[139,0]	16?	313,2	29	235,0	26	492,3	30?	1188	105?
id.	Campomezzavia	1022	147,9	19	420,6	31	354,6	29	587,7	32	1536	115
	Rubbio	1057	196,4	22	351,4	33?	275,6	20	502,4	34	1342	118?
	Oliero	155	120,9	16	293,8	26	280,0	25	498,5	28	1230	97
	BASSANO DEL GRAPPA	129	119,2	18?	208,1	26	219,4	19	348,6	29	911	95?
	Loria	72	166,7	17	241,1	25?	252,6	18	341,1	24	1013	87?

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febbr.) mm.	giorni	PRIMAVERA (mar.-mag.) mm.	giorni	ESTATE (giug.-agos.) mm.	giorni	AUTUNNO (sett.-nov.) mm.	giorni	ANNO (genn.-dic.) mm.	giorni
Piave-Sile	Cornuda	163	196,2	17	233,2	23	299,3	22	455,8	27	1162	93
id.	MONTEBELLUNA	121	170,7	18	220,5	24	259,8	21	352,8	25	1029	91
id.	NERVESA DELLA BATTAGLIA	78	199,8	19?	222,8	23	258,8	20	327,2	22	1034	86
id.	Istrana	40	194,9	19	193,5	25	166,1	17	252,5	22	826	86
id.	VILLORBA	38	205,1	18	159,6	25?	266,2	24	279,7	20	943	96?
id.	TREVISO	15	208,2	18	161,6	23	205,2	20	275,2	24	865	88?
id.	Biancade	10	244,9	21	157,6	25	164,8	17	263,4	25	842	91?
id.	Saletto di Piave	9	241,6	21?	162,7	21?	251,1	16	304,7	24	991	85?
id.	PORTESINE (idrovora)	2	206,4	19	130,2	20	110,4	13	251,4	26	696	79?
id.	LANZONI	2	219,6	21	119,0	19	78,2	15	241,2	22	654	80
id.	CORTELLAZZO (Cà Gamba)	2	194,6	19	87,8	16	92,8	14	255,8	24	644	79
id.	Jesolo	2	217,0	21	105,5	18	108,7	15	272,4	24	711	83
id.	CA' PORCIA (idr. II Bac.)	2	[179,4]	19?	82,8	16	96,6	13	218,2	26	[587]	81?
Sile-Brenta	Cartigliano	88	149,0	19	251,1	29?	197,5	18	319,5	23	932	92?
id.	CITTADELLA	49	175,4	18	182,8	26	186,8	20?	284,2	26	838	95?
id.	CASTELFRANCO VENETO	44	[173,8]	19?	152,0	25?	200,2	19	286,8	27	[829]	96?
id.	Villa del Conte	28	204,1	20	178,6	26	272,8	15	282,1	27?	952	92?
id.	Piombino Dese	24	188,6	17	159,2	25	201,1	15	238,2	23	806	85
id.	Massanzago	22	186,0	18?	131,8	21	187,5	13?	232,4	22?	739	73?
id.	Curtarolo	19	183,6	18?	118,3	25	162,7	11	256,5	26	731	85?
id.	Mirano	9	193,2	19	110,1	24?	147,6	14	240,4	23	686	85?
id.	Mogliano Veneto	8	200,6	18?	150,9	24	126,9	15	254,2	21	737	81
id.	STRA	8	169,8	19	100,8	22	147,9	14	228,0	22	637	82?
id.	CAMPOVERARDO (Fossò)	5	173,2	19?	84,2	17	137,5	15	192,6	21	578	78?
id.	MESTRE (Zelo)	4	[184,7]	19?	99,8	22	[99,4]	13?	218,6	23	[596]	80?
id.	Gambarare (Piazza V. Mira)	3	199,1	20	108,9	19	169,9	15	234,4	23	689	82
id.	ROSARA DI CODEVIGO	3	150,1	19	66,6	15	69,5	14	244,6	24	530	78?
id.	ZUCCARELLO (idrovora)	2	197,4	19	125,2	19?	100,0	14	246,6	26	671	79?
id.	Cavallino	2	188,4	18	80,4	15	85,2	11	220,2	25	582	77
id.	CA' PASQUALI (Treporti)	2	203,2	18?	[106,6]	16?	142,8	12	252,0	24	[708]	79?

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febbr.) mm.	giorni	PRIMAVERA (mar.-mag.) mm.	giorni	ESTATE (giug.-agos.) mm.	giorni	AUTUNNO (sett.-nov.) mm.	giorni	ANNO (genn.-dic.) mm.	giorni
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA											
Sile-Brenta	LIDO (Venezia)	2	164,6	17	94,0	17	124,8	10	234,6	23	624	73
id.	Faro Rocchetta	2	172,3	14?	77,7	13?	79,8	10	245,0	20	573	64?
id.	CHIOGGIA	2	111,2	17	64,9	13	86,0	13	153,9	19	437	70
	BACCHIGLIONE											
Astico	LAVARONE	1171	76,3	16?	266,1	30	244,6	31	380,7	28?	1010	109?
id.	TONEZZA	935	117,8	16	349,6	27	281,3	27	485,1	30	1275	104
id.	Lastebasse	610	86,1	14?	317,8	30	250,7	31	425,9	27	1123	105
Ghelpach	ASIAGO	999	111,5	16?	257,0	35	241,0	29	460,4	29	1105	105
Posina	POSINA	544	113,2	19	368,2	30	323,5	27	588,2	30	1447	108
Astico	Treschè Conca	1097	108,3	17	296,3	27?	258,2	27	481,3	30	1167	105?
id.	Velo d'Astico	362	141,8	15	348,9	31	279,8	25	599,9	27	1404	101
id.	COGOLLO DEL CENGIO (Centrale Zanini)	250	122,6	16	336,8	27	241,2	22	469,4	28	1191	96
Lavarda	Crosara	417	135,9	16?	276,8	25?	293,6	17	419,8	26	1149	87?
id.	Breganze	110	158,2	17	226,6	22	265,4	19	400,2	26	1054	87
id.	Sandrigo	69	158,3	19	177,5	22	276,0	15	327,9	25	946	83?
Tesina	Quintarello	32	192,0	19	224,1	22?	217,6	12	319,1	26	950	83?
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	127,3	19	479,6	31	329,2	29?	586,9	31	1560	113?
id.	STARO	632	[150,7]	20?	533,2	33	313,3	28?	610,5	27	[1688]	111?
id.	CEOLATI (S. Antonio di Valli)	620	132,8	18	467,8	33	315,6	28	661,4	29	1620	110
id.	SCHIO	234	152,0	17	360,2	29	290,8	25	472,3	27	1287	103
id.	Thiene	147	[150,8]	16?	281,7	25?	253,6	16?	389,8	22	[1074]	83?
Giara	Isola Vicentina	80	175,1	17	245,3	24	182,9	18	356,7	28	953	90
	VICENZA	42	190,4	18	198,6	24	215,8	17	360,4	31	985	97
	AGNO - GUÀ											
	LAMBRE D'AGNI	846	199,0	19	594,9	33	347,6	29	683,2	30	1861	113
	Rovegliana	596	142,2	16?	432,1	29	291,1	21	546,5	27	1445	96?
	RECOARO	445	150,8	18	503,6	30	323,9	26	559,2	29	1582	106
	Valdagno	295	174,4	18	342,0	28	234,1	24	433,7	28	1206	100
Il Rio	Castelvecchio	802	184,8	17?	377,7	25?	[214,2]	15?	434,0	28?	[1270]	86?
	Brogliano	172	155,0	17?	258,4	21	173,9	11	411,5	23?	[1035]	75?
	ALTO ADIGE											
	S. VALENTINO ALLA MUTA	1500	56,6	19	94,5	21	297,2	43	345,6	32	811	118
	MONTE MARIA	1335	44,1	14	96,8	19	241,0	35	[308,1]	29?	[705]	98?
Slingia	Slingia	1726	50,0	18	170,0	24	[278,9]	37?	342,8	29	[867]	110?
Rom	Tubre	1270	27,7	8	66,2	15	208,9	31	269,2	27	597	84
Saldura	Mazia	1550	30,1	9	[59,2]	12?	186,0	18	185,2	22	[470]	65?

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febbr. mm.	giorni	PRIMAVERA (mar.-mag. mm.	giorni	ESTATE giug.-agos.) mm.	giorni	AUTUNNO sett.-nov.) mm.	giorni	ANNO (genn. - dic.) mm.	giorni
	(segue) ALTO ADIGE											
Rio Solda	Solda di Dentro	1845	16,4	5	[63,2]	13?	155,9	27	155,4	26	[405]	74?
Trafoi	Trafoi	1548	54,7	10	128,1	12	358,4	36	425,8	29	969	90
	Prato allo Stelvio	927	12,7	1	[56,5]	10?	164,2	28	267,4	27	[523]	70?
	SILANDRO	706	11,5	4	32,9	8	170,6	32	195,5	24	436	72
Plima	Ganda	1257	[21,8]	9?	74,4	10	200,9	24	231,2	24	[550]	70?
	Tel	518	[22,0]	8?	115,9	17	[188,3]	37	[240,6]	33?	[588]	95?
Plan	Plan in Passirio	1700	67,4	17	187,7	22	227,5	31	425,1	32	931	106
Passirio	Talle di Sopra	1400	36,2	8?	[88,3]	11?	[188,9]	25?	[399,1]	21?	[724]	65?
id.	Plata	1147	46,7	10	211,8	21	248,2	30	501,2	30	1021	92
id.	S. LEONARDO	644	8,0	4	143,1	15	309,9	34?	481,4	26?	973	82?
id.	S. Martino	588	36,6	10?	163,9	18	339,8	32	[513,7]	30?	[1067]	91?
id.	MERANO	319	17,3	5	77,2	14	204,2	34	391,9	26	707	81
Valsura	S. Elena	1536	38,3	9	120,2	20	213,8	31	385,2	26	798	87
id.	Pavicolo	1165	49,0	13	144,4	27	251,3	37	481,4	29	941	107
	Meltina	1133	32,2	6	118,9	19	209,7	24	[337,5]	24?	[715]	75?
	Tesimo	635	34,7	6	112,5	16	181,9	28	410,3	25	751	75
	Andriano	284	31,8	9	89,0	15	228,0	24	283,6	23	646	71
Isarco	Terme Brennero	1309	82,0	22	165,1	30	327,7	38	564,2	35	1180	135
Fleres	Fleres	1246	79,0	22	226,8	29	361,2	43	528,2	40	1238	141
Isarco	VIPITENO	945	34,2	10	117,7	26	314,2	37	417,0	30	897	106
Vizze	ALLA DISCESA	1365	21,8	8	83,4	27	206,8	36	263,4	31	586	106
id.	PRATI	948	33,0	10	120,4	25	261,8	36	424,6	30	864	102
Ridanna	RIDANNA	1350	109,8	25	227,9	39	303,0	40	532,9	38?	1197	146?
Rienza	Landro	1441	63,1	13	[113,3]	24?	337,4	43	258,8	25	[824]	109?
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	66,0	9	[146,7]	20?	355,3	36	271,2	24?	[883]	94?
Braies	S. Vito in Braies	1351	74,0	10?	99,0	18	[282,8]	36?	322,7	28	[805]	98?
Rienza	Monguelfo	1078	75,9	14	120,8	22	334,7	36?	263,3	28	813	102?
Casies	S. Maddalena in Casies	1398	65,9	16	172,8	34	479,5	49	290,4	37	1035	140
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	79,5	15	179,2	36	444,1	44	305,8	37	1029	135
id.	Rasun di Sotto	1030	45,5	13	101,7	21	350,2	38	226,3	26	743	98?
Aurino	S. Giacomo	1192	51,3	12	191,9	32	311,9	37	360,8	38	951	124
id.	S. Giovanni	1011	54,0	9	147,1	25	342,3	29	316,3	23	886	88
id.	Campo Tures	890	[73,5]	11?	200,5	18?	344,0	27	[318,1]	24?	[972]	81?
Riva	RIVA DI TURES	1600	109,5	23?	213,8	36	431,3	47	382,3	41?	1161	151?
Selva	Selva dei Molini	1230	83,1	17	187,2	30	350,9	33	497,3	31	1144	116
Rienza	S. LORENZO IN PUSTERIA	813	51,3	10	108,2	27	[390,8]	37?	251,9	30	[823]	106?
Gadera	Corvara	1558	130,2	14?	276,9	25?	437,5	37?	328,8	28?	1199	108?
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	63,4	17?	116,3	24	349,6	42	258,7	28	819	115?
Campil	Longiarù	1396	[76,8]	11?	125,4	23	407,0	42	286,1	27	[916]	106?
Gadera	S. MARTINO	1117	61,6	14	111,6	24	334,8	35	235,6	24	763	100
Vigilio	Longega	1030	55,5	12?	[74,3]	13?	268,4	24?	214,4	17?	[652]	71?
Fundres	Fundres	1159	67,9	15	180,6	14	352,5	39	480,2	39	1096	117

TOTALI STAGIONALI ED ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

TAB. III.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Altezza sul livello del mare (metri)	INVERNO (dic.-febbr.) mm.	giorni	PRIMAVERA (mar.-mag.) mm.	giorni	ESTATE (giug.-agos.) mm.	giorni	AUTUNNO (sett.-nov.) mm.	giorni	ANNO (genn.-dic.) mm.	giorni
	(segue) ALTO ADIGE											
Fundres	Vandoies di Sotto	873	84,9	14	108,1	20	264,9	34	311,8	31	803	104?
Valles	Valles	1354	51,2	13	[150,2]	16?	295,0	25	411,8	25?	[914]	79?
Lasanca	Luson	972	74,3	11	87,1	14	363,3	35	303,6	25	852	87
Isarco	BRESSANONE	560	22,0	8	96,6	18	269,0	30	252,4	26	664	84
Tina	Lazfòns	1150	65,0	17	133,1	29?	351,4	41?	342,8	30	907	117?
Gardena	ORTISEI	1236	43,8	8	[123,4]	25?	384,4	33	254,6	28	[819]	108?
id.	Ponte Gardena	490	39,1	8	124,4	19	347,1	30	226,8	20	752	79
Isarco	Fiè	900	54,7	10?	167,1	17?	364,6	30?	263,3	15	858	74?
Bria	Tires	1019	59,3	13	86,9	23	426,2	29	240,7	20	825	85
Isarco	Soprabolzano	1206	76,8	13	128,0	22	347,8	36	375,0	28	925	101
id.	CARDANO	444	[39,1]	10?	79,8	16	[259,6]	26?	[292,2]	25?	[581]	77?
Ega	NOVA LEVANTE	1178	58,2	11	165,1	24	447,0	35	276,6	25	963	98
id.	SARENTINO	966	47,6	9	166,6	24	331,5	35	415,6	29	980	98
id.	BOLZANO	273	[39,8]	12?	90,6	19	319,4	32	359,6	27	[821]	88?
	MEDIO E BASSO ADIGE											
	Redagno	1562	53,3	12?	207,9	20	395,8	35?	346,8	22	1019	92?
	S. Nicolò di Caldaro	568	39,0	10	109,3	15	238,0	24	326,5	20	734	67
	Bronzolo	250	27,4	6	110,4	14	254,4	26	315,4	24	725	68
	SALORNO	224	63,5	13	204,6	20	284,6	27	399,5	28	953	85
Noce	PEIO	1580	67,0	12	174,8	25	218,8	34	340,5	25	835	98
Noce Bianco	CARESER	2600	43,0	13	185,0	30	300,4	45	258,9	30	800	121
id.	La Mare	1964	77,2	14	255,6	25	340,9	43	433,3	32	1131	117
id.	PONT	1201	35,4	12	129,8	21	227,6	35	257,6	28	679	96
Vermigliana	PASSO DEL TONALE	1850	51,4	10	225,9	17?	301,3	37?	407,2	29?	1041	99?
Noce	Mezzana	956	[51,8]	10?	109,2	15	[134,4]	26?	301,1	23	[645]	78?
id.	MALÈ	737	63,3	11	122,2	17	246,7	32	398,4	27	847	87
Pescara	Proves	1414	60,6	11	233,4	19?	310,0	33	478,7	22?	1105	86?
Noce	CLES	656	[62,2]	10?	103,7	16	183,9	26?	353,6	24	[729]	75?
Novella	FONDO	980	[40,6]	7?	126,9	13?	[223,4]	27?	301,0	22?	[714]	68?
Romedio	Mendola	1360	51,6	10	112,4	15	229,1	25	263,8	16	679	65
id.	Romeno	962	14,3	7	182,1	17	280,7	27	387,8	24	906	73
Noce	Denno	436	67,0	12	227,0	20?	208,0	23	461,2	22	1020	79?
Sporeggio	PAGANELLA	1850	113,4	7	[181,2]	16?	344,0	28?	421,7	20	[1071]	72?
id.	SPORMAGGIORE	565	82,8	10	224,8	21	364,1	32	394,4	25	1092	89
Noce	Mezzolombardo	215	59,6	7	[213,8]	15?	376,3	23	405,5	20	[1091]	67?
id.	ZAMBANA	210	57,6	11	195,0	18	312,4	27	456,0	27	1047	85
Avisio	PIAN FEDAIA	2044	123,0	14	148,1	29?	412,2	41	387,9	32	1155	124?
Talvera	Mazzin	1379	66,3	15	182,1	29	418,1	39	320,9	32	1016	120
id.	MOENA	1198	65,6	13	167,7	31	462,0	40	298,1	29	1019	118
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE											
Travignolo	Passo Rolle	1984	79,5	12	337,1	24	578,1	36	451,6	21	1486	96
id.	Paneveggio	1520	73,0	16	214,3	30	447,7	39	389,6	29	1168	119
id.	PREDAZZO	1020	77,1	12?	146,4	25	327,7	34	259,1	24	834	100?
Avisio	CAVALESE	1014	48,7	11	126,8	26	261,4	28	231,2	21	683	90
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	81,8	14	239,5	30	425,7	32	419,5	29	1199	110
Avisio	Anterivo	1209	56,8	10	158,6	18?	320,8	24	328,1	20	[892]	74?
id.	POZZOLAGO	460	58,0	14	181,6	20	284,6	25	347,0	28	891	88
id.	Lavis	230	85,9	14	176,1	17	327,6	25?	349,2	22	948	74?
	MONTE BONDONE	1530	22,6	9	347,2	28	334,7	30	443,0	27	1156	93
	TRENTO	312	68,8	13	203,6	20	316,4	26	386,8	26	999	84?
Fersina	S. Orsola	925	83,8	14	157,7	25	342,9	24	307,8	17	913	81
Sila	Piazze Pinè	1067	58,7	8	247,4	21?	307,8	23	336,4	24	964	77?
	Aldeno	212	112,5	18	254,0	22	333,0	22	461,1	29	1192	91
Cavallino	FOLGARIA	1168	103,3	16	216,5	27?	237,6	27	339,2	29	935	102?
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	78,0	14	189,9	20	207,8	23	355,1	22	871	84
id.	Fochese	700	69,2	9	124,7	16?	[159,1]	19?	349,3	22	[729]	69?
id.	ROVERETO	211	106,2	13	214,0	22	243,4	25	376,2	25	962	85
	Ronzo	974	121,4	14	230,1	29	285,9	24	441,9	27	1128	99
Ala	Ronchi	709	81,0	11	239,5	18	225,2	21	373,1	25?	963	79?
id.	ALA	190	100,3	12?	178,3	16?	228,2	15	398,9	23?	945	69?
	Spiazzi di M. Baldo	930	54,0	8	189,3	14?	[167,4]	11?	353,0	22	[779]	58?
	Belluno Veronese	148	119,7	13	301,3	17	255,7	13	384,1	19	1106	65
	Dolcè	115	70,0	12	173,6	19	174,6	15	176,7	22	613	69
Tasso	Affi	188	111,2	13	128,5	17	192,5	14	229,3	23	677	71
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	75,4	13	104,1	15	158,9	16	194,0	19	576	69
Progno di Negrar	Fane	624	88,7	10	93,2	9	[176,4]	13?	249,8	14	[657]	52?
	VERONA	60	64,2	15	57,8	12	188,1	14	161,4	15	519	62
Valpantena	Fosse di S. Anna	954	152,8	15	309,8	23	310,0	19	453,2	30	1232	92
id.	MARZANA	135	96,1	19	113,6	19	280,4	18	234,2	26	754	88
Squaranto	Roverè Veronese	847	120,7	18	190,7	20	226,7	18	348,7	25	914	87
Progno d'Illasi	Tregnago	371	116,8	14	117,0	19	227,8	14	302,5	24	794	78?
Chiampo	Campo d'Albero	901	170.6	21	460,6	30	269,0	23	554,7	27?	1512	103?
id.	Ferrazza	361	151,9	17	387,5	28	355,6	21	444,5	31	1377	103
id.	CHIAMPO	180	182,5	17	259,0	29	227,8	18	371,8	30	1062	100
Tramigna	Soave	40	122,4	15	88,9	18?	205,7	12	236,4	25	676	74?
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE											
Brenta-Bacchigl.	Camisano	24	190,5	18	133,5	23?	224,9	12	255,8	23	786	78?
id.	PADOVA	12	165,0	18	112,7	25	153,2	12	254,8	22	699	83
id.	PIOVE DI SACCO	7	163,2	19	84,4	20	86,1	11	208,0	22	536	78

TAB. III. TOTALI STAGIONALI ED ANNUI DELLE PRECIPITAZIONI E NUMERO DEI GIORNI PIOVOSI

(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Inverno (dic.-febbr.) mm.	giorni	Primavera (mar.-mag.) mm.	giorni	Estate (giug.-agos.) mm.	giorni	Autunno (sett.-nov.) mm.	giorni	Anno (genn.-dic.) mm.	giorni
Brenta-Bacch.	BOVOLENTA	7	156,0	20	67,6	14?	93,5	11	206,4	23	533	76?
id.	S. MARGH. DI CODEVIGO	4	139,0	17	74,0	19	66,6	14	176,8	21	459	77
Bacch.-Gorzone Adige	COLLE VENDA	575	162,0	17	71,4	19	180,5	14	195,8	22	621	78
id.	ZOVENCEDO	280	168,5	15	110,2	23	227,4	14	[271,8]	27?	[794]	83?
id.	CAL DI GUÀ	60	167,8	19	155,2	24	167,9	13	306,2	28	806	89
id.	Lonigo	31	136,5	17?	97,1	17	211,5	15	268,0	22	746	75
id.	Longare	29	177,3	16?	132,3	22	153,1	9	308,1	25	778	77
id.	COLOGNA VENETA	24	[132,9]	17?	82,4	16	119,6	12	233,4	25	[596]	77?
id.	Albaredo d'Adige	24	121,8	16	93,0	16	170,8	14?	233,4	19	652	72?
id.	Montegaldella	23	190,7	17	127,2	22?	169,5	13	303,6	23	793	82?
id.	Lozzo Atestino	19	140,3	16	83,1	17	204,3	14?	217,5	19	659	73?
id.	Bonavigo	19	132,3	17	84,9	16	177,4	13	255,3	19	685	71
id.	Noventa Vicentina	16	126,7	16	55,9	12	152,3	14	203,9	18?	560	65?
id.	Montagnana	14	127,1	17?	59,9	15	114,3	12	220,3	19	547	70?
id.	Este	13	122,9	21	57,1	15	118,7	16	196,1	24	516	82
id.	Battaglia Terme	11	154,2	16?	82,3	15?	107,7	11	233,6	18	582	68?
id.	MONSELICE	9	126,6	20?	69,5	18	105,7	12	198,0	21	505	77?
id.	Casal Ser Ugo	8	163,2	20?	68,7	15	111,5	12	234,8	25?	584	79?
id.	Stanghella	7	129,8	20	70,4	18	136,5	12	209,8	22	565	78
id.	Bagnoli di Sopra	6	133,2	18?	66,3	16?	98,0	12	198,6	20?	537	71?
id.	Cona	4	139,3	18	77,2	15	77,6	10	188,4	17	514	65
id.	CAVANELLA MOTTE . . .	1	130,4	17	49,6	14	102,9	9	158,0	23	474	67

PIANURA FRA ADIGE E PO

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Inverno (dic.-febbr.) mm.	giorni	Primavera (mar.-mag.) mm.	giorni	Estate (giug.-agos.) mm.	giorni	Autunno (sett.-nov.) mm.	giorni	Anno (genn.-dic.) mm.	giorni
Adige-Tartaro Canal Bianco	Villafranca Veronese	54	115,9	16	91,4	12	230,2	14	199,2	17?	640	61?
id.	Ca' di David	49	104,9	14	92,5	14	231,4	13	231,5	21?	691	64?

(segue) PIANURA FRA ADIGE E PO

Bacino secondario	Stazione	Altezza sul livello del mare (metri)	Inverno (dic.-febbr.) mm.	giorni	Primavera (mar.-mag.) mm.	giorni	Estate (giug.-agos.) mm.	giorni	Autunno (sett.-nov.) mm.	giorni	Anno (genn.-dic.) mm.	giorni
Adige-Tartaro Canal Bianco	Zevio	31	[116,2]	17?	116,9	19	234,1	14	273,0	24	[766]	78?
id.	ISOLA DELLA SCALA . .	29	109,0	17	53,4	11	[198,3]	15?	208,4	26	[600]	75?
id.	Bovolone	24	[87,1]	15?	32,4	9	130,3	14	[147,3]	16?	[428]	58?
id.	Sanguinetto	19	90,7	13?	61,8	10	196,3	11	209,3	15	597	54?
id.	LEGNAGO	16	127,9	17	72,3	18	172,7	16	229,9	19	643	77
id.	Badia Polesine	11	[113,4]	17?	58,0	14	125,2	13	203,2	21	[548]	72?
id.	TORRETTA VENETA . .	10	112,6	16	76,4	14	140,0	13	207,0	22	575	73
id.	Lendinara	9	119,7	15	52,7	15?	125,3	11	204,3	20	539	67?
id.	ROVIGO	7	[132,2]	17?	59,6	17	138,2	13	214,4	23	579	76
id.	S. Martino di Venezze . . .	6	144,5	17	52,1	14	96,1	11	209,8	21	520	71
id.	Pizzon	6	112,0	13?	49,6	10	116,6	11	194,8	20	518	59
id.	SARZANA (Idrovora S. Marco) .	5	[120,0]	16?	48,6	15	92,0	12	191,2	21	[471]	68?
Tartaro Canal Bianco-Po	Castelnuovo Veronese . . .	130	[89,7]	14?	120,1	13	194,9	15	193,0	20	[625]	67?
id.	Roverbella	42	108,8	17?	72,5	12	182,4	14	213,5	20	618	66?
id.	NOGAROLE ROCCA . . .	36	110,0	17	71,4	17	193,6	17	[199,7]	22?	[610]	79?
id.	Castel d'Ario	24	[116,1]	15?	61,4	13?	125,0	13	215,2	16	[580]	60?
id.	Governolo	16	[99,2]	16?	96,5	8	130,0	12	230,9	21	[611]	61?
id.	Ostiglia	13	90,3	12?	59,3	12?	141,8	10	212,7	17?	560	58?
id.	Castelmassa	12	84,3	16	46,0	13	158,0	12	182,0	17	488	61
id.	Ficarolo	10	109,3	14?	39,9	10?	153,2	10	180,6	17	539	56?
id.	Fiesso Umbertiano	9	[113,8]	14?	80,5	15	175,0	13	206,0	20	[632]	67?
id.	Cavanella Po	8	106,7	14	59,6	14?	138,5	10	158,1	18	535	59?
id.	Isola del Mezzano	3	[110,0]	15?	[51,8]	16?	104,6	14	149,9	19	[491]	70?
id.	MOTTA DI LAMA	3	[110,0]	14?	46,0	14?	122,0	10	162,5	19	[482]	62?
id.	BARICETTA	3	[110,0]	15?	[52,2]	13?	114,4	11	161,4	22	[484]	67?
id.	Ca' Cappellino	2	[141,3]	17?	35,1	13	164,8	10	146,6	21	410	66
id.	CA' MELLO (Porto Tolle) . .	1	140,5	20	44,4	13	109,7	10	158,2	21	503	73

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE — 0,30' mm.	0,30' Inizio giorno e mese	0,30' Inizio ora	1 mm.	1 Inizio giorno e mese	1 Inizio ora	3 mm.	3 Inizio giorno e mese	3 Inizio ora	6 mm.	6 Inizio giorno e mese	6 Inizio ora	12 mm.	12 Inizio giorno e mese	12 Inizio ora	24 mm.	24 Inizio giorno e mese	24 Inizio ora
DAL QUIETO ALL'ISONZO																				
Dal Quieto al Risano	MOMIANO	275	32,2	28 luglio	12,30	39,4	28 luglio	12,10	48,4	29 luglio	1,10	61,8	28 luglio	22,30	61,8	28 luglio	22,30	106,2	28 luglio	12,10
Dal Risano all'Isonzo	BASOVIZZA	372	15,4	24 luglio	22,00	22,8	11 ottobre	12,00	40,4	11 ottobre	10,00	52,6	28 luglio	21,50	55,6	11 ottobre	8,40	65,8	28 luglio	10,20
id.	TRIESTE	11	20,1	29 luglio	2,20	29,4	29 luglio	1,55	43,2	29 luglio	1,20	55,6	28 luglio	22,30	56,7	28 luglio	21,05	72,8	13 febbraio	24,00
ISONZO																				
Torre	MUSI	633	32,0	12 settembre	10,00	52,8	20 agosto	11,20	65,8	26 ottobre	11,20	116,4	26 ottobre	9,00	198,8	26 ottobre	3,00	298,0	25 ottobre	18,40
id.	CISERIIS	264	26,0	7 settembre	16,40	26,8	7 settembre	16,30	46,0	21 ottobre	8,50	64,0	21 ottobre	7,10	104,6	21 ottobre	4,50	170,0	20 ottobre	17,40
Natisone	PULFERO	184	18,4	20 giugno	16,10	23,4	20 giugno	15,40	37,2	20 giugno	15,30	54,4	26 ottobre	7,40	73,6	21 ottobre	5,00	107,8	25 ottobre	18,50
id.	CIVIDALE	138	24,0	23 giugno	16,30	27,6	23 giugno	16,20	38,6	21 ottobre	11,40	66,6	21 ottobre	11,40	83,4	21 ottobre	6,00	109,2	20 ottobre	18,10
DRAVA																				
Slizza	TARVISIO	751	19,4	17 agosto	14,30	32,2	17 agosto	14,00	65,8	17 agosto	12,50	76,2	17 agosto	10,10	96,4	17 agosto	8,40	123,6	17 agosto	6,20
TAGLIAMENTO																				
Lumiei	LA MAINA	1000	25,6	18 luglio	15,00	25,6	18 luglio	15,00	29,4	19 novembre	16,00	53,8	19 novembre	14,10	99,0	19 novembre	10,00	126,0	19 novembre	1,50
id.	AMPEZZO	560	30,6	5 settembre	21,30	57,8	5 settembre	21,10	77,8	5 settembre	20,10	83,6	5 settembre	17,10	84,2	21 ottobre	4,50	124,2	19 novembre	1,00
Bût	TOLMEZZO	323	32,2	17 agosto	14,40	32,2	17 agosto	14.40	35,4	26 ottobre	5,40	67,8	26 ottobre	6,00	102,6	26 ottobre	3,00	125,4	20 ottobre	18,10
Pontebbana	PONTEBBA	562	14,6	17 agosto	14,00	19,4	17 agosto	14,00	27,8	26 ottobre	12,00	52,6	26 ottobre	9,20	88,2	26 ottobre	6,10	118,2	25 ottobre	21,00
Resia	RESIA	380	52,0	15 luglio	17,40	90,2	15 luglio	17,40	145,6	15 luglio	16,30	178,4	15 luglio	15,30	189,2	15 luglio	15,30	256,8	25 ottobre	20,50
Aupa	MOGGIO UDINESE	337	27,8	17 agosto	8,50	31,2	17 agosto	8,20	45,8	17 agosto	8,00	67,2	17 agosto	8,00	110,8	17 agosto	8,00	126,8	17 agosto	4.40
Palar	ALESSO	197	37,8	6 settembre	20,40	60,4	6 settembre	20,10	76,4	26 ottobre	9,00	106,6	26 ottobre	1,40	227,6	26 ottobre	0,20	276,8	25 ottobre	19,40
	S. DANIELE DEL FRIULI	252	32,4	23 giugno	15,30	50,2	23 giugno	15,30	66,6	21 ottobre	7,30	94,6	21 ottobre	4,40	145,6	21 ottobre	0,30	204,4	20 ottobre	16,50
Cosa	CLAUZETTO	563	31,6	17 agosto	11,40	35,4	17 agosto	11,20	42,6	21 ottobre	4,50	91,4	21 ottobre	4,50	150,2	21 ottobre	0,40	219,2	20 ottobre	17,30
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																				
Isonzo-Cormor	UDINE	146	27,0	16 giugno	19,15	32,4	16 giugno	19,15	45,8	21 ottobre	11,00	69,4	21 ottobre	11,00	88,0	21 ottobre	6,00	133,8	20 ottobre	18,00
id.	PALMANOVA	26	21,2	20 agosto	12,50	26,6	15 giugno	1,10	42,6	21 ottobre	13,30	85,4	21 ottobre	11,20	88,6	21 ottobre	5,30	113,2	20 ottobre	17,40
id.	S. GIORGIO DI NOGARO	7	21,4	27 settembre	12,00	26,2	27 settembre	11,50	61,2	21 ottobre	14,30	93,0	21 ottobre	12,00	94,6	21 ottobre	12,00	118,8	20 ottobre	18,10
id.	Torviscosa	5	50,0	28 luglio	9,00	53,0	28 luglio	9,00	54,0	28 luglio	9,00	82,8	21 ottobre	12,00	83,4	21 ottobre	12,00	101,0	20 ottobre	17,30
Cormor-Tagliamento	LATISANA	7	22,2	20 agosto	12,10	28,8	20 agosto	12,00	56,2	21 ottobre	13,10	96,0	21 ottobre	11,10	96,8	21 ottobre	5,05	117,0	20 ottobre	17,00

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE																			
			0,30'			1			3			6			12			24		
			mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora	mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora	mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora	mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora	mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora	mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora
	LIVENZA																			
Artugna	AVIANO	159	**43,8**	15 luglio	21,20	**46,8**	15 luglio	21,20	**48,2**	21 ottobre	4,00	**93,4**	21 ottobre	3,50	**143,4**	21 ottobre	3,50	**194,6**	20 ottobre	18,00
	SACILE	24	**29,2**	23 giugno	16,00	**41,6**	23 giugno	16,00	**46,2**	23 giugno	15,50	**57,8**	21 ottobre	8,00	**97,8**	21 ottobre	4,50	**131,6**	20 ottobre	17,40
Meduna	MANIAGO	283	**21,8**	19 giugno	19,20	**29,8**	19 giugno	18,50	**48,8**	21 ottobre	8,00	**89,4**	21 ottobre	5,10	**137,2**	21 ottobre	3,10	**185,4**	20 ottobre	17,40
Cellina	CLAUT	600	**28,2**	5 settembre	20,50	**32,6**	5 settembre	20,50	**54,4**	19 novembre	16,10	**94,2**	19 novembre	14,00	**153,6**	19 novembre	10,10	**203,6**	19 novembre	1,00
	PIAVE																			
	S. STEFANO DI CADORE	908	**11,6**	23 giugno	14,10	**11,6**	23 giugno	14,10	**19,8**	21 ottobre	7,40	**32,4**	21 ottobre	5,10	**51,0**	19 novembre	9,50	**72,2**	19 novembre	1,50
Ansiei	AURONZO	864	**23,8**	7 giugno	13,50	**23,8**	7 giugno	13,50	**31,6**	7 giugno	13,50	**42,2**	21 ottobre	5,00	**62,6**	20 ottobre	23,10	**90,0**	20 ottobre	17,00
	SOTTOCASTELLO	707	**24,4**	7 giugno	15,30	**25,8**	7 giugno	15,30	**30,8**	7 giugno	15,30	**31,0**	7 giugno	15,00	**47,0**	19 novembre	10,00	**76,2**	19 novembre	0,30
Boite	CORTINA D'AMPEZZO	1275	**23,0**	16 luglio	22,10	**23,8**	16 luglio	22,10	**24,0**	16 luglio	22,10	**35,2**	19 novembre	11,20	**59,8**	19 novembre	11,20	**80,6**	19 novembre	0,10
	PERAROLO DI CADORE	532	**14,4**	5 settembre	21,40	**20,6**	5 settembre	21,10	**36,6**	5 settembre	19,10	**43,8**	5 settembre	17,10	**54,0**	19 novembre	10,00	**95,4**	19 novembre	1,10
Maè	FORNO DI ZOLDO	848	**15,6**	16 luglio	23,50	**17,8**	16 luglio	23,50	**36,4**	19 novembre	9,00	**68,0**	19 novembre	9,00	**127,8**	19 novembre	8,00	**146,6**	19 novembre	7,50
Desedan	FORTOGNA (Centrale)	435	**25,6**	5 settembre	21,30	**47,4**	5 settembre	21,20	**57,6**	5 settembre	19,30	**84,2**	5 settembre	16,40	**87,2**	19 novembre	9,00	**130,8**	19 novembre	0,00
	BELLUNO	400	**35,0**	5 settembre	21,30	**41,0**	5 settembre	21,30	**51,2**	5 settembre	20,00	**64,4**	5 settembre	16,40	**66,4**	5 settembre	15,00	**88,4**	20 ottobre	17,00
Cordevole	CAPRILE	1023	**29,8**	15 luglio	14,30	**37,6**	15 luglio	14,20	**39,2**	15 luglio	14,20	**40,0**	15 luglio	14,20	**43,0**	15 luglio	12,00	**63,8**	19 novembre	0,00
id.	AGORDO	611	**11,8**	21 luglio	16,50	**14,4**	19 novembre	18,00	**25,2**	19 novembre	16,00	**41,2**	19 novembre	13,50	**84,2**	19 novembre	8,10	**132,4**	18 novembre	23,10
Mis	GOSALDO	1141	**15,2**	9 agosto	22,50	**17,2**	9 agosto	22,50	**39,6**	19 novembre	15,50	**63,4**	19 novembre	13,10	**88,6**	19 novembre	8,40	**120,6**	18 novembre	21,40
Stizzon	SEREN DEL GRAPPA	387	**21,0**	5 settembre	15,20	**21,2**	5 settembre	15,20	**23,0**	21 ottobre	7,00	**38,2**	21 ottobre	11,00	**69,8**	21 ottobre	5,00	**90,8**	20 ottobre	17,30
Onigo	POSSAGNO	329	**30,6**	11 maggio	22,00	**46,6**	11 maggio	22,00	**62,6**	11 maggio	22,00	**62,6**	11 maggio	21,00	**101,0**	21 ottobre	4,00	**130,6**	20 novembre	22,00
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																			
Tagliamento-Livenza	PORTOGRUARO	6	**30,4**	31 agosto	14,30	**40,2**	31 agosto	14,10	**48,4**	21 ottobre	10,50	**73,0**	21 ottobre	10,50	**74,4**	21 ottobre	4,50	**94,8**	20 ottobre	17,00
id.	VILLA	3	**27,8**	20 agosto	12,00	**30,2**	21 ottobre	11,50	**65,4**	21 ottobre	11,50	**90,2**	21 ottobre	11,30	**90,4**	21 ottobre	6,20	**103,6**	20 ottobre	16,50
Livenza-Piave	S. DONÀ DI PIAVE	4	**19,4**	3 maggio	19,40	**19,4**	3 maggio	19,40	**39,4**	21 ottobre	11,20	**54,6**	21 ottobre	11,20	**57,0**	19 novembre	1,00	**70,2**	20 ottobre	17,20
id.	BOCCAFOSSA	2	**19,4**	20 agosto	13,10	**23,2**	21 ottobre	11,40	**69,6**	21 ottobre	10,40	**76,4**	21 ottobre	10,40	**83,6**	21 ottobre	5,10	**93,6**	20 ottobre	17,00
	BRENTA																			
Centa	CENTA	885	**13,2**	9 giugno	1,50	**15,4**	9 giugno	1,20	**22,0**	9 giugno	1,20	**24,0**	9 giugno	0,50	**24,2**	9 giugno	0,50	**43,6**	20 ottobre	17,00
	TENNA	569	**18,2**	2 giugno	23,55	**18,6**	2 giugno	23,55	**18,6**	2 giugno	23,55	**19,4**	20 giugno	14,20	**23,2**	21 ottobre	5,00	**37,4**	20 ottobre	16,00
Grigno	COSTA BRUNELLA	2030	**21,6**	21 luglio	13,30	**30,6**	21 luglio	13,30	**35,6**	21 luglio	13,00	**32,8**	26 ottobre	3,40	**53,8**	26 ottobre	1,50	**73,6**	20 ottobre	16,00
id.	PIEVE TESINO	775	**14,6**	15 luglio	20,00	**16,6**	12 luglio	14,40	**29,6**	19 novembre	15,00	**53,8**	19 novembre	11,40	**79,6**	19 novembre	8,10	**116,4**	18 novembre	20,00
Cismon	S. MARTINO DI CASTR.	1444	**25,8**	7 luglio	18,00	**25,8**	7 luglio	18,00	**26,0**	19 novembre	8,50	**40,2**	19 novembre	8,00	**75,6**	19 novembre	8,00	**88,0**	20 ottobre	18,00
id.	S. SILVESTRO	577	**20,0**	15 luglio	18,20	**20,8**	15 luglio	18,20	**32,2**	19 novembre	16,00	**50,6**	19 novembre	14,00	**78,4**	19 novembre	8,30	**114,2**	18 novembre	21,20
id.	PEDESALTO	379	**14,8**	22 luglio	15,20	**18,4**	22 luglio	15,20	**35,0**	19 novembre	15,10	**55,0**	19 novembre	12,20	**75,4**	19 novembre	8,30	**110,2**	18 novembre	21,00
	BASSANO DEL GRAPPA	129	**17,8**	13 luglio	15,40	**21,0**	13 luglio	15,40	**24,0**	19 novembre	15,00	**29,6**	19 novembre	12,00	**54,0**	19 novembre	7,30	**93,8**	18 novembre	20,00

PRECIPITAZIONI DI MASSIMA INTENSITÀ REGISTRATE AI PLUVIOGRAFI

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE — 0,30' mm.	0,30' Inizio giorno e mese	0,30' Inizio ora	1 mm.	1 Inizio giorno e mese	1 Inizio ora	3 mm.	3 Inizio giorno e mese	3 Inizio ora	6 mm.	6 Inizio giorno e mese	6 Inizio ora	12 mm.	12 Inizio giorno e mese	12 Inizio ora	24 mm.	24 Inizio giorno e mese	24 Inizio ora
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																			
Piave-Sile	MONTEBELLUNA	121	**31,2**	31 agosto	9,00	**32,2**	31 agosto	8,50	**41,4**	19 novembre	8,00	**52,0**	19 novembre	7,20	**77,8**	21 ottobre	4,50	**92,4**	20 ottobre	17,10
id.	TREVISO	15	**24,2**	20 agosto	11,00	**24,2**	20 agosto	11,00	**25,0**	20 agosto	9,00	**40,0**	21 ottobre	6,00	**75,4**	21 ottobre	4,00	**93,4**	20 ottobre	17,00
Sile-Brenta	CASTELFRANCO VENETO	44	**26,6**	24 luglio	16,20	**29,8**	24 luglio	16,00	**29,8**	24 luglio	16,00	**41,4**	21 ottobre	8,50	**64,6**	21 ottobre	4,00	**79,0**	18 novembre	20,50
id.	STRA	8	**14,8**	28 luglio	18,40	**15,0**	28 luglio	18,40	**29,8**	21 ottobre	9.50	**46,4**	21 ottobre	9.55	**56,0**	21 ottobre	4,50	**61,2**	20 ottobre	16,00
id.	ROSARA DI CODEVIGO .	3	**16,8**	21 ottobre	13,00	**24,4**	21 ottobre	12,40	**53,4**	21 ottobre	10,40	**67,2**	21 ottobre	10,30	**68,0**	21 ottobre	4,30	**74,2**	20 ottobre	15,50
id.	LIDO (Venezia)	2	**23,0**	28 luglio	19,20	**24,0**	21 ottobre	13,20	**49,0**	21 ottobre	11,10	**66,2**	21 ottobre	11,08	**66,4**	21 ottobre	11,00	**71,4**	20 ottobre	17,00
id.	CHIOGGIA	2	**10,6**	7 giugno	19,00	**16,4**	7 giugno	19,00	**27,2**	21 ottobre	13,40	**30,0**	21 ottobre	11,00	**30,4**	21 ottobre	5,00	**31,4**	20 ottobre	24,00
	BACCHIGLIONE																			
Astico	LAVARONE	1171	**12,6**	19 novembre	14,30	**27,0**	19 novembre	13,50	**65,8**	19 novembre	13,10	**89,6**	19 novembre	10,50	**110,2**	19 novembre	8,40	**113,4**	19 novembre	8,40
id.	TONEZZA	935	**25,2**	3 maggio	8,10	**37,8**	3 maggio	7,40	**62,4**	3 maggio	6,40	**64,2**	3 maggio	5,30	**74,6**	19 novembre	7,30	**103,6**	18 novembre	19,30
Ghelpach	ASIAGO	999	**11,6**	9 agosto	21,00	**16,6**	19 novembre	15,00	**32,8**	19 novembre	14,40	**61,2**	19 novembre	10,20	**86,6**	19 novembre	7,40	**119,4**	18 novembre	20,30
Astico	COGOLLO DEL CENGIO (Cent. Zanini)	250	**17,4**	17 agosto	10,30	**21,8**	3 maggio	11,00	**34,2**	21 ottobre	6,30	**45,0**	21 ottobre	6,30	**74,8**	19 novembre	7,50	**109,0**	18 novembre	19,30
Leogra-Timonchio	STARO	632	**19,8**	2 maggio	13,20	**31,4**	2 maggio	12,50	**34,0**	2 maggio	12,40	**43,6**	23 aprile	20,00	**78,0**	23 aprile	20,00	**129,2**	23 aprile	11,00
id.	CEOLATI (S. Antonio di Valli) .	620	**19,2**	21 ottobre	6,10	**26,2**	21 ottobre	6,10	**55,4**	19 novembre	11,40	**91,0**	19 novembre	9,30	**113,2**	19 novembre	4,00	**168,4**	18 novembre	18,50
	VICENZA	42	**17,6**	28 luglio	16,05	**29,6**	28 luglio	16,00	**46,2**	28 luglio	16,00	**57,6**	28 luglio	16.00	**85,4**	28 luglio	16,00	**95,8**	18 novembre	20,00
	AGNO-GUÀ																			
	LAMBRE D'AGNI	846	**24,8**	21 ottobre	6,10	**35,2**	21 ottobre	6,00	**55,0**	21 ottobre	6,00	**81,8**	19 novembre	9,50	**110,8**	19 novembre	4,40	**177,8**	18 novembre	17,50
	RECOARO	445	**17,2**	2 ma;gio	11,40	**20,8**	2 maggio	11,10	**43,6**	19 novembre	10,30	**78,8**	19 novembre	10,00	**107,8**	19 novembre	4,00	**160,4**	18 novembre	18,40
	ALTO ADIGE																			
	S. VALENTINO ALLA MUTA	1500	**9,4**	21 marzo .	7,20	**9,8**	12 settembre	8,00	**21,8**	12 settembre	8,00	**30,0**	12 settembre	5,00	**39,6**	11 settembre	23,00	**47,6**	11 settembre	18,10
	SILANDRO	706	**8,0**	3 agosto	18,00	**10,2**	13 agosto	19,50	**14,8**	13 agosto	19,10	**16,2**	21 ottobre	2,20	**23,0**	20 ottobre	21,10	**26,0**	20 ottobre	16,10
Passirio	MERANO	319	**17,8**	12 settembre	2,40	**19,0**	12 settembre	2,00	**25,6**	12 settembre	0,20	**27,4**	21 ottobre	2,00	**33,2**	11 settembre	18,10	**55,0**	11 settembre	18,30
Isarco	VIPITENO	945	**21,6**	3 luglio	16,30	**26,6**	3 luglio	16,30	**26,6**	3 luglio	16,30	**27,0**	6 settembre	10,50	**43,6**	6 settembre	10,50	**58,2**	6 settembre	1,10
Vizze	PRATI	948	**12,2**	18 giugno	13,40	**13,4**	6 settembre	16,00	**31,4**	6 settembre	15,30	**42,6**	6 settembre	16,00	**58,6**	6 settembre	12,00	**62,6**	6 settembre	3,00
Ridanna	RIDANNA	1350	**4,8**	24 agosto	18,30	**6,8**	24 agosto	18,00	**12,6**	24 agosto	17,50	**18,8**	12 settembre	1,00	**36,6**	6 settembre	0,00	**55,8**	11 settembre	15,10
Riva	RIVA DI TURES	1600	**16,4**	16 agosto	14,30	**16,4**	16 agosto	14,30	**18,2**	20 agosto	18,50	**24,6**	12 settembre	12,10	**33,0**	12 settembre	5,50	**47,6**	6 settembre	7,50
Rienza	S. LORENZO IN PUSTERIA	813	**7,8**	8 luglio	19,20	**9,4**	19 giugno	19,00	**17,2**	19 giugno	18,50	**26,0**	19 giugno	16,40	**33,2**	26 ottobre	0,00	**34,4**	25 ottobre	21,30
Gadera	S. MARTINO	1117	**7,6**	21 luglio	19,20	**7,8**	21 luglio	19,20	**14,6**	19 novembre	17,10	**19,6**	26 ottobre	6,00	**32,6**	19 novembre	12,40	**48,2**	19 novembre	10,50
Gardena	ORTISEI	1236	**19,6**	3 luglio	18,00	**21,0**	3 luglio	17,50	**23,2**	3 luglio	18,00	**26,4**	3 luglio	17,50	**29,0**	26 ottobre	1,30	**31,4**	25 ottobre	22,40
Isarco	CARDANO	444	**14,4**	7 giugno	16,10	**15,2**	7 giugno	16,10	**22,2**	12 settembre	13,00	**28,8**	19 novembre	16,10	**43,0**	19 novembre	9,30	**53,2**	19 novembre	0,00
Talvera	BOLZANO	273	**16,0**	17 luglio	1,30	**20,0**	17 luglio	1,30	**31,0**	20 agosto	16,00	**36,6**	21 ottobre	3,00	**52,0**	19 novembre	9,00	**68,8**	18 novembre	23,00

PRECIPITAZIONI DI MASSIMA INTENSITÀ REGISTRATE AI PLUVIOGRAFI

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	INTERVALLO IN ORE: 0,30'			1			3			6			12			24		
			mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora	mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora	mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora	mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora	mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora	mm.	Inizio giorno e mese	Inizio ora
	MEDIO E BASSO ADIGE																			
	SALORNO	224	**18,2**	23 giugno	14,50	**18,4**	23 giugno	14,50	**23,4**	19 agosto	17,50	**40,2**	19 agosto	14,50	**51,6**	19 agosto	11,00	**64,8**	20 ottobre	15,20
Noce	MALÈ	737	**10,4**	24 luglio	13,40	**13,0**	24 luglio	13,30	**18,6**	21 ottobre	5,20	**27,8**	21 ottobre	2,20	**38,8**	20 ottobre	22,00	**45,6**	20 ottobre	12,10
Avisio	POZZOLAGO	460	**20,4**	9 agosto	21,50	**28,4**	9 agosto	21,50	**44,6**	9 agosto	21,30	**44,6**	9 agosto	21,30	**44,6**	9 agosto	21,30	**66,2**	18 novembre	22,00
	TRENTO	312	**20,6**	8 luglio	21,40	**26,6**	8 luglio	21,40	**30,0**	19 novembre	15,00	**43,0**	19 novembre	12,00	**58,6**	19 novembre	7,00	**95,6**	18 novembre	21,00
Cavallino	FOLGARIA	1168	**18,6**	22 luglio	15,40	**18,6**	22 luglio	15,40	**26,2**	19 novembre	14,50	**47,2**	19 novembre	12,00	**84,2**	19 novembre	8,00	**103,0**	18 novembre	20,30
Leno	ROVERETO	211	**20,8**	17 agosto	16,40	**24,2**	17 agosto	16,40	**28,6**	9 settembre	0,40	**28,6**	9 settembre	0,40	**37,4**	19 novembre	8,00	**69,2**	18 novembre	20,30
	VERONA	60	**23,4**	24 luglio	21,00	**35,8**	8 luglio	23,20	**49,6**	8 luglio	23,20	**49,6**	8 luglio	23,20	**49,6**	8 luglio	23,20	**59,6**	18 novembre	17,30
Chiampo	CHIAMPO	180	**23,0**	10 giugno	11,50	**29,6**	10 giugno	11,50	**35,4**	10 giugno	11,50	**38,4**	21 ottobre	8,00	**55,4**	21 ottobre	8,00	**89,4**	18 novembre	19,30
	PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																			
Brenta-Bacchiglione	PADOVA	12	**22,0**	5 settembre	0,10	**23,8**	5 settembre	0,00	**31,6**	21 ottobre	10,00	**49,0**	21 ottobre	10,00	**60,0**	21 ottobre	5,00	**73,6**	20 ottobre	16,00
id.	PIOVE DI SACCO	7	**17,6**	14 giugno	0,40	**18,8**	14 giugno	0,40	**33,2**	21 ottobre	10,40	**47,0**	21 ottobre	10,40	**48,0**	21 ottobre	5,00	**54,6**	20 ottobre	16,00
id.	BOVOLENTA	7	**14,4**	13 giugno	23,50	**18,0**	13 giugno	23,50	**27,6**	21 ottobre	10,20	**42,8**	21 ottobre	10,20	**44,2**	21 ottobre	4,40	**53,8**	18 novembre	22,10
Bacchiglione-Gorzone-Adige	COLLE VENDA	575	**22,4**	19 giugno	19 50	**22,4**	19 giugno	19,50	**22,4**	19 giugno	19,00	**32,6**	21 ottobre	10,00	**37,2**	21 ottobre	5,00	**50,4**	19 novembre	23,00
id.	ZOVENCEDO	280	**23,8**	28 luglio	16,30	**31,2**	9 luglio	0,00	**45,2**	8 luglio	23,10	**45,2**	8 luglio	23,10	**51,4**	18 novembre	22,00	**77,2**	18 novembre	19,30
id.	CAL DI GUÀ	60	**15,6**	24 agosto	4,50	**25,4**	31 ottobre	17,10	**37,8**	31 ottobre	17,10	**49,4**	31 ottobre	17,10	**54,8**	31 ottobre	17,10	**64,2**	18 novembre	19,00
id.	CAVANELLA MOTTE	1	**14,0**	19 agosto	20,50	**19,4**	19 agosto	20,10	**32,6**	19 agosto	20,10	**36,2**	19 agosto	20,10	**38,4**	19 agosto	14,00	**40,0**	19 agosto	12,00
	PIANURA FRA ADIGE E PO																			
Adige-Tartaro-C. Bianco	LEGNAGO	16	**16,0**	28 luglio	16,20	**17,0**	28 luglio	16,20	**29,0**	28 luglio	15,20	**43,8**	21 ottobre	8.20	**51,6**	18 novembre	22,00	**69,2**	18 novembre	18,20
id.	TORRETTA VENETA	10	**10,8**	13 giugno	23,40	**13,2**	21 giugno	2,20	**21,6**	19 novembre	1,00	**32,0**	19 novembre	1,00	**50,0**	18 novembre	22,20	**66,2**	18 novembre	18,30
id.	ROVIGO	7	**23,0**	9 luglio	23,30	**32,0**	9 luglio	23,00	**43,0**	9 luglio	23,00	**49,0**	21 ottobre	11,00	**50,2**	21 ottobre	5,00	**51,6**	20 ottobre	17,00
Tartaro-C. Bianco-Po	NOGAROLE ROCCA	36	**19,4**	7 giugno	17,00	**22,4**	7 giugno	17,00	**22,4**	7 giugno	17,00	**30,4**	19 novembre	10,40	**40,8**	19 novembre	7,50	**67,8**	18 novembre	19,20
id.	MOTTA DI LAMA	3	**16,0**	19 agosto	20,20	**19,2**	9 luglio	23,00	**34,2**	19 agosto	20,20	**39,2**	19 agosto	17,00	**43,6**	19 agosto	11,20	**45,2**	19 agosto	11,20
id.	BARICETTA	3	**15,0**	19 agosto	20,20	**16,4**	9 luglio	22,10	**32,6**	19 agosto	20,00	**37,6**	19 agosto	18,30	**41,2**	19 agosto	14,50	**41,2**	19 agosto	14,50
id.	CA' MELLO (Porto Tolle)	1	**12,6**	28 luglio	15,00	**17,0**	28 luglio	15,00	**21,8**	21 ottobre	13,30	**27,8**	19 agosto	22,00	**32,4**	19 agosto	17,10	**37,0**	19 agosto	11,20

MASSIME PRECIPITAZIONI DELL' ANNO PER PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO																	
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
ISONZO																				
Torre	MUSI	633	185,2	26/X	321,0	26-27/X	325,2	25-27/X	329,6	24-27/X	341,2	23-27/X	619,6	18-27/X	668,8	12-31/X	784,8	28/IX-27/X
id.	CISERIIS	264	93,6	1/IX	175,0	21-22/X	183,0	21-23/X	183,6	21-24/X	185,4	21-25/X	277,8	18-27/X	306,8	12-31/X	346,8	28/IX-27/X
Cosizza	Clodici	240	82,1	15/II	160,8	14-15/II	195,2	13-15/II	195,2	13-16/II	195,2	13-17/II	243,9	21-30/X	310,6	12-31/X	432,2	28/IX-27/X
Aborna	Montemaggiore	954	120,2	26/X	210,4	25-26/X	213,7	24-26/X	243,8	23-26/X	324,0	22-26/X	421,0	17-26/X	534,0	12-31/X	624,3	2-31/X
Natisone	Cividale	138	86,5	15/II	170,0	14-15/II	190,7	13-15/II	190,7	13-16/II	190,7	13-17/II	197,0	21-30/X	253,4	12-31/X	318,4	28/IX-27/X
DRAVA																				
Sesto	SESTO	1310	34,6	22/VIII	41,4	14-15/VI	51,6	14-16/VI	55,2	14-17/VI	66,0	18-22/VIII	98,2	14-23/VI	151,8	7-24/VI	182,5	17/VIII-15/IX
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	98,3	18/VIII	121,2	14-15/II	121,2	14-16/II	141,3	18-21/VIII	141,3	18-22/VIII	193,5	6-15/IX	211,5	6-24/IX	339,1	18/VIII-16/IX
id.	TARVISIO	751	115,4	18/VIII	140,0	14-15/II	163,0	13-15/II	171,0	13-16/II	171,0	13-17/II	203,2	5-14/IX	227,2	25/VIII-13/IX	402,4	17/VIII-15/IX
TAGLIAMENTO																				
	FORNI DI SOPRA	907	95,3	20/XI	129,8	19-20/XI	130,6	18-20/XI	130,6	18-21/XI	130,6	18-22/XI	154,8	21-30/X	179,2	25/VIII-13/IX	265,9	17/VIII-15/IX
Lumiei	LA MAINA	1000	115,8	20/XI	131,4	19-20/XI	132,8	18-20/XI	132,8	18-21/XI	133,0	18-22/XI	158,6	5-14/IX	210,0	25/VIII-13/IX	291,2	17/VIII-15/IX
Degano	FORNI AVOLTRI	888	95,4	20/XI	108,0	19-20/XI	108,0	19-21/XI	108,0	19-22/XI	108,4	6-10/IX	165,4	21-30/X	202,8	25/VIII-13/IX	264,6	17/VIII-15/IX
Bût	Paluzza	596	83,0	2/X	103,0	6-7/IX	147,0	6-8/IX	188,0	6-9/IX	195,0	5-9/IX	241,0	5-14/IX	289,0	25/VIII-13/IX	383,0	5/IX-4/X
Pontebbana	PONTEBBA	562	96,0	18/VIII	123,0	26-27/X	136,2	18-20/VIII	166,2	18-21/VIII	195,2	5-9/IX	257,1	4-13/IX	290,7	1-20/IX	474,0	17/VIII-15/IX
Resia	Oseacco	490	200,0	26/X	202,0	26-27/X	202,0	26-28/X	252,0	9-12/IX	332,0	22-26/X	411,0	5-14/IX	445,0	25/VIII-13/IX	653,0	17/VIII-15/IX
Venzonassa	VENZONE	230	122,0	16/VII	138,8	21-22/X	148,6	7-9/IX	193,0	18-21/VIII	213,2	18-22/VIII	231,0	17-26/VIII	260,0	18/VIII-6/IX	441,4	17/VIII-15/IX
Arzino	S. FRANCESCO	397	109,0	21/X	194,8	21-22/X	204,0	21-23/X	205,6	21-24/X	207,0	21-25/X	344,2	21-30/X	357,4	12-31/X	445,4	28/IX-27/X
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																				
Isonzo-Cormor	UDINE	146	74,2	22/X	138,8	21-22/X	160,8	21-23/X	161,0	21-24/X	161,0	21-25/X	208,0	18-27/X	257,0	12-31/X	289,2	28/IX-27/X
id.	CERVIGNANO	7	99,0	29/VII	121,8	14-15/II	127,8	13-15/II	133,2	13-16/II	133,2	13-17/II	151,9	21-30/X	199,2	12-31/X	227,6	2-31/X
Cormor-Tagliamento	Basiliano	77	79,2	15/II	129,1	14-15/II	156,9	21-23/X	157,1	21-24/X	158,3	18-22/VIII	191,9	21-30/X	232,3	12-31/X	250,8	28/IX-27/X
id.	Rivarotta	7	103,1	22/X	130,3	21-22/X	131,2	21-23/X	131,2	21-24/X	131,2	21-25/X	153,4	21-30/X	191,5	12-31/X	215,4	28/IX-27/X
LIVENZA																				
Artugna	AVIANO	159	119,2	21/X	197,4	21-22/X	209,5	21-23/X	209,5	21-24/X	210,8	21-25/X	259,4	21-30/X	275,0	12-31/X	332,2	28/IX-27/X
Meduna	Frasseneit	564	150,6	20/XI	210,8	19-20/XI	216,2	6-8/IX	256,4	6-9/IX	301,8	6-10/IX	427,1	5-14/IX	486,7	1-20/IX	573,6	17/VIII-15/IX
id.	Cavasso Nuovo	301	123,5	21/X	236,6	21-22/X	246,1	21-23/X	249,0	21-24/X	249,0	21-25/X	360,1	21-30/X	370,7	15/X-3/XI	455,4	28/IX-27/X
Cellina	CLAUT	600	156,0	20/XI	196,0	19-20/XI	196,0	19-21/XI	196,0	19-22/XI	196,0	19-23/XI	219,0	18-27/X	225,8	12-31/X	335,6	27/IX-26/X
id.	S. Quirino	116	76,4	22/X	145,4	21-22/X	158,4	21-23/X	160,4	21-24/X	164,9	21-25/X	200,2	21-30/X	219,7	14/X-2/XI	258,9	29/IX-28/X

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
	PIAVE																	
	S STEFANO DI CADORE	908	70,2	20/XI	90,7	19-20/XI	90,7	19-21/XI	90,7	19-22/XI	90,7	19-23/XI	120,2	21-30/X	123,4	11-30/X	183,0	28/IX-27/X
Ansiei	AURONZO	864	67,4	20/XI	94,0	21-22/X	103,4	21-23/X	103,4	21-24/X	103,6	21-25/X	176,4	21-30/X	180,4	11-30/X	265,0	28/IX-27/X
Boite	CORTINA D'AMPEZZO (Grava)	1275	70,5	20/XI	90,4	19-20/XI	90,4	19-21/XI	90,4	19-22/XI	90,4	19-23/XI	102,0	21-30/X	129,4	25/VIII-13/IX	205,4	17/VIII-15/IX
»	Longarone	474	83,7	6/IX	120,2	26-27/X	125,0	21-23/X	175,3	6-9/IX	180,4	5-9/IX	245,8	21-30/X	265,5	1-20/IX	373,3	3/IX-2/X
Maè	FORNO DI ZOLDO	848	134,8	20/XI	151,2	19-20/XI	151,2	19-21/XI	151,4	19-22/XI	151,4	19-23/XI	156,2	11-20/XI	158,4	19/XI-8/XII	247,2	22/X-20/XI
Lago S. Croce	S. CROCE SUL LAGO	409	141,8	20/XI	184,0	19-20/XI	184,1	18-20/XI	184,1	18-21/XI	184,1	18-22/XI	185,5	18-27/XI	187,5	18/XI-7/XII	294,8	22/X-20/XI
Cordevole	CAPRILE	1023	46,6	20/XI	71,8	16-17/VII	96,2	16-13/VII	96,4	15-18/VII	103,6	14-18/VII	123,0	9-18/VII	155,6	10-29/VII	179,2	9/VII-7/VIII
Mis	GOSALDO	1141	89,6	20/XI	122,2	19-20/XI	122,2	19-21/XI	122,2	19-22/XI	122,2	19-23/XI	128,2	11-20/XI	136,8	12-31/X	221,8	28/IX-27/X
Ariù	MILIES	685	93,0	21/X	154,6	21-22/X	155,0	21-23/X	155,0	21-24/X	155,0	21-25/X	172,6	21-30/X	186,4	14/X-2/XI	255,4	28/IX-27/X
Soligo	Cison di Valmarino	261	93,2	22/X	160,2	21-22/X	164,4	21-23/X	165,0	21-24/X	165,6	21-25/X	205,2	21-30/X	222,6	13/X-1/XI	292,8	28/IX-27/X
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																	
Tagliamento-Livenza	Pordenone	23	77,0	22/X	132,0	21-22/X	137,8	21-23/X	137,8	21-24/X	137,8	21-25/X	164,9	21-30/X	176,2	12-31/X	217,2	28/IX-27/X
id.	Caorle	3	69,2	22/X	80,8	21-22/X	82,1	21-23/X	82,1	21-24/X	82,1	21-25/X	98,8	14-23/X	124,9	12-31/X	142,1	28/IX-27/X
Livenza-Piave	Fontanelle	19	57,2	22/X	112,2	21-22/X	117,6	21-23/X	118,8	18-21/VIII	119,3	17-21/VIII	137,2	21-30/X	152,3	7-26/VIII	186,0	17/VIII-15/IX
id.	TORRE DI FINE	2	73,0	22/X	80,8	21-22/X	81,8	21-23/X	81,8	21-24/X	82,1	21-25/X	101,3	14-23/X	131,7	12-31-X	144,0	28/IX-27/X
	BRENTA																	
	BORGO VALSUGANA	476	55,4	14/VI	55,4	14-15/VI	57,0	21-23/X	57,0	21-24/X	57,4	10-14/VI	87,8	5-14/VI	100,2	4-23/VI	137,8	28/IX-27/X
Grigno	PIEVE TESINO	775	75,8	20/XI	119,0	19-20/XI	120,0	18-20/XI	119,0	18-21/XI	119,0	18-22/XI	129,2	7-16/VII	174,4	7-26/VII	219,8	7/VII-5/VIII
Cismon	S. MARTINO DI CASTROZZA	1444	73,0	20/XI	92,8	21-22/X	102,6	21-23/X	107,4	6-9/IX	108,6	6-10/IX	173,4	18-27/X	184,0	11-30/X	308,0	28/IX-27/X
Vanoi	Caoria	802	89,3	20/XI	120,7	19-20/XI	121,9	18-20/XI	121,9	18-21/XI	131,2	18-22/VIII	181,8	21-30/X	194,1	12-31/X	307,4	28/IX-27/X
Cismon	Arsiè	314	83,5	20/XI	138,2	19-20/XI	138,2	19-21/XI	138,2	19-22/XI	138,2	19-23/XI	138,8	14-23/XI	141,6	14/XI-3/XII	226,9	19/X-18/XII
	Rubbio	1057	66,2	19/XI	116,9	19-20/XI	118,4	18-20/XI	118,4	18-21/XI	118,4	18-22/XI	132,9	21-30/XI	152,2	14/XI-3/XII	261,8	28/IX-27/X
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																	
Piave-Sile	NERVESA DELLA BATTAGLIA	78	65,8	22/X	101,2	21-22/X	115,6	21-23/X	115,6	21-24/X	116,0	21-25/X	130,4	21-30/X	141,2	12-31/X	181,2	22/X-19/XI
id.	Saletto di Piave	9	71,4	22/X	97,1	21-22/X	97,1	21-23/X	97,1	21-24/X	97,1	21-25/X	113,9	18-27/VIII	133,6	7-26/VIII	162,7	21/X-19/XI
id.	CORTELLAZZO (Ca' Gamba)	2	78,4	22/X	85,6	21-22/X	86,8	21-23/X	86,8	21-24/X	87,0	21-25/X	106,0	14-23/X	136,4	12-31/X	144,0	28/IX-27/X
Sile-Brenta	Villa del Conte	28	78,8	29/VII	135,1	28-29/VII	135,1	28-30/VII	135,1	28-31/VII	150,3	25-29/VII	150,3	25/VII-3/VIII	180,4	25/VII-13/VIII	206,1	25/VII-23/VIII
id.	Mógliano Veneto	8	46,8	22/X	73,5	21-22/X	74,1	21-23/X	74,1	21-24/X	74,1	21-25/X	83,6	14-23/X	102,1	12-31/X	128,8	21/X-19/XI
id.	LIDO (Venezia)	2	66,4	22/X	75,6	21-22/X	76,4	21-23/X	76,4	21-24/X	76,4	21-25/X	95,6	14-23/X	120,8	12-31/X	134,4	28/IX-27/X

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare (metri)	1 mm.	1 data	2 mm.	2 data	3 mm.	3 data	4 mm.	4 data	5 mm.	5 data	10 mm.	10 data	20 mm.	20 data	30 mm.	30 data
	BACCHIGLIONE																	
Astico	TONEZZA	935	71,0	20/XI	107,8	19-20/XI	121,6	3-5/V	124,6	3-6/V	134,4	3-7/V	165,5	24/IV-3/V	253,8	24/IV-13/V	267,4	13/IV-12/V
Ghelpach	ASIAGO	999	102,0	20/XI	148,4	19-20/XI	149,1	18-20/XI	149,1	18-21/XI	149,1	18-22/XI	152,0	14-23/XI	158,7	19/XI-8/XII	229,7	22/X-20/XI
Astico	COGOLLO DEL CENGIO (C. Zanini)	250	70,2	20/XI	124,8	4-5/V	127,0	3-5/V	131,4	4-7/V	133,6	3-7/V	175,4	3-12/V	234,0	23/IV-12/V	241,4	18/IV-17/V
Leogra-Timonchio	STARO	632	125,8	24/VI	171,0	19-20/XI	177,1	18-20/XI	177,1	18-21/XI	178,6	21-25/IV	223,4	20-29/IV	379,0	20/IV-9/V	391,2	17/IV-16/V
id.	SCHIO	234	84,4	29/VII	131,0	19-20/XI	131,2	18-20/X	131,2	18-21/XI	131,2	18-22/XI	167,0	21-30/X	200,4	23/IV-12/V	242,4	22/IV-21/V
	AGNO-GUÀ																	
	LAMBRE D' AGNI	846	141,8	24/IV	186,0	19-20/XI	186,4	19-21/XI	192,4	22-25/IV	198,2	23-27/IV	240,0	24/VI-3/V	342,0	23/IV-12/V	362,9	18/IV-17/V
	Valdagno	295	68,4	20/XI	132,4	19-20/XI	132,4	19-21/XI	134,2	19-22/XI	134,2	19-23/XI	141,6	21-30/X	200,7	23/IV-12/V	217,4	22/IV-21/V
	ALTO ADIGE																	
	S. VALENTINO ALLA MUTA	1500	42,0	20/XI	48,6	12-13/IX	49,6	11-13/IX	49,6	11-14/IX	54,6	9-13/IX	82,0	21-30/X	106,0	21/X-9/XI	150,7	28/IX-27/X
Passirio	Talle di Sopra	1400	59,6	7/IX	65,9	1-2/X	76,5	30/IX-2/X	79,7	6-9/IX	79,7	6-10/IX	129,7	6-15/IX	154,5	7-26/IX	237,0	6/IX-5/X
Isarco	VIPITENO	945	46,6	7/IX	76,4	6-7/IX	84,2	5-7/IX	84,8	5-8/IX	89,2	5-9/IX	152,6	5-14/IX	178,6	31/VIII-19/IX	250,8	5/IX-3/X
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	32,4	5/VIII	54,5	19-20/XI	54,5	19-21/XI	77,5	18-21/VIII	86,2	12-21/VIII	99,6	17-26/VIII	135,5	3-22/VIII	177,9	29/VII-27/VIII
Rienza	Monguelfo	1078	30,0	20/XI	46,8	19-20/XI	50,2	19-21/XI	50,2	19-22/XI	64,9	16-20/VI	81,2	15-24/VI	102,2	3-22/VIII	146,6	29/VII-27/VIII
Aurino	S. Giacomo	1192	34,8	21/X	43,9	26-27/X	47,6	25-27/X	57,9	18-21/VIII	67,9	18-21/VIII	93,9	21-30/X	124,9	19/VIII-7/IX	192,3	17/VIII-15/IX
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	48,7	20/XI	55,2	19-20/XI	55,2	19-21/XI	55,2	19-22/XI	73,3	18-22/VIII	98,6	17-26/VIII	128,0	7-26/VIII	176,4	29/VII-27/VIII
Gadera	S. MARTINO	1117	47,8	20/XI	48,2	19-20/XI	51,2	18-20/VIII	61,6	18-21/VIII	71,8	18-22/VIII	101,8	17-26/VIII	122,6	7-26/VIII	181,4	29/VII-27/VIII
Isarco	BRESSANONE	560	41,6	20/VIII	54,4	20-21/VIII	73,0	20-22/VIII	75,0	19-22/VIII	83,4	18-22/VIII	107,6	17-26/VIII	122,6	19/VIII-7/IX	168,2	17/VIII-15/IX
Gardena	Ponte Gardena	490	43,3	20/XI	51,5	19-20/XI	51,5	19-21/XI	51,7	17-20/VIII	61,7	21-25/X	76,1	17-26/VII	150,1	17/VII-5/VIII	172,7	22/VII-20/VIII
Ega	NOVA LEVANTE	1178	87,4	14/VI	87,4	14-15/VI	95,3	14-16/VI	95,3	14-17/VI	95,3	14-18/VI	113,9	8-17/VI	139,1	5-24/VI	205,3	9/VII-7/VIII
	MEDIO E BASSO ADIGE																	
	Bronzolo	250	51,3	21/X	67,6	19-20/XI	67,6	19-21/XI	67,6	19-22/XI	70,4	18-22/VIII	101,0	21-30/X	105,9	11-30/X	156,9	29/IX-28/X
Noce	PEIO	1580	62,0	19/XI	69,1	19-20/XI	69,1	19-21/XI	69,1	19-22/XI	69,1	19-23/XI	107,7	21-30/X	119,3	11-30/X	168,8	28/IX-27/X
id.	MALÈ	737	60,0	20/XI	99,0	19-20/XI	99,0	19-21/XI	99,0	19-22/XI	99,0	19-23/XI	105,5	11-20/XI	115,2	8-27/VIII	202,8	17/VIII-15/IX
Romedio	Romeno	962	55,4	20/XI	81,0	19-20/XI	81,0	19-21/XI	81,0	19-22/XI	81,0	21-25/IV	101,3	21-30/X	134,6	21/X-9/XI	201,7	17/VIII-15/IX
Avisio	Mazzin	1379	40,8	20/XI	54,6	19-20/XI	63,2	18-20/VIII	73,2	17-20/VIII	98,7	18-22/VIII	135,1	17-26/VIII	156,6	7-26/VIII	224,5	29/VII-27/VIII
Travignolo	Paneveggio	1520	42,4	20/XI	67,0	9-10/VII	70,4	8-10/VII	73,1	8-11/VII	78,4	9-13/IX	134,6	9-18/VII	164,3	8-27/VII	226,7	18/VIII-16/IX
Avisio	POZZOLAGO	460	45,4	21/X	68,0	19-20/XI	68,0	19-21/XI	68,0	19-22/XI	68,0	19-23/XI	121,8	21-30/X	135,2	8-27/VIII	188,2	28/IX-27/X
Cavallino	FOLGARIA	1168	74,8	20/XI	107,2	19-20/XI	107,4	19-21/XI	107,4	19-22/XI	107,4	19-23/XI	108,8	14-23/XI	112,8	10-29/VII	142,6	28/IX-27/X
Leno	ROVERETO	211	49,0	21/X	72,0	19-20/XI	72,0	19-21/XI	72,0	19-22/XI	72,0	19-23/XI	109,0	21-30/X	115,0	11-30/X	182,4	29/IX-28/X
	Belluno Veronese	148	62,3	20/XI	95,1	19-20/XI	95,1	19-21/XI	95,1	19-22/XI	95,1	19-23/XI	124,2	21-30/X	157,3	11-30/X	232,2	30/IX-29/X
	VERONA	60	49,6	9/VII	61,2	19-20/XI	61,8	19-20/XI	67,8	19-22/XI	68,3	18-22/XI	69,7	18-27/XI	90.0	9-28/VI	130,6	9/VII-7/VIII
Chiampo	CHIAMPO	180	54,0	19/XI	91,8	19-20/XI	92,6	18-20/XI	95,0	19-22/XI	95,8	18-22/XI	98,6	21-30/X	132,4	14/X-12/XI	166,8	28/IX-27/X

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare (metri)	NUMERO DEI GIORNI DEL PERIODO															
			1		2		3		4		5		10		20		30	
			mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data	mm.	data
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																		
Brenta-Bacchiglione	PADOVA	12	53,8	22/X	76,8	21-22/X	77,4	21-23/X	77,4	21-24/X	77,4	21-25/X	87,2	14-23/X	105,0	12-31/X	129,4	22/X-20/XI
id.	PIOVE DI SACCO	7	47,4	22/X	57,2	21-22/X	58,2	21-23/X	58,4	21-24/X	58,6	21-25/X	68,0	14-23/X	96,0	12-31/X	114,4	22/X-20/XI
Bacchiglione-Gorzone-Adige	CAL DI GUÀ	60	62,8	1/XI	66,6	31/X-1/XI	66,6	31/X-2/XI	69,2	19-22/XI	70,0	18-22/XI	76,0	27/X-5/XI	142,0	21/X-9/XI	190,2	22/X-20/XI
id.	COLOGNA VENETA	24	51,0	19/XI	70,0	19-20/XI	70,2	19-21/XI	77,2	19-22/XI	77,4	18-22/XI	82,0	19-28/XI	93,2	14/X-2/XI	142,0	22/X-20-XI
id.	Este	13	50,3	22/X	60,4	21-22/X	61,7	21-23/X	61,7	21-24/X	61,7	21-25/X	68,0	14-23/X	93,7	14/X-2/XI	114,0	22/X-20/XI
id.	Stanghella	7	47,5	22/X	59,6	19-20/XI	59,6	19-21/XI	64,6	19-22/XI	64,6	19-23/XI	69,8	19-28/XI	82,0	11-30/X	124,5	22/X-20/XI
id.	CAVANELLA MOTTE	1	40,0	20/VIII	44,1	31/XII-1/1/53	57,4	31/XII-1/1/53	63,5	29/XII-1/1/53	67,7	28/XII-1/1/53	74,2	28/XII-6/1/53	100,2	27/XII-15/1/53	123,2	13/XII-11/1/53
PIANURA FRA ADIGE E PO																		
Adige-Tartaro-Canal Bianco	Zevio	31	69,1	29/VII	71,4	19-20/XI	71,4	19-21/XI	79,6	19-22/XI	97,7	25-29/VII	97,7	25/VII-3/VIII	127,7	10-29/VII	163,9	22/X-20/XI
id.	Torretta Veneta	10	48,0	19/XI	67,0	19-20/XI	67,2	19-21/XI	70,4	19-22/XI	70,6	19-23-XI	75,2	19-28/XI	85,2	19/XI-8/XII	123,4	22/X-20/XI
id.	Pizzon	6	48,7	22/X	56,3	19-20/XI	57,4	21-23/X	59,5	19-22/XI	59,5	19-23/XI	64,6	19-28/XI	77,4	11-30/X	115,2	22/X-20/XI
Tartaro-Canal Bianco-Po	Roverbella	42	40,3	19/XI	74,9	19-20/XI	74,9	19-21/XI	81,1	19-22/XI	81,1	19-23/XI	82,3	19-28/XI	105,3	19/XI-8/XII	132,1	19/XI-18/XII
id.	Isola del Mezzano	3	38,9	20/VIII	44,6	31/XII-1/1/53	58,6	30/XII-1/1/53	64,8	29/XII-1/1/53	74,8	28/XII-1/1/53	85,2	28/XII-6/1/53	127,0	27/XII-15/1/53	160,0	13/XII-11/1/53
id.	CA' MELLO (Porto Tolle)	1	36,0	20/VIII	37,0	20-21/VIII	53,6	30/XII-1/1/53	60,0	29/XII-1/1/58	65,6	28/XII-1/1/53	90,6	30/XII-8/1/53	115,0	21/XII-9/1/53	139,2	13/XII-11/1/53

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

TAB. VI.

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare m.	Ottobre 1951					Novembre 1951					Dicembre 1951					Gennaio 1952					Febbraio 1952					Marzo 1952					Aprile 1952					Maggio 1952					Anno	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
DAL QUIETO ALL'ISONZO																																													
Dal Quieto al Risano	Momiano	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Dal Risano all' Isonzo	Basovizza	372	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3
id.	Poggioreale (Opicina)	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3
id.	S. Pelagio	225	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3
ISONZO																																													
	Gorizia	86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Torre	Musi	633	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	8	8	26	50	117	4	57	133	114	—	—	90	72	4	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	197	13
id.	Vedronza	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	5	—	9	26	106	3	29	85	54	—	—	26	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146	8
id.	Ciseriis	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	3	—	5	10	50	2	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	5
Lagna	Cergneu Superiore	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3	—	7	6	51	3	3	31	10	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	70	7
Malina	Attimis	196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—	5	—	72	3	—	30	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	5
Natisone	Pulfero	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	4	—	—	21	129	4	9	100	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154	8
Cosizza	Drenchia	730	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	3	—	15	35	190	4	60	150	80	—	—	10	—	—	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	274	8
id.	Clodici	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	—	2	5	103	3	6	61	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	7
Aborna	Montemaggiore	954	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	3	1	—	—	—	110	7	12	51	90	133	6	139	197	175	—	—	140	101	14	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	263	16
Natisone	Cividale	138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	80	2	—	40	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	3
Iudrio	S. Volfango	754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	78	6	—	18	58	222	7	95	215	100	—	—	72	43	3	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	314	15
DRAVA																																													
Sesto	Sesto	1310	—	—	—	—	—	30	3	—	—	—	15	4	3	—	8	37	8	13	15	26	32	5	24	43	21	8	1	5	—	—	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	134	22
Slizza	Camporosso in Valcanale	806	—	—	—	—	—	50	2	—	—	—	35	3	—	—	20	135	8	40	70	100	140	4	95	150	110	—	—	80	60	20	20	1	10	—	—	—	—	—	—	—	380	18
id.	Tarvisio	751	—	—	—	—	—	30	2	—	—	—	31	5	—	—	20	184	12	40	70	118	190	5	93	150	87	3	1	60	30	5	35	1	2	—	—	—	—	—	—	—	473	26
TAGLIAMENTO																																													
	Passo della Mauria	1298	—	—	—	—	—	52	3	—	—	—	29	5	3	—	17	57	7	17	31	42	89	5	31	80	48	10	1	37	32	8	28	1	—	—	—	—	—	—	—	—	265	22
	Forni di Sopra	907	—	—	—	—	—	8	2	—	—	—	17	5	—	—	11	64	7	14	27	49	73	5	44	82	49	15	1	20	5	—	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	195	21
Lumiei	Sauris	1200	—	—	—	—	—	45	2	—	—	—	30	4	—	—	20	85	7	20	45	60	65	4	55	90	60	20	1	50	40	10	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	265	19
id.	La Maina	1000	—	—	—	—	—	14	2	—	—	—	16	4	—	—	12	138	6	14	55	85	100	4	65	115	60	20	1	33	30	4	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	301	18
Degano	Collina	1189	—	—	—	—	—	63	2	—	—	—	22	5	—	—	16	61	6	12	28	40	58	4	35	57	25	18	1	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	230	19
id.	Forni Avoltri	888	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	—	—	9	40	7	10	27	32	48	3	20	38	10	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	14
Pesarina	Pesariis	758	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74	5	—	23	30	97	5	31	60	25	15	1	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	194	12

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE

NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

(segue) TAGLIAMENTO

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare m.	Ottobre 1951					Novembre 1951					Dicembre 1951					Gennaio 1952					Febbraio 1952					Marzo 1952					Aprile 1952					Maggio 1952					Anno	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
Degano	Chialina (Ovaro)	492	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	6	—	17	30	62	3	32	60	40	12	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141	10
	Villasantina	363	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	5	—	20	34	79	4	35	72	45	2	1	28	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133	10
Bût	Zovello	910	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	62	7	—	18	30	70	4	35	65	45	10	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149	14
id.	Avosacco	471	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	7	—	15	30	55	5	30	50	20	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102	13
Chiarsò	Paularo	690	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	64	7	2	20	40	84	5	40	75	40	6	1	5	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	161	15
Bût	Tolmezzo	323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	5	—	7	41	95	3	31	83	43	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144	8
Fella	Malborghetto	721	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	3	3	—	—	—	94	9	20	50	70	95	4	80	110	65	—	—	35	20	—	25	1	—	—	—	—	—	—	—	—	219	19
Pontebbana	Pontebba	562	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	82	8	3	15	53	86	4	32	90	53	3	1	33	15	—	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	185	15
Fella	Chiusaforte	392	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	7	2	10	30	70	3	35	60	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111	10
Raccolana	Saletto di Raccolana	517	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115	8	5	15	65	165	4	65	80	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	280	12
Resia	Coritis	641	—	—	—	—	—	26	2	—	—	—	7	1	—	—	—	138	9	15	30	70	149	4	75	95	80	—	—	20	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	326	17
id.	Resia	380	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	69	8	6	21	56	151	5	65	116	90	—	—	55	28	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221	14
Alba	Diga in Alba	650	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	97	6	—	10	50	92	3	52	100	59	1	1	40	21	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	201	13
Aupa	Moggio Udinese	337	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	6	—	17	43	95	3	48	81	59	—	—	37	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	155	9
Venzonassa	Venzone	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	3	—	7	37	48	3	20	34	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	6
	Gemona	307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	6	—	5	10	45	2	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	8
Palar	Alesso	197	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2	—	—	12	38	3	10	20	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	5
Arzino	S. Francesco	397	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	7	1	30	30	50	3	20	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113	10
	S. Daniele del Friuli	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—	13	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	6
	Pinzano	201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	—	—	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2
Cosa	Clauzetto	563	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	5	—	10	30	70	2	20	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	7
	Travesio	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	—	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	6
	Spilimbergo	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2

PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare m.	Ottobre 1951					Novembre 1951					Dicembre 1951					Gennaio 1952					Febbraio 1952					Marzo 1952					Aprile 1952					Maggio 1952					Anno	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
Isonzo-Cormor	Tavagnacco	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	2	—	24	2	—	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	4
id.	Udine	146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	2	4	35	2	2	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	5
id.	Manzano	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1
id.	Cormons	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1
id.	Pozzuolo	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1
id.	Lanzacco	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	1	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	1
id.	Gradisca	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
id.	Castion di Strada	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1
id.	S. Giorgio di Nogaro	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1
id.	Torviscosa	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
id.	Aquileia	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Cormor-Tagliamento	Moruzzo	264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	—	—	—	58	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	5
id.	Basiliano	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	2

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

TAB. VI.

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare m.	Ottobre 1951					Novembre 1951					Dicembre 1951					Gennaio 1952					Febbraio 1952					Marzo 1952					Aprile 1952					Maggio 1952					Anno	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
	(segue) PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																																											
Cormor-Tagliamento	S. Lorenzo in Sedegliano	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	2
id.	Codroipo	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	20	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	3
id.	Ariis	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	1
id.	Rivarotta	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	1
id.	Latisana	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1
	LIVENZA																																											
Artugna	Aviano	159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3
Meduna	Tramonti di Sopra	411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	6	—	8	30	30	2	25	25	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	8
Chiarzò	Campone	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	6	—	10	40	73	4	35	50	15	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142	11
Silisia	Chievolis	354	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	4	—	10	20	47	3	20	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81	7
Meduna	Poffabro	516	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	6	—	7	40	32	4	17	24	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107	11
id.	Cavasso Nuovo	301	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	4	—	7	20	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	6
id.	Maniago	283	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2
id.	Basaldella	141	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3
Cellina	Cimolais	652	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	66	5	—	20	40	54	4	15	35	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	124	11
id.	Claut	600	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	7	2	—	—	—	64	3	—	15	35	90	4	15	60	30	10	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	11
id.	Diga Cellina	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	4	—	15	30	20	1	40	30	22	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	5
	PIAVE																																											
	Sappada	1217	—	—	—	—	—	53	3	—	—	—	28	4	—	—	10	105	6	20	50	60	55	4	40	65	45	15	1	20	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	256	18
Silvella	Cima Canale	1200	—	—	—	—	—	53	4	—	—	—	3	1	—	—	3	32	3	5	14	10	85	4	5	70	45	24	3	20	15	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	200	16
	S. Stefano di Cadore	908	—	—	—	—	—	17	2	—	—	—	7	3	—	—	7	57	9	17	25	36	41	5	42	54	38	15	1	16	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	146	21
Padola	Dosoledo	1337	—	—	—	—	—	37	3	—	—	—	20	4	—	—	8	34	7	—	12	18	67	5	15	50	5	—	—	—	—	—	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	171	20
Ansiei	Misurina	1760	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	70	12	22	40	64	51	4	65	87	48	24	4	35	28	25	15	2	10	—	—	2	1	—	—	—	»	»
id.	Casa S. Marco	1135	—	—	—	—	—	33	3	—	—	—	16	2	—	—	10	52	9	10	20	45	71	6	40	70	45	11	1	20	5	—	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	198	22
id.	Auronzo	864	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	5	1	—	—	3	31	5	6	13	32	47	5	38	65	30	9	1	8	4	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	97	14
Piova	Lorenzago	880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	3	—	—	2	61	8	8	10	30	52	6	25	45	20	10	1	5	5	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	147	19
Costeana	Passo Falzarego	1985	—	—	—	—	—	70	7	50	35	35	20	2	35	20	20	40	4	25	45	60	40	3	65	85	65	5	1	60	55	45	25	2	55	35	10	5	1	—	—	—	205	20
Felizon	Podestagno	1506	—	—	—	—	—	58	4	10	—	5	36	3	10	5	15	43	5	20	20	40	52	5	42	70	40	8	2	20	10	10	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	215	20
Boite	S. Vito di Cadore	1011	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	14	4	—	—	8	28	5	8	12	20	52	4	13	37	10	5	1	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	106	16
	Perarolo di Cadore	532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	8	4	15	27	37	5	25	39	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	13
	Rivalgo	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	30	6	3	10	20	24	3	24	27	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	10

Tab. VI. ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare m.	Ottobre 1951					Novembre 1951					Dicembre 1951					Gennaio 1952					Febbraio 1952					Marzo 1952					Aprile 1952					Maggio 1952					Anno	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno			Precipitaz. cm.	giorni
					10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	30			10	20	29			10	20	30			10	20	30			10	20	30		
	(segue) PIAVE																																											
	Longarone	474	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	7	1	18	8	30	4	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	12
Vajont	Erto	726	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	57	7	—	12	28	41	4	21	28	5	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	101	14
Maè	Forno di Zoldo	848	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	3	—	—	5	50	6	18	24	50	25	3	35	40	10	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	13
Desedan	Fortogna (Centrale)	435	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	7	—	10	30	17	3	30	15	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	11
	Soverzene	390	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	6	3	14	26	22	3	27	25	20	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	10
Lago S. Croce	Bosco Cansiglio	1081	—	—	—	—	—	49	3	—	—	—	23	5	—	—	18	93	8	18	47	87	50	4	80	94	60	6	2	42	22	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	225	23
id.	Chies d'Alpago	705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	6	—	30	60	50	3	15	35	35	15	2	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142	11
id.	S. Croce sul Lago	409	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	7	3	19	38	21	3	39	32	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	10
	Ponte nelle Alpi	404	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	6	—	16	38	23	3	34	20	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86	9
	Belluno	400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	7	5	25	35	39	5	35	30	20	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116	13
Ardo	S. Antonio di Tortal	513	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67	5	—	20	57	28	2	70	55	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95	7
Cordevole	Arabba	1612	—	—	—	—	—	58	4	12	—	—	20	4	7	—	10	39	6	10	18	26	42	5	30	42	30	6	3	15	—	—	17	3	—	—	—	4	1	—	—	—	186	26
Andraz	Andraz (Cernadoi)	1520	—	—	—	—	—	40	4	—	—	—	16	5	3	—	6	34	8	8	15	15	50	4	20	40	20	9	5	10	5	—	9	2	—	—	—	10	1	—	—	—	168	29
Pettorina	Malga Ciapela	1428	—	—	—	—	—	40	2	10	—	—	30	2	—	—	15	45	6	18	30	43	38	4	35	58	35	10	2	30	15	5	18	2	—	—	—	—	—	—	—	—	181	18
Cordevole	Caprile	1023	—	—	—	—	—	10	1	—	—	—	13	4	—	—	10	30	8	12	18	34	31	4	35	48	16	14	2	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	105	20
id.	Alleghe	979	—	—	—	—	—	8	2	—	—	—	10	1	—	—	5	12	2	5	6	15	10	1	12	16	11	4	1	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	7
id.	Alleghe (Sala di)	880	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	3	2	—	—	3	20	4	4	5	15	25	4	15	15	4	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	12
Cordevole	Cencenighe	773	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	—	—	8	28	6	10	11	35	30	5	28	40	15	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	15
Tegnas	Taibon (Nogarole di)	628	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	31	6	1	—	15	33	4	12	25	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	11
id.	Col di Pra	876	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	49	7	2	10	25	55	5	30	45	25	7	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	15
Cordevole	Agordo	611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	6	—	2	20	30	3	15	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	9
Mis	Gosaldo	1141	—	—	—	—	—	38	3	—	—	—	20	2	—	—	10	68	6	5	10	35	45	4	35	45	25	—	—	15	—	—	17	2	—	—	—	—	—	—	—	—	188	17
id.	Sospirolo	454	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59	6	—	5	45	51	4	30	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110	10
Salmenega	Cesio Maggiore	482	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	6	—	12	37	17	3	33	30	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	82	9
Porcilla	Passo di Croce d'Aune	1045	—	—	—	—	—	12	2	—	—	—	23	6	—	—	15	63	7	10	27	50	56	6	55	70	23	2	1	3	—	—	21	2	—	—	—	—	—	—	—	—	177	24
Stizzon	Seren del Grappa	387	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	6	—	7	25	20	4	18	22	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52	10
Sonna	Feltre	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	6	3	22	38	25	4	37	37	16	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	10
Ariù	Milies	685	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	5	25	30	30	15	1	34	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	6
Tegorzo	Fener	177	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	—	—	—	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	5
Onigo	Possagno	329	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5	—	—	—	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	6
Soligo	Cison di Valmarino	261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	—	—	5	30	1	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	4
id.	Pieve di Soligo	133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2
	PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																											
Tagliamento-Livenza	S. Vito al Tagliamento	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1
id.	Pordenone	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1
id.	Azzano Decimo	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
id.	Sesto al Reghena	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	4

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

TAB. VI.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1951					NOVEMBRE 1951					DICEMBRE 1951					GENNAIO 1952					FEBBRAIO 1952					MARZO 1952					APRILE 1952					MAGGIO 1952					ANNO	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
	(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																																											
Tagliamento-Livenza	Portogruaro	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1
id.	Caorle	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Livenza-Piave	Oderzo	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2
id.	Fontanelle	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
id.	Motta di Livenza	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—	—	4	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3
id.	Chiarano	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	4
id.	S. Donà di Piave	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3
id.	Boccafossa	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
id.	Staffolo	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
id.	Torre di Fine	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
	BRENTA																																											
	Vetriolo	1500	—	—	—	—	—	25	4	—	—	—	29	6	—	—	15	32	6	8	11	27	29	4	21	37	16	4	3	4	—	—	16	3	—	—	—	—	—	—	—	—	135	26
	Levico (Lido)	445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	21	4	—	—	14	23	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	7
	Pergine	480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	3	20	5	3	5	20	21	2	10	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	8
Centa	Centa	885	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	16	3	—	—	10	38	6	2	5	20	51	4	15	20	10	2	1	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	115	16
	Borgo Valsugana	476	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3	—	5	9	12	1	14	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	4
Maso	Pontarso	888	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	14	3	—	—	11	21	5	9	9	34	30	3	25	36	12	—	—	2	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	74	13
Chiepina	Bieno	806	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	17	3	—	—	12	26	3	2	6	19	31	3	11	20	8	—	—	—	—	—	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	91	11
Grigno	Costa Brunella	2030	19	3	—	—	10	78	8	40	50	35	61	9	45	40	60	30	6	55	45	50	55	4	50	65	50	40	7	35	30	45	65	5	55	35	5	—	—	—	—	—	348	42
id.	Malene	1080	—	—	—	—	—	16	2	—	—	—	29	6	2	—	15	41	6	10	16	30	42	3	30	40	30	—	—	19	3	—	25	2	—	—	—	—	—	—	—	—	153	19
id.	Pieve Tesino	775	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	16	3	—	—	10	33	6	2	8	20	31	4	10	20	10	2	1	—	—	—	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	98	16
Cismon	S. Martino di Castrozza	1444	—	—	—	—	—	20	2	—	—	—	35	2	—	—	15	36	4	8	20	30	44	4	27	60	25	1	1	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	146	14
id.	Tonadico	711	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	6	5	—	—	3	40	6	5	10	32	27	4	80	44	33	—	—	20	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	78	18
Vanoi	Caoria	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	—	—	8	33	6	10	17	97	43	4	18	35	11	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	12
Cismon	Pedesalto	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	6	—	4	15	17	4	13	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	10
id.	Arsiè	314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	—	10	5	14	3	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	5
id.	Cismon del Grappa	205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5	—	4	10	17	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	7
	Monte Grappa	1690	—	—	—	—	—	45	3	—	—	—	97	6	11	—	68	42	7	49	60	73	70	4	95	132	120	—	—	98	80	32	10	1	8	—	—	—	—	—	—	—	264	21
Valstagna	Campomezzavia	1022	—	—	—	—	—	21	3	—	—	—	37	5	—	—	30	41	8	26	37	54	33	4	55	68	49	5	2	30	21	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	147	23
	Rubbio	1057	—	—	—	—	—	18	3	—	—	—	42	5	—	—	30	90	9	25	40	55	79	5	65	75	50	8	2	30	20	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	242	25
	Oliero	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4	—	—	2	16	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	5
	Loria	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	8	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3
	PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																											
Piave-Sile	Cornuda	163	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3	—	3	5	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	4
id.	Montebelluna	121	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2

TAB. VI. ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE

NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1951 Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	NOVEMBRE 1951 Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	DICEMBRE 1951 Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	GENNAIO 1952 Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	FEBBRAIO 1952 Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	MARZO 1952 Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	APRILE 1952 Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	MAGGIO 1952 Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	ANNO Precipitaz. cm.	giorni
	(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																																											
Piave-Sile	Nervesa della Battaglia	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	1	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3
id.	Villorba	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3
id.	Treviso	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5
id.	Biancade	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2	—	—	—	5	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	4
id.	Saletto di Piave	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
id.	Portesine (idrovora)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
id.	Cortellazzo (Ca' Gamba)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
id.	Jesolo	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
in.	Ca' Porcia (idrov. II° bac.)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
Sile-Brenta	Cartigliano	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	3
id.	Cittadella	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	—	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	2
id.	Castelfranco Veneto	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	10	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	3
id.	Villa del Conte	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—	—	2	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	3
id.	Massanzago	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3
id.	Curtarolo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2
id.	Stra	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	Zuccarello (idrovora)	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
id.	Chioggia	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BACCHIGLIONE																																											
Astico	Lavarone	1171	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	33	4	—	—	17	25	5	17	18	25	55	4	26	55	32	2	1	17	4	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	124	16
id.	Tonezza	935	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	13	4	—	—	10	44	6	14	22	46	46	4	53	74	35	2	1	3	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	112	17
id.	Lastebasse	610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	4	1	4	8	23	3	10	18	—	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	50	9
Ghelpach	Asiago	999	—	—	—	—	—	6	1	—	—	—	31	4	—	—	20	35	7	17	25	39	34	3	42	53	30	5	3	16	2	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	122	19
Posina	Posina	544	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	3	41	6	2	8	21	30	3	9	9	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	78	12
Astico	Treschè Conca	1097	—	—	—	—	—	16	2	—	—	—	35	5	—	—	25	28	6	19	19	38	41	4	40	55	33	1	1	15	3	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	129	19
id.	Velo d' Astico	362	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	5	1	2	3	33	2	7	4	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	8
id.	Cogollo del Cengio (C. Zanini)	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	4	—	—	—	19	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	6
Lavarda	Crosara	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	3	—	3	1	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	4
id.	Breganze	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	20	1	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	4
id.	Sandrigo	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	13	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3
Tesina	Quintarello	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	22	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	2
Leogra-Timonchio	Pian delle Fugazze	1157	—	—	—	—	—	22	3	—	—	3	35	4	—	—	20	59	8	25	25	70	45	4	50	50	5	10	3	3	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	181	24
id.	Staro	632	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	4	5	3	15	33	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	6
id.	Ceolati (S. Antonio di Valli)	620	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	32	4	2	—	8	25	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	9
id.	Schio	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	16	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	3
Giara	Isola Vicentina	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	14	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	4
	Vicenza	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	—	18	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	5

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

TAB. VI.

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1951					NOVEMBRE 1951					DICEMBRE 1951					GENNAIO 1952					FEBBRAIO 1952					MARZO 1952					APRILE 1952					MAGGIO 1952					ANNO	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
	AGNO - GUA'																																												
	Lambre d'Agni	846	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2	—	—	12	36	7	17	20	44	28	3	55	62	45	2	2	30	22	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	84	19
	Rovegliana	596	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	36	4	2	—	15	25	2	14	12	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	8
	Recoaro	445	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	3	—	—	5	23	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	4
	Valdagno	295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	—	—	—	21	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	6
Il Rio	Castelvecchio	802	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	1	—	—	17	36	6	22	20	30	33	3	30	30	23	3	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	112	12
	Brogliano	172	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	—	25	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	4
	ALTO ADIGE																																												
	S. Valentino alla Muta	1500	—	—	—	—	—	10	2	—	—	1	17	6	1	—	10	29	9	9	22	23	14	7	29	33	8	18	5	4	1	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	93	30
	Monte Maria	1335	—	—	—	—	—	9	2	—	—	1	15	5	3	—	7	19	9	4	10	9	13	6	8	9	—	1	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	58	24
Slingia	Slingia	1726	—	—	—	—	—	14	3	—	—	—	17	5	5	—	8	27	6	4	17	16	14	4	14	14	—	25	5	1	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	106	24
Rom	Tubre	1270	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	17	4	3	—	10	20	5	5	15	24	8	2	12	18	2	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	61	13
Saldura	Mazia	1550	—	—	—	—	—	15	2	—	—	—	9	4	—	—	—	3	2	—	—	—	5	3	5	—	—	11	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	14
Trafoi	Trafoi	1548	—	—	—	—	—	33	4	—	5	2	36	3	15	10	25	21	8	23	28	31	20	4	31	47	38	2	2	34	28	20	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	112	21
	Prato allo Stelvio	927	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	4	6	4	4	4	7	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	7
	Silandro	706	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5
Plan	Plan in Passirio	1700	—	—	—	—	—	8	2	—	—	—	20	3	—	—	10	34	5	5	20	15	50	6	17	25	10	38	4	10	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	20
Passirio	Plata	1147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3	—	—	9	12	4	8	12	15	14	4	9	6	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45	12
id.	S. Leonardo	644	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	10	2	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4
id.	S. Martino	588	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	—	4	10	5	—	—	3	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	9
id.	Merano	319	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	1	7	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5
Valsura	S. Elena	1536	—	—	—	—	—	15	2	—	—	—	21	6	—	—	8	21	4	—	—	14	6	1	10	12	—	2	2	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	74	17
id.	Pavicolo	1165	—	—	—	—	—	15	2	—	—	—	11	4	—	—	3	13	4	—	2	—	11	3	—	—	—	2	2	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	55	17
	Meltina	1133	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2	—	—	9	17	3	6	1	8	8	2	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	7
	Tesimo	635	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	—	—	4	10	3	3	3	8	10	2	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	8
	Andriano	284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	4	16	3	3	5	14	6	2	9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	6
Fleres	Fleres	1246	—	—	—	—	—	27	3	—	—	—	20	6	—	—	10	46	10	27	40	40	44	8	45	55	20	30	3	18	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	176	31
Isarco	Vipiteno	945	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	11	3	—	—	3	13	5	—	—	—	9	2	—	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	13
Vizze	Prati	948	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	—	—	—	17	6	10	10	13	25	3	9	24	3	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	13
Ridanna	Ridanna	1350	—	—	—	—	—	23	6	—	—	—	22	5	5	—	10	42	12	20	29	32	63	5	46	69	49	25	5	41	27	15	25	2	—	—	—	—	—	—	—	—	200	35
Rienza	Landro	1441	—	—	—	—	—	52	3	10	—	5	31	3	5	—	10	82	6	10	30	70	35	4	90	80	55	20	2	35	20	5	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	235	19
S. Silvestro	Dobbiaco	1250	—	—	—	—	—	44	3	10	—	—	14	2	—	—	2	53	4	10	15	30	40	3	40	60	40	12	1	25	20	5	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	175	14
Braies	S. Vito in Braies	1351	—	—	—	—	—	46	3	5	—	—	25	2	10	—	5	41	5	15	20	20	43	2	20	40	25	18	3	5	10	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173	15
Rienza	Monguelfo	1078	—	—	—	—	—	14	2	—	—	—	10	3	1	—	6	42	7	19	32	37	29	4	44	57	47	12	2	16	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	111	19
Anterselva	Anterselva di Mezzo	1236	—	—	—	—	—	13	2	—	—	—	21	3	6	—	7	32	7	18	18	27	45	5	38	56	29	4	3	4	—	—	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	132	21
id.	Rasun di Sotto	1030	—	—	—	—	—	22	2	—	—	—	25	3	—	—	4	70	6	20	20	40	25	3	30	45	25	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150	15
Aurino	S. Giacomo	1192	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	17	3	4	—	10	14	4	21	21	15	51	5	25	55	31	34	3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121	17
Riva	Riva di Tures	1600	—	—	—	—	—	33	8	—	—	1	20	5	5	—	6	52	8	12	5	7	71	7	10	35	15	58	8	10	10	15	15	2	—	—	—	2	1	—	—	—	251	39

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare m.	Ottobre 1951					Novembre 1951					Dicembre 1951					Gennaio 1952					Febbraio 1952					Marzo 1952					Aprile 1952					Maggio 1952					Anno	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
	(segue) ALTO ADIGE																																											
Selva	Lappago	1435	—	—	—	—	—	20	1	—	—	—	21	2	—	—	15	43	8	10	16	12	70	7	10	42	15	16	3	—	6	—	25	1	—	—	—	—	—	—	—	—	195	22
id.	Selva dei Molini	1230	—	—	—	—	—	24	1	—	—	—	17	3	4	—	7	29	10	15	15	18	59	7	20	50	12	1	1	1	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	140	23
Rienza	S. Lorenzo in Pusteria	813	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	7	2	—	—	—	21	5	12	18	22	20	2	18	33	15	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	55	11
Gadera	Corvara	1558	—	—	—	—	—	70	4	—	—	—	43	3	12	—	16	48	8	15	18	30	54	5	32	51	30	21	5	18	—	—	16	1	—	—	—	5	1	—	—	—	257	27
S. Cassiano	S. Cassiano	1545	—	—	—	—	—	68	3	5	—	—	24	5	8	—	9	43	8	10	18	25	31	5	30	46	35	7	2	19	11	—	15	1	—	—	—	12	1	—	—	—	200	25
Campil	Longiarù	1396	—	—	—	—	—	50	2	10	—	—	22	3	5	—	5	41	6	10	15	20	55	3	25	45	30	5	3	15	10	5	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	188	19
Gadera	S. Martino	1117	—	—	—	—	—	27	3	—	—	—	42	8	12	5	29	41	10	29	21	48	41	6	54	36	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151	27
Vigilio	Longega	1030	—	—	—	—	—	16	2	—	—	—	9	3	3	3	9	27	6	22	31	38	28	3	41	51	27	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	14
Fundres	Fundres	1159	—	—	—	—	—	8	4	—	—	—	16	4	3	—	5	26	8	20	30	35	50	5	35	65	30	6	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106	24
id.	Vandoies di Sotto	873	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	—	—	8	13	4	12	15	16	40	3	18	35	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63	9
Valles	Valles	1354	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	18	4	—	—	11	16	7	15	11	15	37	5	19	46	30	—	—	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	»	»
Lasanca	Luson	972	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	10	3	—	—	4	33	5	8	15	12	37	4	16	25	14	—	—	5	—	—	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	97	14
Isarco	Bressanone	560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	5	12	7	6	5	8	3	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	9
Tina	Lazfons	1150	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	15	5	1	—	10	26	8	10	10	25	30	4	20	30	15	1	1	—	—	—	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	97	20
Isarco	Fiè	900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2	—	—	6	36	6	5	6	20	16	1	5	15	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	9
Bria	Tires	1019	—	—	—	—	—	15	1	—	—	—	16	4	3	—	7	29	6	5	11	21	28	3	16	26	5	—	—	—	—	—	25	1	—	—	—	—	—	—	—	—	113	15
Isarco	Soprabolzano	1206	—	—	—	—	—	17	3	—	—	—	29	5	2	—	8	26	5	5	9	16	19	2	—	10	6	3	2	3	—	—	20	2	—	—	—	—	—	—	—	—	114	19
id.	Cardano	444	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3
Ega	Nova Levante	1178	—	—	—	—	—	23	1	—	—	—	19	3	—	—	8	33	7	10	2	22	21	3	20	28	4	—	—	—	—	—	31	2	—	—	—	—	—	—	—	—	127	16
Talvera	Sarentino	966	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	3	16	3	—	—	10	11	2	—	5	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	36	8
	MEDIO E BASSO ADIGE																																											
	S. Nicolò di Caldaro	568	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	3	18	3	—	2	11	10	2	4	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	6
	Bronzolo	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—	2	13	4	2	5	10	5	3	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	9
	Salorno	224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	1	19	6	—	—	17	27	2	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	9
Noce	Peio	1580	—	—	—	—	—	14	2	—	—	—	30	4	5	—	8	20	6	5	7	7	32	5	8	20	—	31	7	—	—	5	34	4	—	—	—	—	—	—	—	—	161	28
Noce Bianco	Careser	2600	36	5	—	1	25	143	9	80	121	120	12	4	117	110	100	14	3	85	78	84	20	3	80	80	68	23	2	55	45	63	57	4	77	48	38	20	3	43	17	—	325	33
id.	La Mare	1964	4	2	—	—	—	64	11	30	50	40	35	5	25	10	30	16	5	25	25	30	46	4	30	60	50	27	6	20	20	35	58	4	60	40	10	5	2	—	—	—	255	39
Vermigliana	Passo del Tonale	1850	—	—	—	—	—	135	7	35	35	25	65	3	45	30	60	60	6	70	70	105	30	2	95	110	80	20	1	65	55	60	20	1	30	—	—	—	—	—	—	—	330	20
Noce	Mezzana	956	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2	—	—	6	15	6	5	5	10	26	3	5	20	5	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	12
id.	Malè	737	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3	—	—	4	18	4	—	1	10	30	4	5	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64	11
Pescara	Proves	1414	—	—	—	—	—	11	2	—	—	—	19	3	2	—	10	25	6	10	10	20	18	2	10	25	10	3	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	80	15
Noce	Cles	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	27	3	—	6	10	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	7
Novella	Fondo	980	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	8	2	—	—	4	12	2	—	5	6	12	2	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	7
Romedio	Mendola	1360	—	—	—	—	—	25	2	—	—	—	26	3	—	—	15	45	7	10	10	40	18	3	30	35	25	—	—	5	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	119	16
id.	Romeno	962	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	3	—	—	3	24	4	—	3	15	26	2	5	15	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	9
Noce	Denno	436	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2	—	—	8	14	5	9	9	13	10	1	7	13	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	8
Sporeggio	Paganella	1850	—	—	—	—	—	10	1	—	—	5	35	2	—	—	34	55	3	25	40	80	40	2	100	140	120	—	—	100	80	60	40	1	60	10	—	—	—	—	—	—	180	9

ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE
NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

BACINO SECONDARIO	STAZIONE	Quota sul mare m.	OTTOBRE 1951					NOVEMBRE 1951					DICEMBRE 1951					GENNAIO 1952					FEBBRAIO 1952					MARZO 1952					APRILE 1952					MAGGIO 1952					ANNO	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																																											
Sporeggio	Spormaggiore	565	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1	—	—	10	44	4	—	5	20	25	2	5	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	7
Noce	Mezzolombardo	215	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	4	—	3	12	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	5
id.	Zambana	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	7	1	—	13	12	2	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	9
Avisio	Pian Fedaia	2044	8	2	—	—	—	118	7	25	30	25	34	6	35	27	45	52	6	40	50	62	39	5	62	75	66	36	8	60	62	51	35	4	54	9	—	6	2	—	—	—	328	40
id.	Mazzin	1379	—	—	—	—	—	27	2	—	—	—	12	4	2	—	10	25	10	14	17	30	32	4	36	55	32	3	1	16	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	102	23
Travignolo	Passo Rolle	1984	28	3	—	—	—	148	8	13	18	13	38	4	10	5	23	97	7	39	46	98	70	3	99	148	120	21	4	90	80	61	35	2	64	16	—	5	1	—	—	—	442	32
id.	Paneveggio	1520	—	—	—	—	—	52	3	—	—	—	19	4	—	—	17	55	7	20	25	45	35	2	40	55	30	3	1	15	10	—	22	1	—	—	—	—	—	—	—	—	186	18
id.	Predazzo	1020	—	—	—	—	—	19	2	—	—	—	15	3	—	—	12	35	6	8	16	27	15	1	13	10	—	—	—	—	—	—	27	2	—	—	—	—	—	—	—	—	111	14
Avisio	Cavalese	1014	—	—	—	—	—	15	1	—	—	—	11	2	—	—	7	29	6	1	5	10	25	3	5	15	—	—	—	—	—	—	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	94	13
Cadino	Cadino di Fiemme	1150	—	—	—	—	—	22	2	—	—	—	42	7	9	—	19	36	7	13	12	35	29	3	34	46	40	1	1	34	20	—	22	2	—	—	—	—	—	—	—	—	152	22
Avisio	Anterivo	1209	—	—	—	—	—	25	2	—	—	—	11	4	—	—	5	29	4	—	5	20	16	2	10	20	10	1	1	5	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	92	14
id.	Pozzolago	460	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	6	—	—	8	18	2	3	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	8
id.	Lavis	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	—	—	5	18	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	6
	Monte Bondone	1530	—	—	—	—	—	32	2	—	—	—	40	7	2	—	26	41	3	19	24	40	38	3	36	68	48	5	1	19	—	—	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	172	17
	Trento	312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	6	1	—	14	35	3	6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	9
Fersina	S. Orsola	925	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	5	—	—	8	28	6	1	4	15	34	4	10	35	20	2	1	5	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	88	18
Sila	Piazze Pinè	1067	—	—	—	—	—	7	1	—	—	—	10	2	—	—	7	21	6	1	4	19	24	3	14	18	1	1	1	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	69	14
	Aldeno	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	5	—	3	6	24	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	8
Cavallino	Folgaria	1168	—	—	—	—	—	26	2	—	—	—	22	2	—	—	20	42	5	15	15	25	50	3	20	40	20	5	1	5	1	—	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	165	14
Leno	Piazza (Terragnolo)	782	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	25	6	—	—	5	36	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	10
id.	Fochese	700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	—	—	25	3	—	5	15	34	2	25	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	6
id.	Rovereto	211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	5	—	5	15	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	7
	Ronzo	974	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	—	—	4	35	7	3	6	21	32	2	10	18	—	1	1	—	—	—	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	92	13
Ala	Ronchi	709	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	8	1	—	—	2	17	4	2	3	5	39	3	5	10	—	2	1	—	—	—	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	82	11
id.	Ala	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	4	—	2	5	27	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	6
	Spiazzi di M. Baldo	930	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1	—	—	5	23	2	—	—	5	26	2	—	3	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	68	6
	Belluno Veronese	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	—	—	2	16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	3
	Dolcè	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4
Tasso	Affi	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2
Progno di Fumane	S. Pietro in Cariano	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
Progno di Negrar	Fane	624	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	4	—	5	5	23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	5
	Verona	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2
Valpantena	Fosse di S. Anna	954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	1	—	—	11	42	6	12	4	27	20	2	—	7	—	1	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	81	11
id.	Marzana	135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
Squaranto	Roverè Veronese	847	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	17	4	—	2	6	28	3	9	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47	9
Progno d'Illasi	Tregnago	371	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3
Chiampo	Campo d'Albero	901	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	33	8	2	4	17	49	3	26	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	12
id.	Ferrazza	361	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	3	—	—	7	29	2	8	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	6
id.	Chiampo	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	1	2	13	1	3	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	4
Tramigna	Soave	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2

TAB. VI. ALTEZZA IN CENTIMETRI DEL MANTO NEVE SUL SUOLO AI GIORNI 10, 20, 30 DEL MESE E DELLE PRECIPITAZIONI NEVOSE MENSILI ED ANNUE NUMERO DEI GIORNI NEVOSI CON PRECIPITAZIONI UGUALI O SUPERIORI AD UN CENTIMETRO

Bacino secondario	Stazione	Quota sul mare m.	Ottobre 1951					Novembre 1951					Dicembre 1951					Gennaio 1952					Febbraio 1952					Marzo 1952					Aprile 1952					Maggio 1952					Anno	
			Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	29	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni	Altezza manto neve giorno 10	20	30	Precipitaz. cm.	giorni
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																																												
Brenta-Bacchiglione	Camisano	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	2	13	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3
id.	Padova	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	3
Bacchiglione-Gorzone-Adige	Colle Venda	575	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	6	—	6	35	11	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	8
id.	Zovencedo	280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2	—	—	6	17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	3
id.	Cal di Guà	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	—	16	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	5
id.	Lonigo	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	4
id.	Longare	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	3	11	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	3
id.	Cologna Venëta	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	3	—	5	5	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	4
id.	Albaredo d'Adige	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	—	12	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	4
id.	Montegaldella	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2	—	—	2	18	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	3
id.	Lozzo Atestino	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
id.	Bonavigo	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	1	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	4
id.	Noventa Vicentina	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2
id.	Montagnana	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2
PIANURA FRA ADIGE E PO																																												
Adige - Tartaro Canal Bianco	Villafranca Veronese	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2
id.	Ca' di David	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1
id.	Zevio	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2
id.	Isola della Scala	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	1
id.	Bovolone	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	2
id.	Sanguinetto	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1
id.	Legnago	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	2
id.	Badia Polesine	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2
id.	Torretta Veneta	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1
id.	Lendinara	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2
id.	S. Martino di Venezze	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2
id.	Pizzon	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Tartaro-Canal Bianco-Po	Roverbella	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2
id.	Nogarole Rocca	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2	—	—	—	20	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	3
id.	Castel d'Ario	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2	—	—	—	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	3
id.	Governolo	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	—	—	3	15	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	4
id.	Ostiglia	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2
id.	Ficarolo	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	—	14	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	3
id.	Fiesso Umbertiano	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	—	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3
id.	Cavanella Po	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
id.	Ca' Cappellino	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
id.	Ca' Mello (Porto Tolle)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1

BACINO	CHIUSO A	Bacino di dominio kmq.	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
			litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.
	TAGLIAMENTO																											
Tagliamento	Ponte Fasui	18	18,3	49	21,5	54	13,4	36	51,7	134	37,0	99	54,0	140	53,4	143	47,4	127	71,8	186	81,0	217	42,8	111	20,2	54	42,7	1350
Giaf	Alla confluenza	9,6	18,3	49	21,5	54	13,4	36	51,7	134	37,0	99	54,0	140	53,4	143	47,4	127	71,8	186	81,0	217	42,8	111	20,2	54	42,7	1350
Tagliamento	Ponte Sacrovit	128	20,9	56	25,9	65	15,3	41	57,5	149	36,2	97	52,5	136	59,7	160	54,1	145	81,0	210	90,7	243	51,7	134	27,6	74	47,8	1510
id.	Casali Davaris	200	22,8	61	27,9	70	16,4	44	62,5	162	39,2	105	56,7	147	64,6	173	58,6	157	88,0	228	98,6	264	56,3	146	29 9	80	51,8	1637
Lumiei	La Maina	59	29,1	78	30,3	76	20,2	54	58,3	151	25,4	68	52,1	135	56,8	152	58,6	157	82,9	215	87,7	235	50,5	131	32,1	86	48,7	1538
id.	Plan del Sac	96	29,5	79	30,3	76	20,2	54	58,6	152	25,4	68	52,5	136	57,1	153	59,0	158	83,7	217	88,5	237	50,9	132	32,5	87	49,0	1549
Degano	Ponte Muina	288	16,8	45	21,9	55	17,9	48	39,4	102	30,6	82	49,4	128	60,9	163	49,3	132	89,5	232	94,1	252	45,5	118	22,0	59	44,8	1416
Tagliamento	Invillino	709	23,9	64	27,9	70	17,9	48	49,8	129	30,6	82	49,8	129	58,2	156	55,6	149	96,8	251	98,6	264	52,5	136	27,3	75	49,1	1551
Bût	S. Nicolò	144	19,8	53	22,3	56	21,6	58	59,4	154	42,9	115	41,3	107	48,9	131	54,5	146	99,2	257	116,9	313	49,4	128	30,2	81	50,6	1599
Tagliamento	Alla confluenza col Fella (escluso)	1176	23,5	63	26,7	67	18,7	50	53,2	138	33,6	90	47,1	122	57,1	153	59,0	158	105,3	273	106,4	285	50,2	130	29,5	79	50,9	1608
Pontebbana	Pontebba	71	34,7	93	45,1	113	17,2	46	63,7	165	38,1	102	37,8	98	52,6	141	82,1	220	127,7	331	127,3	341	32,8	85	43,7	117	58,6	1852
Fella	Dogna	336	35,1	94	41,5	104	15,7	42	54,8	142	33,2	89	43,6	113	53,0	142	78,8	211	126,5	328	12·,7	326	29,3	76	38,8	104	56,0	1771
Raccolana	Pian della Sega (Chiusaforte)	65	31,0	83	56,7	142	16,4	44	64,0	166	45,5	122	48,2	125	68,7	184	109,4	293	196,8	510	112,7	302	39,7	103	42,6	114	69,2	2188
Fella	Alla chiusura del bacino	702	28,7	77	41,5	104	20,2	54	56,7	147	40,3	108	48,2	125	65,0	174	76,5	205	137,7	357	128,1	343	49,8	129	39,6	106	61,0	1929
Tagliamento	Venzone	1933	26,5	71	36,7	92	17,9	48	50,9	132	36,2	97	43,6	113	59,0	158	69,8	187	123,1	319	114,6	307	44,0	114	35,5	95	54,8	1733
Arzino	Casiacco	109	35,1	94	37,5	94	23,9	64	81,8	212	58,6	157	72,9	189	37,0	99	64,2	172	140,8	365	174,0	466	43,2	112	45,5	122	67,9	2146
Tagliamento	Alla chiusura del bacino	2300	28,7	77	38,7	97	18,7	50	53,2	138	39,6	106	48,2	125	56,8	152	71,7	192	122,3	317	121,0	324	43,6	113	37,3	100	56,7	1791
	LIVENZA																											
Meduna	Redona	220	27,6	74	28,7	72	19,0	51	74,5	193	43,3	116	52,1	135	34,7	93	73,9	198	169,4	439	178,8	479	72,1	187	29,9	80	67,0	2117
Cellina	Stich	40	28,7	77	29,9	75	15,3	41	66,0	171	26,5	71	42,8	111	53,0	142	52,3	140	105,3	273	116,1	311	78,3	203	34,3	92	54,0	1707
Settimana	Stalli Nucci	52	26,1	70	27,5	69	14,2	38	60,2	156	24,6	66	39,4	102	48,5	130	47,8	128	96,5	250	106,0	284	71,8	186	31,4	84	49,5	1563
Cimoliana	Cimolais	83	17,2	46	14,0	35	11,2	30	57,9	150	36,2	97	42,8	111	35,8	96	42,6	114	82,2	213	105,7	283	54,8	142	26,9	72	44,0	1389
Cellina	Mezzocanale	288	22,4	60	21,6	54	13,4	36	62,1	161	31,7	85	42,8	111	44,1	118	47,4	127	93,4	242	112,0	300	66,4	172	30,6	82	49,0	1548
id.	Montereale	449	22,0	59	21,2	53	13,1	35	54,0	140	27,6	74	40,5	105	42,6	114	44,1	118	103,8	269	106,4	285	71,4	185	29,9	80	48,0	1517
	PIAVE																											
Piave	Ponte Cordevole	63	23,5	63	15,2	38	11,9	32	28,5	74	23,5	63	38,6	100	54,5	146	48,9	131	69,1	179	59,0	158	20,1	52	20,5	55	34,5	1091
id.	Presenaio	142	18,7	50	14,4	36	12,3	33	28,2	73	25,0	67	41,7	108	47,0	126	50,0	134	59,0	153	60,5	162	27,8	72	20,2	54	33,8	1068
Padola	Ponte Padola	57	10,5	28	19,2	48	15,3	41	39,0	101	23,5	63	37,4	97	46,7	125	48,2	129	49,8	129	69,1	185	27,4	71	24,6	66	34,3	1083
Piave	Ponte della Lasta	357	16,8	45	16,0	40	13,4	36	32,4	84	25,0	67	40,9	106	47,8	128	50,0	134	56,3	146	64,6	173	28,2	73	22,0	59	34,5	1091
Ansiei	Auronzo	205	12,3	33	13,6	34	14,2	38	37,0	96	28,7	77	54,0	140	42,6	114	42,9	115	52,5	136	67,6	181	30,1	78	20,5	55	34,7	1097
Piave	Cima Gogna	616	14,9	40	15,6	39	13,8	37	34,3	89	26,9	72	46,7	121	46,3	124	47,8	128	55,6	144	66,1	177	29,3	76	21,3	57	34,9	1104
Boite	Podestagno	82	8,2	22	24,7	62	20,2	54	40,1	104	37,0	99	37,4	97	37,7	101	50,8	136	57,5	149	69,4	186	38,2	99	22,8	61	37,0	1170
id.	Ponte Geralba	250	7,5	20	16,4	41	12,3	33	29,3	76	29,9	80	52,5	136	52,3	140	54,1	145	53,6	139	68,3	183	33,6	87	25,4	68	36,3	1148
id.	Vodo di Cadore	323	7,1	19	16,4	41	12,3	33	28,9	75	29,9	80	51,7	134	51,5	138	53,4	143	52,9	137	67,2	180	33,2	86	25,0	67	35,9	1133

BACINO	CHIUSO A	Bacino di dominio kmq.	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
			litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.
	(segue) PIAVE																											
Boite	Perarolo di Cadore	395	9,0	24	16,0	40	11,2	30	33.6	87	29.1	78	43,2	112	48,2	129	50,4	135	57,9	150	71,3	191	34.7	90	23,1	62	35,7	1128
Piave	Perarolo di Cadore	1228	11,6	31	16,4	41	13,8	37	34,0	88	28,4	76	43,6	113	46,7	125	48,9	131	55,9	145	67,6	181	31,6	82	22,0	59	35,1	1109
Vajont	Erto	55	20,5	55	22,3	56	11,6	31	53,2	138	34,3	92	63,3	164	38,1	102	59,7	160	110,0	285	104,2	279	50,2	130	27,6	74	49,6	1566
Maè	Muda Maè	231	9,3	25	14,0	35	13,8	37	54,4	141	31,0	83	49,0	127	50,4	135	47,8	128	67,5	175	83,6	224	55,6	144	20,5	55	41,4	1309
Piave	Soverzene	1692	12,3	33	17,2	43	12,7	34	41,7	108	30,2	81	43,6	113	42,6	114	47,4	127	67,1	174	76.5	205	36,7	95	21,7	58	37,5	1185
Cordevole	Digonera	97	10,1	27	13.2	33	16,4	44	36,7	95	26,1	70	39,4	102	55,3	148	51,9	139	57,1	148	54,9	147	39,4	102	19,0	51	35,0	1106
Pettorina	Malga Ciapela	28	10,1	27	12,8	32	15,7	42	39,7	103	24.3	65	52,5	136	59,4	159	41,8	112	52,1	135	68,3	183	40.9	106	24,6	66	36,9	1166
Fiorentina	Pezzegù	52	9,7	26	12,0	30	14.9	40	37,8	98	23,1	62	50,2	130	56,4	151	39,9	107	49,8	129	65,3	175	39,0	101	23,5	63	35,2	1112
Cordevole	Caprile	221	9,3	25	12,4	31	15,3	41	35,1	91	26,1	70	45,1	117	59,0	158	49,7	133	55,6	144	61,6	165	37,8	98	20,5	55	35,7	1128
id.	Cencenighe	277	7,5	20	13,6	34	12,7	34	56,3	146	30,6	82	30,5	79	37,7	101	36,2	97	54,8	142	70,6	189	53,6	139	27,3	73	36,0	1136
id.	Ponte Ghirlo	419	9,7	26	11,2	28	14,6	39	41,7	108	28,7	77	45,5	118	53,4	143	47,4	127	55,9	145	64,6	173	42,8	111	24,6	66	36,8	1161
Tegnas	Taibon	50	10,5	28	14,0	35	16,1	43	61,0	158	32,9	88	49,0	127	54,5	146	54,5	146	75,6	196	120,2	322	64,0	166	29,9	80	48,6	1535
Cordevole	Ponte Alto	573	9,7	26	12,8	32	14,6	39	45.1	117	30,2	81	47,5	123	53,4	143	47,4	127	59,4	154	73,6	197	48,6	126	25,0	67	39,0	1232
Mis	Ponte S. Antonio	114	18,3	49	22,3	56	18,3	49	50,9	132	40,7	109	47,5	123	72,4	194	44,4	119	68,7	178	81,0	217	52,5	136	26,9	72	45,4	1434
Cordevole	Alla chiusura del bacino	867	11,2	30	14,4	36	14,9	40	46,7	121	32,5	87	49,4	128	57,5	154	47,8	128	62,9	163	78,0	209	49,4	128	25,4	68	40,9	1292
Piave	Segusino	3333	12,3	33	16,4	41	13,8	37	44,8	116	32,1	86	45,1	117	48,9	131	47,0	126	66,4	172	77,7	208	44,0	114	23,5	63	39,4	1244
id.	Nervesa della Battaglia	3763	13,1	35	16,4	41	14,2	38	45,1	117	33,2	89	42,4	110	47,4	127	46,3	124	64,4	167	78,8	211	45,1	117	24,3	65	39,3	1241
	BRENTA																											
Brenta	Levico	121	9,0	24	14,4	36	14,6	39	36,3	94	35,1	94	47,5	123	36,2	97	27,6	74	36,3	94	38,1	102	42,4	110	28,0	75	30,5	962
Ceggio	Maso Costi	19.5	8,2	22	12,4	31	10,8	29	32,0	83	21,7	58	47,5	123	45,5	122	28,7	77	40,9	106	53,4	143	27,8	72	31,4	84	30,1	950
Brenta	Ospedaletto	465	7,5	20	11,6	29	12,7	34	35,1	91	28,7	77	44,4	115	40,7	109	31,4	84	41,7	108	49,7	133	42,4	110	26,9	72	31,1	982
Cismon	Rocca d'Arsié	622	9,3	25	13,2	33	13,4	36	47,5	123	31,0	83	39,7	103	58,2	156	45,2	121	63,3	164	79,5	213	49,8	129	25,8	69	39,7	1255
Brenta	Barziza (Bassano)	1567	9,3	25	12,8	32	14,2	38	46,3	120	33,6	90	35,9	93	48,2	129	40,3	108	54,0	140	66,1	177	45,1	117	25,4	68	36,0	1137
	BACCHIGLIONE																											
Astico	Forni Val d'Astico	136	7,5	20	13,6	34	17,2	46	56,3	146	42,2	113	24,7	64	37,3	100	35,5	95	47,8	124	56,0	150	56,7	147	28,0	75	35,3	1114
Posina	Stancari	116	9,0	24	12,4	31	19,4	52	64,8	168	44,4	119	40,5	105	39,6	106	32,5	87	61,3	159	83,3	223	61,7	160	37,3	100	42,2	1334
Astico	Breganze	644	8,6	23	15,2	38	17,2	46	50,5	131	46.7	125	25,1	65	34,3	92	35,8	96	54,4	141	68,3	183	52,5	136	28,7	77	36,5	1153
Leogra	Marano	139	10,1	27	18,0	45	20,9	56	83,7	217	59,0	158	27,8	72	48,9	131	33,2	89	54,4	141	94,5	253	58,3	151	35,8	96	45,4	1436
Bacchiglione	Montegaldella	1384	10,5	28	17,6	44	16,8	45	49.4	128	45,2	121	20,8	54	41,1	110	31,0	83	45,9	119	69,1	185	49,0	127	29,9	80	35,5	1124
	AGNO-GUÀ																											
Guà	Lonigo	260	11,6	31	20,8	52	19,0	51	66,7	173	48,2	129	15,4	40	38,1	102	30,6	82	34,3	89	78,8	211	50,5	131	34,3	92	37,4	1183

BACINO	CHIUSO A	Bacino di dominio kmq.	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE		ANNO	
			litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.	litri sec.kmq.	mm.
	ADIGE																											
Adige	Lasa	908	4,9	13	5,2	13	15,3	41	14,7	38	9,0	24	24,3	63	31,0	83	43,7	117	38,2	99	52,3	140	27,4	71	11,9	32	23,3	734
id.	Tel	1675	3,7	10	3,6	9	13,1	35	13,9	36	7,5	20	20,8	54	28,0	75	38,5	103	32,0	83	48,2	129	27,0	70	11,9	32	20,8	656
Passirio	Saltusio	324	3,4	9	4,0	10	14,9	40	34,0	88	10,5	28	30,5	79	32,9	88	41,8	112	77,5	201	72,8	195	34,3	89	11,9	32	30,8	971
Valsura	S. Geltrude	52	3,4	9	4,4	11	6,0	16	24,7	64	10,5	28	17,0	44	22,8	61	32,1	86	45,9	119	48,9	131	34,7	90	18,3	49	22,4	708
id.	Lana	282	4,5	12	4,8	12	7,5	20	23,9	62	12,7	34	17,0	44	23,9	64	35,5	95	52,1	135	55,3	148	37,8	98	14,6	39	24,2	763
Adige	Ponte d'Adige	2642	3,4	9	4,4	11	11,6	31	19,3	50	10,1	27	20,8	54	26,5	71	37,3	100	45,9	119	53,4	143	29,3	76	11,6	31	22,9	722
Isarco	Colle Isarco	118	12,7	34	12,0	30	17,2	46	29,7	77	23,5	63	25,1	65	38,8	104	58,2	156	86,8	225	69,4	186	39,0	101	19,4	52	36,1	1139
id.	Pra di Sopra	652	8,6	23	10,0	25	14,9	40	28,2	73	16,8	45	27,8	72	35,1	94	48,5	130	76,0	197	62,0	166	36,3	94	14,2	38	31,5	997
Rienza	Monguelfo	273	11,2	30	12,0	30	11,2	30	16,6	43	20,5	55	44,0	114	35,5	95	53,8	144	44,4	115	44,8	120	25,5	66	19,4	52	28,3	894
Aurino	Cà di Pietra	155	2,2	6	12,8	32	26,9	72	19,3	50	28,4	76	28,9	75	34,7	93	57,1	153	51,7	134	58,6	157	31,2	81	19,0	51	31,0	980
Riva	Seghe di Riva	91	11,6	31	21,6	54	22,8	61	20,4	53	33,2	89	42,4	110	37,7	101	74,3	199	55,9	145	49,7	133	32,8	85	15,7	42	34,9	1103
Rienza	S. Lorenzo	1303	8,6	23	13,6	34	17,5	47	18,9	49	23,1	62	42,1	109	37,0	99	64,2	172	45,5	118	48,9	131	28,9	75	16,4	44	30,5	963
Vigilio	Longega	104	9,7	26	12,4	31	4,9	13	19,3	50	11,2	30	44,8	116	27,3	73	54,9	147	38,6	100	31,4	84	32,4	84	23,1	62	25,9	816
Gadera	Mantana	387	8,2	22	14,4	36	7,8	21	24,7	64	19,8	53	37,8	98	38,8	104	56,4	151	39,0	101	34,0	91	26,2	68	16,4	44	27,0	853
Rienza	Vandoies	1923	8,6	23	14,0	35	14,6	39	21,2	55	21,7	58	39,7	103	37,7	101	61,6	165	44,8	116	47,8	128	28,2	73	16,8	45	29,8	941
id.	Bressanone	2143	7,8	21	13,2	33	13,8	37	21,2	55	20,9	56	39,4	102	36,6	98	61,2	164	45,1	117	48,5	130	27,8	72	16,4	44	29,4	929
Isarco	Chiusa	3059	7,8	21	12,4	31	13,8	37	22,8	59	19,4	52	35,9	93	35,8	96	58,2	156	50,9	132	51,1	137	29,3	76	15,7	42	29,5	932
Bria	Tires	36	9.3	25	9,6	24	7,8	21	15,8	41	12,3	33	52,9	137	68,7	184	52,3	140	27,4	71	45,2	121	26,2	68	10,8	29	28.3	894
Isarco	Costa di Sotto	3583	7,8	21	11,6	29	12,7	34	22,0	57	19,8	53	36,3	94	37,7	101	58,6	157	49,4	128	50,8	136	28,5	74	14,9	40	29,3	924
Talvera	Campolasta	140	3,7	10	4,8	12	9,3	25	32,8	85	17,2	46	46,7	121	31,0	83	39,2	105	54,4	141	62,7	168	30,9	80	14,9	40	29,0	916
Valdurna	Campolasta	96	3,7	10	4,4	11	9,0	24	31,6	82	16,4	44	45,1	117	29,9	80	38,1	102	52,5	136	60,5	162	29,7	77	14,6	39	28,0	884
Talvera	Sarentino	256	4,1	11	5,2	13	10,1	27	35,9	93	18,7	50	50,9	132	34,0	91	42,9	115	59,4	154	68,3	183	33,6	87	16,4	44	31,7	1000
Adige	Bronzolo	6926	6,0	16	8,0	20	11,9	32	21,6	56	16,1	43	30,9	80	33,6	90	49,7	133	47,5	123	52,3	140	28,2	73	13,4	36	26,7	842
Noce	Ponte Rovina	384	4,1	11	10,8	27	19,8	53	32,0	83	19,8	53	21,6	56	35,5	95	42,6	114	39,0	101	59,4	159	34,3	89	20,9	56	28,4	897
id.	Dermulo	1056	4,9	13	9,2	23	14,6	39	30,5	79	19,4	52	23,1	60	33,6	90	41,4	111	44,4	115	59,4	159	34,3	89	17,9	48	27,8	878
Sporeggio	Spormaggiore	38	10,8	29	14,0	35	9,0	24	39,4	102	26,1	70	26,6	69	43,3	116	59,7	160	46,7	121	82,5	221	20,8	54	18,3	49	33,2	1050
Noce	Alla chiusura del bacino	1375	5,6	15	9,6	24	13,4	36	32,0	83	21,3	57	22,4	58	34,3	92	44,4	119	44,4	115	64,6	173	30,9	80	18,3	49	28,5	901
Avisio	Pezzè di Moena	212	15,7	42	11,2	28	11,6	31	25,1	65	23,9	64	39,7	103	56,4	151	60,9	163	46,7	121	47,0	126	29,3	76	21,7	58	32,5	1028
Travignolo	Sottosassa	103	11,6	31	10,0	25	9,7	26	49,8	129	38,5	103	47,8	124	64,2	172	68,0	182	67,5	175	57,5	154	24,7	64	20,2	54	39,2	1239
Avisio	Stramentizzo	720	11,2	30	10,4	26	10,5	28	31,6	82	26,9	72	37,8	98	53,0	142	56,8	152	47,8	124	47,4	127	28,2	73	18,7	50	31,8	1004
id.	Pozzolago	859	10,8	29	10,0	25	10,8	29	30,5	79	27,6	74	36,3	94	49,7	133	56,0	150	45,9	119	50,4	135	28,5	74	17,9	48	31,3	989
id.	Alla chiusura del bacino	939	10,1	27	10,4	26	10,8	29	30,5	79	27,6	74	35,5	92	47,8	128	56,8	152	46,7	121	50,0	134	28,9	75	18,3	49	31,2	986
Adige	Trento	9763	6,3	17	8,8	22	11,9	32	24,7	64	18,7	50	29,7	77	35,1	94	48,9	131	46,3	120	54,1	145	28,9	75	14,9	40	27,5	867
Fersina	Trento	164	11,6	31	9,2	23	10,1	27	38,2	99	28,7	77	32,8	85	31,4	84	59,4	159	43,6	113	47,0	126	32,4	84	13,1	35	29,9	943
Adige	Serravalle	10514	6,7	18	8,8	22	12,3	33	25,8	67	19,4	52	29,7	77	35,1	94	48,5	130	46,3	120	54,5	146	29,3	76	15,3	41	27,8	876
id.	Alla chiusura del bacino (Albaredo)	11954	7,1	19	10,0	25	12,7	34	26,6	69	20,2	54	28,9	75	35,5	95	44,8	120	44,0	114	54,9	147	30,5	79	17,5	47	27,8	878

SEZIONE C. - IDROMETRIA

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Idrometro I
Idrometrografo . . . . Ir
Idrometro od idrometrografo posto in località ov' è sentito l' influsso della marea o dell' apertura e chiusura dei sostegni di navigazione oppure delle manovre degli impianti per le derivazioni d' acqua . . . . o

Stazione per la misura sistematica delle portate . . . . (M)
Sorgente . . . . Sorg.
Dato mancante . . . . ♦
Dato incerto . . . . ?
Dato interpolato . . . . [ ]
Dato mancante perchè influenzato dal ghiaccio . . . . . ▲

Quota approssimata della località ov' è situato l' idrometro dedotta dalle tavolette dell' I. G. M. . . . . *
Stazione per la quale non vengono pubblicati i dati giornalieri nel Bollettino Mensile . . . . ●
Idrometro rimasto all' asciutto . . . . —
Dato desunto dallo strumento a lettura diretta invece che dal registratore . . . . ■

DEFINIZIONI

1° — *Altezza idrometrica* (in cm.) : altezza del livello liquido riferita allo zero dell' idrometro.

2° — *Altezza di massima piena* (*o di massima magra*) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni : massima (o minima) altezza idrometrica raggiunta durante il periodo di osservazione. Qualora, durante il periodo di osservazione, sia stato spostato lo zero dell' idrometro, i valori massimi e minimi assoluti osservati sono riferiti alla nuova quota dello zero.

3° — *Altezza di piena ordinaria* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni (parecchie decine di anni) : livello superato od uguagliato dalle massime altezze annuali verificatesi nella sezione in $^3/_4$ degli anni di osservazione.

4° — *Altezza di magra ordinaria* in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazioni (parecchie decine di anni) : livello superato od uguagliato dalle minime altezze annuali verificatesi nella sezione in $^3/_4$ degli anni di osservazione.

5° — *Frequenza di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo : numero di giorni dell' intervallo considerato nei quali nella sezione venne verificata l' altezza idrometrica H.

6° — *Durata di una determinata altezza idrometrica H* in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo : numero di giorni dell' intervallo considerato nei quali nella sezione venne verificata una altezza idrometrica non inferiore ad H.

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l' elenco e le caratteristiche di tutte le stazioni idrometriche che hanno funzionato, anche parzialmente, durante l' anno. Vengono stampate in carattere MAIUSCOLO le stazioni fornite di idrometrografo.

Le stazioni sono ordinate secondo la rispettiva posizione idrografica. Per ognuna di esse vengono indicati : il tipo dello strumento ; se in riva destra o in sinistra o in mezzo del corso d'acqua ; il bacino imbrifero sotteso alla sezione ove è situato l' idrometro ; l' anno d' inizio delle osservazioni ; la quota dello zero sul livello medio del mare ; l' altezza di guardia ; l' ora dell' osservazione ; i valori della massima piena e della massima magra (in cm.) e le date in cui si sono verificati ; il cognome ed il nome dell' osservatore.

TABELLA II. — Riporta i valori medî mensili ed annui in cm. delle altezze idrometriche per gli idrometri che hanno regolarmente funzionato durante tutto l' anno. I valori mensili massimi e minimi vengono stampati in carattere **grassetto.**

Sono riportati inoltre i valori della massima e minima altezza assoluta osservata durante l' anno e l' escursione relativa.

TABELLA III. — Riporta, per le stazioni idrometriche più caratteristiche le frequenze e le durate delle altezze idrometriche. Da tale tabella sono escluse quelle stazioni nelle quali vengono eseguite misure sistematiche di portate e per le quali quindi il regime è individuato dalle portate (vedi Sezione E - Portate e Bilanci Idrologici).

TABELLA IV. — Riporta per alcune stazioni, che sono fornite di idrometrografo, o nelle quali si effettuano letture orarie durante i periodi di piena, i valori delle escursioni più elevate delle altezze idrometriche osservate nell' anno, durante intervalli di 1, 6, 12 ore consecutive. Le escursioni di sei ore devono essere maggiori rispettivamente a quelle di 1 ora, altrimenti non vengono segnalate ; lo stesso per le escursioni di 12 ore in confronto di quelle di 1 e 6 ore.

Per ogni valore dell' escursione è riportata l' altezza idrometrica all' inizio dell' intervallo cui essa si riferisce, l' ora e la data di tale inizio.

Nella fig. 1 è riprodotta la cartina schematica con la rete delle stazioni idrometriche in funzione nel 1952.

UFFICIO IDROGRAFICO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE
RETE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE
CARTINA SCHEMATICA
SCALA 5 10 20 30 40 50
Leggenda
IDROMETRO
IDROMETROGRAFO
LIMITE DEL BACINO MONTANO
BOLZANO
MERANO
BRESSANONE
TRENTO
BELLUNO
CORTINA
TOLMEZZO
UDINE
GORIZIA
TRIESTE
TREVISO
BASSANO
VICENZA
VERONA
PADOVA
VENEZIA
CHIOGGIA
ROVIGO
ASIAGO
ADIGE
ISONZO
LAGO DI GARDA
MARE ADRIATICO
F. PO

Fig. 1

ELENCO E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI IDROMETRICHE

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA		MASSIMA MAGRA		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
	ISONZO													
Vipacco	Rubbia °	I	D	38,—*	1923	8	660	»	850	28-IX-1926	—	vari giorni	Paoletti Giuseppe	Si hanno i dati per gli anni 1896-1907 di un idrometro distrutto durante la guerra.
Isonzo	MAINIZZA °	Ir-I	D	33,—	1949	12	1560	»	432	26-X-1952	- 90	16-IX-1951	Lodolo Sigfrido	
id.	Turriaco °	I	S	9,11	1924	7	2269	»	556	23-X-1926	—	vari mesi	Zupinich Guerrino	
Torre	Tarcento	I	D	230,—*	1940	12	80	»	300	2-X-1940	26	23-VII-1952	Clocchiatti Guido	
Natisone	Cividale	I	D	130,—*	1924	7	308	»	450	13-X-1933	- 16	5-IX-1942	Monai Giuseppe	
Isonzo	Pieris °	I	D	4,—*	1925	12	3369	460	640	18-XI-1940	—	vari giorni	Zupinich Guerrino	Si hanno i dati per gli anni 1896-1914 di un idrometro distrutto nel 1915. Il 1-I-1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 376. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di cm. 388.
	DRAVA													
Drava	Versciaco	I	D	1117,63	1889	12	139	»	200	12-X-1889	- 39	22-II-1901	Gutwenger Max	Mancano le osservazioni del 1919.
Rio del Lago	VILLABASSA-FUSINE	Ir-I	S	754,—*	1952	12	29,4	—	62	26-X-1952	20	1-III-1952	Treu Alda	
Rio Bianco	VILLABASSA-FUSINE	Ir-I	S	754,—*	1952	12	15,4	—	92	6-IX-1952	2	13-XII-1952	Treu Alda	
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO													
Stella	Flambruzzo	I	S	7,88	1929	12	Risorgive	—	200	4-XI-1946	45	2-V-1944	Comuzzi Giovanni	
id.	Casale Sacile (M)	I	D	6,05	1924	8	»	—	220	13-X-1933	49	5-V-1944	Baron Toaldo Giovanni	
Torsa	Casale Gambellini	I	D	4,61	1914	12	»	—	248	21-XII-1925	7	11-VII-1942	Gambellini Dionigi	
Stella	PRECENICCO °	Ir-I	D	- 0,42	1920	12	»	—	305	14-X-1933	0	22-II-1932	Perosa Giovanni	
id.	STERPO DEL MORO °	Ir-I	D	- 1,71	1924	12	»	—	354	12-XI-1951	32	3-II-1935	Milanese Alessandro	
	TAGLIAMENTO													
Tagliamento	Ponte Fasui (M)	I	S	950,—*	1941	12	18	»	97	12-XI-1951	- 2	30-VII-1943	Peressutti Valentino	
Giaf	Alla confluenza	I	D	930,—*	1943	varia	9,6	»	86	1-XI-1952	7	7-I-1945	Peressutti Valentino	
Pesarina	Entrampo (M)	I	S	525,—*	1941	8	96	»	135	7-VII-1946	20	9-II-1952	Cimenti Riccardo	In aprile cessa funzionamento.
Degano	PONTE MUINA	Ir-I	D	440,—*	1941	12	288	»	290	20-XI-1952	77	5-VII-1952	Gubeila Luigi	
Tagliamento	INVILLINO (M) °	Ir-I	S	355,—*	1932	12	709	»	284	5-X-1935	6	17-I-1937	Floreanini Narciso	
Bût	S. Nicolò	I	S	475,—*	1941	12	144	»	150	13-VI-1446	9	1-V-1947	Peresson Antonio	
Chiarsò	Ponte Lovea	I	S	500,—*	1941	8	95	»	200	12-XI-1951	12	17-VIII-1952	Bergagnini Domenico	
Fella	Malborghetto	I	S	755,—*	1928	12	122	»	250	16-VI-1943	12	6-VII-1943	Soffritti Antonio	
Pontebbana	PONTEBBA (M)	Ir I	D	555,—*	1949 1943	9	71	»	178	26-X-1952	18	25-X-1949	Grandi Sante	
Fella	DOGNA	Ir I	S	410,16	1949 1928	12	336	»	215	6-XI-1945	- 83	17-V-1938	Vidali Luigia	
Resia	Resiutta	I	D	330,—*	1931	7	103	»	370	4-X-1933	- 10	20-II-1935	Grofnauer Edoardo	
Fella	Moggio Udinese	I	S	290,—*	1926	13	641	»	275	13-VI-1946	18	28-X-1951	Gimbatti Giovanni	
Tagliamento	Pioverno (M) °	I	D	227,29	1926	8	1880	»	426	17-XI-1940	2	15-II-1929	Bressan Albina	
id.	VENZONE °	Ir I	S	224,99	1912 1875	12	1933	190	408	17-XI-1940	8	21-I-1941	Pascolo Arnaldo	Mancano le osservazioni del 1918 e 1919.
Lago di Cavazzo	Interneppo	I	S	193,—*	1932	12	21	»	409	10-X-1933	- 64	26-X-1949	Picco Pietro	
Arzino	PONTE ARMISTIZIO (M)	Ir-I	S	145,—*	1941	12	109	»	235	12-XI-1951	0	31-XII-1951	Clarino Santina	
Tagliamento	Fraforeano	I	S	4,41	1940	8	2300	»	600	13-XI-1951	33	1-VIII-1945	Marin Antonio	
id.	Latisana °	I	S	0,00	1851	12	2300	520	988	20-X-1896	- 38	26-IX-1947	Fabbro Angelo	Mancano le osservazioni del 1918 e 1945. Nel 1946 abbassato lo zero idrometrico di cm. 18.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA Altezza cm.	MASSIMA PIENA Data	MASSIMA MAGRA Altezza cm.	MASSIMA MAGRA Data	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
										LIVENZA				
Sorgenti Gorgazzo	Gorgazzo	I	S	45,—*	1924	8	sorgenti	»	250	9-XI-1951	—	7-IX-1943	Tizianel Vilma	
Livenza	FIASCHETTI DI CANEVA ∘ .	Ir-I	D	24,—*	1923	12	id.	»	617	17-V-1935	196	17-VIII-1928	Pizzinato Albino	In agosto cessa funzionamento.
id.	S. Cassiano ∘	I	S	6,07	1882	12	id.	350	699	nel 1916	6	18-III-1913	Pivetta Luigi	Mancano le osservazioni del 1918.
Meduna	PONTE NAVARONS.	Ir-I	S	260,—*	1932	12	225	»	340	28-I-1948	12	24-XI-1952	Paveglio Maddalena	
Cellina	Stich (M) ∘	I	S	640,—*	1942	varia	40	—	198	12-XI-1951	40	24-II-1944	Fabbro Regina	In aprile cessa funzionamento.
Settimana	Stalli Nucci (M) ∘	I	D	700,—*	1942	varia	52	—	300	7-VII-1946	23	28-II-1949	Filiputti Giovanni	In aprile cessa funzionamento.
Cimoliana	Cimolais (Ponte Lama) (M) . .	I	S	630,—*	1941	varia	83	—	230	9-XI-1951	40	26-I-1942	Venaria Marco	In aprile cessa funzionamento.
Cellina	MEZZOCANALE (M) ∘	Ir-I	S	435,—*	1942	12	288	—	250	12-XI-1951	19	28-II-1944	Paron Giuditta	
Meduna	Visinale ∘	I	S	6,74*	1883	12	847	800	1100	29-X-1928	− 92	13-XI-1911	Springolo Gaspare	Mancano le osservazioni del 1918.
Livenza	Meduna di Livenza ∘	I	S	2,64	1921	12	sorgenti	350	729	10-XI-1916	− 130	27-III-1944	Reschiotto Giovanni	
id.	Motta di Livenza ∘	I	D	2,14	1882	8	id.	323	640	19-XI-1935	− 151	6-III-1922	Padovan Domenico	Mancano le osservazioni del 1918.
										PIAVE				
Piave	Ponte Cordevole (M)	I	D	1002,35	1932	varia	63	»	220	27-IX-1942	− 7	21-XII-1935	De Martin Giovanni	
Silvella	CIMA CANALE (M)	Ir I	D	1245,—*	1950 1932	varia	67	»	146	27-IX-1942	− 3	6-XI-1947	Cesco Resia Olinto	
Piave	PRESENAIO (Ponte) (M) . . .	Ir-I	D	965,91	1936	varia	142	»	300	12-XI-1951	31	22-II-1938	De Zolt Carlo	
Frisone	Campolongo (P. Màsarè) (M)	I	S	975,—*	1932	varia	33	»	96	22-VI-1933	− 2	1-I-1946	Pomarè Noè	
Padola	PONTE PADOLA (M)	Ir I	S	1190,—*	1950 1932	varia	57	»	80	26-X-1952	2	3-II-1934	Ribul Pietro	
Digon	Volta di Tamber (M)	I	D	1170,—*	1932	12	40	»	180	IV-II-1946	− 14	8-III-1946	Zambelli Gat Arturo	
Piave	PONTE DELLA LASTA (M) . .	Ir-I	S	848,60	1932	12	357	»	340	28-IX-1942	3	22-I-1933	De Candido Beniamino	Si hanno i dati di altro idrometro dal 1932 al 1950. Nel luglio 1950 nuovo idrometro.
Ansiei	AURONZO (M)	Ir-I	D	864,—*	1932	12	205	»	178	27-IX-1942	35	31-X-1951	Zandegiacomo Silvio	Il 14-V-1932 è stato sostituito il vecchio idrometro; il nuovo zero idrometrico risulta più alto di cm. 71.
Boite	PODESTAGNO (M)	Ir I	D	1330,—*	1950 1940	varia	82	»	172	22-VI-1946	8	21-I-1947	Pompanin Giuseppe	
id.	VODO DI CADORE (M)	Ir-I	D	818,27	1929	8	323	»	251	28-IX-1942	17	29-I-1945	Talamini Gino	
Piave	PERAROLO •	Ir-I	D	518,80	1927 1882	12	1228	240	650	16-IX-1882	− 70	11-XI-1952	Del Favero Anselmo	Mancano le osservazioni dal 1915 al 1920.
Vajont	Erto (Caldaia) • (M)	I	D	570,—*	1949	12	55	»	» [2]	»	13	6-II-1952	Filippin Pietro	
Maè	MUDA MAÈ (Longarone) (M) .	Ir-I	D	430,—*	1941	varia	231	»	790	27-IX-1942	7	17-XII-1945	Del Favero Emilio	
Piave	PONTE NELLE ALPI • (M) .	Ir-I	D	363,76	1922	12	1748 [1]	250	350	12-XI-1951	− 58	13-III-1944	Roldo Giovanni	
Ardo	Belluno (M)	I	S	335,—*	1950	12	40	»	»	»	»	»	Brigo Armando	
Piave	BELLUNO • (M)	Ir I	S	330,—*	1950 1926	14	1827 [1]	200	365	12-XI-1951	30	5-II-1952	Brigo Armando	Si hanno i dati di altri idrometri dal 1883 al 1917 e dal 1921 al 1926 e dal 1926 al 1950. Nell' agosto 1950 nuovo idrometro.
Cordevole	DIGONERA (M)	Ir-I	D	1150,—*	1938	12	97	»	88	27-IX-1942	5	24-II-1944	Bernardi Bernardo	In aprile cessa funzionamento.
Pettorina	MALGA CIAPELA (M)	Ir I	S	1425,—*	1948 1938	12	28	»	50	23-VII-1951	5	15-III-1951	De Biasio Antonio	Si hanno dati di altro idrometro dal 1938 al 1950. Nel luglio 1950 nuovo idrometro.
Fiorentina	PEZZEGÙ (M)	Ir-I	D	1140,—*	1938	12	52	»	109	12-XI-1951	3	17-II-1944	Andolfato Raffaele	In aprile cessa funzionamento.
Cordevole	CAPRILE (M)	Ir-I	D	999,—*	1939	12	221	»	160	12-XI-1951	14	2-IV-1944	Andolfato Raffaele	In aprile cessa funzionamento.
id.	MAS • (M)	Ir-I	D	362,18	1928	12	701	300	632	12-XI-1951	− 60	1-III-1952	Basso Valentino	
Mis	Ponte S. Antonio (M)	I	D	385,—*	1946	12	114	»	320	12-XI-1951	23	3-I-1947	De Min Maria	
Piave	SEGUSINO • (M)	Ir I	S	200,—*	1927 1925	8	3333 [1]	250	470	12-XI-1951	5	27-II-1933	Lio Giulio	Funzionò anche dal 1915 al 1917.
id.	NERVESA DELLA BATT. ∘ .	Ir I	D	77,54	1935 1924	10	3763 [1]	150	301	28-X-1928	− 52	5-II-1925	Zuliani Angelo	
id.	Revedoli • ●	I	S	− 0,40	1908	8	3763 [1]	200	365	31-X-1903	− 100	8-III-1934	Fuser Augusto	Mancano le osservazioni dal 1918 al 1926.

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti kmq. 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (kmq. 117,22) e del Lago di S. Croce (kmq. 19,18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di S. Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza). — (2) L'idrometro è dotato di soli 2.00 metri di asta. Nei giorni 12-XI-1951 e 5-IX-1952 il livello dell'acqua ha superato l'asta idrometrica.

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA Altezza cm.	MASSIMA PIENA Data	MASSIMA MAGRA Altezza cm.	MASSIMA MAGRA Data	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Canale Malgher	CORBOLONE °	Ir-I	S	2,—*	1943	12	Risorgive	—	386	27-XI-1949	98	25-IV-1944	Geretto Elio	
BRENTA														
Lago di Caldonazzo	TENNA	Ir-I	S	458,11	1929	7	52	»	150	14-II-1951	23	23-X-1931	Alessandrini Ferdinando	Funzionò anche dal 1896 al 1913 a Calceranica.
Lago di Levico	LEVICO	Ir-I	S	439,73	1929	7	22	»	135	16-II-1951	48	16-II-1930	Angelo Beniamino	Funzionò anche dal 1895 al 1915.
Brenta	Levico (M)	I	S	437,—*	1951	9	121	»	50	20-X-1952	14	25-VII-1952	Mosele Giuseppe	
id.	LEVICO-CERVIA	Ir-I	D	435,21	1935	8	121	»	181	12-XI-1951	6	7-V-1935	Mosele Giuseppe	
id.	Borgo Valsugana •	I	D	375,—*	1925	12	214	»	222	31-X-1903	14	24-IX-1906	Rosso Luca	Funzionò anche dal 1895 al 1913.
Ceggio	MASO COSTI	Ir-I	D	870,—*	1951	12	195	»	218	8-XI-1951	13	8-II-1952	Rampellotto Paolo	
Brenta	Ospedaletto (M)	I	S	301,69	1928	7	465	100	192	12-XI-1951	- 13	31-III-1944	Moretti Aldo	
Cismon	Ponte S. Silvestro	I	S	580,—*	1925	12	192	»	250	28-X-1928	26	1-III-1949	Bettega Matteo	Funzionò anche dal 1895 al 1913.
id.	ROCCA D'ARSIÈ • (M)	Ir-I	D	239,—*	1930	13	622	»	500	11-XI-1951	1	28-II-1932	Arboit Benito	Il 12-XII-1930 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 15.
Brenta	Sarson di Bassano °	I	D	111,55	1915	12	1563	»	470	8-XI-1951	- 86	29-XII-1947	Celona Stefania	Mancano le osservazioni dal 1918 al 1921.
id.	BARZIZA (Bassano) (M)	Ir-I	D	105,83	1952	12	1567	»	—	—	—	—	Meneghetti Roberto	
id.	BASSANO DEL GRAPPA (M) °	Ir I	S	102,50	1946 1838	8	1567	100	475	16-IX-1882	- 11	13-II-1949	Offingher Giovanni	Dal settembre cessa funzionare Ir e M.
id.	LIMENA °	Ir I	S D	14,24	1912 1876	12	—	300	645	17-IX-1882	- 126	15-IV-1940	Pecin Carlo	Chiusura sostegno Brentella cm. 150.
Muson dei Sassi	Ponte Pennello °	I	D	14,03	1896	12	—	300	568	9-XI-1951	37	12-II-1934	Fantinato Antonio	
CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA														
Sile	CASIER ° (M)	Ir-I	D	4,—*	1916	12	Risorgive	»	260	26-III-1928	- 49	21-IV-1949	Marcon Gaetano	Mancano le osservazioni del 1918.
id.	Trepalade °	I	D	-0,31	1897	12	id.	»	340	16-V-1905	50	18-II-1949	Toniolo Erminio	
BACCHIGLIONE														
Bacchiglione	VICENZA (P.te degli Angeli) °	Ir-I	D	27,04	1925	12	281	160	580	9-XI-1951	18	20-IX-1943	Cenzon Giuseppe	
Astico	Scalzeri (M)	I	S	454,—*	1949	12	68	»	195	12-XI-1951	18	24-IX-1949	Longhi Lorenzo	
id.	FORNI VAL D'ASTICO (M)	Ir-I	D	315,—*	1949	12	136	»	234	8-XI-1951	42	19-X-1949	Spagnolo Gio Maria	
Val d'Assa	PEDESCALA (M)	Ir-I	D	320,—*	1949	12	245	»	116	8-XI-1951	8	13-VIII-1950	Spagnolo Gio Maria	
Posina	STANCARI (M)	Ir I	S	390,—*	1950 1949	12	116	»	240	9-XI-1951	3	20-II-1952	Fabrello Caterino	
Astico	Seghe di Velo °	I	D	254,74	1923	12	525	50	245	16-V-1926	- 70	23-IX-1940	Rossi Guido	Il 1-II-1950 lo zero dell'idrometro venne alzato di cm. 15.
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino °	I	D	37,62	1892	12	»	150	415	16-V-1926	- 69	10-III-1940	Meneghini Valentino	
Bacchiglione	Longare °	I	D	20,70	1837	12	1384	300	674	16-V-1926	- 94	21-X-1931	Ciscato Leonida	
id.	Perarolo di Colzè • ° (Sup.)	I	D	20,70	1884	12	1384	300	695	14-XII-1916	- 41	5-IX-1936	Rigno Marcello	Mancano le osservazioni dal 1930 al 1932
id.	Perarolo di Colzè • ° (Inf.)	I	D	18,40	1884	12	1384	300	812	16-V-1926	- 161	27-VII-1952	Rigno Marcello	Mancano le osservazioni dal 1930 al 1932.
id.	MONTEGALDELLA (M) °	Ir-I	D	15,06	1929	12	1384	»	808	9-XI-1951	- 56	10-VII-1952	Troncon Lelio	
id.	Cervarese S. Croce • °	I	D	17,55	1913	12	1384	200	504	16-V-1926	- 334	6-VIII-1949	Mazzuccato Sante	
id.	S. Marco • °	I	D	15,91	1872	12	1384	200	451	17-V-1926	- 322	8-VIII-1949	Mazzuccato Sante	
Tesina Padovano	Ponte Pedagni (Veggiano)	I	S	14,—*	1939	12	Risorgive	»	534	9-XI-1951	7	31-VII-1945	Mazzuccato Giuseppe	

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	MASSIMA PIENA Altezza cm.	MASSIMA PIENA Data	MASSIMA MAGRA Altezza cm.	MASSIMA MAGRA Data	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE	OSSERVAZIONI
	(*segue*) BACCHIGLIONE													
Bacchiglione	Creola ○ ●	I	D	15,34	1916	12	1384	200	450	17-V-1905	- 314	8-VIII-1949	Mazzuccato Sante	
id.	Bassanello ○	I	S	10,61	1898	12	1384	250	443	17-V-1926	- 145	9-VIII-1927	Zanella Lesbino	
id.	Padova (Ponte Molin) ○ ●	I	D	9,80	1870	12	1384	220	406	17-V-1905	- 150	26-IV-1893	Baessato Giuseppe	
Can. Pontelongo	Bovolenta ○	I	S	1,44	1882	12	—	350	657	27-X-1907	- 80	22-VII-1952	Zinato Luigi	
id.	Pontelongo ○	I	S	0,73	1919	12	—	350	628	27-X-1907	- 70	1-VII-1938	Vitale Ugo	
Can. Bisatto	Bomba ○	I	D	12,70	1875	varia	—	0	287	20-III-1901	- 215	6-X-1914	Furlan Arturo	Mancano le osservazioni dal 1946 al 1949.
Can. Battaglia	Battaglia (Arco di Mezzo) ● ○	I	S	7,56	1873	12	—	310	460	10-XI-1906	—	vari giorni	Mescalchin Gioachino	
Can. Este Monselice	Bagnarolo ○ ● (a monte)	I	D	10,38	1908	12	—	0	218	1-X-1882	—	vari giorni	Miola Gaetano	
Can. Bagnarolo	Pernumia ○ ● (a monte)	I	S	6,44	1908	12	—	150	350	31-III-1882	—	vari giorni	Tiengo Guglielmo	
	AGNO-GUÀ-FRASSINE-S. CATERINA-GORZONE													
Agno	RECOARO ○	Ir-I	S	469,50	1927	12	29	70	145	2-VI-1928	- 30	11-X-1931	Maltauro Stefano	
Guà	Ponte Arzignano	I	D	83,05	1884	12	108	50	250	15-V-1925	—	vari mesi	Nardon Alvise	
id.	Cal di Guà (Sif. Montebello) ●	I	D	68,00	1927	12	»	250	486	1-XI-1928	—	vari mesi	Toscan Gino	
id.	Lonigo ○	I	M	31,13	1924	12	260	125	360	1-IV-1928	20	24-VII-1950	Cainelli Guido	
id.	COLOGNA VENETA ○	Ir-I	S	20,66	1926	12	260	200	575	16-V-1926	- 40	13-VIII-1921	Mondardo Mario	
Frassine	Borgo Frassine ○	I	S	17,28	1912	12	—	—	540	16-V-1926	- 307	27-IX-1943	Bertazzo Marcello	
Cavo Masina	Botte di Vighizzolo ○	I	S	6,26	1875	12	—	0	312	26-III-1928	- 186	31-X-1934	Capodaglio Francesco	
Fratta	Valli Mocenighe	I	S	7,24	1875	12	—	0	237	19-V-1925	- 265	9-IX-1943	Vaccari Narciso	
Gorzone	Stanghella ○	I	D	5,41	1853	12	—	0	304	10-XI-1926	- 395	10-IX-1906	Puggina Costante	
id.	Taglio Anguillara	I	D	4,12	1853	12	—	0	289	16-III-1928	- 374	7-IV-1944	Rubinato Giuseppe	
id.	CA' DOLFIN ○	Ir-I	D	2,02	1911	12	—	0	244	16-V-1905	- 246	12-IV-1949	Baldon Nello	
id.	Mottacuora ○	I	S	1,18	1870	12	—	0	195	15-I-1880	- 166	3-III-1931	Marangon Pietro	
	ALTO ADIGE													
Adige	Glorenza ○ ● (1)	I	S	911,—*	1896	11	461	»	165	16-XI-1901	0	3-V-1897	Aufiani Bruno	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
id.	TEL ○ (M)	Ir-I	S	506,12	1929	12	1675	»	320?	27-IX-1942	69	12-V-1938	Soc. Elet. Alto Adige	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Passirio	Saltusio	I	S	442,—*	1928	13	324	»	300	5-X-1935	0?	18-III-1938	Lutterotti Celeste	
Valsura	S. GELTRUDE (M)	Ir-I	D	1400,—*	1951	10	52	»	121	23-V-1951	11	7-III-1952	Keinz Ernesto	
id.	Lana di Sopra (M)	I	S	340,—*	1928	7	282	»	165	8-VII-1940	15	23-I-1942	Fontanari Carlo	
Adige	PONTE D'ADIGE ○ (M)	Ir I	D	237,90	1921 1880	12	2642	330	503	1-XI-1926	110	5-V-1938	Tamanini Enrico	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1°-XII-1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Isarco	Vipiteno (1)	I	S	946,63	1896	7	141	»	275	25-V-1951	- 22	28-II-1922	Mina Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Vizze	Novale (1) ●	I	D	1360,—*	1908	7	112	»	»	»	»	»	EDISON	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1°-III-1930 lo zero dell'idrometro è stato alzato di cm. 50.
Isarco	PRÀ DI SOPRA (M)	Ir-I	S	750,—*	1941	12	652	»	217	9-VIII-1951	48	30-I-1942	Delladio Riccardo	
id.	Bressanone (1) ○ ●	I	S	556,95	1896	8	750	250	356	IX-1882	51	22-I-1937	Catulli Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1908 al 1919. Nel 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Lago di Braies	Braies	I	S	1489,17	1927	8	28	»	482	2-XI-1928	—	vari giorni	Bacher Giuseppe	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	Massima piena		Massima magra		Cognome e Nome dell'Osservatore	Osservazioni
									Altezza cm.	Data	Altezza cm.	Data		
	(segue) ALTO ADIGE													
Braies	S. Vito in Braies	I	D	1344,84	1927	8	36	»	75	3-XI-1928	15	7-III-1953	Majrgündter Hermann	
Rienza	Monguelfo (sup.) (M)	I	D	1077,57	1889	8	273	»	275	IX-1882	5	25-II-1952	Rizzi Mattia	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
id.	Valdaora (1)	I	D	971,96	1890	8	592	»	200	IX-1882	− 20	11-II-1922	Kofler Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di cm. 50.
id.	Brunico (1)	I	S	822,93	1889	7	652	»	250	IX-1882	− 25	1-III-1896	Adamo Vittorio	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Aurino	CA' DI PIETRA (M)	Ir I	D	1035,—*	1926 1925	8	155	»	211	20-VII-1935	20	12-I-1926	Negrini Remo	
Riva	SEGHE DI RIVA (M)	Ir I	D	1520,—*	1925 1920	8	91	»	169	1-XI-1926	− 16	1-II-1942	Seeber Felice	
id.	Cantuccio (1)	I	D	862,—*	1907	7	117	»	243	1-IX-1940	54	25-II-1931	Prenn Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Rienza	S. Lorenzo (1)	I	D	799,35	1896	6	1303	180	350	27-VI-1910	31	22-III-1949	Mattiato Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e del 1919. Dal 1°-III-1926 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100.
Vigilio	Longega	I	D	1025,—*	1926	7	104	»	99	30-VII-1937	3	22-III-1928	Olivotto Vincenzo	
Gadera	Mantana (M)	I	S	822.60	1926	12	387	»	193	1-XI-1928	25	5-II-1928	Mattiato Giovanni	
Fundres	Vandoies •	I	D	746,23	1927	12	102	»	140	25-IX-1927	17	18-XI-1933	Dacol Davide	Mancano le osservazioni dal 1943 al 1947.
Rienza	VANDOIES (M)	Ir-I	D	740,—*	1941	12	1923	»	347	28-IX-1942	75	24-II-1944	F.F. S.S.	
id.	Bressanone (1) •	I	M	556,30	1896	8	2143	»	356	IX-1882	20	1-III-1922	Catulli Giovanni	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel Gennaio 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Isarco	BRESSANONE∘ (Ponte ex Littorio)	Ir-I	S	550,—*	1941	14	2883	»	376	22-V-1946	51	9-I-1950	Catulli Giovanni	
Gardena	Trattoria Prenè (riva sinistra)	I	S	1080,—*	1926	7	178	»	170	1-XI-1928	8	5-III-1949	Schmalzl Giuseppe	
id.	Trattoria Prenè •	I	D	1079,—*	1926	7	178	»	230	1-XI-1926	120	28-II-1926	Schmalzl Giuseppe	
Bria	Tires (M)	I	D	950,—*	1951	7	36	»	90	17-VII-1952	10	26-VII-52	Kritzinger Giuseppe	
Ega	Ponte Nova (Osteria)	I	D	870,—*	1951	12	114	»	100	9-XI-1951	14	19-X-1951	Kofler Giuseppe	
Isarco	Cardano ∘•	I	D	276,—*	1938	12	3750	»	345	9-VIII-1945	9	7-I-1939	Favero Arduino	
Talvera	CAMPOLASTA (M)	Ir-I	D	1000,—*	1950	varia	140	»	105	23-V-1950	18	26-II-1951	Locher Francesca	
Valdurna	CAMPOLASTA (M)	Ir-I	D	1000,—*	1950	varia	96	»	105	24-V-1950	26	6-III-1952	Locher Francesca	
	MEDIO E BASSO ADIGE													
Adige	BRONZOLO ∘ (1)	Ir I	D	226,96	1928 1843	12	6929	300	500	14-VII-1890	− 80	18-IV-1885	Comper Raimondo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29-XII-1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 30. Dal 1° Marzo lo zero è stato alzato di cm. 100.
id.	Egna ∘ (1)	I	S	213,02	1843	12	7123	»	574	28-IX-1942	− 10	14-IV-1896	Pedri Giuseppe	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.
id.	S. Michele all'Adige ∘ (1)	I	S	202,39	1844	8	7198	300	550	12-IX-1888	− 130	15-I-1931	Dallago Cornelio	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1°-II-1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di cm. 100.
Noce Bianco	PONT •	Ir I	D	1166,68	1931 1929	8	65	»	104	9-VIII-1945	1	6-III-1945	EDISON	
Noce	PONTE ROVINA ∘ (1)	Ir I	D	722,60	1950 1902	8	384	120	280	4-X-1935	11	31-I-1937	Rossi Luigi	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.
Rabbi	Pondasio (1)	I	S	705,30	1908	8	143	»	255	24-V-1908	8	17-II-1932	Paternoster Rita	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1°-IV-1933 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 40.
Noce	Rocchetta •∘	I	S	257,91	1934	8	1360	»	314	5-X-1935	− 40	12-XII-1934	Stenico Attilio	
Sporeggio	Spormaggiore (Segheria)	I	S	530,—*	1951	11	37	»	300	12-XI-1951	13	10-IX-1951	Zeni Angelo	
Noce	Zambana ∘ (1)	I	S	200,65	1895	8	1375	240	450	1-XI-1928	46	27-IV-1896	Lunel Livio	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Il 16-V-1926 l'idrometro venne asportato dalla piena.
Travignolo	Sottosassa ∘•	I	D	1140,—*	1929	8	103	»	232	27-IX-1942	− 4	10-IV-1948	Dell'Antonio Giulio	
Avisio	Predazzo (P.te al Gazzo) (1)	I	S	979,51	1908	12	454	»	230	23-X-1925	24	6-II-1937	Guadagnini Giacomo	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1-IV-1952 l'idrometro è stato abbassato di cm. 100.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazicni del H. Z. di Vienna.

Corso d'acqua	Stazione	Tipo dello strumento	Riva	Quota dello zero idrometrico (s. l. m. m.) m.	Anno d'inizio delle osservazioni	Ora dell'osservazione	Bacino di dominio kmq.	Altezza di guardia cm.	Massima piena Altezza cm.	Massima piena Data	Massima magra Altezza cm.	Massima magra Data	Cognome e Nome dell'Osservatore	Osservazioni
							(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**							
Avisio	STRAMENTIZZO (M)	Ir I	S	770,—*	1949 1930	22	720	»	250	28-IX-1942	- 19	10-III-1944	Ventura Ermenegildo	
id.	LAVIS	Ir-I	D	243.—*	1938	12	934	»	275	18-IX-1942	31	23-III-1944	Milani Mario	
Adige	TRENTO (P.te S. Lorenzo) ∘ (M) (1)	Ir I	S	186,09	1921 1844	8	9763(2)	250	611	17-IX-1882	- 63	26-IV-1896	Mazzina G. Battista	
Fersina	Trento (P.te Cornicchio)	I	S	226,73	1929	8	164(2)	»	240	12-XI-1951	- 3	9-III-1944	Dall' Asta Antonio	Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1°-IV-34 lo zero dell'idrometro venne abbassato di cm. 100
Adige	Mattarello (1) •	I	S	179,08	1844	8	9882	350	705	17-IX-1882	14	26-IV-1896	Buratti Luigi	
id.	SERRAVALLE ∘ (M)	Ir-I	D	150,—*	1944	12	10514	»	445	28-V-1951	71	3-IV-1944	Cipriani Lino	
id.	PESCANTINA ∘	Ir I	S	76,20	1917 1888	12	10957	- 50	430	17-IX-1882	- 350	17-IV-1949	Nicolis Giovanni	
id.	Verona ∘	I	S	53,35	1857	12	11099	- 36	450	17-IX-1882	—	vari giorni	Bernardello Giovanni	
Chiampo	Montebello (P.te Marchese) •	I	D	56,45	1884	12	114	300	360	16-V-1905	—	vari mesi	Lovato Umberto	
Alpone	S. Bonifacio •	I	S	25,18	1881	12	291	250	610	8-XI-1951	—	vari mesi	Minotti Luigi	
Adige	Albaredo d'Adige ∘	I	S	23,66	1857	12	11954	40	270	17-IX-1882	- 365	5-V-1944	Pastore Francesco	Piena ordinaria m. 0,80 Magra ordinaria cm. — 177.
id.	Masi ∘ •	I	S	14,17	1875	12	11954	0	435	2-XI-1928	- 231(3)	6-V-1944	Ferrioli Arrigo	
id.	Badia Polesine ∘	I	D	14,16	1826	12	11954	0	449	2-XI-1928	- 245(3)	9-V-1938	Cirella Fulvio	
Adigetto	Badia Polesine •	I	D	15,—*	1922	12	—	»	»	»	»	»	Cirella Fulvio	
Adige	Boara Polesine ∘ •	I	D	6,62?	1835	12	11954	240	620	2-XI-1928	- 155(3)	23-X-1896	Visentin Pietro	Piena ordinaria cm. 316 - Magra ordinaria cm. 17.
id.	BOARA PISANI ∘ (M)	Ir-I	M S	8,61	1853	12	11954	0	399	2-XI-1928	- 289(3)	28-IV-1896	Puggina Remigio	
id.	S. Martino di Venezze ∘ •	I	D	5,30?	1921	8	11954	220	630	3-XI-1928	- 63	7-V-1938	Pavan Romolo	Ripristinato Ir in aprile.
id.	Cavarzere ∘	I	D	3,46	1855	12	11954	0	355	18-V-1926	- 314(3)	6-V-1938	Berto Gino	
id.	CAVANELLA D'ADIGE ∘	Ir-I	S	- 1,05	1911 1908	12	11954	»	457	29-V-1951	77	3-V-1938	Baldon Dante	
							CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO							
Tartaro	Torretta Veneta	I	S	6,35	1875	12	»	350	503	20-VIII-1934	88	22-IV-1949	Nievi Cesare	Mancano le osservazioni dal 1913 al 1915.
id.	Torretta Destra •	I	D	6,39	1913	12	»	380	499	30-VIII-1934	50	22-IV-1949	Golinelli Romano	Mancano le osservazioni dal 1916 al 19
Canal Bianco	Canda ∘	I	D	4,88	1870	12	»	300	425	31-VIII-1934	64	26-VII-1929	Bastoni Francesco	
id.	Pizzon ∘	I	S	7,—*	1920	12	»	350	420	6-II-1941	- 55	31-VII-1945	Spoladori Nicodemo	
id.	Bosaro ∘	I	S	2,80	1870	12	»	300	399	24-V-1941	12	16-III-1952	Periotto Giovanni	
id.	Adria ∘	I	S	0,55	1870	12	»	0	242	19-V-1905	1	10-V-1937	Laurenti Angelo	
Naviglio Bussè	Legnago (P.te Fior di Rosa) ∘ •	I	D	13,10	1857	12	»	60	175	23-V-1905	- 132	9-II-1934	Mattiazzo Faone	
							PO							
Mincio	Governolo (a valle)	I	M	11,50	1908	12	»	500	948	14-XI-1951	- 180	23-IV-1949	Finardi Arturo	
Po	Ostiglia	I	S	9,62	1851	12	69600	500	1013	14-XI-1951	- 167	17-V-1917	Malavasi Bruno	Piena ordinaria cm. 503 - Magra ordinaria cm. — 9.
id.	Pontelagoscuro	I	D	8,51	1807	12	70091	»	428(4)	14-XI-1951	- 551	25-IV-1949	Chiarelli Luigi	
id.	Polesella	I	S	2,29	1797	12	70091	450	915(4)	14-XI-1951	- 92	IV-1893	Ferrarese Arturo	Piena ordinaria cm. 512 - Magra ordinaria cm. — 10.
Po di Goro	Ariano Polesine ∘	I	S	- 0,03	1858	12	70091	300	730(4)	14-XI-1951	- 20	VII-1870	Ferrari Amos	
id.	Corbola ∘ •	I	D	0,38	1829	12	70091	320	705(4)	14-XI-1951	- 44	18-V-1854	Puggina Rodolfo	
id.	Cavanella Po ∘	I	S	0,55	1844	12	70091	260	607(4)	14-XI-1951	- 85	IV-1893	Zerbinati Tullio	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H. Z. di Vienna. (2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (kmq. (2,0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. È stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento. (3) Per gli idrometri sull'Adige a valle di Legnago non si tiene conto dei minimi livelli idrometrici registrati nel 1882 dopo la rotta del mese di settembre. (4) Il colmo risulta depresso in conseguenza delle rotte verificatesi a monte ad Occhiobello e Paviole.

CORSO D'ACQUA	MESE / STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
ISONZO																			
Vipacco	Rubbia °	82	64	»	»	11	11	— »	— »	— »	143	44	101	»	325	22-X	—	(vari giorni)	»
Isonzo	MAINIZZA °	73	73	93	114	92	79	71	[75]	118	129	94	91	[92]	432	26-X	53	10-II	379
id.	Turriaco °	37	36	42	137	— »	— »	—	—	— »	97	55	38	— »	294	27-X	—	(vari giorni)	»
Torre	Tarcento	39	38	44	51	49	39	33	38	54	55	56	49	45	100	21-X	26	23-VII	74
Natisone	Cividale	45	56	69	70	53	49	29	46	62	72	56	70	56	200	1-IV	10	13-VII	190
Isonzo	Pieris °	193	219	213	280	147	69	68	69	141	246	160	206	168	570	27-X	52	10-VI	518
DRAVA																			
Drava	Versciaco	4	10	8	15	14	16	16	13	15	20	15	13	13	50	22-X	1	28-I	49
CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO																			
Stella	Flambruzzo	95	99	90	105	94	89	72	70	79	100	106	103	92	171	21-X	65	11-VIII	106
id.	Casale Sacile	98	102	91	106	95	90	74	75	86	104	109	106	95	170	21-X	65	13-VIII	105
Torsa	Casale Gambellini	48	54	47	42	36	39	27	29	36	48	50	51	42	145	22-X	20	15-VIII	125
Stella	PRECENICCO °	100	96	81	79	78	89	88	104	115	120	108	112	97	240	22-X	18	24-V	222
id.	STERPO DEL MORO °	217	212	204	200	206	215	219	231	231	231	190	224	215	297	21-X	116	3-XII	181
TAGLIAMENTO																			
Tagliamento	Ponte Fasui	25	24	23	25	26	26	28	33	36	»	17	12	»	42	14-IX	11	18-XII	31
Giaf	alla confluenza	83	84	83	83	83	83	83	82	79	»	85	82	»	86	1-XI	74	24-IX	12
Degano	PONTE MUINA	80	80	80	95	88	84	79	82	93	102	108	85	88	290	20-XI	77	4-VII	213
Tagliamento	INVILLINO °	58	62	64	83	69	55	50	53	83	97	74	40	66	[216]	19-XI	34	31-XII	182
Chiarsò	Ponte Lovea	19	18	24	50	37	24	20	28	45	54	37	28	32	110	6-IX	15	22-VII	95
Fella	Malborghetto	123	121	132	142	135	129	124	133	143	150	133	122	132	212	12-IX	118	4-II	94
Pontebbana	PONTEBBA	49	50	50	54	41	28	25	34	53	56	45	36	43	178	26-X	21	9-VII	157
Fella	DOGNA (a monte)	$\overline{19}$	$\overline{21}$	$\overline{12}$	2	$\overline{11}$	$\overline{28}$	$\overline{29}$	$\overline{23}$	2	4	$\overline{7}$	$\overline{21}$	$\overline{14}$	112	26-X	$\overline{33}$	6-VII	145
Resia	Resiutta	0	$\overline{3}$	7	26	18	7	7	24	45	37	28	13	17	120	12-IX	$\overline{5}$	31-I	125
Fella	Moggio Udinese	70	64	81	143	112	86	84	98	115	118	109	98	98	215	21-X	60	8-II	155
Tagliamento	Pioverno °	68	65	70	103	96	79	74	72	98	115	86	58	82	210	26-X	49	31-XII	161
id.	VENZONE °	56	54	62	102	95	81	76	90	99	92	99	63	81	288	26-X	39	20-X	249
Lago di Cavazzo	Interneppo	85	37	33	152	168	81	23	18	154	198	213	160	110	329	27-X	$\overline{9}$	28-VII	338
Tagliamento	Fraforeano	70	68	55	68	77	53	54	58	93	125	100	76	75	480	27-X	50	25-V	430
id.	Latisana °	44	40	25	51	40	10	5	16	83	139	100	62	51	520	22-X	$\overline{12}$	23-VII	532

Corso d'acqua	Stazione \ Mese	Medie mensili (in centimetri)												Media annua	Altezza massima osservata		Altezza minima osservata		Escursione massima nell'anno
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	cm.	cm.	Data	cm.	Data	cm.
	LIVENZA																		
Sorgenti Gorgazzo	Gorgazzo	82	76	76	93	89	76	60	59	79	95	100	84	81	160	22-X	38	19-VIII	122
Livenza	S. Cassiano °	156	172	129	142	120	91	91	69	91	182	190	176	135	450	22-X	36	24-VIII	414
Meduna	PONTE NAVARONS	46	47	41	41	50	36	35	46	65	62	22	19	42	190	21-X	12	24-XI	178
Cellina	MEZZOCANALE °	98	98	96	107	109	98	97	98	105	116	105	64	99	214	19-XI	54	31-XII	160
Meduna	Visinale °	152	153	101	101	95	104	64	49	54	130	169	181	113	760	20-XI	38	11-VIII	722
Livenza	Motta di Livenza °	79	77	13	23	4	$\overline{33}$	$\overline{62}$	$\overline{79}$	$\overline{41}$	60	92	84	55	404	22-X	$\overline{130}$	16-VIII	534
	PIAVE																		
Piave	Ponte Cordevole	79	78	79	90	87	83	83	86	88	91	90	85	85	117	21-X	78	11-I	39
Silvella	CIMA CANALE	6	3	0	11	21	16	9	13	17	22	15	9	12	63	26-X	0	24-II	63
Piave	PRESENAIO (Ponte)	59	53	53	69	70	65	62	64	68	76	63	56	63	174	19-XI	50	25-II	124
Padola	PONTE PADOLA	14	12	13	24	24	21	17	18	22	30	21	15	19	80	26-X	11	21-II	69
Piave	PONTE DELLA LASTA	48	45	47	66	66	59	52	57	64	77	67	58	59	145	26-X	40	18-II	105
Ansiei	AURONZO	73	71	72	79	79	81	80	80	83	86	78	71	78	118	26-X	69	30-XII	49
Boite	PODESTAGNO	20	18	17	34	45	53	37	46	43	51	34	[23]	35	132	26-X	16	1-III	116
id.	VODO DI CADORE	35	32	33	52	61	63	52	56	60	68	50	39	50	135	26-X	30	16-III	105
Piave	PERAROLO °	$\overline{50}$	$\overline{67}$	$\overline{62}$	$\overline{60}$	$\overline{59}$	$\overline{56}$	$\overline{53}$	$\overline{59}$	$\overline{30}$	10	$\overline{8}$	$\overline{58}$	$\overline{46}$	228	26-X	$\overline{70}$	11-II	298
Vajont	Erto	16	14	18	38	36	30	29	28	81	66	44	27	36	» (1)	»	13	6-II	»
Maè	MUDA MAÈ (Longarone)	» ▲	» ▲	» ▲	144	123	104	100	97	123	141	93	49	» ▲	354	1-X	»	»	»
Piave	PONTE NELLE ALPI °	$\overline{7}$	$\overline{7}$	$\overline{7}$	$\overline{10}$	$\overline{13}$	0	21	10	15	38	5	$\overline{39}$	1	208	19-XI	$\overline{48}$	8-XII	256
id.	BELLUNO °	34	32	37	39	38	45	63	56	61	111	81	54	54	261	26-X	30	5-II	231
Cordevole	CAPRILE	54	52	52	73	78	73	66	71	80	82	70	58	67	114	21-X	47	12-III	67
id.	MAS °	$\overline{37}$	$\overline{53}$	$\overline{60}$	43	51	35	23	28	45	67	37	$\overline{9}$	14	348	19-XI	$\overline{60}$	1-III	408
Mis	PONTE S. ANTONIO	33	31	34	51	49	39	38	37	47	55	49	37	42	320 ?	19-XI	29	21-II	291 ?
Piave	SEGUSINO °	107	103	111	130	136	127	131	130	145	165	132	99	126	372	19-XI	91	30-XII	281
id.	NERVESA DELLA BATT. °	59	51	54	79	77	56	59	60	84	101	112	88	73	206	20-XI	46	11-II	160
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																		
Canale Malgher	CORBOLONE °	194	195	167	182	173	166	151	147	155	182	192	192	175	315	14-II	134	15-VIII	181
	BRENTA																		
Lago di Caldonazzo	TENNA	55	49	48	62	66	56	49	45	46	51	66	64	55	79	21-XI	41	16-VIII	38
Lago di Levico	LEVICO	76	72	66	71	78	79	74	70	68,	73	77	79	74	86	20-XI	65	20-III	21
Brenta	Levico	26	21	20	27	29	22	17	14	15	21	27	26	22	50	20-XI	14	25-VII	36

(1) L'idrometro è dotato di soli 2,00 metri di asta. Il giorno 5 settembre il livello dell'acqua ha superato l'asta idrometrica.

CORSO D'ACQUA	MESE / STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	cm.	cm.	Data	cm.	Data	cm.
								(segue) BRENTA											
Ceggio	MASO COSTI	15	14	16	34	34	25	25	29	29	42	29	23	26	90	26-X	13	8-II	77
Brenta	Ospedaletto	16	6	$\overline{3}$	25	36	22	10	»	22	»	29	18	»	79	26-X	$\overline{11}$	27-III	90
id.	Sarson di Bassano °	$\overline{45}$	$\overline{45}$	$\overline{39}$	6	$\overline{3}$	$\overline{42}$	$\overline{55}$	$\overline{49}$	$\overline{29}$	2	$\overline{21}$	$\overline{58}$	$\overline{32}$	220	20-XI	$\overline{64}$	7-XII	284
id.	BASSANO DEL GRAPPA °	53	26	34	83	82	66	45	51	72	86	77	58	61	230	19-XI	11	18-III	219
id.	LIMENA °	2	$\overline{23}$	[35]	44	45	$\overline{48}$	$\overline{81}$	$\overline{39}$	25	[62]	54	14	[1]	300	20-XI	$\overline{103}$	13-VII	403
Muson dei Sassi	Ponte Pennello °	124	126	115	149	155	129	111	128	138	141	138	134	132	410	19-XI	102	4-VII	308
								CORSI D'ACQUA MINORI FRA PIAVE E BRENTA											
Sile	CASIER °	40	30	$\overline{1}$	[1]	8	0	$\overline{[8]}$	9	38	49	47	47	[22]	153	22-X	$\overline{[18]}$	12 VII	171
id.	Trepalade °	129	122	103	102	102	103	92	108	124	140	139	148	118	218	22-X	80	2-V	138
								BACCHIGLIONE											
Bacchiglione	VICENZA (Ponte degli Angeli) °	74	62	50	53	56	41	44	43	43	55	66	62	54	448	19-XI	36	2-VI	412
Astico	Scalzeri	58	59	71	81	67	62	57	62	66	72	72	»	»	125	19-XI	55	30-V	70
id.	FORNI DI VAL D'ASTICO	69	67	73	91	92	80	75	78	86	93	79	59	79	196	19-XI	53	25-XII	143
Val d'Assa	PEDESCALA	17	17	18	21	21	14	11	9	15	21	23	21	17	115	19-XI	8	18-VIII	107
Posina	STANCARI (Arsiero)	9	4	6	23	35	18	12	11	15	28	28	20	17	134	19-XI	3	20-II	131
Astico	Seghe di Velo °	$\overline{28}$	$\overline{36}$	$\overline{32}$	$\overline{9}$	$\overline{5}$	$\overline{26}$	$\overline{30}$	$\overline{32}$	$\overline{24}$	$\overline{10}$	$\overline{6}$	$\overline{15}$	$\overline{21}$	62	20-XI	$\overline{37}$	19-II	99
Tesina Vicentino	Bolzano Vicentino °	$\overline{33}$	$\overline{40}$	$\overline{49}$	$\overline{43}$	$\overline{29}$	$\overline{48}$	$\overline{56}$	$\overline{57}$	$\overline{49}$	$\overline{40}$	$\overline{27}$	$\overline{29}$	$\overline{42}$	214	19-XI	$\overline{65}$	15-VIII	279
Bacchiglione	Longare °	70	41	14	38	50	8	$\overline{3}$	15	4	36	55	35	30	482	20-XI	$\overline{51}$	9-VII	533
id.	MONTEGALDELLA °	61	53	15	29	40	$\overline{8}$	$\overline{24}$	$\overline{25}$	$\overline{18}$	10	55	34	19	688	20-XI	$\overline{56}$	10-VII	744
id.	S. Marco °	$\overline{227}$	$\overline{228}$	$\overline{269}$	$\overline{259}$	$\overline{246}$	$\overline{283}$	$\overline{290}$	$\overline{296}$	$\overline{300}$	$\overline{267}$	$\overline{230}$	$\overline{245}$	262	302	20-XI	$\overline{319}$	10-VII	621
Tesina	Ponte Pedagni (Veggiano)	94	106	63	64	90	61	63	79	94	110	121	106	88	432	20-XI	18	14-VI	414
Bacchiglione	Bassanello °	96	103	101	86	100	105	103	104	101	98	101	94	99	178	20-XI	2	12-IV	176
Canale Pontelongo	Bovolenta °	59	39	8	18	24	27	$\overline{28}$	$\overline{3}$	46	76	74	76	35	273	20-XI	$\overline{80}$	22-VII	353
id.	Pontelongo °	57	31	14	17	20	11	$\overline{11}$	$\overline{8}$	23	56	60	58	27	228	21-XI	$\overline{57}$	4-V	285
								AGNO - GUÀ											
Agno	RECOARO °	1	1	2	14	12	1	$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$	12	9	»	»	78	19-XI	$\overline{5}$	21-VII	83
Guà	Ponte Arzignano	$\overline{71}$	$\overline{64}$	$\overline{66}$	$\overline{41}$	— »	—	—	—	—	— »	$\overline{28}$	$\overline{34}$	— »	120	19-XI	—	vari giorni	»
id.	Lonigo °	97	101	100	104	94	100	100	98	94	99	103	104	100	245	19-XI	60	27-IV	185
id.	COLOGNA VENETA °	8	9	2	21	10	$\overline{15}$	$\overline{21}$	$\overline{24}$	$\overline{25}$	$\overline{6}$	14	2	$\overline{2}$	386	19-XI	$\overline{29}$	22-IX	415
Frassine	Borgo Frassine °	$\overline{230}$	$\overline{234}$	$\overline{246}$	$\overline{219}$	$\overline{237}$	$\overline{281}$	$\overline{292}$	$\overline{272}$	$\overline{276}$	$\overline{246}$	$\overline{235}$	$\overline{249}$	$\overline{251}$	102	20-XI	$\overline{298}$	29-VI	400
Cavo Masina	Botte di Vighizzolo °	$\overline{46}$	$\overline{53}$	$\overline{56}$	$\overline{53}$	$\overline{58}$	$\overline{63}$	$\overline{66}$	$\overline{64}$	$\overline{65}$	$\overline{59}$	$\overline{34}$	$\overline{29}$	$\overline{54}$	103	20-XI	$\overline{68}$	12-VI	171
Fratta	Valli Mocenighe	$\overline{143}$	$\overline{159}$	$\overline{184}$	$\overline{161}$	$\overline{151}$	$\overline{156}$	$\overline{71}$	$\overline{117}$	$\overline{188}$	$\overline{198}$	$\overline{156}$	185	$\overline{156}$	0	21-XI	$\overline{217}$	9-X	217

CORSO D'ACQUA	MESE / STAZIONE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
							(segue) AGNO-GUÀ												
Gorzone	Stanghella •	$\overline{189}$	$\overline{183}$	$\overline{247}$	$\overline{238}$	$\overline{236}$	$\overline{266}$	$\overline{145}$	$\overline{150}$	$\overline{256}$	$\overline{223}$	$\overline{177}$	$\overline{192}$	$\overline{208}$	103	20-XV	$\overline{312}$	9-VI	415
id.	Taglio Anguillara	$\overline{251}$	$\overline{248}$	$\overline{307}$	$\overline{299}$	$\overline{281}$	$\overline{325}$	$\overline{212}$	$\overline{205}$	$\overline{303}$	$\overline{285}$	$\overline{246}$	$\overline{258}$	$\overline{268}$	2	20-XI	$\overline{347}$	10-VI	349
id.	CA' DOLFIN •	$\overline{142}$	»	$\overline{169}$	$\overline{167}$	»	»	$\overline{139}$	$\overline{123}$	$\overline{146}$	$\overline{138}$	$\overline{129}$	$\overline{132}$	»	$\overline{11}$	21-XI	$\overline{212}$	15-IV	201
id.	Mottacuora •	$\overline{82}$	$\overline{90}$	$\overline{96}$	$\overline{82}$	$\overline{83}$	$\overline{88}$	$\overline{77}$	$\overline{68}$	$\overline{71}$	$\overline{66}$	$\overline{70}$	65	$\overline{78}$	12	6-XII	$\overline{131}$	23-III	143
							ALTO ADIGE												
Adige	TEL •	160	158	153	148	157	185	189	181	169	171	166	162	167	230	19-VI	130	30-III	100
Valsura	S. GELTRUDE	16	13	13	27	48	62	51	46	43	38	28	19	34	77	16-VI	11	7-III	66
id.	Lana di Sopra	37	30	31	46	64	67	54	51	57	61	49	40	49	90	26-X	28	8-III	62
Adige	PONTE D'ADIGE •	162	155	152	164	186	220	210	201	204	208	184	169	185	349	26-X	144	22-III	205
Isarco	Vipiteno	80	77	81	125	110	122	112	110	90	110	89	80	99	145	25-VIII	75	7-III	70
id.	PRÀ DI SOPRA	57	55	55	86	102	115	105	100	125	118	93	72	90	270	8-IX	50	16-III	220
Lago di Braies	Braies	234	174	122	113	»	13	16	$\overline{65}$	3	22	»	»	»	»	»	»	»	»
Braies	S. Vito in Braies	32	31	29	29	»	33	34	36	38	»	»	34	»	»	»	28	21-III	»
Rienza	Monguelfo (superiore)	8	6	7	10	15	18	20	19	20	20	20	16	15	26	1-XI	5	25-II	21
id.	Valdaora	1	»	»	13	30	27	14	22	22	24	19	10	»	63	26-X	»	»	»
id.	Brunico	73	71	76	95	104	111	103	105	103	113	99	93	96	160	26-X	70	18-II	90
Aurino	CA' DI PIETRA	45	43	44	62	78	103	94	87	86	75	69	58	70	156	19-VI	41	2-II	115
Riva	Cantuccio	» ▲	92	89	102	114	130	132	133	140	121	91	» ▲	»	182	26-X	60	18-I	122
Rienza	S. Lorenzo	69	56	56	80	115	155	140	133	136	120	92	79	103	270	26-X	51	24-II	219
Vigilio	Longega	28	28	32	34	32	36	35	40	38	36	36	34	34	43	22-VIII	27	11-II	16
Gadera	Mantana	53	48	47	59	68	64	63	62	72	75	67	61	62	115	26-X	44	17-III	71
Fundres	Vandoies	32	32	32	41	54	64	37	37	51	51	40	32	42	140	26-X	27	29-XII	113
Rienza	VANDOIES	99	95	98	134	156	188	163	169	166	160	141	119	141	270	26-X	89	15-III	181
Isarco	BRESSANONE (P.te ex Litt.)	84	81	87	130	154	186	163	168	175	170	140	113	138	340	26-X	62	27-I	278
Gardena	Trattoria Prenè (Riva sinistra)	14	12	13	32	34	32	27	37	34	36	26	19	26	85	22-VIII	11	15-III	74
Bria	Tires	22	22	23	24	25	36	29	22	18	18	14	13	22	90	17-VII	10	26-VII	80
Valdurna	CAMPOLASTA	35	28	27	43	58	51	43	46	60	67	56	41	46	98	26-X	26	6-III	72
							MEDIO E BASSO ADIGE												
Adige	BRONZOLO •	83	79	75	106	129	154	138	139	147	155	124	98	119	364	26-X	48	3-III	316
id.	Egna •	122	112	112	172	210	256	230	230	236	240	191	146	188	520	26-X	100	25-I	420
id.	S. Michele all'Adige •	40	41	34	88	118	153	131	130	141	147	109	69	100	385	26-X	19	17-III	366
Noce	PONTE ROVINA •	74	68	65	85	101	113	100	101	93	81	49	39	81	190	12-IX	37	9-XII	153
Rabbi	Pondasio	36	33	27	41	67	77	59	50	59	65	54	45	51	125	25-X	20	16-III	105

CORSO D'ACQUA	STAZIONE / MESE	MEDIE MENSILI (in centimetri)												MEDIA ANNUA cm.	ALTEZZA MASSIMA OSSERVATA		ALTEZZA MINIMA OSSERVATA		Escursione massima nell'anno cm.
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		cm.	Data	cm.	Data	
	(segue) MEDIO E BASSO ADIGE																		
Sporeggio	Spormaggiore	36	35	37	43	40	36	33	34	38	49	40	33	38	115	21-X	29	29-XII	86
Noce	Zambana °	140	146	127	99	126	131	156	133	140	150	133	115	133	230	26-X	54	23-III	176
Avisio	Predazzo (Ponte al Gazzo)	33	31	31	49 (1)	62	61	55	58	65	60	52	51	51	140	12-IX	30	18-II	110
id.	STRAMENTIZZO	20	15	16	50	62	54	41	51	53	62	39	26	41	125	12-IX	12	15-III	113
id.	LAVIS	45	44	46	68	74	68	58	64	67	77	61	51	60	148	26-X	40	28-I	108
Adige	TRENTO (Ponte S. Lorenzo) °	64	60	54	93	123	151	138	136	143	155	116	81	110	370	26-X	31	24-III	339
Fersina	Trento (Ponte Cornicchio)	38	33	33	52	60	40	37	40	49	65	52	41	45	105	26-X	33	6-II	72
Adige	SERRAVALLE °	116	110	104	139	165	186	171	175	181	194	162	135	153	375	26-X	90	3-II	285
id.	PESCANTINA °	$\overline{297}$	$\overline{314}$	$\overline{316}$	$\overline{224}$	$\overline{219}$	$\overline{198}$	$\overline{215}$	$\overline{218}$	$\overline{193}$	$\overline{169}$	$\overline{177}$	$\overline{251}$	$\overline{231}$	27	27-X	$\overline{319}$	19-III	346
id.	Verona °	$\overline{257}$	$\overline{293}$	$\overline{278}$	$\overline{226}$	$\overline{202}$	$\overline{184}$	$\overline{203}$	$\overline{195}$	$\overline{177}$	$\overline{145}$	$\overline{172}$	$\overline{220}$	$\overline{213}$	66	27-X	$\overline{320}$	11-II	386
id.	Albaredo d'Adige °	$\overline{271}$	$\overline{272}$	$\overline{316}$	$\overline{242}$	$\overline{210}$	$\overline{204}$	$\overline{215}$	$\overline{214}$	$\overline{184}$	$\overline{155}$	$\overline{182}$	$\overline{222}$	$\overline{224}$	58	27-X	$\overline{360}$	28-III	418
id.	Badia Polesine °	$\overline{147}$	$\overline{150}$	$\overline{158}$	$\overline{129}$	$\overline{108}$	$\overline{99}$	$\overline{118}$	$\overline{111}$	$\overline{84}$	$\overline{42}$	$\overline{76}$	$\overline{125}$	$\overline{112}$	183	27-X	$\overline{171}$	25-III	354
id.	BOARA PISANI °	$\overline{156}$	$\overline{168}$	$\overline{181}$	$\overline{145}$	$\overline{115}$	$\overline{106}$	$\overline{132}$	$\overline{125}$	$\overline{93}$	$\overline{46}$	$\overline{74}$	$\overline{129}$	$\overline{123}$	195	28-X	$\overline{205}$	25-III	400
id.	Cavarzere °	$\overline{132}$	$\overline{143}$	$\overline{163}$	$\overline{123}$	$\overline{86}$	$\overline{78}$	$\overline{115}$	$\overline{101}$	$\overline{59}$	$\overline{4}$	$\overline{36}$	$\overline{103}$	$\overline{95}$	234	28-X	$\overline{189}$	25-III	423
id.	CAVANELLA D'ADIGE °	179	169	157	173	190	195	182	190	215	246	227	204	194	399	28-X	133	17-IV	266
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ADIGE E PO																		
Tartaro	Torretta Veneta	272	268	212	161	234	251	249	318	335	344	320	302	272	420	21-XI	119	26-III	301
Canal Bianco	Canda °	252	252	206	175	230	206	185	275	316	312	304	291	250	405	22-XI	114	9-VII	291
id.	Bosaro °	69	39	22	77	109	92	80	132	144	159	175	172	106	263	22-XI	12	16-III	251
id.	Adria °	143	111	81	98	91	79	70	74	96	119	116	132	101	195	4-XII	66	2-VII	129
	PO																		
Mincio	Governolo	105	83	40	92	231	85	5	27	92	135	97	58	88	457	10-V	$\overline{52}$	22-IV	509
Po	Ostiglia	104	78	45	101	261	98	$\overline{1}$	25	103	148	106	79	96	510	10-V	$\overline{63}$	23-IV	573
id.	Pontelagoscuro	$\overline{318}$	$\overline{333}$	$\overline{365}$	$\overline{309}$	$\overline{143}$	$\overline{313}$	$\overline{407}$	$\overline{386}$	$\overline{312}$	$\overline{263}$	$\overline{301}$	$\overline{331}$	$\overline{315}$	99	10-V	$\overline{450}$	23-IV	549
id.	Polesella	153	138	104	156	324	134	29	59	144	198	159	129	144	583	10-V	$\overline{1}$	23-IV	584
Po di Goro	Ariano Polesine °	155	131	110	184	281	72	68	85	113	168	155	125	137	476	11-V	36	7-VII	440
Po	Cavanella Po °	172	161	139	162	258	147	107	121	159	194	181	168	164	435	10-V	63	26-IV	372

(1) Dal giorno 1 aprile, lo zero idrometrico è stato abbassato di m. 1.00: anche le medie dei mesi da gennaio a marzo sono riferite al nuovo zero.

NATISONE — Cividale

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
200	191	1	1
190	181	1	2
180	171	1	3
170	161	2	5
160	151	1	6
150	141	0	6
140	131	2	8
130	121	4	12
120	111	4	16
110	101	3	19
100	91	4	23
90	81	13	36
80	71	22	58
70	61	46	104
60	51	72	176
50	41	85	261
40	31	49	310
30	21	35	345
20	11	13	358
10	—	8	366

RESIA — Resiutta

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
110	101	1	1
100	96	1	2
95	91	0	2
90	81	3	5
80	76	0	5
75	71	1	6
70	66	6	12
65	61	1	13
60	56	4	17
55	51	6	23
50	46	11	34
45	41	15	49
40	36	7	56
35	31	7	63
30	26	25	88
25	21	42	130
20	16	26	156
15	11	37	193
10	6	54	247
5	1	72	319
0	-4	31	350
-5	—	16	366

FELLA — Dogna

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
—	76	1	1
75	61	0	1
60	56	3	4
55	46	0	4
45	41	2	6
40	36	0	6
35	31	3	9
30	26	3	12
25	21	4	16
20	16	6	22
15	11	7	29
10	6	4	33
5	1	21	54
0	-4	27	81
-5	-9	26	107
-10	-14	37	144
-15	-19	69	213
-20	-24	64	277
-25	-29	49	326
-30	-33	40	366

LIVENZA — S. Cassiano

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
464	461	1	1
460	421	1	2
420	381	1	3
380	341	1	4
340	301	2	6
300	281	5	11
280	261	6	17
260	241	2	19
240	221	4	23
220	201	1	24
200	191	6	30
190	181	14	44
180	171	14	58
170	161	16	74
160	151	29	103
150	141	28	131
140	131	46	177
130	121	48	225
120	111	19	244
110	101	17	261
100	91	24	285
90	81	25	310
80	71	26	336
70	61	20	356
60	51	8	364
50	41	1	365
40	36	1	366

PIAVE — Perarolo

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
—	161	1	1
160	111	0	1
110	101	3	4
100	91	2	6
90	81	0	6
80	71	1	7
70	61	1	8
60	51	1	9
50	41	2	11
40	31	5	16
30	21	1	17
20	11	10	27
10	1	15	42
0	-9	8	50
-10	-19	5	55
-20	-29	3	58
-30	-39	12	70
-40	-49	20	90
-50	-59	95	185
-60	-69	178	363
-70	—	3	366

PIAVE — Nervesa della Battaglia

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
168	166	1	1
165	156	0	1
155	151	3	4
150	146	0	4
145	141	2	6
140	136	0	6
135	131	2	8
130	126	4	12
125	121	3	15
120	116	5	20
115	111	14	34
110	106	5	39
105	101	14	53
100	96	11	64
95	91	19	83
90	86	15	98
85	81	16	114
80	76	26	140
75	71	17	157
70	66	28	185
65	61	27	212
60	56	52	264
55	51	73	337
50	46	29	366

LAGO DI CALDONAZZO — Tenna

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
—	79	2	2
78	77	3	5
76	75	3	8
74	73	5	13
72	71	10	23
70	69	9	32
68	67	9	41
66	65	12	53
64	63	16	69
62	61	25	94
60	59	18	112
58	57	31	143
56	55	35	178
54	53	14	192
52	51	14	206
50	49	21	227
48	47	83	310
46	45	42	352
44	43	9	361
42	41	5	366

LAGO DI LEVICO — Levico

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
86	85	3	3
84	83	5	8
82	81	18	26
80	79	47	73
78	77	36	109
76	75	47	156
74	73	34	190
72	71	48	238
70	69	70	308
68	67	40	348
66	65	18	366

BRENTA — Limena

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
296	281	1	1
280	241	0	1
240	201	1	2
200	181	2	4
180	161	0	4
160	141	4	8
140	121	2	10
120	101	5	15
100	91	2	17
90	81	0	17
80	71	8	25
70	61	11	36
60	51	13	49
50	41	12	61
40	31	27	88
30	21	47	135
20	11	43	178
10	1	29	207
0	-9	12	219
-10	-19	12	231
-20	-29	28	259
-30	-39	31	290
-40	-49	16	306
-50	-59	7	313
-60	-69	12	325
-70	-79	8	333
-80	-89	12	345
-90	-99	19	364
-100	-102	2	366

SILE — Casier

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
134	131	1	1
130	121	1	2
120	111	1	3
110	101	1	4
100	91	1	5
90	86	2	7
85	81	1	8
80	76	1	9
75	71	4	13
70	66	1	14
65	61	3	17
60	56	5	22
55	51	12	34
50	46	24	58
45	41	30	88
40	36	33	121
35	31	29	150
30	26	12	162
25	21	11	173
20	16	15	188
15	11	19	207
10	6	37	244
5	1	31	275
0	-4	39	314
-5	-9	21	335
-10	-14	16	351
-15	-16	12	363
-17	-18	3	366

TESINA VICENTINO — Bolzano Vicentino

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
100	41	1	1
40	1	1	2
0	-3	1	3
-4	-7	3	6
-8	-11	2	8
-12	-15	1	9
-16	-19	1	10
-20	-23	10	20
-24	-27	19	39
-28	-31	26	65
-32	-35	50	115
-36	-39	16	131
-40	-43	34	165
-44	-47	33	198
-48	-51	116	314
-52	-55	14	328
-56	-59	4	332
-60	-63	29	361
-64	-65	5	366

BACCHIGLIONE — Longare

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
—	361	1	1
360	201	0	1
200	181	1	2
180	161	1	3
160	141	1	4
140	121	2	6
120	101	4	10
100	91	13	23
90	81	10	33
80	71	10	43
70	61	19	62
60	51	21	83
50	41	53	136
40	31	33	169
30	21	33	202
20	11	37	239
10	1	40	279
0	-9	41	320
-10	-19	35	355
-20	-29	3	358
-30	-39	4	362
-40	-49	3	365
-50	-51	1	366

GUÀ – Cologna Veneta

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
200	181	1	1
180	161	1	2
160	111	1	3
110	101	2	5
100	91	0	5
90	81	1	6
80	71	2	8
70	61	2	10
60	51	2	12
50	41	7	19
40	31	5	24
30	21	8	32
20	11	27	59
10	6	37	96
5	1	48	144
0	4	12	156
5	9	52	208
10	14	28	236
15	19	18	254
20	24	68	322
25	29	43	365
30	49	0	365
50	—	1	366

FRASSINE – Borgo Frassine

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
102	11	1	1
10	1	1	2
0	49	1	3
50	99	1	4
100	119	3	7
120	139	2	9
140	159	5	14
160	179	2	16
180	199	7	23
200	209	3	26
210	219	12	38
220	229	9	47
230	234	18	65
235	239	13	78
240	244	33	111
245	249	23	134
250	254	33	167
255	259	20	187
260	264	28	215
265	269	36	251
270	274	30	281
275	279	17	298
280	284	18	316
285	289	9	325
290	294	26	351
295	298	15	366

GORZONE – Stanghella

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
103	101	1	1
100	21	1	2
20	1	0	2
0	39	1	3
40	79	1	4
80	99	3	7
100	119	9	16
120	139	27	43
140	159	23	66
160	179	27	93
180	199	53	146
200	209	35	181
210	219	34	215
220	229	15	230
230	239	13	243
240	249	15	258
250	259	44	302
260	269	30	332
270	279	18	350
280	289	8	358
290	299	4	362
300	309	2	364
310	312	2	366

ISARCO – Vipiteno

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
145	143	2	2
142	139	9	11
138	135	12	23
134	131	7	30
130	127	14	44
126	123	15	59
122	119	16	75
118	115	12	87
114	111	6	93
110	107	29	122
106	103	32	154
102	99	15	169
98	95	21	190
94	91	14	204
90	87	16	220
86	83	41	261
82	81	20	281
80	79	19	300
78	77	43	343
76	75	23	366

RIENZA – Monguelfo

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
26	25	1	1
24	23	4	5
22	21	47	52
20	19	107	159
18	17	33	192
16	15	46	238
14	13	15	253
12	11	5	258
10	9	20	278
8	7	47	325
6	5	41	366

RIENZA – Brunico

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
160	131	2	2
130	121	4	6
120	111	39	45
110	106	46	91
105	101	59	150
100	99	19	169
98	97	37	206
96	95	25	231
94	93	33	264
92	91	3	267
90	89	1	268
88	87	6	274
86	85	3	277
84	83	2	279
82	81	1	280
80	79	3	283
78	77	2	285
76	75	6	291
74	73	24	315
72	71	37	352
70	—	14	366

RIENZA – S. Lorenzo

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
270	261	1	1
260	241	0	1
240	231	1	2
230	221	0	2
220	211	1	3
210	201	0	3
200	191	1	4
190	181	4	8
180	171	7	15
170	161	8	23
160	151	10	33
150	141	34	67
140	131	22	89
130	121	32	121
120	111	29	150
110	101	27	177
100	91	23	200
90	81	38	238
80	76	23	261
75	71	15	276
70	66	3	279
65	61	7	286
60	56	54	340
55	51	26	366

VIGILIO – Longega

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
43	42	3	3
41	40	21	24
39	38	38	62
37	36	68	130
35	34	94	224
33	32	57	281
31	30	20	301
29	28	53	354
27	—	12	366

BRIA – Tires

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
52	51	1	1
50	49	2	3
48	47	1	4
46	45	9	13
44	43	6	19
42	41	5	24
40	39	7	31
38	37	2	33
36	35	1	34
34	33	1	35
32	31	1	36
30	29	2	38
28	27	9	47
26	25	22	69
24	23	93	162
22	21	60	222
20	19	15	237
18	17	51	288
16	15	8	296
14	13	61	357
12	11	4	361
10	—	5	366

AVISIO – Lavis

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
125	121	2	2
120	117	0	2
116	113	1	3
112	109	0	3
108	105	2	5
104	101	0	5
100	97	1	6
96	93	2	8
92	89	4	12
88	85	7	19
84	81	14	33
80	77	13	46
76	73	15	61
72	69	23	84
68	65	35	119
64	61	43	162
60	57	46	208
56	53	44	252
52	49	13	265
48	45	72	337
44	41	23	360
40	—	6	366

ADIGE – Albaredo d'Adige

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
58	1	1	1
0	49	2	3
50	99	5	8
100	119	3	11
120	129	5	16
130	139	3	19
140	149	3	22
150	159	12	34
160	169	8	42
170	179	12	54
180	189	12	66
190	199	23	89
200	209	46	135
210	219	42	177
220	229	32	209
230	239	28	237
240	249	14	251
250	259	10	261
260	269	22	283
270	279	35	318
280	289	14	332
290	299	7	339
300	309	11	350
310	319	5	355
320	329	2	357
330	339	1	358
340	349	3	361
350	359	4	365
360	—	1	366

TARTARO – Torretta Veneta

Intervallo da cm.	Intervallo a cm.	Frequenze giorni	Durate giorni
420	401	3	3
400	381	3	6
380	361	12	18
360	341	20	38
340	321	48	86
320	301	39	125
300	291	26	151
290	281	23	174
280	271	23	197
270	261	26	223
260	251	27	250
250	241	17	267
240	231	15	282
230	221	12	294
220	211	14	308
210	201	4	312
200	191	6	318
190	181	11	329
180	171	10	339
170	161	8	347
160	151	5	352
150	141	5	357
140	131	4	361
130	121	3	364
120	119	2	366

CORSO D'ACQUA	STAZIONE	DURATA DELL'INTERVALLO — 1 ora: Escursione cm.	1 ora — Inizio: Altezza idrom.	1 ora — Inizio: Data	1 ora — Inizio: Ora	6 ore: Escursione cm.	6 ore — Inizio: Altezza idrom.	6 ore — Inizio: Data	6 ore — Inizio: Ora	12 ore: Escursione cm.	12 ore — Inizio: Altezza idrom.	12 ore — Inizio: Data	12 ore — Inizio: Ora
ISONZO													
Isonzo	Mainizza	60	104	14-X	15	134	200	21-X	15	186	222	26-X	9
		46	104	26-XI	19	128	104	26-XI	19	180	169	21-X	11
		38	146	13-XII	21	124	286	26-X	15	170	86	26-XI	14
TAGLIAMENTO													
Degano	Ponte Muina	30	77	15-VII	18	44	93	21-X	7	50	89	21-X	5
		22	90	5-IX	15	31	77	15-VII	17	45	109	26-X	3
		12	89	1-X	7	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento	Invillino	68	96	5-IX	24	116	50	5-IX	21	[136]	80	19-XI	9
		40	88	1-X	12	84	82	19-XI	10	[126]	80	21-X	2
		36	46	15-VII	20	82	86	21-X	6	—	—	—	—
Pontebbana	Pontebba	70	54	5-IX	23	89	47	5-IX	22	115	53	26-X	4
		31	88	6-IX	21	—	—	—	—	—	—	—	—
Fella	Dogna (a monte)	109	$\overline{13}$	5-IX	24	113	$\overline{16}$	5-IX	24	—	—	—	—
		43	13	20-VIII	12	—	—	—	—	—	—	—	—
Tagliamento	Venzone	94	136	6-IX	1	125	111	5-IX	21	172	112	26-X	2
		34	162	20-VIII	13	120	136	26-X	5	154	70	21-X	3
		32	136	1-X	18	102	108	21-X	8	130	106	5-IX	14
LIVENZA													
Cellina	Mezzocanale	38	106	5-IX	24	59	127	26-X	6	102	112	19-XI	10
		24	186	19-XI	20	57	106	5-IX	24	79	107	25-X	24
		21	126	1-X	13	55	121	19-XI	12	62	100	20-X	23
PIAVE													
Piave	Presenaio (Ponte)	33	63	31-VIII	17	84	90	19-XI	17	114	60	19-XI	11
		28	108	21-X	11	73	74	21-X	7	—	—	—	—
		22	142	19-XI	21	44	102	26-X	9	—	—	—	—
***(segue)* PIAVE**													
Piave	Ponte della Lasta	36	108	19-XI	20	62	82	19-XI	16	84	61	19-XI	10
		28	106	21-X	11	57	82	21-X	6	73	66	20-X	24
		21	58	31-VIII	15	41	91	26-X	6	64	81	26-X	1
Ansiei	Auronzo	15	80	3-VI	18	23	88	26-X	5	36	82	26-X	1
		12	94	12-IX	9	22	86	1-X	11	28	80	1-X	6
		9	78	7-VI	12	21	87	12-IX	4	—	—	—	—
Boite	Vodo di Cadore	26	92	21-X	11	54	70	21-X	7	72	53	20-X	24
		18	114	26-X	13	52	80	21-X	8	71	64	21-X	2
		17	35	17-VII	21	40	58	1-X	11	—	—	—	—
Maè	Muda Maè (Longarone)	72	172	1-X	10	226	122	1-X	9	248	106	1-X	2
		63	144	20-VIII	17	201	143	21-X	4	246	98	20-X	22
		54	212	12-IX	8	164	154	4-V	15	—	—	—	—
Piave	Ponte nelle Alpi	106	11	5-IX	24	187	17	19-XI	17	206	$\overline{16}$	21-X	2
		81	17	19-XI	17	156	2	21-X	6	197	10	19-XI	13
		46	64	2-X	19	147	13	5-IX	21	—	—	—	—
Cordevole	Caprile	25	70	17-VII	20	39	68	17-VII	19	41	73	20-X	23
		16	92	21-X	9	34	80	21-X	6	—	—	—	—
Piave	Segusino	40	209	21-X	13	152	145	21-X	10	224	142	19-XI	10
		36	232	19-XI	15	146	200	19-XI	14	206	131	21-X	8
		30	136	5-IX	23	78	191	26-X	9	—	—	—	—
id.	Nervesa della Battaglia	56	54	6-IX	7	66	120	21-X	14	118	68	21-X	8
		20	152	21-X	17	66	54	6-IX	7	88	115	19-XI	13
		16	160	19-XI	20	—	—	—	—	—	—	—	—
BRENTA													
Brenta	Limena	68	92	26-X	21	174	88	19-XI	22	239	51	19-XI	19
		54	88	19-XI	22	158	50	21-X	21	197	28	21-X	17
		40	140	22-X	1	—	—	—	—	—	—	—	—

MASSIMI INCREMENTI DELLE ALTEZZE IDROMETRICHE REGISTRATI DURANTE L'ANNO

Corso d'acqua	Stazione	Durata dell'intervallo: 1 ora — Escursione cm.	1 ora — Inizio: Altezza idrom.	1 ora — Inizio: Data	1 ora — Inizio: Ora	6 ore — Escursione cm.	6 ore — Inizio: Altezza idrom.	6 ore — Inizio: Data	6 ore — Inizio: Ora	12 ore — Escursione cm.	12 ore — Inizio: Altezza idrom.	12 ore — Inizio: Data	12 ore — Inizio: Ora
BACCHIGLIONE													
Astico	Forni Val d'Astico	22	170	19-XI	18	102	90	19-XI	13	116	80	19-XI	8
		18	128	19-XI	16	30	114	4-V	18	—	—	—	—
		17	100	19-XI	14	—	—	—	—	—	—	—	—
Posina	Stancari	26	108	19-XI	15	100	34	19-XI	11	113	21	19-XI	7
		22	70	19-XI	13	37	21	23-IV	20	—	—	—	—
		18	42	19-XI	12	32	54	4-IV	13	—	—	—	—
Bacchiglione	Montegaldella	48	112	21-X	21	230	32	21-X	19	376	48	19-XI	9
		46	120	5-V	3	212	44	19-XI	9	296	$\overline{4}$	21-X	15
		44	160	21-X	22	202	46	4-V	24	262	424	19-XI	21
AGNO-GUÀ													
Agno	Recoaro	35	10	21-X	17	45	30	19-XI	9	51	27	19-XI	8
		24	4	2-V	11	40	5	21-X	16	—	—	—	—
		22	30	1-X	23	—	—	—	—	—	—	—	—
Guà	Cologna Veneta	112	50	19-XI	9	260	18	19-XI	8	400	$\overline{14}$	19-XI	7
		108	$\overline{22}$	21-X	17	204	$\overline{22}$	21-X	17	—	—	—	—
		65	246	19-XI	14	163	26	5-V	19	—	—	—	—
ADIGE													
Adige	Ponte d'Adige	28	232	6-IX	17	108	226	26-X	5	147	205	26-X	1
		26	280	6-IX	18	90	224	6-IX	14	124	220	12-IX	2
		24	276	26-X	8	72	216	12-IX	2	114	200	6-IX	10
***(segue)* ADIGE**													
Aurino	Ca' di Pietra	42	98	16-VIII	18	52	80	16-VIII	8	59	88	16-VIII	13
		26	88	31-X	12	41	101	25-X	23	58	84	25-X	17
		24	89	12-VIII	23	—	—	—	—	—	—	—	—
Riva	Seghe di Riva	46	78	16-VIII	21	69	65	16-VIII	17	85	49	16-VIII	11
		37	66	22-VII	13	58	54	19-VIII	13	61	51	19-VIII	11
		34	78	17-VIII	17	—	—	—	—	—	—	—	—
Rienza	Vandoies	42	185	6-IX	18	67	198	26-X	4	105	162	25-X	22
		41	226	20-VI	1	64	154	21-X	9	82	136	21-X	3
		29	186	21-X	14	53	174	6-IX	13	73	159	19-VIII	17
Avisio	Stramentizzo	32	48	9-VII	19	56	63	26-X	6	67	58	26-X	2
		18	102	26-X	11	47	50	1-X	9	61	53	11-IX	23
		17	69	21-X	15	46	68	12-IX	6	58	45	1-X	5
id.	Lavis	22	82	12-IX	12	67	81	26-X	9	77	71	26-X	2
		21	62	9-VII	23	53	75	21-VIII	19	—	—	—	—
		20	108	12-IX	14	—	—	—	—	—	—	—	—
Adige	Trento	38	230	26-X	12	162	189	26-X	11	224	147	26-X	7
		34	268	26-X	13	88	127	21-X	10	—	—	—	—
		26	204	26-X	11	83	150	6-VIII	20	—	—	—	—
id.	Serravalle	40	260	26-X	14	141	210	26-X	12	182	192	26-X	9
		26	234	26-X	13	78	182	12-IX	11	—	—	—	—
		22	220	26-X	16	70	176	21-X	13	—	—	—	—
id.	Boara Pisani	34	$\overline{34}$	27-X	9	152	$\overline{31}$	27-X	9	212	$\overline{35}$	27-X	9
		28	23	27-X	11	106	25	22-X	14	158	$\overline{86}$	13-X	12
		23	49	27-X	12	84	$\overline{58}$	13-IX	15	—	—	—	—

SEZIONE D. - FREATIMETRIA

SEGNI CONVENZIONALI

Stazione di osservazione a lettura diretta . . . . F
Stazione di osservazione con strumento registratore . . . . Fr
Dato mancante . . . . »

Dato incerto . . . . ?
Dato interpolato . . . . []

Pozzo all' asciutto . . . . —
Dato mancante per pozzo asciutto saltuariamente durante l'anno . . » —

CONTENUTO DELLE TABELLE

TABELLA I. — Contiene l'elenco e le caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato durante l'anno e per le quali nel « Bollettino Mensile » vennero pubblicate le osservazioni periodiche.

Per ognuna delle stazioni vengono indicati: il tipo dello strumento; le coordinate geografiche; la quota sul livello del mare del caposaldo di riferimento; l'anno d'inizio delle osservazioni; l'altezza massima e minima osservata; il cognome e nome dell'osservatore.

TABELLA II. — Riporta i valori medî mensili ed annui dei livelli freatici per i pozzi elencati nella Tab. I. Sono stampati in carattere **grassetto** i valori medi mensili massimo e minimo. Sono riportati inoltre i valori del massimo e del minimo livello osservati durante l'anno e l'escursione annua, che corrisponde alla differenza fra i due valori predetti.

TABELLA III. — Riporta, per un determinato numero di stazioni d'osservazione, le « Medie mensili, stagionali ed annue dei livelli freatici durante il periodo di osservazione e dell'anno; la massima escursione assoluta e quella annua ».

COMPORTAMENTO DELLA FALDA FREATICA DURANTE L'ANNO. — Nelle figg. 3 e 4 si sono poste in evidenza, per il 1952, mediante tracciamento delle curve isofreatiche, le pendenze e le soggiacenze alla superficie del terreno della falda freatica.

COROGRAFIA DELLE STAZIONI FREATIMETRICHE

FIG. 2

PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota in m. s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata m.	Altezza massima osservata Data	Altezza minima osservata m.	Altezza minima osservata Data	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
1	Campolongo del F.	F	0° 57' E	45° 52'	16,18	1930	**14,81**	23-I-36	—	vari giorni	Cantarutti Ada
2	Ialmicco.	F	0° 54' E	45° 55'	29,05	1930	**22,75**	29-I-36	**13,26**	20-X-49	Sclauzero Guglielmo
3	IOANNIS	Fr	0° 54' E	45° 53'	17,59	1930	**15,95**	2-XII-40	—	vari giorni	Gregorat Maddalena
4	Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	42,94	1930	**26,22**	8-III-36	—	vari giorni	Paviotti Umberto
5	Gonars (Stradalta) . .	F	0° 48' E	45° 54'	22,71	1930	**22,04**	8-X-37	—	vari giorni	Budai Armando
6	Risano	F	0° 48' E	45° 58'	58,15	1926	**44,94**	2-III-36	—	vari giorni	Cignola Giovanni
7	Cuccana.	F	0° 47' E	45° 56'	36,93	1930	**28,61**	2-III-36	**19,82**	29-X-49	Bernardis Elsi
8	Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	37,04	1930	**30,68**	2-III-36	**22,73**	14-VIII-49	Zanuttini Giuseppe
9	Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	66,99	1925	**55,66**	2-III-36	**41,68**	23-XI-49	Chiandussi Libero
10	TALMASSONS . .	Fr	0° 39' E	45° 56'	27,56	1925	**26,16**	28-II-36	**23,25**	14-V-44	Battello Valentino
11	Flambro (Stradalta) .	F	0° 39' E	45° 57'	31,55	1930	**31,51**	28-II-36	—	vari giorni	Muzzin Enrico
12	Basagliapenta . . .	F	0° 37' E	46° 00'	65,40	1925	**47,29**	2-III-36	—	vari giorni	Di Lenardo Lodovico
13	La Santissima . . . (Bertiolo Stradalta)	F	0° 36' E	45° 57'	35,68	1930	**34,34**	29-XII-33	**29,14**	23-IV-44	Muzzin Enrico
14	Rivolto	F	0° 34' E	45° 57'	39,23	1925	**36,67**	5-III-36	**31,40**	8-V-44	Muzzin Enrico
15	CODROIPO	Fr	0° 32' E	45° 58'	40,12	1930	**39,03**	14-II-51	**35,09**	7-V-33	Paron Augusto
16	Gorizzo	F	0° 30' E	45° 56'	34,23	1930	**32,85**	16-XII-34	**30,36**	26-X-49	Pittioni Giovanni
17	S. Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	36,55	1930	**35,79**	17-II-51	—	vari giorni	Benvenuti Luigia

PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota in m. s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata m.	Altezza massima osservata Data	Altezza minima osservata m.	Altezza minima osservata Data	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
18	Morsano al Tagl.to	F	0° 29' E	45° 51'	17,58	1934	**14,88**	23-I-3	**10,80**	17-I-35	Giraldi Silvestro
19	Pozzo Dipinto. . .	F	0° 26' E	45° 59'	57,01	1938	**53,77**	20-II-51	—	vari giorni	Avoledo Angelo
20	Valvasone Delizia .	F	0° 26' E	45° 58'	47,63	1938	**47,03**	8-II-51	—	vari giorni	Muzzin Basilio
21	Villa S. Osvaldo. .	F	0° 26' E	45° 61'	63,98	1938	**61,44**	17-VI-41	—	vari giorni	Avoledo Basilio
22	Saletto	F	0° 25' E	45° 61'	68,13	1938	**63,98**	2-VII-41	—	vari giorni	Pagnucco Emilio
23	SAVORGNANO . .	Fr	0° 24' E	45° 54'	24,10	1947	**22,86**	14-X-52	**22,34**	16-X-49	Bortoluzzi Giuseppe
24	S. Vito al Tagliam.	F	0° 24' E	45° 55'	33,24	1931	**31,74**	5-II-51	—	vari giorni	Danelon Erminia
25	Casarsa	F	0° 23' E	45° 57'	41,11	1934	**39,87**	23-VI-47	—	vari giorni	Petron Giuseppe
26	Sbroiavacca	F	0° 21' E	45° 53'	19,71	1934	**18,71**	14-VIII-37	**16,82**	20-XII-35	Bellomo Giuseppe
27	Cinto Caomaggiore.	F	0° 20' E	45° 49'	12,13	1934	**11,09**	26-II-47	**7,53**	23-VIII-50	Pancino Angelo
28	Villotta di Chions .	F	0° 18' E	45° 52'	16,27	1931	**15,33**	29-II-36	**11,81**	2-X-44	Bozzato Lina
29	Azzano Decimo . .	F	0° 16' E	45° 53'	14,61	1934	**13,70**	26-III-47	**10,81**	29-VIII-50	Brussolo Ponzio
30	Pravisdomini . . .	F	0° 15' E	45° 49'	11,33	1931	**10,23**	29-VI-40	**6,93**	17-X-31	Tesolin Umberto
31	Torre	F	0° 14' E	45° 59'	30,63	1938	**29,43**	29-VI-41	—	vari giorni	Dotta Egidio
32	Comina	F	0° 12' E	45° 59'	54,05	1938	**40,93**	8-VII-41	—	vari giorni	Dotta Egidio
33	Corva	F	0° 12' E	45° 55'	19,65	1934	**18,65**	8-XI-41	**13,59**	14-XI-46	Verardo Nerina
34	Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	14,14	1934	**12,38**	8-II-51	**6,44**	14-IX-43	Mottin Antonio
35	Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	16,08	1934	**14,66**	14-II-51	—	vari giorni	Guerra Gaspare
36	Motta di Livenza .	F	0° 9' E	45° 47'	7,18	1934	**6,04**	14-XI-41	**1,53**	8-X-52	Zoia Giovanni

(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota in m. s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata m.	Altezza massima osservata Data	Altezza minima osservata m.	Altezza minima osservata Data	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
37	Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	46,66	1938	**43,05**	17-III-51	—	vari giorni	Facca Osvaldo
38	Portobuffolè	F	0° 5' E	45° 51'	10,64	1934	**9,38**	20-XI-41	**3,39**	29-III-49	Longo Ernesto
39	Brugnera	F	0° 4' E	45° 54'	18,23	1934	**16,48**	29-I-48	**10,67**	23-VIII-51	Santarossa Luigi
40	Fratta di Oderzo .	F	0° 4' E	45° 47'	10,55	1934	**9,32**	17-XII-52	**5,53**	26-VIII-50	Carniel Attilio
41	Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	12,25	1924	**11,01**	17-XI-41	**8,94**	23-X-50	Rizzi Luigi
42	Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	10,86	1926	**9,69**	5-II-41	**6,70**	8-X-44	Bianco Adriano
43	Ponte di Piave . .	F	0° 1' E	45° 43'	11,49	1924	**10,47**	23-V-47	**5,91**	29-IX-44	Pasqualini Maria
44	Fontanelle.	F	0° 1' W	45° 50'	19,46	1934	**19,31**	26-XI-49	**16,42**	29-VII-35	Pagliuca Antonio
45	NEGRISIA	Fr	0° 1' W	45° 44'	12,05	1924	**11,92**	20-II-41	**9,60**	11-IX-49	Lorenzon Arcangelo
46	Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	18,62	1924	**17,31**	23-V-47	**15,76**	14-VIII-52	Cattelan Giovanni
47	RONCADELLE . .	Fr	0° 2' W	45° 45'	18,59	1924	**17,96**	20-IX-30	**15,93**	29-IX-39	Furlan Basilio
48	Baver	F	0° 4' W	45° 54'	41,87	1934	**40,86**	29-VI-47	**38,36**	5-X-39	Del Pio Luogo Brigida
49	S. Polo di Piave. . (Ca' Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	29,04	1941	**28,03**	23-V-47	—	vari giorni	Spricigo Antonio
50	S. FIOR (Ca' Paoletti)	Fr	0° 5' W	45° 55'	48,81	1950	**47,10**	13-II-51	**43,45**	11-XI-50	"Cons. Sinistra Piave,,
51	CIMADOLMO . . .	Fr	0° 5' W	45° 47'	30,38	1924	**29,02**	23-V-47	**22,68**	5-VI-44	Masetto Narciso
52	Tezze di Piave. . .	F	0° 6' W	45° 49'	39,25	1924	**35,75**	26-I-36	—	vari giorni	Bonotto Luigi
53	Mareno di Piave. .	F	0° 6' W	45° 51'	36,65	1934	**35,36**	29-I-36	—	vari giorni	Casagrande Ottavio

PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche Longit.	Coordinate geografiche Latit.	Quota in m. s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata m.	Altezza massima osservata Data	Altezza minima osservata m.	Altezza minima osservata Data	COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
54	Cavallino (Ca' Ballarin)	F	0° 4' E	45° 28'	2,14	1942	**1,09**	26-I-45	—	vari giorni	Bottan Stefano
55	CAVALLINO . . . (Ca' Pasquali)	Fr	0° 2' E	45° 28'	1,73	1946	**1,03**	28-XI-49	**-0,18**	23-IX-52	Ballarin Romano
56	S. Biagio di Callalta	F	0° 3' W	45° 41'	11,48	1941	**10,47**	2-II-51	**6,46**	29-VII-49	Cenedese Antonio
57	PERO.	Fr	0° 6' W	45° 52'	18,55	1925	**16,56**	8-II-51	—	vari giorni	Scotto Egidio
58	VENEZIA (Lido) .	Fr	0° 5' W	45° 25'	6,37	1950	**1,32**	17-III-51	**0,66**	26-X-50	Cagnin Rina
59	Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	30,02	1924	**29,04**	29-V-34	—	vari giorni	Moretto Narciso
60	SALTORE	Fr	0° 7' W	45° 44'	30,23	1924	**27,56**	20-IX-37	**22,58**	2-IV-44	Mattiuzzo Rocco
61	Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	46,27	1924	**35,03**	29-IX-37	—	vari giorni	Granzotto Costante
62	Lancenigo	F	0° 10' W	45° 43'	25,90	1925	**24,91**	14-IV-40	—	vari giorni	Torresan Erminio
63	Spresiano	F	0° 11' W	45° 47'	54,83	1924	**38,77**	26-II-51	—	vari giorni	Franzin Giuseppe
64	Preganziol	F	0° 13' W	45° 36'	11,65	1943	**10,35**	5-V-50	—	vari giorni	Menancello Luigi
65	Mogliano Veneto .	F	0° 13' W	45° 34'	8,47	1934	**7,12**	2-VIII-37	—	vari giorni	De Stefani Luigia
66	Mestre (Zelo)	F	0° 14' W	45° 30'	6,08	1943	**4,23**	23-V-47	**0,38**	17-VIII-44	De Faveri Luigi
67	Chirignago (V. Catene)	F	0° 15' W	45° 28'	12,57	1940	**11,47**	2-V-41	**9,40**	17-VIII-43	Causin Amabile
68	Paderno.	F	0° 15' W	45° 43'	35,05	1943	**27,23**	28-II-51	—	vari giorni	Carniato Antonio
69	Castagnole.	F	0° 16' W	45° 41'	29,67	1934	**21,78**	5-III-36	—	vari giorni	De Rossi Emilio
70	Musano (Casa Rossa) .	F	0° 20' W	45° 43'	49,77	1934	**31,46**	11-II-51	—	vari mesi	Sartor Giovanni
71	Scorzè	F	0° 21' W	45° 34'	14,02	1940	**12,82**	26-III-47	—	vari mesi	Trevisanello Pietro
72	Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	36,62	1934	**26,42**	23-II-51	—	vari mesi	Cremonese Vittorio

(segue) PIANURA FRA PIAVE E BRENTA

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche		Quota in m. s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata		Altezza minima osservata		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
			Longit.	Latit.			m.	Data	m.	Data	
73	Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	45,35	1927	33,29	2-II-36	29,96	20-V-44	Ceccon Valentino
74	Barcon (Fanzolo) .	F	0° 28' W	45° 43'	67,80	1934	37,50	14-II-36	32,16	17-V-38	Gazzola Elia
75	Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	41,79	1927	38,06	26-IV-36	34,27	23-V-44	Trèvese Andrea
76	Castello di Godego.	F	0° 34' W	45° 42'	54,92	1927	42,91	14-III-36	37,36	5-VI-44	Battaglia Giovannina
77	Villarappa	F	0° 35' W	45° 33'	23,92	1935	22,22	20-II-51	20,14	29-VIII-36	Roman Felice
78	Villa del Conte . .	F	0° 36' W	45° 35'	28,36	1932	27,43	5-III-42	25,30	5-IV-48	Magrin Giuseppe
79	S. Martino di Lupari	F	0° 36' W	45° 39'	40,92	1934	39,62	14-III-36	—	vari giorni	Zambelli Rina
80	Abbazia Pisani . .	F	0° 36' W	45° 37'	35,88	1935	35,28	23-X-35	—	vari giorni	Menzato Sante
81	Marsango	F	0° 37' W	45° 33'	25,34	1934	24,30	29-XII-35	21,30	23-IX-43	Dalan Luisa
82	S. Anna Morosina (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	31,05	1935	30,53	2-II-51	—	vari giorni	Cazzaro Livio
83	Campo S. Martino .	F	0° 38' W	45° 33'	25,98	1934	25,19	17-II-41	19,10	5-IV-35	Tellatin Aquino
84	Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	29,29	1934	28,14	17-II-41	24,08	26-IX-43	Marangon Ernesto
85	S. Giorgio in Bosco	F	0° 39' W	45° 36'	31,45	1934	29,98	26-XI-49	29,01	2-IX-44	Sandonà Oreste
86	Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	37,99	1934	36,16	23-I-36	35,35	23-V-44	Gazzola Romano
87	Cittadella	F	0° 39' W	45° 39'	49,52	1926	44,66	14-III-36	—	vari giorni	De Altin Licurgo
88	Rosà (Borgo Tocchi) . .	F	0° 42' W	45° 44'	102,86	1932	56,94	2-I-36	—	vari giorni	Lunardon Pietro
89	Stroppari	F	0° 44' W	45° 41'	70,50	1926	57,39	29-VII-37	50,63	14-IV-44	Loro Domenico
90	Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	85,99	1926	75,99	8-X-37	—	vari giorni	Lorenzon Pietro

PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche		Quota in m. s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata		Altezza minima osservata		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
			Longit.	Latit.			m.	Data	m.	Data	
91	Piazzola sul Brenta .	F	0° 41' W	45° 32'	28,39	1934	26,49	23-I-36	23,44	23-IX-46	Pedriali Anna
92	Via Boschi (Camisano)	F	0° 42' W	45° 32'	27,97	1934	26,79	26-III-47	24,49	2-VIII-45	Casarotto Antonio
93	Casa Magro Pasquale	F	0° 35' W	45° 23'	11,94	1933	11,07	14-XI-51	6,04	26-VII-43	Zanella Lesbino
94	» Faggin Fort.to .	F	0° 36' W	45° 23'	12,05	1933	11,27	14-XI-51	4,25	2-VIII-33	» »
95	» Noventa Pietro	F	0° 36' W	45° 23'	11,07	1933	10,27	11-XI-51	5,25	26-VIII-33	» »
96	» Bastianello G.nni	F	0° 36' W	45° 23'	11,15	1933	10,05	29-IV-41	5,05	8-IX-33	» »
97	» Varotto Gugl.mo	F	0° 36' W	45° 23'	11,13	1933	10,51	17-VI-40	6,13	2-IX-33	» »
98	» Mingardo Ang.lo	F	0° 35' W	45° 23'	11,66	1933	10,89	26-X-51	6,66	29-VII-42	» »
99	» Varotto Aldo .	F	0° 35' W	45° 23'	12,32	1933	11,39	20-II-51	6,52	29-VII-42	» »

(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche		Quota in m. s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata		Altezza minima osservata		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
			Longit.	Latit.			m.	Data	m.	Data	
100	Grantorto	F	0° 43' W	45° 36'	37,26	1934	35,01	8-IV-40	33,66	29-I-42	Andretta Innocente
101	Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	30,72	1932	29,95	26-IX-43	28,65	23-IV-49	Sambugaro Antonio
102	Camazzole	F	0° 45' W	45° 39'	55,43	1932	55,00	23-XI-49	—	vari giorni	Pedron Domenico
103	Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	35,74	1935	35,29	17-VIII-36	33,24	20-IX-43	Rizzo Luigi
104	Calonega	F	0° 46' W	45° 36'	39,81	1935	39,39	8-VIII-47	38,03	14-VIII-43	Munari Adele
105	Rampazzo	F	0° 46' W	45° 32'	27,97	1934	27,37	5-II-51	26,23	26-IV-43	Casarotto Renzo
106	Pozzoleone	F	0° 47' W	45° 39'	55,89	1926	55,73	29-X-43	51,57	5-IV-44	Carli Andrea
107	Colombara	F	0° 47' W	45° 34'	33,14	1934	33,49	14-IX-39	—	vari giorni	Bazzan Luigi
108	Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	32,49	1932	30,97	17-II-41	29,25	23-X-45	Perazzolo don Giov.
109	Schiavon	F	0° 47' W	45° 42'	73,51	1926	71,08	23-I-36	—	vari giorni	Centofante Luigi
110	Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	56,87	1926	55,10	26-III-28	52,91	8-IV-44	Mezzalira Lorenzo
111	Quinto Vicentino .	F	0° 48' W	45° 34'	36,14	1935	35,91	29-I-37	34,42	2-VIII-45	Sartori Luigi
112	Bolzano Vicentino .	F	0° 49' W	45° 37'	44,19	1932	43,01	23-XII-38	41,59	14-X-49	Giacomini Domenico
113	Sandrigo	F	0° 51' W	45° 40'	67,29	1927	65,11	23-II-51	—	vari giorni	De Toni Cirillo
114	Monticello Conte Otto	F	0° 54' W	45° 36'	41,44	1927	40,53	20-XI-41	37,38	23-X-47	Benvegnù Francesco
115	Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	59,87	1926	58,66	2-XI-28	49,74	29-VIII-43	Dalla Riva Giuseppe
116	Rota di Caldiero .	F	1° 13' W	45° 25'	40,18	1926	37,12	5-IV-28	—	vari giorni	Foletto Silvio
117	Vago	F	1° 19' W	45° 25'	47,98	1926	44,60	2-IV-37	37,63	8-IV-44	Leardini Antonio
118	Madonna di Campagna	F	1° 24' W	45° 26'	57,28	1926	47,32	23-IV-50	42,82	vari giorni	Frati «Casa Buoni Fanciulli»
119	Serenella	F	1° 24' W	45° 25'	45,47	1926	40,86	27-VIII-34	38,49	26-VIII-38	Zuzi Attilia
120	Spezzapietra	F	1° 24' W	45° 24'	40,76	1926	40,00	23-VI-33	37,93	8-X-29	Bendazzoli Giordano

PIANURA IN DESTRA ADIGE

N° d'ordine	STAZIONE	Tipo della stazione	Coordinate geografiche		Quota in m. s. m. del caposaldo di riferimento	Anno d'inizio delle osservazioni	Altezza massima osservata		Altezza minima osservata		COGNOME E NOME DELL'OSSERVATORE
			Longit.	Latit.			m.	Data	m.	Data	
121	Raldon	F	1° 24' W	45° 11'	36,96	1926	35,44	17-IX-39	32,35	26-V-44	Sandrini Giuseppe
122	S. Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	43,45	1926	40,37	29-VIII-34	37,49	14-V-44	Bortolazzi Marina
123	Torcolo di Tomba .	F	1° 26' W	45° 25'	52,67	1926	50,71	14-IX-51	45,55	23-IV-29	Avesani Michele
124	Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	65,43	1926	54,02	26-IX-36	46,30	29-IV-45	Marastoni Angelo
125	Povegliano.	F	1° 34' W	45° 21'	47,21	1926	42,87	29-VIII-34	—	vari giorni	Zanotto Angelo

STAZIONE / MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO																		
Campolongo del Friuli	12,01	12,84	12,59	12,85	12,28	11,69	11,13	11,05	11,85	12,67	12,65	12,61	12,18	13,55	5-IV	10,78	20-VIII	2,77
Ialmicco	17,51	18,53	18,96	19,33	18,20	16,93	16,22	15,64	16,58	17,88	18,74	18,28	17,73	20,01	5-IV	15,35	20-VIII	4,66
IOANNIS	14,40	14,75	14,81	14,93	14,63	14,12	13,77	13,44	13,92	14,53	14,81	14,66	14,40	15,09	5-IV	13,27	20-VIII	1,82
Trivignano	19,67	20,74	21,40	21,91	20,57	19,06	18,29	17,47	18,45	19,75	21.19	20,60	19,92	22,40	8-IV	17,22	20-VIII	5,18
Gonars (Stradalta)	18,96	19,54	19,70	19,60	19,44	19,19	18,95	18,62	18,40	18,48	19,01	19,04	19,08	19,87	17-II	18,35	26-IX	1,52
Risano	34,19	34,82	35,40	35,15	34,71	33,76	32,93	31,87	31,50	31,81	34,23	34,65	33,75	35,54	29-II	31,34	11-IX	4,20
Cuccana	23,71	24,38	24,60	24,34	23,87	23,46	22,96	22,56	22,53	22,71	23,89	23,87	23,57	24,72	20-II	22,47	2-X	2,25
Mortegliano	26,88	27,29	27,31	26,88	26,63	26,43	25,97	25,33	25,73	26,32	27,07	27,07	26,58	27,58	29-II	25,19	17-VIII	2,39
Carpeneto	48,52	48,70	48,88	48,61	48,31	48,03	47,53	46,77	46,26	46,52	48,34	48,87	47,94	49,06	26-II	46,15	5-X	2,91
TALMASSONS	25,16	25,40	25,29	25,17	25,00	24,96	24,73	24,54	24,68	24,89	25,27	25.28	25,03	25,69	14-II	24,40	17-VIII	1,29
Flambro (Stradalta)	»	29,68	29,76	29,91	30,07	29,82	29,55	29,42	29,52	29,63	29,62	29,81	»	»	»	»	»	»
Basagliapenta	41,12	41,48	41,25	40,90	40,64	40,17	39,40	38,63	38,84	39,89	41,81	41,89	40,50	42,14	2-XI	38,34	20-VIII	3,80
La Santissima (Bertiolo-Stradalta)	»	31,71	31,71	31,74	31,85	31,61	31,32	31,23	31,33	31,45	31,59	31,82	»	»	»	»	»	»
Rivolto	»	34,81	34,83	34,85	34,97	34,81	34,59	34,48	34,63	34,63	34,61	34,67	»	»	»	»	»	»
CODROIPO	37,75	37,67	37,56	37,81	37,96	37,39	36,91	36,61	37,16	37,82	38,33	38,28	37,60	38,39	3-XI	36,37	17-VIII	2,02
Gorizzo	32,01	31,98	31,88	32,07	32,13	31,92	31,77	31,64	31,87	32,17	32,27	32,22	31,99	32,31	20-XI	31,54	17-VIII	0,77
S. Vidotto	35,18	35,09	34,97	35,03	35,38	35,13	34,88	— »	34,82	35,21	35,51	35,49	— »	35,65	29-XI	—	vari giorni	— »
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																		
Morsano al Tagliamento	14,06	14,25	14,17	14,01	13,71	13,75	13,70	13,81	13,70	13,90	13,96	14,00	13,92	14,32	26-II	13,59	5-VII	0,73
Pozzo Dipinto	49,43	48,48	48,17	50,56	50,40	48,30	46,90	45,94	48,87	50,28	52,24	51,38	49,29	52,54	23-XI	45,38	17-VIII	7,16
Valvasone Delizia	»	»	»	»	45,03	42,84	41,61	41,39	42,63	43,34	43,61	43,37	»	»	»	»	»	»
Villa S. Osvaldo	54,95	53,33	53,19	54,87	55,85	53,59	51,41	— »	52,52	55,86	57,44	57,40	— »	57,78	5-XII	—	vari giorni	— »
Saletto	58,46	56,60	56,39	57,91	59,36	57,00	54,20	51,26	54,13	57,60	61,21	60,74	57,07	61,35	23-XI	50,81	17-VIII	10,54
SAVORGNANO	[22,54]	22,56	22,50	[22,53]	22,53	22,51	22,49	22,49	22,49	22,53	22.55	22,52	[22,52]	22,86	14-X	22,46	2-VIII	0,40
S. Vito al Tagliamento	30,88	30,80	30,74	30,85	30,89	30,79	30,65	30,51	30,73	30,94	30,99	30,93	30,81	31,01	29-X	30,42	17-VIII	0,59
Casarsa	39,42	39,32	39,18	39,41	39,52	39,27	38,99	38,61	39,04	39,47	39,63	39,58	39,29	39,80	20-XI	38,44	17-VIII	1,36
Sbroiavacca	»	»	»	»	17,54	17,51	17,53	17,56	»	17,62	17,63	17,60	»	»	»	»	»	»
Cinto Caomaggiore	10,47	10,48	10,10	10,26	9,52	8,62	8,11	7,90	7,92	8,00	8,66	9,91	9,16	10,93	2-II	7,65	17-IX	3,28
Villotta di Chions	13,98	14,21	13,76	13,77	14,08	13,11	12,58	12,68	12,86	13,00	13,90	14,05	13,50	14,71	17-II	12,41	2-VII	2,30
Azzano Decimo	12,80	12,88	12,29	12,55	12,27	11,91	11,54	11,30	11,28	11,57	12,36	12,48	12,10	13,52	2-II	11,21	17-VIII	2,31
Pravisdomini	9,69	9,79	9,45	9,69	9,45	9,01	8,57	8,37	8,36	8,97	9,35	9,48	9,18	9,97	14-II	8.24	14-VIII	1,73
Torre	28,71	28,50	28,29	28,15	28,16	28,18	28,06	27,95	27,92	28,12	28,51	28,65	28,26	28,79	2-I	27,90	20-VIII	0,89
Comina	37,61	37,13	36,54	36,12	36,07	36,23	35,91	35,45	35,36	35,84	37,16 °	37,51	36,41	37,76	14-I	35,30	20-VIII	2,46
Corva	17,86	18,05	17,64	17,80	17,31	16,51	15,93	14,90	13,81	15,47	17,68	18,16	16.76	18,33	2-IV	13,65	26-IX	4.68
Pasiano	11,46	11,42	9,14	9,99	8,77	7,69	7,26	7,31	7,33	7,98	9,71	10,85	9,08	12,21	2-II	6,88	2-XIII	5,33
Prata di Pordenone	12,94	13,06	12,94	12,92	12,82	12,55	11,65	11,09	11,03	11,42	12,36	12,78	12,30	13,18	20-II	11,00	11-IX	2,18
Motta di Livenza	5,10	5,22	5,19	5,05	4,76	3,55	2,41	1,89	1,67	1,74	3,25	4,17	3,67	5,34	23-II	1,53	8-X	3,81

MEDIE MENSILI ED ANNUE DEI LIVELLI FREATICI

TAB. II.

STAZIONE / MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																		
Vigonovo	41,73	41,30	40,87	40,49	40,32	40,40	40,10	39,59	39,72	40,07	41,00	41,44	40,59	41,87	2-I	39,56	11-VIII	2,31
Portobuffolè	7,04	6,91	5,96	6,18	5,73	5,56	5,31	4,94	5,32	6,41	7,14	6,86	6,11	8,60	20-XI	4,87	20-VIII	3,73
Brugnera	»	»	»	13,36	13,03	12,49	11,56	11,66	11,65	11,69	12,40	13,66	»	»	»	»	»	»
Fratta di Oderzo	8,71	8,81	8,43	8,60	8,48	7,63	6,86	6,31	6,34	7,44	7,83	8,51	7,83	9,32	17-XII	6,18	26-VIII	3,14
Oderzo	10,07	10,13	9,96	10,03	10,01	9,83	9,70	9,54	9,47	9,58	9,83	9,90	9,84	10,47	17-II	9,33	20-X	1,14
Rustignè	9,16	9,14	8,76	8,81	8,59	8,31	7,91	7,59	7,45	7,50	7,85	8,41	8,29	9,41	17-II	7,30	17-IX	2,11
Ponte di Piave	8,64	8,91	8,27	8,28	8,11	7,69	7,29	6,88	6,63	6,77	7,09	7,45	7,67	9,39	17-II	6,54	5-IX	2,85
Fontanelle	18,20	18,27	17,64	17,92	17,95	17,41	17,24	17,30	17,56	18,04	17,99	17,91	17,79	19,11	20-XI	17,10	17-VIII	2,01
NEGRISIA	10,71	10,68	10,33	10,42	10,42	10,18	9,87	9,69	9,89	10,26	10,53	10,55	10,29	11,10	15-II	9,63	17-VIII	1,47
Ormelle	16,14	16,11	15,97	16,02	15,98	15,94	15,82	15,83	15,94	16,10	16,12	16,09	16,00	16,44	23-X	15,76	14-VIII	0,68
RONCADELLE	16,80	16,81	16,81	16,81	16,81	»	»	16,76	16,73	16,72	16,72	16,72	»	»	»	»	»	»
Baver	39,78	39,80	39,73	39,72	39,79	39,84	39,92	39,99	39,97	39,97	39,77	39,63	39,83	40,73	17-X	39,57	29-XII	1,16
S. Polo di Piave (Ca' Vittoria)	27,31	26,66	25,85	25,61	26,55	26,38	25,06	24,39	24,79	26,12	27,31	27,38	26,12	27,73	20-XI	24,37	11-VIII	3,36
S. FIOR (Ca' Paoletti)	45,36	45,46	45,20	44,87	45,06	45,29	45,29	45,37	45,26	[45,06]	45,21	45,14	[45,21]	45,55	20-II	44,74	2-V	0,81
CIMADOLMO	28,39	27,96	27,30	27,93	28,53	27,69	26,18	25,18	27,63	28,67	28,75	28,52	27,73	28,90	20-XI	25,04	17-VIII	3,86
Tezze di Piave	33,16	31,67	30,51	30,44	32,30	31,50	— »	— »	— »	32,32	33,63	33,56	— »	33,79	26-XI	—	vari giorni	— »
Mareno di Piave	34,04	32,89	31,67	31,47	32,93	32,56	30,75	30,04	30,50	32,59	33,90	34,02	32,28	34,30	2-I	29,94	17-VIII	4,36
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																		
Cavallino (Cà Ballarin)	0,38	0,34	0,24	0,28	0,20	0,07	– 0,04	– 0,08	– 0,09	0,14	0,28	0,35	0,17	0,48	8-I	– 0,12	2-IX	0,60
CAVALLINO (Cà Pasquali)	»	»	0,60	0,64	»	»	0,08	– 0,08	– 0,17	0,04	0,46	0,62	»	»	»	»	»	»
S. Biagio di Callalta	9,68	»	9,29	9,39	9,24	9,00	8,73	8,60	8,64	8,98	9,28	9,57	»	»	»	»	»	»
PERO	15,91	15,91	15,80	»	15,82	15,79	15,76	»	15,73	15,83	15,90	15,89	»	»	»	»	»	»
VENEZIA (Lido)	1,02	1,14	1,04	0,97	0,88	0,86	0,85	0,84	0,77	0,80	0,93	0,95	0,92	1,18	20-II	0,72	14-X	0,46
Maserada	27,45	26,90	26,38	26,57	27,17	26,55	25,77	»	26,01	27,63	27,95	27,89	»	»	»	»	»	»
SALTORE	26,33	25,80	25,28	25,30	25,93	25,81	25,19	24,93	25,02	25,99	26,40	26,42	25,70	26,57	2-I	24,80	8-IX	1,77
Lovadina	32,16	30,04	29,10	29,81	31,98	30,33	28,62	28,37	29,95	32,22	33,07	32,82	30,71	33,17	26-XI	28,27	14-VIII	4,90
Lancenigo	22,67	22,42	22,14	22,19	22,50	22,48	22,17	22,16	22,26	22,59	22,74	22,74	22,42	22,83	20-XI	22,07	29-III	0,76
Spresiano	34,71	30,58	— »	— »	34,57	— »	— »	29,85	32,38	34,51	35,87	»	»	»	»	»	»	»
Preganziol	9,82	9,86	9,81	9,51	9,66	»	8,64	9,17	9,71	9,84	9,87	9,88	»	»	»	»	»	»
Mogliano Veneto	5,95	6,00	5,67	5,66	5,66	5,36	5,01	4,78	4,73	4,80	5,00	5,03	5,30	6,47	2-II	4,70	17-IX	1,77
Mestre (Zelo)	4,10	4,04	3,66	3,37	2,95	2,30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Chirignago (Via Catene)	10,15	10,20	10,06	9,96	9,92	9,81	9,71	9,60	9,56	9,71	9,90	9,96	9,88	10,47	17-II	9,47	23-IX	1,00
Paderno	25,26	24,63	24,14	24,00	24,63	24,81	24,31	24,36	24,74	24,96	25,26	25,44	24,71	25,47	20-XII	23,90	8-IV	1,57
Castagnole	20,40	20,19	19,96	19,75	19,82	20,02	20,01	»	»	»	— »	20,37	»	»	»	»	»	»
Musano (Casa Rossa)	16,81	16,57	16,31	16,00	16,01	16,39	16,33	17,00	17,18	16,70	16,61	17,28	16,60	17,77	8-XII	15,83	5-V	1,94
Scorzè	12,31	12,32	12,06	12,05	11,83	11,35	10,85	10,75	10,68	10,90	11,26	11,82	11,51	12,49	2-I	10,64	29-VIII	1,85
Istrana	24,78	24,64	24,45	24,19	24,22	24,49	24,44	24,90	25,11	24,65	24,61	24,75	24,60	25,23	11-IX	24,05	26-IV	1,18

MEDIE MENSILI ED ANNUE DEI LIVELLI FREATICI

STAZIONE / MESE	MEDIE MENSILI (in metri)												Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno		Minimo livello osservato durante l'anno		Escursione annua m.
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		m.	Data	m.	Data	
(segue) **PIANURA FRA PIAVE E BRENTA**																		
Vedelago	31,58	31,42	31,21	30,88	30,69	30,98	31,31	31,84	32,05	31,41	31,35	31,60	31,36	32,31	11-IX	30,54	2-V	1,77
Barcon (Fanzolo)	34,76	34,48	34,22	33,72	33,49	33,91	34,33	35,20	35,49	34,59	34,60	34,44	34,44	35,73	11-IX	33,36	8-V	2,37
Castelfranco Veneto	»	»	36,01	35,74	35,51	35,55	35,67	36,13	36,57	36,30	36,15	36,21	»	»	»	»	»	»
Castello di Godego	40,50	40,16	39,86	39,43	39,14	39,15	39,35	39,88	40,36	40,19	39,90	39,99	39,83	40,71	2-I	39,06	29-V	1,65
Villarappa	21,93	21,84	21,11	21,21	21,30	21,10	20,97	21,13	21,13	21,08	21,18	21,31	21,27	22,09	14-I	20,89	14-VII	1,20
Villa del Conte	26,27	26,31	26,19	26,22	26,12	25,99	25,77	25,83	25,76	25,78	25,83	26,03	26,01	26,40	2-I	25,72	26-VII	0,68
S. Martino di Lupari	38,76	38,57	38,47	38,29	38,17	38,10	38,15	38,41	38,60	38,54	38,54	38,53	38,43	38,86	2-I	38,04	5-VII	0,82
Abbazia Pisani	34,12	34,13	34,07	34,07	33,91	33,38	33,12	33,56	33,44	33,90	34,20	34,09	33,83	34,38	29-X	32,96	23-VII	1,42
Marsango	23,27	23,23	23,08	22,97	22,72	22,33	22,07	22,22	22,03	22,03	22,26	»	»	»	»	»	»	»
S. Anna Morosina (Segheria)	29,79	29,83	29,46	29,71	29,58	29,38	29,33	29,47	29,28	29,44	29,43	29,48	29,51	30,41	26-I	29,20	29-VII	1,21
Campo S. Martino	22,94	22,95	22,73	22,70	22,49	21,13	20,60	20,86	20,55	20,93	20,85	21,02	21,65	23,23	14-II	20,33	20-VII	2,90
Paviola	26,63	26,97	26,36	26,31	25,87	25,44	25,37	25,21	24,89	25,00	25,33	25,73	25,76	27,19	14-II	24,78	8-IX	2,41
S. Giorgio in Bosco	29,48	29,53	29,41	29,33	29,36	29,26	29,29	29,31	29,24	29,29	29,39	29,40	29,36	29,72	14-II	29,23	vari giorni	0,49
Bolzonella	35,73	35,74	35,74	35,74	35,58	35,45	35,43	35,44	35,43	35,44	35,44	35,43	35,55	35,76	8-I	35,42	vari giorni	0,34
Cittadella	43,59	43,44	43,31	43,12	43,10	43,26	43,32	43,52	43,52	43,40	43,40	43,44	43,37	43,67	5-I	43,06	26-IX	0,61
Rosà (Borgo Tocchi)	52,43	52,56	51,89	51,76	52,06	52,20	52,27	52,51	52,68	52,48	52,18	52,20	52,27	53,06	29-I	51,63	2-IV	1,43
Stroppari	55,72	55,00	54,45	54,52	54,79	55,65	55,47	55,09	55,29	54,99	55,27	55,52	55,19	56,16	2-VII	54,10	2-IV	2,06
Cartigliano	71,03	69,00	67,78	70,56	72,37	71,70	67,90	67,48	69,40	70,60	71,72	71,97	70,13	72,68	14-V	65,59	17-VIII	7,09
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																		
Piazzola sul Brenta	25,49	25,55	25,10	25,01	24,78	24,47	24,17	24,20	24,02	24,05	24,25	24,56	24,64	26,00	2-I	23,91	23-IV	2,09
Via Boschi (Camisano)	26,15	26,27	25,92	25,88	25,67	25,54	25,44	25,61	25,55	25,82	25,95	26,19	25,83	26,65	14-II	25,37	5-VII	1,28
Casa Magro Pasquale	10,33	10,51	10,51	10,30	10,04	10,16	9,97	9,93	10,11	10,21	10,36	10,28	10,23	10,58	2-IV	9,67	8-VIII	0,91
» Faggin Fortunato	10,63	10,78	10,82	10,64	10,50	10,50	10,52	10,35	10,38	10,62	10,82	10,82	10,61	10,98	23-XI	10,15	14-VIII	0,83
» Noventa Pietro	9,49	9,95	10,02	9,65	9,32	9,36	9,37	9,43	9,52	9,65	9,74	»	»	»	»	»	»	»
» Bastianello Giovanni	9,49	9,44	9,34	9,14	9,07	9,14	9,09	9,10	9,17	9,28	9,33	9,14	9,23	9,66	29-I	8,95	29-V	0,71
» Varotto Guglielmo	9,78	9,93	9,94	9,91	9,94	9,84	9,64	9,95	9,99	10,00	10,07	10,12	9,93	10,26	23-XI	9,45	23-VII	0,81
» Mingardo Angelo	10,33	10,56	10,64	10,58	10,50	10,62	10,50	10,58	10,66	10,73	10,70	10,69	10,59	10,88	23-IV	10,13	2-I	0,75
» Varotto Aldo	10,92	11,11	11,13	10,87	10,82	10,90	10,55	10,87	11,01	10,99	11,13	11,19	10,96	11,31	23-XI	9,72	8-VII	1,59
Grantorto	34,07	34,00	33,88	33,90	34,00	33,98	34,02	34,00	33,99	34,06	34,00	34,10	34,00	34,26	29-VII	33,81	20-III	0,45
Grossa	29,05	29,22	29,13	28,94	29,15	28,86	29,09	29,15	29,16	29,11	29,34	29,18	29,11	29,51	20-XI	28,79	20-IV	0,72
Camazzole	53,81	53,62	53,63	54,04	54,04	53,93	53,69	53,66	53,96	54,17	54,14	53,92	53,88	54,58	20-XI	53,37	17-VIII	1,21
Gazzo	34,19	34,24	33,90	34,07	33,98	34,18	34,34	33,97	33,91	34,09	33,98	34,10	34,08	34,68	17-XII	33,83	17-IV	0,85
Calonega	38,86	38,96	38,81	38,81	38,64	38,25	38,21	38,52	38,44	38,69	38,72	38,89	38,65	39,16	11-II	38,09	23-VII	1,07
Rampazzo	26,88	27,01	26,86	26,85	26,68	26,62	26,58	26,60	26,63	26,67	26,74	26,72	26,74	27,07	26-II	26,57	8-VII	0,50
Pozzoleone	52,96	52,92	52,78	52,88	52,78	53,00	53,18	53,20	52,85	52,81	53,02	53,00	52,95	53,53	29-VII	52,71	20-IX	0,82
Colombara	32,49	32,18	32,01	32,05	32,14	32,00	32,01	32,10	32,12	32,27	32,34	32,33	32,17	32,94	20-X	31,97	29-III	0,97
Grantortino	30,38	30,48	30,31	30,18	30,12	29,91	29,74	29,76	29,62	29,74	30,09	30,24	30,05	30,68	14-II	29,54	26-IX	1,14

STAZIONE / MESE	MEDIE MENSILI (in metri) Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media annua m.	Massimo livello osservato durante l'anno m.	Data	Minimo livello osservato durante l'anno m.	Data	Escursione annua m.
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																		
Schiavon	68,57	67,12	66,01	66,07	67,58	68,09	66,84	65,47	65,49	66,10	67,40	68,21	66,91	69,14	2-I	65,00	23-VIII	4,14
Bressanvido	54,22	54,20	54,09	54,04	54,16	54,30	54,20	54,04	54,00	54,11	54,22	54,21	54,15	54,66	20-XI	53,96	29-VIII	0,70
Quinto Vicentino	35,64	35,49	35,08	34,95	35,15	34,88	34,82	34,74	34,92	35,06	35,27	35,60	35,13	35,75	26-XII	34,69	8-VIII	1,06
Bolzano Vicentino	41,97	41,93	41,78	41,74	41,84	42,04	42,04	41,91	41,76	41,88	41,85	41,96	41,89	42,24	23-X	41,69	17-IV	0,55
Sandrigo	61,85	60,92	60,35	60,52	62,50	61,36	60,27	59,89	59,71	60,44	62,17	62,09	61,01	63,00	14-V	59,60	8-IX	3,40
Monticello Conte Otto	39,85	39,90	39,78	39,71	39,69	39,41	39,11	39,00	39,23	39,46	39,87	39,92	39,58	40,04	2-II	38,89	29-VII	1,15
Dueville	56,09	55,48	54,91	54,56	55,50	55,25	54,15	53,82	54,27	54,41	55,24	55,74	54,95	56,51	2-I	53,60	17-VIII	2,91
Rota di Caldiero	36,24	36,35	36,15	35,98	35,79	35,50	35,40	35,47	35,35	35,31	35,69	35,89	35,76	36,42	20-II	35,26	5-X	1,16
Vago	41,51	41,27	41,12	40,95	40,85	40,72	40,57	40,54	40,40	40,25	40,28	40,39	40,74	41,60	2-I	40,20	23-X	1,40
Madonna di Campagna	45,29	45,17	45,20	45,35	45,55	45,63	45,32	45,34	45,28	45,44	45,64	45,64	45,40	45,77	vari giorni	45,12	29-II	0,65
Serenella	39,92	39,89	39,83	39,76	39,85	39,68	39,67	39,93	39,80	39,95	40,07	40,13	39,87	40,21	5-XII	39,06	5-VII	1,15
Spezzapietra	38,41	38,37	38,26	38,33	38,52	38,56	38,63	38,61	38,69	38,74	38,92	38,75	38,57	39,26	20-XI	38,23	2-III	1,03
PIANURA IN DESTRA ADIGE																		
Raldon	33,75	33,50	33,34	33,13	33,71	34,37	34,66	34,96	34,88	34,64	34,31	34,12	34,11	35,03	26-VIII	32,86	17-IV	2,17
S. Fermo	38,06	37,94	37,69	37,56	37,89	38,12	38,80	39,28	39,13	38,71	38,35	38,07	38,30	39,39	14-VIII	37,49	26-IV	1,90
Torcolo di Tomba	47,59	47,14	46,79	46,58	47,72	48,83	49,19	49,37	49,53	48,84	48,34	47,89	48,15	49,61	26-IX	46,50	17-IV	3,11
Dossobuono	49,27	48,75	48,24	47,92	48,53	49,71	50,52	51,32	51,68	51,27	50,31	49,73	49,77	51,77	26-IX	47,72	23-IV	4,05
Povegliano	42,25	42,29	42,35	42,34	42,32	42,16	42,43	42,35	42,43	42,44	42,36	42,49	42,35	42,55	20-VII	42,10	20-VI	0,45

TAB. III. MEDIE MENSILI, ANNUE E STAGIONALI DEI LIVELLI FREATICI DEL PERIODO D'OSSERVAZIONE E DELL'ANNO 1952; MASSIMA ESCURSIONE ASSOLUTA ED ANNUA

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Medie periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giu.-Ago.	Set.-Nov.	
PIANURA FRA TORRE E TAGLIAMENTO																				
CAMPOLONGO	16,18	1931-51	12,34	11,79	11,97	11,99	12,18	12,21	11,86	11,20	10,98	11,27	12,04	12,23	11,84	12,12	12,05	11,76	11,43	— »
		1952	12,01	12,84	12,59	12,85	12,28	11,69	11,13	11,05	11,85	12,67	12,65	12,61	12,18	12,32	12,57	11,29	12,39	2,77
IALMICCO	29,05	1930-51	17,61	17,42	17,69	17,39	17,72	17,87	17,35	16,56	16,22	16,65	17,53	17,92	17,33	17,65	17,60	17,26	16,80	9,39
		1952	17,51	18,53	18,96	19,33	18,20	16,93	16,22	15,64	16,58	17,88	18,74	18,28	17,73	17,95	18,83	16,26	17,73	4,66
CUCCANA	36,93	1930-51	23,42	23,39	23,41	23,40	23,20	23,36	23,43	23,15	22,83	22,75	22,93	23,36	23,22	23,39	23,34	23,31	22,84	8,79
		1952	23,71	24,38	24,60	24,34	23,87	23,46	22,96	22,56	22,53	22,71	23,89	23,87	23,57	23,92	24,27	22,99	23,04	2,25
MORTEGLIANO	37,04	1931-51	26,24	26,21	26,18	26,01	25,82	25,99	26,16	25,79	25,68	25,61	25,81	26,17	25,97	26,20	26,00	25,98	25,70	7,95
		1952	26,88	27,29	27,31	26,88	26,63	26,43	25,97	25,33	25,73	26,32	27,07	27,07	26,58	26,98	26,94	25,91	26,37	2,39
CARPENETO	66,99	1927-51	48,00	47,92	47,80	47,75	47,57	47,69	47,85	47,54	47,04	46,76	46,87	47,46	47,52	47,78	47,71	47,69	46,89	13,98
		1952	48,52	48,70	48,88	48,61	48,31	48,03	47,53	46,77	46,26	46,52	48,34	48,87	47,94	48,56	48,60	47,44	47,04	2,91
TALMASSONS	27,56	1926-51	24,98	24,95	25,03	24,79	24,78	24,88	24,91	24,85	24,74	24,75	24,88	25,01	24,88	24,98	24,87	24,88	24,79	2,91
		1952	25,16	25,40	25,29	25,17	25,00	24,96	24,73	24,54	24,68	24,89	25,27	25,28	25,03	25,23	25,15	24,74	24,95	1,29
BASAGLIAPENTA	65,40	1927-51	39,85	40,22	39,75	39,76	39,71	40,11	40,30	39,91	39,34	39,06	39,31	39,52	39,74	39,84	39,74	40,11	39,24	— »
		1952	41,12	41,48	41,25	40,90	40,64	40,17	39,40	38,63	38,84	39,89	41,81	41,89	40,50	41,26	40,93	39,40	40,18	3,80
CODROIPO	40,12	1939-51	37,36	37,41	37,24	37,16	37,19	37,35	37,45	37,44	37,27	37,13	37,18	37,45	37,30	37,39	37,20	37,40	37,19	3,94
		1952	37,75	37,67	37,56	37,81	37,96	37,39	36,91	36,61	37,16	37,82	38,33	38,28	37,60	37,85	37,78	36,97	37,77	2,02
GORIZZO	34,23	1930-51	31,85	31,67	31,72	31,79	31,90	32,01	32,00	31,91	31,82	31,80	31,85	31,94	31,85	31,82	31,81	31,97	31,82	2,49
		1952	32,01	31,98	31,88	32,07	32,13	31,92	31,77	31,64	31,87	32,17	32,27	32,22	31,99	32,05	32,03	31,78	32,10	0,77
S. VIDOTTO	36,55	1930-51	34,50	34,36	34,39	34,41	34,71	34,84	34,79	34,65	34,52	34,48	34,53	34,71	34,57	34,51	34,50	34,76	34,51	5,43
		1952	35,18	35,09	34,97	35,03	35,38	35,13	34,88	[34,58]	34,82	35,21	35,51	35,49	[35,11]	35,22	35,13	[34,86]	35,18	— »
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
MORSANO AL TAGLIAMENTO	17,58	1939-51	13,46	13,56	13,54	13,46	13,59	13,50	13,27	13,14	13,11	13,22	13,37	13,43	13,39	13,47	13,53	13,30	11,23	4,08
		1952	14,06	14,25	14,17	14,01	13,71	13,75	13,70	13,81	13,70	13,90	13,96	14,00	13,92	14,05	13,96	13,75	13,85	0,73
VILLOTTA DI CHIONS	15,33	1932-51	13,98	14,09	14,06	13,91	13,89	13,80	13,42	12,95	12,92	13,10	13,71	14,01	13,65	14,02	13,95	13,39	13,34	3,52
		1952	13,98	14,21	13,76	13,77	14,08	13,11	12,58	12,68	12,86	13,00	13,90	14,05	13,50	14,09	13,87	12,79	13,25	2,30
PRAVISDOMINI	11,33	1932-51	9,38	9,46	9,44	9,32	9,37	9,22	8,86	8,46	8,55	8,83	9,30	9,54	9,14	9,46	9,38	8,85	8,89	3,30
		1952	9,69	9,79	9,45	9,69	9,45	9,01	8,57	8,37	8,36	8,97	9,35	9,48	9,18	9,69	9,53	8,65	8,89	1,73
RUSTIGNÈ	10,86	1927-51	8,68	8,82	8,86	8,72	8,63	8,43	8,08	7,78	7,64	7,60	8,10	8,54	8,32	8,67	8,74	8,10	7,78	2,99
		1952	9,16	9,14	8,76	8,81	8,59	8,31	7,91	7,59	7,45	7,50	7,85	8,41	8,29	9,07	8,72	7,94	7,60	2,11
PONTE DI PIAVE	11,49	1926-51	8,16	8,34	8,45	8,30	8,29	8,13	7,66	7,27	6,97	6,93	7,68	8,06	7,85	8,18	8,35	7,69	7,19	4,56
		1952	8,64	8,91	8,27	8,28	8,11	7,69	7,29	6,88	6,63	6,77	7,09	7,45	7,67	8,65	8,22	7,29	6,83	2,85
NEGRISIA	12,05	1926-51	10,47	10,50	10,46	10,39	10,49	10,46	10,23	10,03	10,00	10,18	10,48	10,54	10,35	10,50	10,45	10,24	10,22	2,32
		1952	10,71	10,68	10,33	10,42	10,42	10,18	9,87	9,69	9,89	10,26	10,53	10,55	10,29	10,68	10,39	9,91	10,23	1,47
ORMELLE	18,62	1926-51	16,07	16,07	16,05	16,02	16,05	16,02	15,97	15,93	15,95	16,01	16,13	16,71	16,08	16,29	16,04	15,97	16,03	1,55
		1952	16,14	16,11	15,97	16,02	15,98	15,94	15,82	15,83	15,94	16,10	16,12	16,09	16,00	16,11	15,99	15,86	16,05	0,68

MEDIE MENSILI, ANNUE E STAGIONALI DEI LIVELLI FREATICI DEL PERIODO D'OSSERVAZIONE E DELL'ANNO 1952; MASSIMA ESCURSIONE ASSOLUTA ED ANNUA — TAB. III

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Medie periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giu.-Ago.	Set.-Nov.	
(segue) PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE																				
RONCADELLE	17,96	1927-51	16,92	16,88	16,96	16,92	16,90	16,81	16,67	16,56	16,49	16,57	16,80	16,90	16,78	16,90	16,93	16,68	16,62	2,03
		1952	16,80	16,81	16,81	16,81	16,81	»	»	16,76	16,73	16,72	16,72	16,72	»	16,80	16,81	»	16,72	»
CIMADOLMO	30,38	1926-51	27,55	27,26	27,31	27,29	27,88	28,24	28,19	27,73	27,41	27,79	27,61	27,81	27,67	27,53	27,49	28,05	27,60	6,34
		1952	28,39	27,96	27,30	27,93	28,53	27,69	26,18	25,18	27,63	28,67	28,75	28,52	27,73	28,33	27,92	26,35	28,35	3,86
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA																				
PERO	18,55	1925-51	15,78	15,75	15,76	15,74	15,78	15,77	15,76	15,77	15,74	15,74	15,81	15,81	15,77	15,78	15,76	15,77	15,76	— »
		1952	15,91	15,91	15,80	»	15,82	15,79	15,76	»	15,73	15,83	15,90	15,89	»	15,89	»	»	15,82	»
SALTORE	30,23	1925-51	25,77	25,46	25,37	25,57	25,93	26,38	26,55	26,31	26,28	25,61	25,71	25,84	25,90	25,68	25,62	26,41	25,87	4,98
		1952	26,33	25,80	25,28	25,30	25,93	25,81	25,19	24,93	25,02	25,99	26,40	26,42	25,70	26,21	26,50	25,31	25,80	1,77
VEDELAGO	45,35	1928-51	31,64	31,58	31,55	31,45	31,44	31,31	32,01	32,20	32,28	31,96	31,73	31,71	31,74	31,64	31,48	31,84	31,99	3,33
		1952	31,58	31,42	31,21	30,88	30,69	30,98	31,31	31,84	32,05	31,41	31,35	31,60	31,36	31,65	30,93	31,38	31,60	1,77
CASTELFRANCO	41,79	1928-51	36,20	36,17	36,14	36,05	35,94	36,09	36,27	36,40	36,58	36,47	36,36	36,24	36,24	36,20	36,04	36,26	36,47	3,79
		1952	»	»	36,01	35,74	35,51	35,55	35,67	36,13	36,57	36,30	36,15	36,21	»	»	35,75	35,78	36,34	»
VILLA DEL CONTE	28,36	1933-51	26,17	26,14	26,11	26,08	26,11	26,11	25,99	25,92	25,91	25,93	26,02	26,09	26,05	26,18	26,10	26,01	25,95	2,13
		1952	26,27	26,31	26,19	26,22	26,12	25,99	25,77	25,83	25,76	25,78	25,83	26,03	26,01	26,27	26,18	25,86	25,79	0,68
PAVIOLA	29,29	1939-51	25,87	26,26	26,27	26,05	26,08	25,69	25,26	25,07	24,87	24,89	25,53	25,73	25,63	25,94	26,13	25,34	25,10	4,06
		1952	26,63	26,97	26,36	26,31	25,87	25,44	25,37	25,21	24,89	25,00	25,33	25,73	25,76	26,64	26,18	25,34	25,07	2,41
CITTADELLA	49,52	1927-51	43,36	43,37	43,13	43,23	43,29	43,43	43,57	43,61	43,58	43,45	43,43	43,41	43,40	43,38	43,22	43,54	43,49	— »
		1952	43,59	43,44	43,31	43,12	43,10	43,26	43,52	43,52	43,52	43,40	43,40	43,44	43,37	43,56	43,18	43,43	43,44	0,61
STROPPARI	70,50	1927-51	54,59	54,29	54,01	54,30	54,81	55,37	55,68	55,57	55,48	54,62	54,58	54,76	54,84	54,52	54,37	55,54	54,89	6,76
		1952	55,72	55,00	54,45	54,52	54,79	55,65	55,47	55,59	55,29	54,99	55,27	55,52	55,19	55,66	54,59	55,57	55,18	2,06
CARTIGLIANO	85,99	1927-51	69,07	67,68	68,86	70,55	72,30	72,43	71,40	69,89	69,18	68,93	70,14	70,35	70,06	68,99	70,57	71,24	69,42	— »
		1952	71,03	69,00	67,78	70,56	72,37	71,70	67,90	67,48	69,40	70,60	71,72	71,97	70,13	71,04	70,24	69,03	70,57	7,09
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																				
CALONEGA	39,81	1939-51	38,56	38,69	38,67	38,57	38,61	38,42	38,35	38,28	38,34	38,49	38,75	38,62	38,53	38,61	38,62	38,35	38,53	1,36
		1952	38,86	38,96	38,81	38,81	38,64	38,25	38,21	38,52	38,44	38,69	38,72	38,89	38,65	38,94	38,75	38,33	38,62	1,07
POZZOLEONE	55,89	1927-51	53,21	53,14	53,14	53,07	53,22	53,38	53,43	53,39	53,20	53,06	53,17	53,25	53,22	53,21	53,14	53,40	53,09	4,16
		1952	52,96	52,92	52,78	52,88	52,78	53,00	53,18	53,20	52,85	52,81	53,02	53,00	52,95	52,92	52,81	53,13	52,89	0,82
GRANTORTINO	32,49	1939-51	30,21	30,33	30,30	30,21	30,23	30,09	29,95	29,84	29,76	29,81	30,05	30,19	30,08	30,23	30,25	29,96	29,87	1,72
		1952	30,38	30,48	30,31	30,18	30,12	29,91	29,74	29,76	29,62	29,74	30,09	30,24	30,05	30,44	30,20	29,80	29,82	1,14
SCHIAVON	73,51	1927-51	67,01	66,16	66,10	66,33	67,14	68,65	68,33	67,51	66,58	66,60	66,98	67,28	67,08	66,79	66,62	68,16	66,72	— »
		1952	68,57	67,12	66,01	66,07	67,58	68,09	66,84	65,47	65,49	66,10	67,40	68,21	66,91	68,36	66,55	66,80	66,33	4,14

Tab. III. Medie mensili, annue e stagionali dei livelli freatici del periodo d'osservazione e dell'anno 1952; massima escursione assoluta ed annua

STAZIONE	Altezza sul livello del mare	Periodo ed anno	MEDIE MENSILI (in metri)												Medie periodo ed anno m.	MEDIE STAGIONALI (in metri)				Escursione massima assoluta ed annua m.
			Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.		Dic.-Feb.	Mar.-Mag.	Giu.-Ago.	Set.-Nov.	
(segue) PIANURA FRA BRENTA E ADIGE																				
BRESSANVIDO	56,87	1927-51	54,13	54,06	54,05	54,04	54,13	54,25	54,29	54,24	54,19	54,01	54,08	54,13	54,13	54,11	54,07	54,26	54,09	2,19
		1952	54,22	54,20	54,09	54,04	54,16	54,30	54,20	54,04	54,00	54,11	54,22	54,21	54,15	54,21	54,10	54,18	54,11	0,70
SANDRIGO	66,29	1927-51	61,11	60,79	60,84	61,75	62,56	62,38	61,61	60,91	60,52	60,69	61,39	61,65	61,35	61,16	61,72	61,63	60,87	— »
		1952	61,85	60,92	60,35	60,52	62,50	61,36	60,27	59,89	59,71	60,44	62,17	62,09	61,01	62,12	61,12	60,51	60,77	3,40
MONTICELLO CONTE OTTO	41,44	1928-51	39,22	39,31	39,27	39,11	39,25	38,77	38,48	38,38	38,40	38,62	39,00	39,17	38,91	39,22	39,21	38,54	38,67	3,15
		1952	39,85	39,90	39,78	39,71	39,69	39,41	39,11	39,00	39,23	39,46	39,87	39,92	39,58	39,88	39,73	39,17	39,52	1,15
DUEVILLE	59,87	1928-51	55,56	55,28	55,43	55,99	56,48	56,39	55,85	55,06	54,66	54,83	55,57	55,85	55,58	55,54	55,97	55,77	55,02	8,92
		1952	56,09	55,48	54,91	54,56	55,50	55,25	54,15	53,82	54,27	54,41	55,24	55,74	54,95	56,26	54,99	54,41	54,64	2,91
ROTA DI CALDIERO	40,18	1927-51	35,95	36,07	36,17	36,10	36,01	36,24	35,63	35,40	35,80	35,44	35,62	35,83	35,85	35,94	36,09	35,76	35,62	— »
		1952	36,24	36,35	36,15	35,98	35,79	35,50	35,40	35,47	35,35	35,31	35,69	35,89	35,76	36,27	35,97	35,46	35,45	1,16
VAGO	47,98	1927-51	40,78	40,87	41,23	41,19	41,55	41,37	40,82	40,55	40,47	40,43	40,67	40,76	40,89	40,79	41,32	40,91	40,52	6,97
		1952	41,51	41,27	41,12	40,95	40,85	40,72	40,57	40,54	40,40	40,25	40,28	40,39	40,74	41,49	40,97	40,61	40,31	1,40
SERENELLA	45,47	1927-51	39,89	39,75	39,88	39,85	39,83	39,84	39,81	39,75	39,81	39,90	39,89	39,90	39,84	39,84	39,85	39,80	39,87	2,37
		1952	39,92	39,89	39,83	39,76	39,85	39,68	39,67	39,93	39,80	39,95	40,07	40,13	39,87	39,94	39,81	39,76	39,94	1,15
SPEZZAPIETRA	40,76	1927-51	38,42	38,40	38,41	38,45	38,68	38,87	38,82	38,83	38,69	38,63	38,64	38,55	38,62	38,46	38,51	38,84	38,65	2,07
		1952	38,41	38,37	38,26	38,33	38,52	38,56	38,63	38,61	38,69	38,74	38,92	38,75	38,57	38,49	38,37	38,60	38,78	1,03
PIANURA IN DESTRA ADIGE																				
RALDON	36,92	1927-51	33,59	33,46	33,36	33,27	33,56	33,92	34,16	34,28	34,48	34,38	34,03	33,80	33,86	33,61	33,40	34,12	34,22	3,09
		1952	33,75	33,50	33,34	33,13	33,71	34,37	34,66	34,96	34,88	34,64	34,31	34,12	34,11	33,79	33,39	34,66	34,61	2,17
S. FERMO	43,45	1927-51	38,24	38,20	38,02	38,10	38,42	38,91	39,29	39,51	39,57	39,24	38,76	38,44	38,72	38,29	38,18	39,24	39,19	2,88
		1952	38,06	37,94	37,69	37,56	37,89	38,12	38,80	39,28	39,13	38,71	38,35	38,07	38,30	38,11	37,71	38,73	38,73	1,90
TORCOLO DI TOMBA	52,67	1927-51	47,44	47,08	46,44	46,42	47,44	48,21	48,74	49,11	49,32	48,86	48,10	47,54	47,89	47,34	46,77	48,69	48,76	5,16
		1952	47,59	47,14	46,79	46,58	47,72	48,83	49,19	49,37	49,53	48,84	48,34	47,89	48,15	47,65	47,03	49,13	48,90	3,11
DOSSOBUONO	65,43	1927-51	48,54	48,17	47,86	47,71	48,32	49,04	49,84	50,38	50,78	50,53	49,77	49,17	49,18	48,62	47,96	49,75	50,36	7,72
		1952	49,27	48,75	48,24	47,92	48,53	49,71	50,52	51,32	51,68	51,27	50,31	49,73	49,77	49,32	48,23	50,52	51,09	4,05
POVEGLIANO	47,21	1927-51	41,90	41,83	41,78	41,70	41,69	41,83	41,97	42,08	42,19	42,21	42,15	42,01	41,94	41,91	41,72	41,96	42,18	— »
		1952	42,25	42,29	42,35	42,34	42,32	42,16	42,43	42,35	42,43	42,44	42,36	42,49	42,35	42,35	42,34	42,31	42,41	0,45

PIANURA FRA TORRE E BACCHIGLIONE

CURVE ISOFREATICHE ANNO 1952

ISOFREATICHE — ISOIPSE

Fig. 3

Fig. 4

SEZIONE E. - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI

Dato mancante . . . . *
Dato interpolato . . . . [ ]

Sponda sinistra . . . . sp. s.
Sponda destra . . . . sp. d.

AVVERTENZE

La Sezione E comprende le parti seguenti:

a) *bilanci idrologici per tutte le stazioni per la misura sistematica delle portate che hanno funzionato regolarmente durante l'anno;*

b) *riassunto delle portate medie mensili, stagionali ed annue;*

c) *risultati di tutte le misure di portata eseguite durante l'anno.*

I valori delle portate giornaliere sono determinati mediante la scala delle portate, di regola in base alle letture meridiane all'idrometro cui la curva stessa si riferisce se la stazione è dotata di solo idrometro.

Per le stazioni fornite di idrometrografo, come portata giornaliera viene assunto invece il valore che corrisponde alla media dei livelli registrati ad intervalli di sei in sei ore o ad intervalli più brevi, per i giorni in cui si sono verificate variazioni notevoli di livello. In tali casi, naturalmente, la portata giornaliera non corrisponde all'altezza idrometrica meridiana pubblicata per quel giorno nel « Bollettino Mensile ».

I valori desunti dalle relative scale delle portate vengono corretti mediante la curva di Stout, determinata in base alle variazioni verificatesi nelle singole sezioni durante l'anno. Detti valori possono scostarsi da quelli pubblicati nel « Bollettino Mensile », essendosi rifatto il calcolo delle portate tenendo conto dei rilievi e controlli eseguiti posteriormente alla pubblicazione dei bollettini suddetti.

Per la determinazione delle frequenze delle portate, il campo di escursione di queste è suddiviso, per i diversi bilanci, in intervalli di differente ampiezza, con lo scopo di mettere in migliore evidenza le distribuzioni delle portate stesse.

Nelle tabelle le massime e le minime portate giornaliere dei varî mesi sono segnate in **grassetto**.

Nella determinazione dei valori stagionali (afflussi meteorici e deflussi), come stagione invernale si è assunto il trimestre che si inizia col dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il presente volume, primaverile il trimestre marzo, aprile e maggio, ecc.

Alla serie dei bilanci idrologici è premessa una carta schematica di assieme del Compartimento (fig. 5), nella quale è indicata l'ubicazione delle stazioni di misura delle portate per le quali vengono pubblicati, in questo fascicolo, i bilanci idrologici. Accanto all'indicazione delle stazioni per le quali viene pubblicato il bilancio idrologico, viene riportato sulla carta, entro un cerchietto, il numero d'ordine del bilancio stesso nel fascicolo.

TERMINOLOGIA

1. Portata (in mc/sec.) in una sezione ed in un dato istante: volume d'acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. Portata unitaria (o contributo in l/sec. kmq.) relativa ad una determinata sezione e ad un dato istante: quoziente della portata in quell'istante per l'area del bacino di dominio sotteso dalla sezione.

3. Portata media in una sezione e per un dato intervallo: quoziente del deflusso relativo all'intervallo per la durata di questo.

4. Modulo in una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. Portata giornaliera in una sezione e per un giorno determinato: portata media nella sezione per quel giorno.

6. Frequenza di una determinata portata Q in una sezione e relativa ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato, in cui nella sezione si verifica la portata Q.

7. Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativa ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni dell'intervallo considerato in cui nella sezione si verifica una portata non inferiore a Q.

8. Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

9. Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.

10. Deflusso: (in mc.) in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo: volume liquido che ha attraversato la sezione nell'intervallo.

11. Altezza di deflusso (in mm.) di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

12. Deflusso giornaliero (in mc.) in una determinata sezione e in un dato giorno: volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

13. Deflusso unitario (in mc. per kmq.): quoziente del deflusso per l'area del bacino idrografico.

14. Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: quoziente dell'altezza di deflusso per l'altezza di afflusso relativi all'intervallo.

COROGRAFIA DELLE STAZIONI
Stazione per misura delle portate (con idrometrografo)
Stazione per misura delle portate (con idrometro)
km. 5 10 20 30 40 50
MARE ADRIATICO
TRENTO
BOLZANO
BELLUNO
UDINE
GORIZIA
TRIESTE
TREVISO
VICENZA
PADOVA
VERONA
VENEZIA
ROVIGO
BASSANO
ASIAGO
POLA
FIUME
PISINO
ROVIGNO
TOLMEZZO
PLEZZO
CLES
MERANO
BRESSANONE
CORTINA D'AMPEZZO
LAGO DI GARDA
ADIGE
PIAVE
TAGLIAMENTO
PO

Fig. 55

I. - STELLA A CASALE SACILE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: risorgive; distanza dalla foce *km.* 20; inizio delle misure: aprile 1925.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: *m.* 6,05 *s. m.*; inizio delle osservazioni: maggio 1924; *massima piena: m.* 2,20 (13-X-1933); *massima magra: m.* 0,49 (5-V-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	36,0	47,1	34,8	37,6	45,9	29,7	30,2	22,9	27,2	32,7	41,8	38,4
2	36,0	44,3	34,8	39,8	38,6	29,7	29,2	22,5	27,2	34,9	40,1	39,0
3	36,0	37,6	34,8	54,2	35,3	29,2	28,1	22,9	27,2	32,1	39,6	37,9
4	40,4	36,0	34,8	40,8	34,7	29,7	27,1	22,3	27,2	32,1	39,6	37,9
5	37,1	35,4	34,8	38,1	39,8	28,1	25,8	22,5	28,2	31,6	39,0	37,4
6	35,4	33,7	34,8	37,0	37,5	27,6	24,6	22,5	26,7	32,1	39,0	36,8
7	34,6	34,3	34,3	37,5	36,4	28,6	24,2	22,9	27,2	32,1	39,0	36,8
8	34,3	34,3	33,7	37,0	35,8	28,6	24,6	22,5	26,7	32,1	39,0	36,8
9	34,3	34,3	33,7	36,4	36,4	29,2	25,0	22,3	26,7	32,1	38,4	36,2
10	33,7	33,7	33,7	36,4	38,1	28,6	24,2	22,3	26,7	32,7	38,4	34,6
11	33,7	33,2	32,6	35,3	36,4	28,6	24,2	22,3	26,7	33,2	38,4	35,1
12	33,7	33,2	32,6	35,8	35,8	28,1	23,5	22,3	30,5	33,8	37,9	35,7
13	33,7	38,2	32,6	35,8	34,7	27,6	23,9	22,0	31,0	33,2	37,4	38,4
14	33,2	57,7	32,6	34,7	34,2	27,1	23,5	22,0	27,7	36,6	36,8	39,6
15	33,2	58,8	32,1	35,3	33,6	40,3	22,9	21,7	27,2	34,9	36,8	57,6
16	33,7	47,6	32,1	35,8	33,1	42,0	25,4	22,0	27,2	33,8	36,2	55,4
17	33,7	43,7	32,1	35,3	32,5	34,2	24,2	22,3	27,2	33,8	36,8	47,1
18	36,0	41,0	32,1	34,7	33,1	30,3	23,9	24,2	30,5	33,2	37,4	47,1
19	37,1	39,3	31,5	34,2	33,1	29,7	23,5	23,9	29,9	32,7	49,1	44,3
20	35,4	37,6	32,1	34,7	33,1	41,4	24,2	38,2	31,0	42,1	58,0	43,2
21	33,2	37,0	32,1	43,6	33,1	50,3	23,5	36,6	29,9	58,9	47,9	42,1
22	33,2	36,5	32,1	49,8	33,1	34,2	22,9	29,2	29,9	66,3	41,8	42,1
23	32,6	35,9	32,1	48,1	33,1	33,6	22,5	27,7	29,9	58,9	40,7	41,5
24	33,2	37,0	32,1	47,5	32,5	41,4	22,5	26,7	29,9	44,6	39,0	40,4
25	34,3	36,5	31,5	46,4	32,5	34,2	22,5	28,2	29,9	42,9	39,0	41,0
26	39,8	35,9	39,3	46,4	32,5	33,1	22,5	27,2	32,7	44,0	40,1	40,4
27	38,8	35,9	33,7	49,2	32,0	32,5	22,5	27,2	33,8	53,5	39,6	41,5
28	43,7	35,4	32,6	49,8	32,0	31,4	22,5	27,2	31,6	45,1	39,0	41,5
29	36,0	34,8	33,7	48,1	33,1	30,3	25,0	26,3	32,1	40,7	38,4	41,0
30	35,4		37,6	46,4	32,0	29,7	23,5	26,3	33,2	41,8	38,4	42,7
31	34,8		37,6		30,9		22,5	26,7		45,1		47,6
TOTALI	1096,2	1125,9	1041,0	1221,7	1074,9	969,0	754,6	775,8	872,8	1213,6	1202,6	1277,1

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata *mc/sec.*	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata *mc/sec.*	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata *mc/sec.*
66,3	66,1	1	1	37,5	37,1	7	109	29,5	29,1	4	285
66,0	58,1	0	1	37,0	36,6	12	121	29,0	28,6	4	289
58,0	56,1	6	7	36,5	36,1	9	130	28,5	28,1	5	294
56,0	54,1	1	8	36,0	35,6	15	145	28,0	27,6	4	298
54,0	52,1	2	10	35,5	35,1	10	155	27,5	27,1	13	311
52,0	50,1	0	10	35,0	34,6	17	172	27,0	26,6	7	318
50,0	48,1	3	13	34,5	34,1	12	184	26,5	26,1	2	320
48,0	46,1	8	21	34,0	33,6	19	203	26,0	25,6	1	321
46,0	44,1	7	28	33,5	33,1	20	223	25,5	25,1	1	322
44,0	42,1	9	37	33,0	32,6	10	233	25,0	24,6	4	326
42,0	40,1	21	58	32,5	32,1	21	254	24,5	24,1	6	332
40,0	39,6	13	71	32,0	31,6	5	259	24,0	23,6	3	335
39,5	39,1	2	73	31,5	31,1	3	262	23,5	23,1	5	340
39,0	38,6	10	83	31,0	30,6	3	265	23,0	22,6	5	345
38,5	38,1	11	94	30,5	30,1	5	270	22,5	22,1	17	362
38,0	37,6	8	102	30,0	29,6	11	281	22,0	21,7	4	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,65	21,4	1,00	36,3
0,70	22,9	1,05	39,2
0,75	24,7	1,10	42,0
0,80	26,8	1,15	45,0
0,85	29,0	1,20	48,2
0,90	31,5	1,25	51,3
0,95	33,8	1,30	55,0
		1,35	58,8

PORTATA	1952		1926-31 e 1935-51	
	mc/sec.	*l/sec. kmq.*	*mc/sec.*	*l/sec. kmq.*
di giorni 91	38,1	»	39,6	»
di giorni 182	34,1	»	33,6	»
di giorni 274	29,8	»	26,6	»

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 174

Durata della portata media annua nel periodo 1926-31 e 1935-51 giorni 179

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	66,3	43,7	58,8	39,3	54,2	45,9	50,3	30,2	38,2	33,8	66,3	58,0	57,6
Q. minima: *mc/sec.* . . .	21,7	32,6	33,2	31,5	34,2	30,9	27,1	22,5	21,7	26,7	31,6	36,2	34,6
Q. media: *mc/sec.* . . .	34,5	35,4	38,8	33,6	40,7	34,7	32,3	24,3	25,0	29,1	39,1	40,1	41,2
Deflusso: 10^6 *mc.* . . .	1090,8	94,7	97,3	89,9	105,6	92,9	83,7	65,2	67,0	75,4	104,9	103,9	110,3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-31 e 1935-51

	ANNO	Gen.	Febr.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.* . . .	79,5	68,5	72,5	65,0	67,5	64,0	64,5	66,0	65,0	69,0	75,5	74,0	79,5
Q. minima: *mc/sec.*. . .	18,0	20,6	19,5	18,8	18,8	18,7	18,7	18,2	18,2	18,0	18,4	20,5	22,0
Q. media: *mc/sec.* . . .	34,0	34,8	33,0	33,5	33,6	34,8	35,7	33,9	32,0	32,2	32,5	36,2	36,0
Deflusso: 10^6 *mc.* . .	1072,2	93,2	79,8	89,7	87,0	93,2	92,5	90,8	85,7	83,4	87,0	93,8	96,4

II. - TAGLIAMENTO A INVILLINO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 709; (parte permeabile: 68 %); altitudine media: *m.* 1270; (max. *m.* 2781); distanza dalla foce: *km.* 130; inizio delle misure: 1921.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. s.); quota dello zero: *m.* 355* *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1932; *massima piena: m.* 2,84 (5-X-1935); *massima magra: m.* 0,06 (17-I-1937).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.* (1)

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	15,1	14,8	13,6	31,0	18,2	17,8	10,2	11,1	11,6	33,6	24,7	12,0
2	16,5	15,3	13,6	54,7	17,3	14,3	10,4	10,9	11,2	66,8	23,6	12,0
3	17,4	13,0	14,0	26,3	17,3	14,3	10,4	10,5	10,9	43,8	23,1	12,0
4	16,0	13,0	13,8	19,3	20,0	15,2	10,4	10,3	10,7	27,8	21,5	11,8
5	15,4	13,4	14,0	21,1	40,8	15,2	10,4	10,5	11,6	20,7	21,1	11,6
6	15,0	13,8	13,8	16,7	23,1	14,0	10,4	10,3	27,7	18,0	21,5	11,4
7	13,8	13,2	13,8	17,3	19,3	12,6	10,4	10,3	19,9	16,9	20,7	11,2
8	13,8	14,0	13,6	18,6	17,6	12,9	10,4	10,5	20,3	16,9	21,8	10,9
9	13,5	13,0	13,0	19,3	19,0	13,5	9,92	10,5	56,2	15,5	19,7	11,2
10	14,2	12,8	13,8	18,2	19,3	13,3	10,1	10,3	38,8	15,1	20,1	10,9
11	14,8	13,8	13,6	19,2	17,3	12,5	10,1	10,1	23,3	14,8	19,7	10,9
12	13,8	15,0	13,8	18,6	18,2	12,0	10,1	10,5	52,6	14,4	19,3	10,9
13	13,6	15,5	14,2	17,6	17,3	12,0	10,2	10,3	38,8	14,0	19,0	10,9
14	13,4	15,3	14,4	18,6	15,9	12,6	10,2	10,3	29,1	14,0	19,3	10,9
15	13,4	15,3	14,2	20,0	16,4	12,8	10,9	10,1	23,3	13,7	19,0	10,9
16	14,0	15,5	13,2	19,3	15,1	12,3	13,2	10,1	19,2	13,4	18,7	10,9
17	13,6	13,4	16,3	20,4	14,4	13,3	11,1	10,1	16,9	13,4	18,4	10,9
18	14,2	15,3	15,5	20,4	13,6	12,3	11,1	11,4	16,4	13,0	18,4	10,8
19	14,0	15,5	15,8	18,2	14,0	11,9	10,9	10,7	15,5	12,6	26,6	10,8
20	13,6	15,5	15,8	17,9	13,8	11,7	10,7	12,4	15,5	12,3	52,3	10,8
21	14,2	15,5	16,6	18,6	13,6	12,0	10,7	13,2	14,4	151	19,0	10,6
22	14,0	15,3	16,8	19,6	13,2	11,7	10,3	12,4	14,4	52,3	16,7	10,6
23	13,2	14,0	15,3	20,7	12,8	11,7	10,3	11,6	14,8	45,5	14,7	11,4
24	13,0	13,2	15,0	27,1	12,6	11,8	10,7	11,2	14,0	30,0	14,5	10,6
25	13,0	15,0	15,8	20,0	12,3	11,4	10,7	14,7	13,7	24,7	14,5	10,6
26	13,0	15,5	15,5	18,6	12,8	9,15	10,5	13,0	13,4	111,0	13,7	10,4
27	13,0	15,8	15,8	20,7	13,6	10,8	10,1	12,0	14,0	66,5	13,4	9,95
28	12,7	16,0	16,0	20,0	14,0	10,5	10,1	11,8	14,0	48,9	13,0	10,1
29	12,7	15,3	16,0	19,0	15,9	10,3	13,7	11,4	14,4	35,8	12,8	9,95
30	12,8		17,7	18,2	17,3	10,3	12,2	11,1	14,4	33,3	12,6	9,95
31	13,0		19,4		17,5		11,4	11,2		31,0		9,75
TOTALI	433,7	422,0	463,7	635,2	523,5	376,15	332,22	344,8	611,0	1040,7	593,4	337,80

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (2)

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	151	17,4	16,0	19,4	54,7	40,8	17,8	13,7	14,7	56,2	151	52,3	12,0
Q. minima: *mc/sec.*	9,15	12,7	12,8	13,0	16,7	12,3	9,15	9,92	10,1	10,7	12,3	12,6	9,95
Q. media: *mc/sec.*	16,7	14,0	14,6	15,0	21,2	16,9	12,5	10,7	11,1	20,4	33,6	19,8	10,9
Deflusso: 10^6 *mc.*	523,8	37,5	36,5	40,1	54,9	45,2	32,5	28,7	29,8	52,8	89,9	51,3	29,2
Afflusso: *mm.*	1551	64	70	48	129	82	129	156	149	251	264	136	73

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
—	151	1	1	25,0	24,1	2	29
150	116	0	1	24,0	23,1	5	34
115	111	1	2	23,0	22,1	0	34
110	70,1	0	2	22,0	21,1	5	39
70,0	65,1	2	4	21,0	20,1	8	47
65,0	60,1	0	4	20,0	19,1	18	65
60,0	55,1	1	5	19,0	18,1	18	83
55,0	50,1	4	9	18,0	17,1	14	97
50,0	48,1	1	10	17,0	16,1	11	108
48,0	46,1	0	10	16,0	15,1	35	143
46,0	44,1	1	11	15,0	14,6	10	153
44,0	42,1	1	12	14,5	14,1	16	169
42,0	40,1	1	13	14,0	13,6	40	209
40,0	38,1	2	15	13,5	13,1	19	228
38,0	36,1	0	15	13,0	12,6	26	254
36,0	34,1	1	16	12,5	12,1	8	262
34,0	32,1	2	18	12,0	11,6	18	280
32,0	30,1	2	20	11,5	11,1	14	294
30,0	29,1	2	22	11,0	10,6	28	322
29,0	28,1	0	22	10,5	10,1	38	360
28,0	27,1	3	25	10,0	9,60	5	365
27,0	26,1	2	27	9,5	9,15	1	366
26,0	25,1	0	27				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,35	8,90	0,80	16,6
0,40	9,60	0,85	19,6
0,45	10,0	0,90	22,6
0,50	10,6	0,95	26,4
0,55	11,2	1,00	33,0
0,60	12,0	1,10	46,6
0,65	12,6	1,20	63,0
0,70	13,6	1,30	82,0
0,75	15,0	1,40	102

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec kmq.*	1938-43 e 1946-47 *mc/sec*	1938-43 e 1946-47 *l/sec kmq.*
di giorni 91	17,4	»	20,9	29,5
di giorni 182	13,8	»	12,8	18,1
di giorni 274	11,7	»	9,2	13,0

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 100
Durata della portata media annua nel periodo 1938-43 e 1946-47 giorni 112

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952 . .	162	»	259	»	434	»	651	»
1938-43 1946-47 .	214	126	384	246	502	233	420	211
Differenza	- 52	»	- 125	»	- 68	»	231	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1938-43 e 1946-47

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	212	39,5	17,9	57,0	155	130	98,5	46,9	43,0	129	100	212	119
l/sec. kmq.	299,0	55,7	25,2	80,4	218,6	183,4	138,9	66,1	60,6	181,9	141,0	299,0	167,8
Q. minima: *mc/sec.*	4,7	5,4	5,3	4,7	5,9	8,7	8,6	9,0	7,0	5,4	6,0	8,3	6,3
l/sec. kmq.	6,63	7,62	7,47	6,63	8,32	12,3	12,1	12,7	9,87	7,62	8,46	11,7	8,89
Q. media: *mc/sec.*	18,3	9,58	8,76	12,4	21,6	31,7	27,6	19,3	15,7	16,5	17,0	23,9	15,9
l/sec. kmq.	25,8	13,5	12,4	17,5	30,5	44,7	38,9	27,2	22,1	23,3	24,0	33,7	22,4
Deflusso: 10^6 *mc.*	579,0	25,6	21,2	33,2	56,0	84,9	71,5	51,7	42,1	42,8	45,5	61,9	42,6
mm.	817	36	30	47	79	120	101	73	59	61	64	87	60
Afflusso: 10^6 *mc.*	1077,7	44,7	47,5	68,1	69,5	134,6	131,1	133,3	91,5	102,8	78,7	116,3	59,6
mm.	1520	63	67	96	98	190	185	188	129	145	111	164	84
Perdite app.: (*mm.*)	703	27	37	49	19	70	84	115	70	84	47	77	24
Coefficiente di deflusso	0,54	0,57	0,45	0,49	0,81	0,63	0,55	0,39	0,46	0,42	0,58	0,53	0,71

(1) Nelle portate è compresa quella della roggia di Invillino avente la portata media di circa 0.750 mc/sec. — (2) Non sono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso del serbatoio di «La Maina» sul Lumiei, che alterano i valori dei deflussi naturali.

III. - TAGLIAMENTO A PIOVERNO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 1880 (parte permeabile 59,4 %); altitudine media *m.* 1164 (max.: *m.* 2781); distanza dalla foce *km.* 109; inizio delle misure: 1928.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. s.); quota dello zero: *m.* 227,29 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1926; *massima piena: m.* 4,26 (17-XI-1940); *massima magra: m.* 0,02 (15-II-1929).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem. (1)
1	40,2	38,3	44,3	262	115	53,8	41,1	33,8	36,7	173	148	57,1
2	40,2	38,3	45,5	443	109	50,8	41,1	31,8	33,6	276	112	55,0
3	42,8	38,3	44,5	291	126	50,8	39,8	29,7	34,6	529	107	55,0
4	42,8	38,3	46,7	123	135	53,5	38,6	28,6	33,6	205	94,5	49,8
5	40,6	37,8	46,7	93,5	475	50,6	35,8	26,7	33,6	135	85,0	49,8
6	40,6	37,8	48,0	89,1	171	50,6	34,5	25,5	346	125	81,5	49,8
7	40,6	35,7	48,0	78,1	120	49,0	33,4	25,5	386	94,2	81,5	49,0
8	39,8	35,7	48,0	78,1	95,2	47,5	33,4	24,5	205	85,5	79,8	48,0
9	39,0	35,1	46,3	83,3	89,7	50,3	33,4	23,7	550	85,5	76,8	47,2
10	40,2	37,1	46,3	91,1	89,7	43,8	39,1	27,6	206	83,3	72,5	46,3
11	40,2	37,1	46,3	100	99,2	43,8	34,2	24,5	86,3	78,6	70,0	47,2
12	39,6	37,1	45,6	100	106	42,3	36,6	23,7	266	68,4	67,6	47,2
13	38,4	39,4	45,6	109	125	42,3	36,6	21,9	209	70,5	62,7	48,0
14	38,4	41,7	46,8	112	89,7	43,6	36,6	21,9	129	78,6	62,7	49,0
15	37,2	41,7	44,8	112	78,8	44,8	46,2	20,4	119	74,2	61,3	66,6
16	39,1	41,7	44,8	112	78,8	48,3	55,2	20,4	93,3	68,4	61,3	57,1
17	39,1	42,9	46,9	119	74,1	57,3	62,5	46,2	85,3	66,7	58,1	59,1
18	41,2	42,0	45,8	112	67,9	51,0	41,3	186	80,8	64,8	57,0	49,8
19	43,2	42,0	46,9	112	62,2	48,1	43,7	40,7	85,3	70,5	329	48,0
20	42,2	43,6	48,9	115	62,2	49,6	37,7	289	83,2	80,7	723	45,7
21	39,1	43,6	48,9	119	57,0	53,6	33,8	203	75,1	654	513	45,7
22	40,4	43,6	50,1	126	57,0	49,4	33,8	81,3	73,0	514	87,8	44,9
23	40,4	43,6	50,1	126	54,0	45,3	37,7	53,7	69,4	223	78,8	44,9
24	40,4	43,6	52,8	135	54,0	47,7	37,7	49,7	66,1	153	69,0	44,1
25	40,4	43,6	55,1	130	52,5	47,7	33,8	59,5	64,4	153	66,6	44,9
26	41,7	43,6	54,0	115	52,5	45,1	31,8	49,7	67,8	689	64,2	43,4
27	39,9	45,2	56,4	140	49,7	45,1	31,8	44,9	75,1	476	61,7	42,2
28	39,9	45,2	55,1	177	49,7	45,1	31,8	39,8	75,1	258	59,1	42,2
29	38,9	45,2	55,1	150	51,1	42,5	103	37,8	85,3	209	57,1	41,6
30	38,3		70,3	126	53,8	41,1	46,2	36,7	98,8	173	58,1	41,6
31	38,9		110		53,8		36,4	35,7		187		41,0
TOTALI	1243,7	1178,8	1584,6	4079,2	2954,6	1434,4	1258,6	1663,9	3852,4	6201,9	3606,7	1501,2

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
72,3	72,1	1	1	160	141	4	36
72,0	70,1	0	1	140	121	13	49
70,0	68,1	1	2	120	101	19	68
68,0	66,1	0	2	100	90,1	10	78
66,0	64,1	1	3	90,0	80,1	20	98
64,0	56,1	0	3	80,0	70,1	19	117
56,0	54,1	1	4	70,0	65,1	12	129
54,0	52,1	1	5	65,0	60,1	11	140
52,0	50,1	2	7	60,0	55,1	17	157
50,0	48,1	0	7	55,0	50,1	23	180
48,0	46,1	2	9	50,0	45,1	54	234
46,0	44,1	1	10	45,0	40,1	58	292
44,0	40,1	0	10	40,0	38,1	22	314
40,0	38,1	1	11	38,0	36,1	16	330
38,0	36,1	0	11	36,0	34,1	8	338
360	341	1	12	34,0	32,1	10	348
340	321	1	13	32,0	30,1	4	352
320	301	0	13	30,0	28,1	2	354
300	281	2	15	28,0	26,1	2	356
280	261	3	18	26,0	25,1	2	358
260	241	1	19	25,0	24,1	2	360
240	221	1	20	24,0	23,1	2	362
220	201	6	26	23,0	22,1	0	362
200	181	2	28	22,0	21,1	2	364
180	161	4	32	21,0	20,4	2	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,45	26,8	0,90	78,0
0,50	29,2	0,95	90,0
0,55	32,0	1,00	103
0,60	36,0	1,05	123
0,65	40,0	1,10	148
0,70	45,2	1,15	180
0,75	51,6	1,20	212
0,80	59,0	1,25	243
0,85	70,0	1,30	275

PORTATA	1952		1932-1944	
	mc/sec	*l/sec. kmq.*	*mc/sec*	*l/sec. kmq.*
di giorni 91	80,3	»	10,8	57,4
di giorni 182	49,8	»	66,0	35,1
di giorni 274	41,6	»	51,0	27,1

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 91

Durata della portata media annua del periodo 1932-44 giorni 114

Periodo di osservazione	Inverno		Primavera		Estate		Autunno	
	Affl. *mm.*	Defl. *mm.*	Affl. *mm.*	Defl. *mm.*	Affl. *mm.*	Defl. *mm.*	Affl. *mm.*	Defl. *mm.*
1952 . .	207	»	294	»	469	»	754	»
1932-1944	257	229	476	417	510	398	606	507
Differenza	− 50	»	− 182	»	− 41	»	148	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (1)

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.* . . .	723	43,2	45,2	110	443	475	57,3	103	289	550	689	723	66,6
Q. minima: *mc/sec.* . . .	20,4	37,2	35,1	44,3	78,1	49,7	41,1	31,8	20,4	33,6	64,8	57,1	41,0
Q. media: *mc/sec.* . . .	83,5	40,1	40,6	51,1	136	95,3	47,8	40,6	53,7	128	200	120	48,4
Deflusso: 10^6 *mc.* . . .	2640,4	107,5	101,8	136,9	352,4	255,3	123,9	108,7	143,8	332,8	535,8	311	129,7
Afflusso: *mm.*	1791	77	97	50	138	106	125	152	192	317	324	113	100

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1932-1944

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.* . . .	2000	247	235	686	715	930	564	550	465	1109	1430	2000	880
l/sec. kmq. .	1063,8	131,4	135,6	364,9	380,3	494,7	300,0	292,6	247,3	589,9	760,6	1063,8	468,1
Q. minima: *mc/sec.* . . .	15,4	16,9	15,4	19,1	21,8	27,8	40,6	38,0	30,0	29,0	28,9	23,7	19,0
l/sec. kmq. .	8,19	8,99	8,19	10,2	11,6	14,8	21,6	20,2	16,0	15,4	15,4	12,6	10,1
Q. media: *mc/sec.* . . .	92,2	47,0	39,2	65,7	89,7	140	124	89,5	70,4	90,8	120	152	78,9
l/sec. kmq. .	49,2	25,0	20,9	35,1	47,6	74,5	65,4	47,6	37,5	48,4	63,8	81,4	42,0
Deflusso: 10^6 *mc.* . . .	2915,9	125,9	94,8	176	232,5	375,0	321,4	239,7	188,6	235,3	321,4	394,0	211,3
mm.	1551	67	50	94	124	199	171	127	100	125	172	210	112
Afflusso: 10^6 *mc.* . . .	3476,1	114,7	137,2	235,0	248,2	411,7	364,7	312,1	282,0	332,8	402,3	404,2	231,2
mm.	1849	61	73	125	132	219	194	166	150	177	214	215	123
Perdite app.: (*mm.*) . . .	298	− 6	23	31	8	20	23	39	50	52	42	5	11
Coefficiente di deflusso . .	0,84	1,10	0,68	0,75	0,94	0,91	0,88	0,77	0,67	0,71	0,80	0,98	0,91

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso del serbatoio sul Lumiei che alterano i valori dei deflussi naturali.

IV. - PIAVE A PONTE CORDEVOLE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 63 (parte permeabile 81 %); altitudine media: *m.* 1685 (max. *m.* 2591); distanza dalla foce *km.* 207; inizio delle misure: dicembre 1930.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: *m.* 1002,35 *s. m.*; inizio delle osservazioni: giugno 1932; ***massima piena**: m.* 2.20 (27-IX-1942); ***massima magra**: m.* – 0,07 (21-XII-1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,14	0,844	0,777	2,10	2,47	1,30	1,10	1,82	1,56	6,66	2,36	1,76
2	1,14	0,844	0,777	2,74	2,32	1,30	1,10	1,95	1,56	7,00	2,02	1,76
3	1,14	0,844	0,777	2,24	2,32	1,39	1,00	1,95	1,56	4,66	2,02	1,76
4	1,14	0,844	0,777	1,68	24,8	1,47	1,00	1,95	1,56	4,07	1,76	1,76
5	1,13	0,827	0,777	1,43	2,48	1,47	1,00	1,95	1,56	3,78	1,55	1,76
6	1,13	0,827	0,792	1,43	2,48	1,47	1,00	1,95	2,38	3,29	1,55	1,55
7	1,13	0,827	0,792	1,56	2,48	1,56	1,00	2,09	2,38	2,71	1,55	1,55
8	0,928	0,827	0,792	1,56	2,48	1,44	1,10	1,95	2,38	2,38	1,55	1,04
9	0,928	0,827	0,792	1,70	6,27	1,44	1,44	1,82	5,30	1,82	1,38	1,04
10	0,928	0,844	0,792	2,41	3,50	1,44	1,32	1,68	2,53	1,95	1,38	1,04
11	0,786	0,844	0,807	3,42	3,05	1,44	1,20	1,68	2,88	1,82	1,38	1,04
12	0,786	0,844	0,807	3,42	2,84	1,32	1,10	1,68	7,89	1,68	1,38	1,04
13	0,786	0,844	0,807	2,27	3,05	1,44	1,10	1,68	4,97	1,56	1,38	1,04
14	0,786	0,844	0,807	2,27	2,50	1,95	1,32	1,68	2,53	1,32	1,38	1,24
15	0,786	0,731	0,807	2,43	2,06	1,68	2,38	1,56	2,38	1,10	1,38	1,24
16	0,669	0,731	0,807	2,28	2,06	1,95	2,09	1,44	2,09	1,00	1,38	1,38
17	0,669	0,731	0,923	2,43	2,06	1,82	1,82	1,10	2,09	1,10	1,38	1,24
18	0,669	0,731	0,923	2,14	2,06	1,82	1,68	2,38	2,09	1,10	1,55	1,24
19	0,669	0,731	0,923	2,44	1,93	1,82	1,44	2,09	2,24	1,20	3,60	1,13
20	0,669	0,746	0,923	2,44	1,72	2,09	1,44	1,82	1,95	1,10	9,17	1,13
21	0,880	0,746	0,923	2,44	1,63	1,68	1,44	1,82	1,82	10,4	6,17	1,13
22	0,880	0,746	0,938	2,44	1,53	1,56	1,32	2,09	1,82	6,16	2,36	1,04
23	0,880	0,746	0,938	2,79	1,53	1,56	1,82	2,24	1,68	4,88	1,76	1,04
24	0,880	0,746	0,938	4,59	1,53	1,56	1,68	2,24	1,68	2,18	1,76	1,04
25	0,880	0,761	0,938	3,99	1,53	1,44	1,68	3,09	1,68	2,18	1,76	1,13
26	0,862	0,761	0,938	3,46	1,42	1,32	1,68	1,82	1,82	13,0	1,76	1,04
27	0,862	0,761	0,950	3,46	1,42	1,32	1,68	1,68	1,82	4,88	1,76	1,04
28	0,862	0,761	0,950	3,22	1,42	1,32	1,82	1,44	1,82	4,02	1,76	1,04
29	0,862	0,761	0,950	3,22	1,42	1,32	6,32	1,44	1,68	3,18	1,76	0,96
30	0,862		1,06	3,22	1,30	1,10	2,09	1,56	2,09	2,77	1,76	0,96
31	0,844		1,54		1,30		1,82	3,78		2,77		0,96
TOTALI	27,563	22,921	27,442	77,22	68,64	45,79	49,98	59,52	71,79	107,72	63,71	38,12

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	13,0	1,14	0,844	1,54	4,59	6,27	2,09	6,32	3,78	7,89	13,0	9,17	1,76
l/sec. kmq.	206,3	18,1	13,4	24,4	72,9	99,5	33,2	100,3	60,0	125,2	206,3	145,6	27,9
Q. minima:													
mc/sec.	0,669	0,669	0,731	0,777	1,43	1,30	1,10	1,00	1,10	1,56	1,00	1,38	0,96
l/sec. kmq.	10,6	10,6	11,6	12,3	22,7	20,6	17,5	15,9	17,5	24,8	15,9	21,9	15,2
Q. media:													
mc/sec.	1,80	0,889	0,790	0,885	2,57	2,21	1,53	1,61	1,92	2,39	3,47	2,12	1,23
l/sec. kmq.	28,6	14,1	12,5	14,0	46,8	35,1	24,3	25,6	30,5	37,9	55,1	33,7	19,6
Deflusso:													
10^6 *mc.*	57,1	2,38	1,98	2,37	6,67	5,93	3,96	4,31	5,13	6,20	9,31	5,50	3,29
mm.	906	38	32	38	106	94	63	68	81	98	149	87	52
Afflusso:													
10^6 *mc.*	68,7	3,97	2,39	2,02	4,66	3,97	6,30	9,20	8,25	11,3	9,95	3,28	3,47
mm.	1091	63	38	32	74	63	100	146	131	179	158	52	55
Perdite app.: (*mm.*)	185	25	6	– 6	– 32	– 31	37	78	50	81	9	– 35	3
Coefficiente di deflusso	0,83	0,60	0,84	1,19	1,43	1,49	0,63	0,47	0,62	0,55	0,94	1,67	0,95

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
13,0	12,6	1	1	2,60	2,51	2	42
12,5	10,6	0	1	2,50	2,41	16	58
10,5	10,1	1	2	2,40	2,31	11	69
10,0	9,51	0	2	2,30	2,21	7	76
9,50	9,01	1	3	2,20	2,11	3	79
9,00	8,01	0	3	2,10	2,01	17	96
8,00	7,51	1	4	2,00	1,91	11	107
7,50	7,01	0	4	1,90	1,81	19	126
7,00	6,51	2	6	1,80	1,71	15	141
6,50	6,01	4	10	1,70	1,61	21	162
6,00	5,51	0	10	1,60	1,51	26	188
5,50	5,01	1	11	1,50	1,41	22	210
5,00	4,51	5	16	1,40	1,31	20	230
4,50	4,01	2	18	1,30	1,21	8	238
4,00	3,51	4	22	1,20	1,11	13	251
3,50	3,01	10	32	1,10	1,01	24	275
3,00	2,91	1	33	1,00	0,901	25	300
2,90	2,81	2	35	0,900	0,801	31	331
2,80	2,71	5	40	0,800	0,701	30	361
2,70	2,61	0	40	0,700	0,669	5	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,75	0,56	1,00	5,64
0,80	0,92	1,05	7,40
0,85	1,50	1,10	9,14
0,90	2,44	1,15	10,8
0,95	3,90	1,20	12,6

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1933-35; 1940-43; 1948-51 *mc/sec*	1933-35; 1940-43; 1948-51 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	2,03	32,2	2,53	40,2
di giorni 182	1,52	24,1	1,50	23,8
di giorni 274	1,01	16,0	1,04	16,0

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 127
Durata della portata media annua nel periodo 1933-35; 1940-43 e 1948-51 . . . . giorni 101

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952	126	204	169	238	377	212	389	334
1933-35, 1940-43, 1948-51	223	128	312	375	391	377	440	322
Differenza	– 97	76	– 143	– 137	– 14	– 165	– 51	12

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1933-1935; 1940-43 e 1948-51

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	44,8	1,88	5,8	3,1	19,6	20,0	21,6	10,1	12,5	44,8	30,0	35,4	6,2
l/sec. kmq.	711,1	29,8	92,1	49,2	311,1	317,5	342,9	160,3	198,4	711,1	476,2	561,9	98,4
Q. minima:													
mc/sec.	0,47	0,47	0,47	0,55	0,55	0,99	0,99	0,91	0,80	0,71	0,55	1,00	0,73
l/sec. kmq.	7,46	7,46	7,46	8,73	8,73	15,7	15,7	14,4	12,7	11,3	8,73	15,9	12,5
Q. media:													
mc/sec.	2,40	0,899	0,795	1,16	2,99	4,79	4,24	2,63	2,12	1,96	2,66	3,21	1,42
l/sec. kmq.	38,1	14,3	12,6	18,4	47,5	76,0	67,3	41,7	33,7	31,1	42,2	51,0	22,5
Deflusso:													
10^6 *mc.*	75,7	2,41	1,92	3,11	7,75	12,8	11,0	7,04	5,68	5,08	7,12	8,32	3,80
mm.	1202	38	30	49	123	203	175	111	91	79	113	130	60
Afflusso:													
10^6 *mc.*	86,0	4,79	4,85	3,34	7,25	9,07	8,19	8,82	7,62	7,12	8,25	12,3	4,41
mm.	1366	76	77	53	115	144	130	140	121	113	131	196	70
Perdite app.: (*mm.*)	164	38	47	4	– 8	– 59	– 45	29	30	34	18	66	10
Coefficiente di deflusso	0,88	0,50	0,39	0,92	1,07	1,41	1,35	0,79	0,75	0,70	0,86	0,66	0,86

V. - PIAVE A PRESENAIO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 142 (parte permeabile 72 %); altitudine media: *m.* 1600 (max. *m.* 2693); distanza dalla foce *km.* 206; inizio delle misure: dicembre 1936.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore: in sp. s.); quota dello zero: *m.* 965,91 *s. m.*; inizio delle osservazioni: dicembre 1936; *massima piena: m.* 3,00 (12-XI-1951); *massima magra: m.* 0,31 (22-II-1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,02	1,91	1,24	6,41	6,42	2,91	2,69	2,69	3,97	6,01	7,02	3,30
2	3,02	1,79	1,24	7,20	6,42	3,40	2,69	3,15	2,69	13,0	6,48	3,30
3	3,02	1,91	1,33	3,98	6,80	3,97	2,69	2,91	2,49	10,1	5,94	3,30
4	2,80	1,79	1,33	2,91	7,20	3,97	2,69	2,91	2,31	8,45	5,67	3,30
5	2,60	1,79	1,41	2,49	8,46	3,40	2,49	2,91	2,69	7,20	5,16	3,30
6	2,80	1,69	1,41	2,32	7,20	3,15	2,49	2,31	5,29	6,01	4,91	3,30
7	2,40	1,69	1,33	2,32	6,80	3,40	2,49	2,69	4,28	5,29	4,68	3,30
8	2,52	1,69	1,33	2,49	6,41	3,68	2,49	2,31	3,95	4,94	3,98	3,30
9	2,34	1,69	1,33	2,91	10,1	4,94	3,15	2,03	8,86	3,97	3,52	3,30
10	2,49	1,59	1,41	3,69	10,1	4,28	3,15	2,91	7,20	3,15	3,52	3,30
11	2,32	1,59	1,41	4,29	8,05	3,40	2,49	2,31	6,41	3,15	3,30	3,30
12	2,17	1,59	1,41	4,29	7,20	3,15	2,31	2,03	11,3	3,40	3,30	3,30
13	2,17	1,59	1,41	3,98	6,80	2,91	2,49	2,03	10,5	3,15	3,10	3,30
14	2,03	1,59	1,41	4,61	6,01	4,61	2,49	1,91	8,04	3,15	3,10	3,30
15	2,03	1,59	1,33	4,94	5,29	4,94	2,91	1,91	6,01	3,15	2,88	3,30
16	2,17	1,59	1,41	5,29	4,94	4,61	3,68	2,03	4,94	2,69	2,88	3,09
17	2,03	1,50	1,33	5,65	4,61	4,61	3,15	2,91	3,97	2,69	3,10	3,09
18	2,03	1,50	1,24	5,29	4,28	3,97	2,69	5,64	3,40	2,69	3,10	2,87
19	1,91	1,41	1,33	5,65	3,97	3,97	2,69	3,68	3,97	2,49	10,0	3,09
20	1,91	1,41	1,33	5,65	3,68	4,61	2,49	5,29	3,40	2,69	18,1	2,87
21	1,91	1,41	1,41	6,02	3,68	4,28	2,17	6,80	2,91	17,7	6,75	2,87
22	1,91	1,41	1,59	5,65	3,68	3,68	2,31	7,20	2,69	13,0	5,42	2,87
23	1,91	1,41	1,69	5,65	3,68	3,68	2,91	5,29	2,69	8,50	4,91	2,55
24	1,91	1,41	2,03	9,70	3,40	3,68	2,91	4,94	2,69	7,02	4,21	2,40
25	1,91	1,33	2,03	8,05	3,40	3,15	2,91	10,1	3,15	6,20	3,98	2,40
26	1,91	1,24	2,03	7,21	3,15	3,15	2,49	6,80	3,95	18,9	3,98	2,40
27	1,79	1,24	1,91	8,46	2,91	2,91	2,31	5,29	3,15	15,5	3,74	2,40
28	1,79	1,24	1,79	8,05	2,91	2,91	2,49	4,28	2,91	10,7	3,74	2,26
29	1,79	1,24	2,03	6,81	3,15	2,91	7,62	3,40	3,15	9,10	3,52	2,26
30	1,91		3,98	6,42	2,91	2,69	4,94	2,69	3,15	7,89	3,52	2,26
31	1,91		3,69		2,91		3,68	3,97		7,60		2,26
TOTALI	68,43	44,83	51,15	158,34	166,52	110,92	91,15	117,32	136,11	219,48	147,51	91,44

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	18,9	3,02	1,91	3,98	9,70	10,1	4,94	7,62	10,1	11,3	18,9	18,1	3,30
l/sec. kmq.	133,1	21,3	13,5	28,0	68,3	71,1	34,8	53,7	71,1	79,6	133,1	127,5	23,2
Q. minima:													
mc/sec.	1,24	1,79	1,24	1,24	2,32	2,91	2,69	2,17	1,91	2,31	2,49	2,88	2,26
l/sec. kmq.	8,73	12,6	8,73	8,73	16,3	20,5	18,9	15,3	13,5	16,3	17,5	20,3	15,9
Q. media:													
mc/sec.	3,83	2,21	1,55	1,65	5,28	5,37	3,70	2,94	3,78	4,54	7,08	4,92	2,95
l/sec. kmq.	27,0	15,6	10,9	11,6	37,2	37,8	26,1	20,7	26,6	32,0	49,9	34,6	20,8
Deflusso:													
10^6 *mc.*	121,2	5,91	3,87	4,42	13,7	14,4	9,58	7,88	10,1	11,7	19,0	12,7	7,90
mm.	854	42	27	31	96	102	68	56	71	82	134	89	56
Afflusso:													
10^6 *mc.*	151,7	7,10	5,11	4,69	10,4	9,51	15,3	17,9	19,0	21,7	23,0	10,2	7,67
mm.	1068	50	36	33	73	67	108	126	134	153	162	72	54
Perdite app.: (*mm*)	214	8	9	2	− 23	− 35	40	70	63	71	28	− 17	− 2
Coefficiente di deflusso	0,80	0,84	0,75	0,94	1,32	1,52	0,63	0,44	0,53	0,54	0,83	1,24	1,04

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
18,9	18,6	1	1	4,50	4,01	8	101
18,5	18,1	1	2	4,00	3,51	37	138
18,0	17,6	1	3	3,50	3,01	56	194
17,5	15,6	0	3	3,00	2,91	22	216
15,5	15,1	1	4	2,90	2,81	6	222
15,0	13,1	0	4	2,80	2,71	2	224
13,0	12,6	2	6	2,70	2,61	19	243
12,5	11,6	0	6	2,60	2,51	3	246
11,5	11,1	1	7	2,50	2,41	15	261
11,0	10,6	1	8	2,40	2,31	16	277
10,5	10,1	5	13	2,30	2,21	4	281
10,0	9,51	2	15	2,20	2,11	3	284
9,50	9,01	1	16	2,10	2,01	13	297
9,00	8,51	1	17	2,00	1,91	13	310
8,50	8,01	8	25	1,90	1,81	0	310
8,00	7,51	3	28	1,80	1,71	9	319
7,50	7,01	10	38	1,70	1,61	5	324
7,00	6,51	7	45	1,60	1,51	8	332
6,50	6,01	13	58	1,50	1,41	17	349
6,00	5,51	8	66	1,40	1,31	10	359
5,50	5,01	10	76	1,30	1,24	7	366
5,00	4,51	17	93				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,50	1,60	0,85	11,0
0,55	2,12	0,90	12,7
0,60	2,90	0,95	14,4
0,65	4,20	1,00	16,2
0,70	5,80	1,05	17,9
0,75	7,60	1,10	19,7
0,80	9,30	1,20	21,5

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1937-1951 *mc/sec*	1937-1951 *l/sec. kmq*
di giorni 91	4,56	32,1	5,4	38,0
di giorni 182	3,11	21,9	3,2	22,5
di giorni 274	2,32	16,3	1,97	13,9

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 114

Durata della portata media annua nel periodo 1937-1951 . giorni 123

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952	144	210	173	229	368	195	387	305
1937-51	177	110	271	296	424	368	332	234
Differenza	− 33	100	− 98	− 67	− 56	− 173	55	71

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1937-1951

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	72,5	3,5	4,8	10,9	30,4	36,6	31,2	50,0	25,7	42,8	26,1	72,5	7,1
l/sec. kmq.	510,6	24,6	33,8	76,8	214,1	257,7	219,7	352,1	181,0	301,4	183,8	510,6	50,0
Q. minima:													
mc/sec.	0,94	0,94	0,98	1,12	1,27	1,85	2,23	2,28	1,73	1,64	1,45	1,28	1,17
l/sec. kmq.	6,62	6,62	6,90	7,89	8,94	13,0	15,7	16,1	12,2	11,5	10,2	9,01	8,24
Q. media:													
mc/sec.	4,54	1,79	1,59	2,18	4,96	8,75	8,81	6,37	4,68	4,32	3,86	4,48	2,60
l/sec. kmq.	32,0	12,6	11,2	15,4	34,9	61,6	62,0	44,9	33,0	30,4	27,2	31,5	18,3
Deflusso:													
10^6 *mc.*	143,2	4,79	3,85	5,84	12,9	23,4	22,8	17,1	12,5	11,2	10,3	11,6	6,96
mm.	1008	34	27	41	91	164	160	120	88	79	73	82	49
Afflusso:													
10^6 *mc.*	171,0	8,24	8,09	10,0	11,1	17,3	21,4	22,7	16,2	16,2	12,8	18,2	8,80
mm.	1204	58	57	71	78	122	151	159	114	114	90	128	62
Perdite app.: (*mm.*)	196	24	30	30	− 13	− 42	− 9	39	26	35	17	46	13
Coefficiente di deflusso	0,84	0,59	0,47	0,58	1,17	1,34	1,06	0,75	0,77	0,69	0,81	0,64	0,79

VI. - PADOLA A PONTE PADOLA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 57 (parte permeabile 49 %); aree glaciali: *kmq.* 0,23; altitudine media: *m.* 1824 (max.: *m.* 3092); distanza dalla confluenza col Piave: *km.* 8,8; inizio delle misure: maggio 1932.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: *m.* 1190 * *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1932; ***massima piena*: *m.*** 0,80 (26-X-1952); ***massima magra*: *m.*** 0,02 (3-II-1934).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,08	0,975	0,802	3,77	2,46	1,35	1,35	1,24	1,47	3,77	3,54	1,27
2	1,08	0,910	0,802	3,08	2,66	1,35	1,35	1,24	1,35	6,11	3,06	1,27
3	1,08	0,910	0,854	2,09	2,66	1,47	1,47	1,24	1,24	4,50	2,84	1,27
4	1,08	0,910	0,909	1,61	2,86	1,47	1,47	1,24	1,24	3,77	2,44	1,16
5	1,08	0,854	0,909	1,35	3,77	1,47	1,35	1,35	1,47	3,55	2,24	1,05
6	1,08	0,854	0,975	1,24	3,08	1,47	1,35	1,24	1,92	3,08	2,06	1,05
7	1,08	0,910	0,909	1,24	3,08	1,76	1,35	1,24	1,61	2,86	2,06	1,05
8	1,08	0,910	0,909	1,47	2,86	1,76	1,35	1,24	1,61	2,26	1,73	1,05
9	1,08	0,910	0,909	1,76	3,30	1,92	1,61	1,14	2,09	2,26	1,58	1,04
10	1,08	0,910	0,909	2,26	3,08	1,76	1,35	1,24	1,92	2,09	1,72	1,04
11	1,08	0,910	0,909	2,46	2,86	1,61	1,24	1,14	1,76	2,09	1,72	1,04
12	1,08	0,910	0,909	2,46	3,08	1,61	1,24	1,14	5,00	1,92	1,57	1,04
13	1,08	0,910	0,909	2,26	3,30	1,61	1,24	1,14	4,00	1,76	1,57	1,04
14	1,08	0,910	0,852	2,46	2,86	2,09	1,24	1,05	2,86	1,92	1,57	0,948
15	1,08	0,910	0,852	2,46	2,46	2,09	1,24	1,05	2,66	1,92	1,43	1,03
16	0,975	0,854	0,852	2,66	2,26	2,46	1,35	1,05	2,46	1,76	1,31	0,946
17	0,975	0,854	0,852	2,46	2,26	2,09	1,35	1,14	2,26	1,61	1,43	0,946
18	0,975	0,854	0,908	2,46	2,09	2,09	1,24	1,24	2,09	1,47	1,43	0,941
19	0,975	0,854	0,908	2,46	2,09	2,46	1,14	1,35	2,26	1,47	2,04	0,941
20	0,975	0,854	0,908	2,46	1,92	2,66	1,14	1,92	2,09	1,61	2,81	0,938
21	0,975	0,802	0,908	2,66	1,76	2,46	1,14	1,92	1,76	6,98	1,86	0,938
22	0,975	0,802	0,908	2,66	1,76	2,09	1,24	2,66	1,76	5,00	1,70	0,938
23	0,975	0,854	0,974	2,66	1,61	2,46	1,35	1,76	1,76	4,25	1,55	0,855
24	0,975	0,854	1,05	3,30	1,47	2,26	1,47	1,61	1,61	3,55	1,41	0,855
25	0,975	0,854	1,14	2,86	1,47	1,92	1,35	3,30	1,47	3,30	1,41	0,855
26	0,975	0,854	1,05	2,66	1,47	1,76	1,14	2,26	1,61	10,8	1,41	0,855
27	0,975	0,854	0,908	2,86	1,47	1,61	1,14	1,92	1,76	6,98	1,28	0,855
28	0,975	0,802	0,908	2,66	1,35	1,47	1,35	1,76	1,61	5,27	1,28	0,855
29	0,975	0,802	1,14	2,66	1,47	1,47	2,09	1,61	1,76	4,74	1,28	0,855
30	0,975		2,09	2,46	1,47	1,47	1,61	1,47	1,76	4,24	1,28	0,928
31	0,975		1,76		1,35		1,35	1,47		3,99		0,928
TOTALI	31,800	25,351	30,582	71,91	71,64	55,52	41,65	46,37	60,22	110,88	54,61	30,774

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	10,8	1,08	0,975	2,09	3,77	3,77	2,66	2,09	3,30	5,00	10,8	3,54	1,27
l/sec. kmq.	189,5	19,0	17,1	36,7	66,1	66,1	46,7	36,7	57,9	87,7	189,5	62,1	22,3
Q. minima: *mc/sec.*	0,802	0,975	0,802	0,802	1,24	1,35	1,35	1,14	1,05	1,24	1,47	1,28	0,855
l/sec. kmq.	14,1	17,1	14,1	14,1	21,8	23,7	23,7	20,0	18,4	21,8	25,8	22,5	15,0
Q. media: *mc/sec.*	1,72	1,03	0,874	0,987	2,40	2,31	1,85	1,34	1,50	2,01	3,58	1,82	0,993
l/sec. kmq.	30,2	18,1	15,3	17,3	42,1	40,5	32,5	23,5	26,3	35,3	62,8	31,9	17,4
Deflusso: 10^6 *mc.*	54,5	2,75	2,19	2,64	6,21	6,19	4,80	3,60	4,01	5,20	9,58	4,72	2,66
mm.	956	47	39	46	109	109	84	63	70	91	169	82	47
Afflusso: 10^6 *mc.*	61,7	1,60	2,74	2,34	5,76	3,59	5,53	7,13	7,35	7,35	10,5	4,05	3,76
mm.	1004	28	48	41	101	63	97	125	129	129	185	71	66
Perdite app.: (*mm.*)	127	-19	9	-5	-8	-46	13	62	59	38	16	-11	19
Coefficente di deflusso	0,88	1,68	0,81	1,12	1,08	1,73	0,87	0,50	0,54	0,71	0,91	1,15	0,71

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
10,8	10,6	1	1	2,80	2,71	0	42
10,5	7,01	0	1	2,70	2,61	12	54
7,00	6,81	2	3	2,60	2,51	0	54
6,80	6,21	0	3	2,50	2,41	17	71
6,20	6,01	1	4	2,40	2,31	0	71
6,00	5,41	0	4	2,30	2,21	11	82
5,40	5,21	1	5	2,20	2,11	0	82
5,20	5,01	0	5	2,10	2,01	18	100
5,00	4,81	2	7	2,00	1,91	11	111
4,80	4,61	1	8	1,90	1,81	1	112
4,60	4,41	1	9	1,80	1,71	22	134
4,40	4,21	2	11	1,70	1,61	18	152
4,20	4,01	0	11	1,60	1,51	5	157
4,00	3,81	2	13	1,50	1,41	28	185
3,80	3,61	4	17	1,40	1,31	24	209
3,60	3,41	3	20	1,30	1,21	27	236
3,40	3,21	5	25	1,20	1,11	13	249
3,20	3,01	7	32	1,10	1,01	30	279
3,00	2,91	0	32	1,00	0,901	57	336
2,90	2,81	10	42	0,900	0,802	30	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,10	0,800	0,35	4,70
0,15	1,02	0,40	6,10
0,20	1,60	0,45	7,60
0,25	2,44	0,50	9,60
0,30	3,50	0,55	10,5

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1937-45 e 1948-51 *mc/sec*	1937-45 e 1948-51 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	2,05	36,0	1,91	33,5
di giorni 182	1,41	24,7	1,11	19,5
di giorni 274	1,02	17,9	0,80	14,0

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 130

Durata della portata media annua nel periodo 1937-45 e 1948-51 giorni 116

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952 . . .	94	153	205	264	351	217	385	342
1937-1945 1948-1951	167	109	226	273	404	344	308	214
Differenza	- 73	44	- 21	- 9	- 53	- 127	77	128

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1937-45 e 1948-51

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. Massima: *mc/sec.*	16,1	1,09	1,12	2,36	6,1	16,1	12,8	8,9	6,2	9,8	5,9	12,1	2,18
l/sec. kmq.	281,8	19,1	19,6	41,4	107,0	281,8	224,6	156,1	108,8	171,9	103,5	212,3	38,2
Q. minima: *mc/sec.*	0,37	0,37	0,37	0,39	0,42	0,81	0,85	0,90	0,84	0,71	0,76	0,67	0,60
l/sec. kmq.	6,49	6,49	6,49	6,84	7,37	14,2	14,9	15,8	14,7	12,5	13,3	11,8	10,5
Q. media: *mc/sec.*	1,70	0,739	0,680	0,889	1,80	3,19	3,27	2,28	1,86	1,60	1,48	1,59	0,960
l/sec. kmq.	29,8	13,0	11,9	15,6	31,6	56,0	57,4	40,0	32,6	28,1	26,0	27,9	16,8
Deflusso: 10^6 *mc.*	53,6	1,98	1,65	2,38	4,67	8,54	*8,48*	6,11	4,98	4,15	3,96	4,12	2,57
mm.	940	35	28	42	82	149	*149*	107	88	72	70	72	46
Afflusso: 10^6 *n c.*	63,0	3,25	3,08	2,96	4,05	5,87	7,35	8,78	6,90	6,90	4,79	5,87	3,19
mm.	1105	57	54	52	71	103	129	154	121	121	84	103	56
Perdite app.: (*mm.*)	165	22	26	10	-11	-46	-20	47	33	49	14	31	10
Coefficiente di deflusso	0,85	0,61	0,52	0,81	1,15	1,45	1,16	0,69	0,73	0,60	0,83	0,70	0,82

VII. PIAVE A PONTE DELLA LASTA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 357 (parte permeabile 51 %); aree glaciali: *kmq.* 0,23; altitudine media: *m.* 1681 (max.: *m.* 3092); distanza dalla foce: *km.* 198; inizio delle misure: giugno 1932.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: *m.* 848,60 *s. m.*; inizio delle osservazioni: luglio 1932; ***massima piena:*** *m.* 3,40 (28-IX-1942); ***massima magra:*** *m.* 0,03 (22-I-1933).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	6,60	5,17	4,74	15,8	12,5	7,72	7,16	6,86	8,13	14,1	14,5	8,18
2	6,40	4,99	4,74	17,2	12,5	7,99	6,95	7,17	7,93	22,2	13,6	8,53
3	6,40	4,81	4,92	11,0	13,0	8,86	6,95	6,84	7,65	19,9	12,2	8,18
4	6,40	4,81	5,10	9,00	13,9	8,86	6,95	7,14	7,37	14,6	11,7	8,18
5	6,16	4,81	5,28	8,68	16,4	7,96	6,76	7,13	7,93	13,2	10,9	7,85
6	5,93	4,62	5,28	8,07	14,4	7,67	6,76	6,58	9,54	12,7	10,4	7,85
7	5,93	4,62	5,11	7,80	13,0	8,83	6,76	6,58	8,54	11,5	10,0	7,53
8	5,93	4,62	4,96	8,07	12,6	9,14	6,76	6,37	8,13	10,7	9,26	7,53
9	5,93	4,48	4,96	9,02	16,9	10,6	7,46	6,14	14,1	10,3	8,88	7,12
10	5,69	4,48	4,96	10,1	15,9	9,46	7,14	8,54	11,9	9,55	8,53	7,12
11	5,69	4,65	4,96	11,2	14,0	8,80	6,51	6,35	10,7	9,20	8,53	6,92
12	5,69	4,65	4,96	11,2	14,4	8,18	6,28	6,13	18,8	8,87	8,18	7,12
13	5,47	4,65	4,96	10,8	14,4	8,37	6,48	6,13	19,3	8,55	7,85	7,12
14	5,47	4,65	4,96	10,8	12,2	10,1	6,25	5,91	14,1	8,55	7,53	6,92
15	5,47	4,65	4,83	10,5	14,8	9,77	6,68	5,91	12,3	8,14	7,53	7,12
16	5,47	4,53	4,83	10,9	11,0	10,1	7,69	5,70	11,9	7,94	7,12	6,64
17	5,47	4,53	4,83	11,3	9,89	9,75	7,06	6,75	11,1	7,66	6,92	6,36
18	5,47	4,53	4,83	10,5	9,54	9,06	6,83	8,54	10,3	7,38	6,64	6,64
19	5,24	4,53	5,01	10,9	9,90	9,39	6,41	7,37	11,1	7,38	15,6	6,36
20	5,24	4,53	5,01	11,3	9,22	10,5	5,96	9,89	10,3	7,38	27,6	6,36
21	5,24	4,53	5,20	11,3	8,91	9,72	5,96	11,1	9,54	31,3	14,5	6,64
22	5,43	4,70	5,20	11,3	8,91	8,71	5,96	11,1	9,19	27,2	12,6	6,36
23	5,24	4,70	5,38	12,1	8,31	6,70	6,13	8,86	8,86	21,0	11,7	6,09
24	5,04	4,70	5,78	16,3	8,05	9,02	6,34	9,89	8,13	17,7	10,0	5,83
25	5,04	5,05	6,22	14,3	8,05	8,80	6,10	16,6	8,13	16,6	9,64	6,09
26	5,04	5,05	6,00	13,4	8,05	8,37	6,10	10,7	8,86	39,3	9,26	5,83
27	5,04	4,73	5,40	15,3	8,05	8,18	5,88	9,19	9,19	29,6	9,26	5,83
28	5,04	4,73	5,23	14,4	8,05	7,67	6,52	8,54	8,54	25,6	8,88	5,83
29	4,68	50,5	6,23	13,4	8,29	7,38	11,6	8,13	8,86	20,0	8,53	5,83
30	5,01		9,30	12,5	8,01	7,38	8,69	7,65	8,54	17,7	8,53	5,59
31	4,85		8,97		7,72		7,78	8,54		16,6		5,59
TOTALI	171,70	136,55	168,14	348,44	350,85	266,04	212,86	248,32	308,96	482,40	316,37	211,14

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza *(giorni)*	Durata *(giorni)*	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza *(giorni)*	Durata *(giorni)*
39,3	39,1	1	1	15,0	14,6	2	27
39,0	32,1	0	1	14,5	14,1	9	36
32,0	31,1	1	2	14,0	13,6	3	39
31,0	30,1	0	2	13,5	13,1	3	42
30,0	29,1	1	3	13,0	12,6	5	47
29,0	28,1	0	3	12,5	12,1	7	54
28,0	27,1	2	5	12,0	11,6	5	59
27,0	26,1	0	5	11,5	11,1	12	71
26,0	25,1	1	6	11,0	10,6	11	82
25,0	23,1	0	6	10,5	10,1	10	92
23,0	22,1	1	7	10,0	9,51	15	107
22,0	21,1	0	7	9,50	9,01	15	122
21,0	20,1	1	8	9,00	8,51	33	155
20,0	19,6	2	10	8,50	8,01	24	179
19,5	19,1	1	11	8,00	7,51	22	201
19,0	18,6	1	12	7,50	7,01	20	221
18,5	18,1	0	12	7,00	6,51	24	245
18,0	17,6	2	14	6,50	6,01	25	270
17,5	17,1	1	15	6,00	5,51	23	293
17,0	16,6	4	19	5,50	5,01	32	325
16,5	16,1	2	21	5,00	4,51	39	364
16,0	15,6	3	24	4,50	4,48	2	366
15,5	15,1	1	25				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,45	5,20	0,75	14,1
0,50	6,00	0,80	16,9
0,55	7,08	0,85	19,7
0,60	8,40	0,90	22,4
0,65	10,1	0,95	25,2
0,75	11,9	1,00	27,9

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1933 - 51 *mc/sec*	1933 - 51 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	10,1	28,3	14,0	39,2
di giorni 182	7,93	22,2	8,1	22,7
di giorni 274	5,91	16,6	5,1	14,3

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 135

Durata della portata media annua nel periodo 1933-51 . . . . giorni 116

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952 . . .	102	132	187	210	368	176	392	269
1933-51	184	115	291	327	411	350	331	232
Differenza	- 82	17	- 104	- 117	- 43	- 174	61	37

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	39,3	6,60	5,17	9,30	17,2	16,9	10,6	11,6	16,6	19,3	39,3	27,6	8,53
l/sec. kmq.	110,1	18,5	14,5	26,1	48,2	47,3	29,7	32,5	46,5	54,1	110,1	77,3	23,9
Q. minima: *mc/sec.*	4,48	4,68	4,48	4,74	7,80	7,72	7,38	5,88	5,70	7,37	7,38	6,64	5,59
l/sec. kmq.	12,5	13,1	12,5	13,3	21,8	21,6	20,7	16,5	16,0	20,6	20,7	18,6	15,7
Q. media: *mc/sec.*	8,80	5,54	4,71	5,42	11,6	11,3	8,87	6,87	8,01	10,3	15,6	10,5	6,81
l/sec. kmq.	24,6	15,5	13,2	15,2	32,5	31,7	24,8	19,2	22,4	28,9	43,7	29,4	19,1
Deflusso: 10^6 *mc.*	278,4	14,8	11,8	14,5	30,1	30,3	23,0	18,4	21,5	26,7	41,7	27,3	18,2
mm.	780	41	33	41	84	85	64	52	60	75	117	77	51
Afflusso: 10^6 *mc.*	389,5	16,1	14,3	12,9	30,0	23,9	37,8	45,7	47,8	52,1	61,8	26,1	21,1
mm.	1091	45	40	36	84	67	106	128	134	146	173	73	59
Perdite app.: *(mm.)*	311	4	7	- 5	0	- 18	42	76	74	71	56	- 4	8
Coefficiente di deflusso	0,71	0,91	0,83	1,14	1,00	1,27	0,60	0,41	0,45	0,51	0,68	1,05	0,86

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1933 - 51

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	114	15,5	9,5	30,2	85,0	114	79,0	90,0	63,5	90,5	101	97,0	16,5
l/sec. kmq.	319,3	43,4	26,6	84,6	238,1	319,3	221,3	252,1	177,9	253,5	282,9	271,7	46,2
Q. minima: *mc/sec.*	2,00	2,00	2,70	3,1	3,7	4,9	5,7	5,2	4,9	3,9	4,5	3,9	2,70
l/sec. kmq.	5,60	5,60	7,56	8,68	10,4	13,7	16,0	14,6	13,7	10,9	12,6	10,9	7,56
Q. media: *mc/sec.*	11,6	4,87	4,46	6,37	14,2	23,4	21,5	14,6	11,2	10,3	10,0	11,3	6,50
l/sec. kmq.	32,5	13,6	12,5	17,8	39,8	65,5	60,2	40,9	31,4	28,9	28,0	31,7	18,2
Deflusso: 10^6 *mc.*	365,4	13,0	10,8	17,1	36,8	62,7	55,7	39,1	30,0	26,7	26,8	29,3	17,4
mm.	1024	36	30	48	103	176	156	110	84	75	75	82	49
Afflusso: 10^6 *mc.*	434,4	20,3	21,8	25,7	31,8	46,4	51,0	51,8	43,9	38,9	33,9	45,3	23,6
mm.	1217	57	61	72	89	130	143	145	123	109	95	127	66
Perdite app.: *(mm.)*	193	21	31	24	- 14	- 46	- 13	35	39	34	20	45	17
Coefficiente di deflusso	0,84	0,63	0,49	0,67	1,16	1,35	1,09	0,76	0,68	0,69	0,79	0,65	0,74

VIII - ANSIEI AD AURONZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 205; (parte permeabile 90 %); aree glaciali: *kmq.* 1,40; altitudine media: *m.* 1797; (max. *m.* 3216); distanza dalla confluenza col Piave: *km.* 6; inizio delle misure: dicembre 1924.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: *m.* 864 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1924; *massima piena: m.* 1,78 (27-IX-1942); *massima magra: m.* 0,35 (31-X-1951).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	5,48	4,70	4,51	11,0	6,88	5,58	7,26	7,14	7,00	12,8	8,86	6,11
2	5,48	4,70	4,51	11,0	6,88	5,85	7,26	7,14	6,65	17,4	8,86	6,41
3	5,48	4,70	4,51	8,77	6,88	6,15	7,62	7,14	6,33	12,8	8,10	6,15
4	5,48	4,70	4,51	7,19	7,23	6,15	7,22	6,84	6,33	10,9	8,10	6,15
5	5,20	4,70	4,51	6,49	9,25	5,82	6,82	6,84	6,33	9,97	7,73	5,93
6	5,20	4,70	4,51	6,16	7,61	6,46	6,82	6,84	7,75	9,53	7,42	5,93
7	5,20	4,70	4,51	5,56	7,23	7,90	6,82	6,84	7,38	9,09	7,42	5,93
8	5,20	4,70	4,51	5,56	6,89	7,90	6,82	6,52	7,04	8,69	7,42	5,70
9	5,20	4,70	45,1	5,56	7,62	8,29	7,98	6,52	10,3	8,28	7,42	5,70
10	5,20	4,70	4,51	6,17	7,62	7,87	7,20	6,89	8,97	7,90	7,12	5,54
11	5,20	4,70	4,51	6,50	7,62	7,10	6,84	6,56	8,57	7,90	7,12	5,54
12	5,20	4,70	4,51	6,50	8,00	7,10	6,51	6,23	14,7	7,53	7,12	5,54
13	4,95	4,70	4,51	6,18	9,26	7,46	6,51	6,23	13,7	7,19	7,12	5,54
14	4,95	4,70	4,51	6,18	8,00	9,08	6,51	6,23	11,3	7,19	7'12	5,54
15	4,95	4,49	4,51	6,18	8,00	9,08	6,89	6,23	9,88	6,85	6,83	5,54
16	4,95	4,49	4,51	6,18	7,63	10,4	7,68	6,23	9,00	6,53	6,83	5,55
17	4,95	4,49	4,51	6,18	7,25	9,95	7,68	6,59	8,60	6,53	6,83	5,55
18	4,95	4,49	4,51	6,18	7,25	9,04	7,68	6,26	8,60	6,21	6,54	5,55
19	4,95	4,49	4,51	6,18	7,25	9,04	6,94	6,95	8,60	5,92	7,20	5,55
20	4,70	4,49	4,51	6,18	7,25	9,47	6,62	8,88	8,20	6,22	11,8	5,55
21	4,70	4,49	4,75	6,18	6,90	9,47	6,62	8,47	7,82	17,5	7,92	5,55
22	4,70	4,49	4,75	6,18	6,56	8,56	6,29	10,2	7,45	14,3	7,58	5,31
23	4,70	4,49	4,75	6,87	6,56	8,99	6,29	8,47	7,45	11,0	6,92	5,31
24	4,70	4,49	4,75	10,1	6,22	8,54	6,66	7,70	7,45	9,17	6,61	5,31
25	4,70	4,49	5,01	9,24	5,91	7,68	6,66	11,2	7,45	8,77	6,35	5,31
26	4,70	4,49	5,01	8,39	6,22	7,68	6,02	9,35	8,23	18,7	6,35	5,31
27	4,70	4,49	4,76	8,39	5,91	7,68	6,02	8,50	8,23	14,4	6,35	5,31
28	4,70	4,49	4,55	7,98	5,91	7,68	6,37	7,72	7,85	12,0	6,35	5,31
29	4,70	4,49	4,55	7,22	5,88	7,28	9,55	7,34	7,85	10,6	6,35	5,31
30	4,70		5,55	6,88	5,88	7,28	8,26	7,00	7,48	9,68	6,11	5,08
31	4,70		6,16		5,58		7,49	7,00		9,25		5,08
TOTALI	154,57	133,15	144,79	213,33	219,13	236,53	217,91	228,05	252,49	310,80	219,85	173,19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	18,7	5,48	4,70	6,16	11,0	9,26	10,4	9,55	11,2	14,7	18,7	11,8	6,41
l/sec. kmq.	91,2	26,7	22,9	30,0	53,7	45,2	50,7	46,6	54,6	71,7	91,2	57,6	31,3
Q. minima: *mc/sec.*	4,49	4,70	4,49	4,51	5,56	5,58	5,58	6,02	6,23	6,33	5,92	6,11	5,08
l/sec. kmq.	21,9	22,9	21,9	22,0	27,1	27,2	27,2	29,4	30,4	30,9	28,9	29,8	24,8
Q. media: *mc/sec.*	6,84	4,99	4,59	4,67	7,11	7,07	7,88	7,03	7,36	8,42	10,0	7,33	5,59
l/sec. kmq.	33,4	24,3	22,4	22,8	34,7	34,5	38,4	34,3	35,9	41,1	48,8	35,8	27,3
Deflusso: 10^6 *mc.*	216,3	13,4	11,5	12,5	18,4	18,9	20,4	18,8	19,7	21,8	26,9	19,0	15,0
mm.	1055	65	56	61	90	92	100	92	96	106	131	93	73
Afflusso: 10^6 *mc.*	224,9	6,77	6,97	7,79	19,7	15,8	28,7	23,4	23,6	27,9	37,1	16,0	11,3
mm.	1097	33	34	38	96	77	140	114	115	136	181	78	55
Perdite app.: (*mm.*)	42	- 32	- 22	- 23	6	- 15	40	22	19	30	50	- 15	- 18
Coefficiente di deflusso	0,96	1,97	1,65	1,61	0,94	1,19	0,71	0,81	0,83	0,78	0,72	1,19	1,33

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
18,7	18,6	1	1	7,80	7,61	17	100
18,5	17,6	0	1	7,60	7,41	13	113
17,5	17,1	2	3	7,40	7,21	15	128
17,0	15,1	0	3	7,20	7,01	15	143
15,0	14,6	1	4	7,00	6,81	28	171
14,5	14,1	2	6	6,80	6,61	6	177
14,0	13,6	1	7	6,60	6,41	17	194
13,5	13,1	0	7	6,40	6,21	21	215
13,0	12,6	2	9	6,20	6,01	21	236
12,5	12,1	0	9	6,00	5,91	11	247
12,0	11,6	2	11	5,90	5,71	0	247
11,5	11,1	2	13	5,70	5,61	2	249
11,0	10,6	5	18	5,60	5,51	18	267
10,5	10,1	4	22	5,50	5,41	4	271
10,0	9,81	3	25	5,40	5,31	8	279
9,80	9,61	1	26	5,30	5,21	0	279
9,60	9,41	2	28	5,20	5,11	8	287
9,40	9,21	5	33	5,10	5,01	4	291
9,20	9,01	6	39	5,00	4,91	7	298
9,00	8,81	6	45	4,90	4,81	0	298
8,80	8,61	3	48	4,80	4,71	5	303
8,60	8,41	11	59	4,70	4,61	26	329
8,40	8,21	7	66	4,60	4,51	22	351
8,20	8,01	3	69	4,50	4,49	15	366
8,00	7,81	14	83				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,70	4,80	0,90	12,1
0,75	5,70	0,95	14,6
0,80	7,40	1,00	17,2
0,85	9,60	1,05	19,7

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1925-51 *mc/sec*	1925-51 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	7,71	37,6	9,3	45,4
di giorni 182	6,54	31,9	6,5	31,7
di giorni 274	5,36	26,1	4,5	22,0

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 165
Durata della portata media annua nel periodo 1925-51 . . . . . giorni 138

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952 . . .	83	212	211	243	369	288	395	330
1925-51 .	172	183	304	290	386	396	349	299
Differenza	- 89	29	- 93	- 47	- 17	- 108	46	31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1925-1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	80,0	9,0	27,0	11,7	70,0	71,5	37,1	22,6	28,2	42,6	39,8	80,0	13,0
l/sec. kmq.	390,0	43,9	131,7	57,1	341,5	348,8	181,0	110,2	137,6	207,8	194,1	390,0	63,4
Q. minima: *mc/sec.*	2,70	2,90	2,70	2,70	2,70	3,5	4,6	4,6	4,4	4,2	4,0	3,6	3,2
l/sec. kmq.	13,2	14,1	13,2	13,2	13,2	17,1	22,4	22,4	21,5	20,6	19,5	17,6	15,6
Q. Media: *mc/sec.*	7,59	4,57	4,19	4,47	7,39	10,6	11,9	10,3	8,47	7,60	7,56	8,33	5,74
l/sec. kmq.	37,0	22,3	20,4	21,8	36,0	51,7	58,0	50,2	41,3	37,1	36,9	40,6	28,0
Deflusso: 10^6 *mc.*	239,4	12,2	10,1	12,0	19,1	28,4	30,7	27,6	22,7	19,7	20,2	21,6	15,3
mm.	1168	59	49	59	93	138	150	135	111	96	98	105	75
Afflusso: 10^6 *mc.*	248,3	10,0	13,9	15,2	21,1	26,0	27,7	27,5	24,0	21,3	22,6	27,7	11,3
mm.	1211	49	68	74	103	127	135	134	117	104	110	135	55
Perdite app.: (*mm*).	43	- 10	19	15	10	- 11	- 15	- 1	6	8	12	30	- 20
Coefficiente di deflusso	0,96	1,20	0,72	0,80	0,90	1,09	1,11	1,01	0,95	0,92	0,89	0,78	1,36

IX. - BOITE A PODESTAGNO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 82; (parte permeabile 98 %); aree glaciali: *kmq.* 0,57; altitudine massima: *m.* 3241; distanza dalla confluenza col Piave: *km.* 35; inizio delle misure: agosto 1932.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: *m.* 1330 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1940; *massima piena*: *m.* 1,72 (22-VI-1946); *massima magra*: *m.* 0,08 (21-I-1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,17	0,995	0,907	2,81	4,38	3,84	2,59	2,37	2,48	4,79	3,45	1,50
2	1,17	0,995	0,907	2,24	4,51	4,11	2,59	2,48	2,37	7,89	3,33	1,50
3	1,17	0,995	0,907	1,53	4,38	4,93	2,59	2,83	2,37	5,36	3,08	1,43
4	1,17	0,995	0,907	1,40	4,38	4,93	2,48	2,71	2,27	4,24	2,95	1,43
5	1,17	0,995	0,907	1,34	5,95	4,37	2,59	2,59	2,27	3,58	2,71	1,43
6	1,14	0,995	0,906	1,34	4,93	4,51	2,48	2,59	2,71	3,33	2,59	1,37
7	1,14	0,995	0,906	1,27	4,65	5,07	2,37	2,71	3,33	3,20	2,48	1,37
8	1,14	0,995	0,906	1,27	5,07	4,65	2,37	2,59	2,83	2,95	2,37	1,37
9	1,14	0,995	0,906	1,40	6,10	5,07	2,59	2,48	2,83	2,71	2,27	1,31
10	1,14	0,995	0,906	1,46	5,95	4,79	2,37	2,37	3,20	2,59	2,16	1,31
11	1,11	0,995	0,906	1,60	5,95	4,11	2,37	2,37	3,97	2,59	1,97	1,31
12	1,11	0,995	0,949	1,67	5,51	3,97	2,27	2,27	7,60	2,59	1,87	1,25
13	1,11	0,995	0,906	1,52	5,07	3,97	2,27	2,27	10,0	2,48	1,87	1,25
14	1,11	0,995	0,906	1,52	4,11	5,59	2,16	2,16	4,79	2,48	1,87	1,25
15	1,11	0,995	0,906	1,52	3,45	6,09	2,16	2,16	4,51	2,37	1,87	1,25
16	1,09	0,995	0,906	1,67	3,08	6,99	2,16	2,16	3,71	2,27	1,79	1,20
17	1,09	0,995	0,906	1,67	3,08	6,69	2,59	2,27	3,45	2,16	1,87	1,20
18	1,09	0,950	0,906	1,67	3,33	5,59	3,45	3,71	3,20	2,06	1,87	1,20
19	1,09	0,950	0,906	1,75	2,95	6,09	2,71	4,11	3,08	1,97	1,87	1,20
20	1,09	0,950	0,906	2,03	2,48	6,24	2,59	7,44	2,95	1,79	1,79	1,20
21	1,04	0,950	0,905	2,56	2,27	6,09	2,37	6,54	2,59	8,04	1,70	1,20
22	1,04	0,950	0,905	2,67	2,16	4,93	2,37	8,96	2,37	7,59	1,70	1,20
23	1,04	0,950	0,905	3,29	2,06	4,24	2,27	5,80	2,16	4,93	1,70	1,20
24	1,04	0,950	0,905	5,62	1,87	3,84	2,16	4,51	2,16	3,84	1,63	1,14
25	1,04	0,950	0,905	4,20	1,78	3,20	2,16	7,00	2,06	3,33	1,63	1,14
26	1,04	0,950	0,905	3,29	1,70	2,95	2,06	5,36	2,06	10,6	1,63	1,14
27	1,04	0,950	1,04	3,41	1,70	2,71	2,06	4,11	2,06	8,80	1,56	1,14
28	0,994	0,950	1,04	3,27	1,63	2,59	2,06	3,45	1,97	5,65	1,56	1,14
29	0,994	0,950	1,37	3,41	1,63	2,48	2,95	3,08	2,06	4,37	1,56	1,14
30	0,994		1,56	3,80	1,97	2,59	2,48	2,95	2,06	3,71	1,50	1,14
31	0,994		1,37		3,58		2,37	2,59		3,58		1,14
TOTALI	33,806	28,315	29,978	68,20	111,6	137,22	75,06	110,99	95,47	127,84	62,20	39,05

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da mc/sec.	PORTATE a mc/sec.	Frequenza (giorni)	Durata (giorni)	PORTATE da mc/sec.	PORTATE a mc/sec.	Frequenza (giorni)	Durata (giorni)
—	10,6	1	1	2,80	2,71	7	115
10,5	10,1	0	1	2,70	2,61	1	116
10,0	9,51	1	2	2,60	2,51	19	135
9,50	9,01	0	2	2,50	2,41	11	146
9,00	8,51	2	4	2,40	2,31	15	161
8,50	8,01	1	5	2,30	2,21	12	173
8,00	7,51	3	8	2,20	2,11	13	186
7,50	7,01	1	9	2,10	2,01	11	197
7,00	6,51	4	13	2,00	1,91	4	201
6,50	6,01	5	18	1,90	1,81	8	209
6,00	5,51	9	27	1,80	1,71	5	214
5,50	5,01	6	33	1,70	1,61	14	228
5,00	4,81	6	39	1,60	1,51	9	237
4,80	4,61	4	43	1,50	1,41	7	244
4,60	4,41	4	47	1,40	1,31	12	256
4,40	4,21	7	54	1,30	1,21	6	262
4,20	4,01	6	60	1,20	1,11	31	293
4,00	3,81	6	66	1,10	1,01	14	307
3,80	3,61	4	70	1,00	0,991	21	328
3,60	3,41	10	80	0,990	0,951	0	328
3,40	3,21	8	88	0,950	0,941	13	341
3,20	3,01	9	97	0,940	0,911	0	341
3,00	2,91	7	104	0,910	0,905	25	366
2,90	2,81	4	108				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,10	0,520	0,50	4,00
0,15	0,880	0,55	4,92
0,20	1,08	0,60	5,40
0,25	1,24	0,65	6,08
0,30	1,80	0,70	6,80
0,35	2,24	0,80	8,00
0,40	2,72	0,90	9,80
0,45	3,32	1,00	11,2

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1942-1950 *mc/sec*	1942-1950 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	3,13	38,2	2,78	33,9
di giorni 182	2,13	26,0	1,57	19,1
di giorni 274	1,16	14,1	0,97	11,8

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 135

Durata della portata media annua nel periodo 1942-1950 . . giorni 121

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952 . . .	97	109	257	222	334	343	434	300
1942-1950	152	83	253	240	412	367	257	183
Differenza	- 55	26	4	- 18	- 78	- 24	177	117

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	10,6	1,17	0,995	1,56	5,62	6,10	6,99	3,45	8,96	10,0	10,6	3,45	1,50
l/sec. kmq. .	129,3	14,3	12,1	19,0	68,5	74,4	85,2	42,1	109,3	122,0	129,3	42,1	18,3
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,905	0,994	0,950	0,905	1,27	1,63	2,48	2,06	2,16	1,97	1,79	1,50	1,14
l/sec. kmq. .	11,0	12,1	11,6	11,0	15,5	19,9	30,2	25,1	26,3	24,0	21,8	18,3	13,9
Q. media:													
mc/sec. . . .	2,51	1,09	0,976	0,967	2,27	3,60	4,57	2,42	3,58	3,18	4,12	2,07	1,26
l/sec. kmq. .	30,6	13,3	11,9	11,8	27,7	43,9	55,7	29,5	43,7	38,8	50,2	25,2	15,4
Deflusso:													
10^6 *mc.* . . .	79,5	2,92	2,45	2,59	5,89	9,65	11,9	6,49	9,59	8,25	11,0	5,37	3,37
mm.	970	35	29	32	72	118	146	79	118	100	134	66	41
Afflusso:													
10^6 *mc.* . . .	95,9	1,80	5,08	4,43	8,53	8,12	7,95	8,28	11,2	12,2	15,3	8,12	5,00
mm.	1170	22	62	54	104	99	97	101	136	149	186	99	61
Perdite app.: (*mm.*) . . .	200	-13	33	22	32	- 19	- 49	22	18	49	52	33	20
Coefficiente di deflusso . .	0,82	1,59	0,88	0,59	0,69	1,19	1,51	0,78	0,87	0,67	0,72	0,67	0,67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-1950

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec. . . .	20,1	1,14	1,36	2,55	7,7	12,7	20,1	14,5	15,5	18,1	5,3	7,1	1,66
l/sec. kmq. .	245,1	13,9	16,6	31,1	93,9	154,9	245,1	176,8	189,0	220,7	64,6	86,6	20,2
Q. minima:													
mc/sec. . . .	0,46	0,46	0,46	0,46	0,63	1,06	1,82	1,71	1,31	0,92	1,02	0,95	0,73
l/sec. kmq. .	5,61	5,61	5,61	5,61	7,68	12,9	22,2	20,9	16,0	11,2	12,4	11,3	8,90
Q. media:													
mc/sec. . . .	2,27	0,828	0,768	0,912	1,80	4,73	4,91	3,62	2,90	2,31	1,90	1,51	1,04
l/sec. kmq. .	27,1	10,1	9,37	11,1	22,0	57,7	59,9	44,1	35,4	28,2	23,2	18,4	12,7
Deflusso:													
10^6 *mc.* . . .	71,6	2,22	1,86	2,44	4,67	12,6	12,7	9,70	7,77	5,99	5,09	3,91	2,79
mm.	873	27	22	29	57	154	155	118	94	73	62	48	34
Afflusso:													
10^6 *mc.* . . .	88,1	3,53	3,53	4,35	6,72	9,68	11,8	12,0	10,0	8,53	5,33	7,22	5,41
mm.	1074	43	43	53	82	118	144	146	122	104	65	88	66
Perdite app.: (*mm.*) . . .	201	16	21	24	25	- 36	- 11	28	28	31	3	40	32
Coefficiente di deflusso . .	0,81	0,63	0,51	0,55	0,70	1,31	1,08	0,81	0,77	0,70	0,95	0,55	0,52

X. - BOITE A VODO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 323 (parte permeabile 90 %); aree glaciali: *kmq.* 0,57; altitudine media: *m.* 1831 (max. *m.* 3263); distanza dalla confl. col Piave *km.* 10; inizio delle misure: anno 1929.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: *m.* 818,27 s. m.; inizio delle osservazioni: aprile 1929; *massima piena: m.* 2,51 (28-IX-1942); *massima magra: m.* 0,17 (29-I-1945).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	5,60	4,45	4,19	12,0	13,2	11,2	9,40	9,05	10,1	16,9	13,6	6,56
2	5,34	4,45	4,33	13,2	13,6	11,6	9,40	9,40	9,74	29,5	12,8	6,56
3	5,34	4,32	4,47	9,74	13,6	12,8	9,05	10,1	9,40	22,0	12,0	6,56
4	5,34	4,45	4,47	8,02	14,0	13,2	9,40	9,40	8,70	18,3	11,3	6,56
5	5,13	4,32	4,47	7,08	19,8	12,0	8,70	9,40	9,05	16,9	10,5	6,30
6	5,13	4,32	4,62	6,26	17,8	12,4	9,40	8,70	10,9	15,6	10,1	6,30
7	5,13	4,32	4,47	6,26	16,4	14,0	8,70	9,05	12,8	14,4	9,77	6,30
8	5,13	4,32	4,33	6,26	16,9	13,6	9,05	9,05	10,9	13,6	9,41	6,30
9	4,95	4,32	4,33	7,08	17,8	15,2	10,7	8,37	15,6	12,8	8,71	6,30
10	4,95	4,32	4,33	7,70	17,8	15,2	9,76	9,05	13,6	12,0	8,38	5,82
11	4,95	4,32	4,33	8,68	17,3	13,2	8,70	8,04	14,0	12,0	8,71	5,82
12	4,95	4,32	4,33	9,03	17,3	12,8	8,70	7,72	26,2	11,3	8,05	5,82
13	4,95	4,32	4,33	8,35	18,7	12,8	8,70	7,41	27,0	10,9	7,73	5,82
14	4,95	4,32	4,33	8,35	16,0	15,2	8,37	7,10	21,4	10,9	7,42	5,82
15	4,78	4,32	4,20	8,35	14,8	15,6	8,70	6,80	17,8	10,5	7,12	6,04
16	4,78	4,32	4,20	8,69	13,2	16,4	9,05	6,80	16,0	9,76	6,81	5,82
17	4,78	4,18	4,20	8,69	12,8	17,3	10,9	7,41	14,4	9,40	6,81	5,60
18	4,78	4,18	4,20	8,69	12,8	16,4	15,6	10,1	13,2	9,05	6,81	5,60
19	4,78	4,04	4,20	8,69	12,4	17,3	12,0	9,76	13,6	8,70	9,41	5,39
20	4,60	4,19	4,34	9,04	11,2	17,3	10,1	16,4	12,4	8,70	16,0	5,39
21	4,78	4,19	4,34	10,1	10,5	17,3	9,05	16,0	10,9	29,5	10,5	5,39
22	4,60	4,19	4,34	10,5	10,1	15,6	9,40	21,4	10,5	24,0	9,06	5,20
23	4,60	4,33	4,48	11,6	9,40	14,8	8,70	16,0	10,1	18,7	8,38	5,20
24	4,60	4,19	4,80	17,8	9,05	13,6	9,40	14,0	9,76	16,0	7,73	5,20
25	4,60	4,19	4,97	16,0	8,37	12,4	8,70	20,3	9,40	14,0	7,42	5,20
26	4,60	4,33	4,80	13,2	8,37	11,6	8,04	17,3	9,40	37,2	7,42	5,20
27	4,60	4,19	4,48	13,6	8,04	10,9	7,72	14,4	9,40	27,8	7,12	5,20
28	4,45	4,19	4,34	13,2	8,04	10,1	8,36	12,4	9,05	20,9	6,81	5,20
29	4,45	4,19	4,96	12,8	8,04	9,80	12,0	10,7	9,05	18,3	6,56	5,02
30	4,45		8,68	12,4	8,70	9,80	9,76	10,5	8,70	16,4	6,56	5,02
31	4,45		7,70		10,9		94,0	10,5		15,2		5,02
TOTALI	150,52	124,09	144,56	301,36	406,91	411,40	294,91	342,61	383,05	511,21	269,00	177,53

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	37,2	5,60	4,45	8,68	17,8	19,8	17,3	15,6	21,4	27,0	37,2	16,0	6,56
l/sec. kmq.	115,2	17,3	13,8	26,9	55,1	61,3	53,6	48,3	66,3	83,6	115,2	49,5	20,3
Q. minima: *mc/sec*	4,04	4,45	4,04	4,19	6,26	8,04	9,80	7,72	6,80	8,70	8,70	6,56	5,02
l/sec. kmq.	12,5	13,8	12,5	13,0	19,4	24,9	30,3	23,9	21,1	26,9	26,9	20,3	15,5
Q. media: *mc/sec.*	9,61	4,86	4,28	4,66	10,0	13,1	13,7	9,51	11,1	12,8	16,5	8,97	5,73
l/sec. kmq.	29,8	15,0	13,3	14,4	31,0	40,6	42,4	29,4	34,4	39,6	51,1	27,8	17,7
Deflusso: 10^6 *mc.*	303,9	13,0	10,7	12,5	26,0	35,2	35,5	25,5	29,6	33,1	44,2	23,2	15,3
mm.	941	40	33	39	80	109	110	79	92	102	138	72	47
Afflusso: 10^6 *mc.*	366,0	6,14	13,2	10,7	24,2	25,8	43,3	44,6	46,2	44,3	58,1	27,8	21,6
mm.	1133	19	41	33	75	80	134	138	143	137	180	86	67
Perdite app.: (*mm*)	192	- 21	8	- 6	- 5	- 29	24	59	51	35	42	14	20
Coefficiente di deflusso	0,83	2,11	0,80	1,18	1,07	1,36	0,82	0,57	0,64	0,74	0,77	0,84	0,70

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
37,2	37,1	1	1	14,5	14,1	3	58
37,0	30,1	0	1	14,0	13,6	14	72
30,0	29,1	2	3	13,5	13,1	8	80
29,0	28,1	0	3	13,0	12,6	9	89
28,0	27,1	1	4	12,5	12,1	6	95
27,0	26,1	2	6	12,0	11,6	10	105
26,0	24,1	0	6	11,5	11,1	4	109
24,0	23,1	1	7	11,0	10,6	10	119
23,0	22,1	0	7	10,5	10,1	17	136
22,0	21,1	3	10	10,0	9,51	10	146
21,0	20,1	2	12	9,50	9,01	34	180
20,0	19,6	1	13	9,00	8,51	22	202
19,5	19,1	0	13	8,50	8,01	17	219
19,0	18,6	2	15	8,00	7,51	6	225
18,5	18,1	2	17	7,50	7,01	10	235
18,0	17,6	5	22	7,00	6,51	12	247
17,5	17,1	7	29	6,50	6,01	9	256
17,0	16,6	3	32	6,00	5,51	9	265
16,5	16,1	5	37	5,50	5,01	20	285
16,0	15,6	12	49	5,00	4,51	24	309
15,5	15,1	4	53	4,50	4,04	57	366
15,0	14,6	2	55				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,30	4,00	0,70	16,4
0,35	4,80	0,75	18,8
0,40	5,90	0,80	21,5
0,45	7,10	0,85	24,8
0,50	8,70	0,90	28,5
0,55	10,4	0,95	32,7
0,60	12,2	1,00	37,2
0,65	14,2		

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1930-51 *mc/sec*	1930-51 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	12,3	38,1	13,2	40,9
di giorni 182	8,95	27,7	7,8	24,1
di giorni 274	5,27	16,3	4,9	15,2

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . . . giorni 144

Durata della portata media annua nel periodo 1930-51 . . . giorni 124

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952	76	133	188	228	415	281	403	312
1930-1951	168	118	285	293	379	383	301	234
Differenza	- 92	15	- 97	- 65	36	- 102	102	78

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-1951

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	81,5	10,6	14,9	17,5	52,0	61,5	57,5	42,9	67,5	74,5	81,5	64,5	16,8
l/sec. kmq.	252,3	32,8	46,1	54,2	161,0	190,4	178,0	132,8	209,0	230,6	252,3	199,7	52,0
Q. minima: *mc/sec.*	2,55	3,2	2,65	2,55	2,65	4,1	6,6	6,2	5,4	4,4	4,3	4,2	3,5
l/sec. kmq.	7,89	9,91	8,20	7,89	8,20	12,7	20,4	19,2	16,7	13,6	13,3	13,0	10,8
Q. media: *mc/sec.*	10,5	4,53	4,33	5,13	10,6	20,0	21,8	14,4	10,8	9,76	9,81	9,32	5,92
l/sec, kmq.	32,5	14,0	13,4	15,9	32,8	61,9	67,5	44,6	33,4	30,2	30,4	28,9	18,3
Deflusso: 10^6 *mc.*	322,2	12,1	10,5	13,7	27,5	53,5	56,5	38,5	28,9	25,3	26,2	24,2	15,8
mm.	1028	37	32	42	85	166	175	119	89	78	81	75	49
Afflusso: 10^6 *mc.*	366,0	15,8	19,4	22,3	29,0	40,7	41,3	43,7	37,5	32,6	29,1	35,5	19,1
mm.	1133	49	60	69	90	126	128	135	116	101	90	110	59
Perdite app.: (*mm.*)	105	12	28	27	5	- 40	- 47	16	27	23	9	35	10
Coefficiente di deflusso	0,91	0,76	0,53	0,61	0,94	1,32	1,37	0,88	0,77	0,77	0,90	0,68	0,83

XI. - CORDEVOLE A CAPRILE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 221; (parte permeabile: 40 %): aree glaciali *kmq.* 1,49; altitudine media: *m.* 1900; (max. *m.* 3342); distanza dalla confluenza col Piave *km.* 52 circa; inizio delle misure: anno 1939.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. d.); quota dello zero: *m.* 999 * *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1939; ***massima piena:*** *m.* 1,60 (12-XI-1951); ***massima magra:*** *m.* 0,14 (2-IV-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,16	2,35	2,35	7,20	13,5	6,19	5,57	6,41	7,30	8,24	10,8	4,44
2	3,16	2,35	2,35	6,88	13,0	6,19	5,57	6,71	7,30	16,7	10,0	4,44
3	3,16	2,35	2,54	5,10	12,6	6.80	5,57	6,71	6,98	13,8	9,26	4,17
4	3,16	2,35	2,74	4,08	13,0	6,80	5,39	6,10	6,98	13,3	8,90	4,17
5	3,16	2,35	2,74	3,84	15,4	6,80	5,39	6,10	6,98	12,9	8,55	4,17
6	3,16	2,35	2,54	3,60	14,4	6,48	5,01	5,81	7,30	12,4	7,87	4,17
7	2,95	2,35	23,5	3,60	14,0	7,42	5,01	6,10	8,28	11,6	7,54	3,93
8	2,95	2,17	2,35	4,32	13,5	7,74	5,01	5,81	8,63	10,8	7,21	3,93
9	2,95	2,17	2,17	5,38	14,4	9,10	6,14	5,52	11,2	10,0	6,89	3,93
10	2,95	2,17	2,17	7,20	14,0	9,10	5,56	6,10	11,2	9,66	6,27	3,69
11	2,95	2,17	2,17	8,18	13,5	8,40	5,00	5,23	12,5	9,29	5,97	3,69
12	2,95	2,17	2,17	8,18	14,0	7,74	5,00	5,23	19,5	8,58	5,68	3,69
13	2,95	2,17	2,17	7,52	13,5	8,06	5,00	4,96	20,8	8,23	5,39	3,69
14	2,74	2,17	1,99	7,52	11,8	11,0	4,73	4,96	17,8	8,58	5,39	3,45
15	2,74	2,17	2,17	7,85	11,0	9,82	5,84	4,69	15,7	8,23	5,10	3,45
16	2,74	2,17	1,99	8,53	10,2	10,2	6,13	4,69	13,8	7,57	4,83	3,45
17	2,74	2,35	2,17	8,88	9,85	10,2	9,05	5,51	12,9	7,25	4,83	3,21
18	2,74	2,35	2,17	9,24	9,48	10,2	13,4	6,38	12,0	6,92	4,83	3,21
19	2,74	2,35	2,35	9,24	9,12	10,2	8,70	6,38	12,0	6,92	8,85	2,99
20	2,74	2,35	2,35	9,61	8,42	11,0	7,68	10,5	10,8	6,92	13,7	2,99
21	2,74	2,35	2,35	9,99	8,09	10,6	8,04	10,5	10,1	17,2	7,79	2,77
22	2,74	2,35	2,35	10,8	7,76	9,08	6,42	15,2	9,69	15,1	7,13	2,77
23	2,74	2,35	2,35	12,2	7,12	9,08	6,12	11,7	8,95	12,8	6,49	2,77
24	2,54	2,35	2,74	16,3	6,81	8,38	6,42	10,9	8,60	11,2	6,18	2,56
25	2,54	2,35	2,74	14,9	6,50	7,72	6,73	13,8	8,25	10,4	5,87	2,56
26	2,54	2,35	2,35	13,0	6,20	7,08	5,83	11,3	8,60	22,3	5,57	2,56
27	2,54	2,35	1,99	14,9	6,20	7,08	5,83	10,1	8,60	17,7	5,57	2,56
28	2,54	2,54	1,99	14,0	6,20	6,45	5,83	9,72	7,92	16,1	5,28	2,35
29	2,54	2,54	2,95	13,0	6,20	6,45	7,67	8,99	7,92	13,7	4,99	2,35
30	2,54		5,10	13,5	6,19	5,86	6,41	8,29	7,92	12,4	4,44	2,35
31	2,35		4,32		6,19		6,72	7,30		11,6		2,15
TOTALI	87,14	66,91	77,33	268,54	322,13	247,22	196,77	237,70	316,50	358,39	207,17	102,61

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	22,3	3,16	2,54	5,10	16,3	15,4	11,0	13,4	15,2	20,8	22,3	13,7	4,44
l/sec. kmq.	100,9	14,3	11,4	23,1	73,8	69,7	49,8	60,6	68,7	94,1	100,9	63,0	20,1
Q. minima: *mc/sec.*	1,99	2,35	2,17	1,99	3,60	6,19	5,86	4,73	4,69	6,98	6,92	4,44	2,15
l/sec. kmq.	9,00	10,6	9,82	9,00	16,3	28,0	26,5	21,4	21,2	31,6	31,3	20,1	9,73
Q. media: *mc/sec.*	6.80	2,81	2,31	2,49	8,95	10,4	8,24	6,35	7,67	10,6	11,6	6,91	3,31
l/sec. kmq.	30,8	12,7	10,5	11,3	40,5	47,1	37,3	28,7	34,7	48,0	52,5	31,2	14,9
Deflusso: 10^6 *mc.*	215,0	7,53	5,78	6,68	23,2	27,8	21,4	17,0	20,5	27,3	31,0	17,9	8,87
mm.	973	34	26	30	105	126	97	77	93	124	140	81	40
Afflusso: 10^6 *mc.*	249,3	5,53	6,85	9,06	20,1	15,5	25,9	34,9	29,4	31,8	36,5	21,7	12,1
mm.	1128	25	31	41	91	70	117	158	133	144	165	98	55
Perdite app.: (*mm.*)	155	- 9	5	11	- 14	- 56	20	81	40	20	25	17	15
Coefficiente di deflusso	0,86	1,36	0,84	0,73	1,15	1,80	0,83	0,49	0,70	0,86	0,84	0,83	0,73

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
22,3	22,1	1	1	10,5	10,1	10	74
22,0	21,1	0	1	10,0	9,51	9	83
21,0	20,6	1	2	9,50	9,01	11	94
20,5	19,6	0	2	9,00	8,51	14	108
19,5	19,1	1	3	8,50	8,01	14	122
19,0	18,1	0	3	8,00	7,51	15	137
18,0	17,6	2	5	7,50	7,01	14	151
17,5	17,1	1	6	7,00	6,51	16	167
17,0	16,6	1	7	6,50	6,01	28	195
16,5	16,1	2	9	6,00	5,51	18	213
16,0	15,6	1	10	5,50	5,01	14	227
15,5	15,1	3	13	5,00	4,51	12	239
15,0	14,6	2	15	4,50	4,01	10	249
14,5	14.1	2	17	4,00	3,51	10	259
14,0	13,6	9	26	3,50	3,01	11	270
13,5	13,1	7	33	3,00	2,81	10	280
13,0	12,6	8	41	2,80	2,61	17	297
12.5	12,1	4	45	2,60	2,41	15	312
12,0	11,6	6	51	2,40	2,21	32	344
11,5	11,1	4	55	2,20	2,01	18	362
11,0	10,6	9	64	2,00	1,99	4	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,50	1,84	0,80	10,5
0,55	2,80	0,85	12,5
0,60	4,04	0,90	14,8
0,65	5,44	0,95	17,2
0,70	7,00	1,00	20,2
0,75	8,64	1,05	23,2

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1941-51 *mc/sec*	1941-51 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	9,14	41,4	7,1	32,1
di giorni 182	6,23	28,2	4,2	19,0
di giorni 274	2,92	13,2	2,45	11,1

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 157

Durata della portata media annua nel periodo 1941-51 . . giorni 118

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952	70	112	202	261	408	267	407	345
1941-1951	166	77	241	283	355	309	255	170
Differenza	- 96	35	- 39	- 22	53	- 42	152	175

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1941-51

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	70,5	3,3	3,4	8,9	29,2	43,0	47,8	22,7	18,6	32,2	13,1	70,5	4,7
l/sec. kmq.	319,0	14,9	15,4	40,3	132,1	194,6	216,3	102,7	84.2	145,7	59,3	319,0	21,3
Q. minima: *mc/sec.*	1,05	1,27	1,15	1,15	1,05	2,95	4,0	3,5	3,0	2,60	2,24	1,85	1,43
l/sec. kmq.	4.75	5,75	5,20	5,20	4,75	13,3	18,1	15,8	13,6	11,8	10,1	8,37	6,47
Q. media: *mc/sec.*	5,88	1,99	1,82	2,96	7,12	13,7	12,2	7,84	5,75	4,95	4,36	5,17	2,72
l/sec. kmq.	26,6	9,00	8,24	13,4	32,2	62,0	55,2	35,5	26,0	22,4	19,7	23,4	12,3
Deflusso: 10^6 *mc.*	185,5	5,33	4,40	7,93	18,4	36,7	31,6	21,0	15,4	12,8	11,7	13,4	7,29
mm.	839	24	20	36	82	165	143	96	70	57	52	61	33
Afflusso: 10^6 *mc.*	224,8	11,5	13,7	11,7	17,5	24,1	25,8	29,2	23,4	19,7	11,7	25,0	11,5
mm.	1017	52	62	53	79	109	117	132	106	89	53	113	52
Perdite app.: (*mm.*)	178	28	42	17	- 3	- 56	- 26	36	36	32	1	52	19
Coefficiente di deflusso	0,82	0,46	0,32	0,68	1,04	1,51	1,22	0,73	0,66	0,64	0,98	0,54	0,63

XII MIS A PONTE S. ANTONIO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 114; (parte permeabile: 86 %); altitudine media: *m.* 1234; (max. *m.* 2853); distanza dalla confl. col Cordevole *km.* 4 circa; inizio delle misure: anno 1946.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: *m.* 385* *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1946; *massima piena: m.* 3,20 (12-XI-1951); *massima magra: m.* 0,23 (31-I-1947).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	2,38	1,73	1,82	9,00	4,11	2,43	2,06	2,61	3,39	19,1	5,32	3,56
2	2,38	1,73	1,82	10,8	4,33	2,43	2,06	2,39	3,11	17,6	4,62	3,40
3	2,24	1,73	1,92	8,57	6,96	2,58	2,06	2,39	2,98	8,95	4,04	3,40
4	2,24	1,65	1,92	6,25	11,8	2,58	2,06	2,29	2,51	6,32	3,84	3,25
5	2,24	1,65	1,92	4,32	17,2	2,47	1,97	2,19	12,6	4,71	3,70	3,11
6	2,13	1,65	1,82	3,71	9,89	2,47	2,40	2,09	8,95	3,91	3,54	2,98
7	2,13	1,65	1,82	3,53	7,73	3,19	2,40	2,09	6,32	3,41	3,54	2,98
8	2,02	1,65	1,82	3,19	5,94	3,05	2,18	2,20	4,28	2,99	3,39	2,85
9	2,02	1,65	1,73	3,03	5,06	3,22	2,18	2,10	23,5	2,99	3,25	2,85
10	2,02	1,65	1,73	3,19	4,56	3,40	2,10	3,03	6,32	2,86	3,12	2,73
11	2,02	1,65	1,73	3,19	5,94	2,94	2,10	2,42	4,71	2,86	3,12	2,73
12	2,02	1,65	1,73	3,19	7,34	2,80	2,00	2,21	23,5	2,74	2,99	2,73
13	2,02	1,73	1,73	3,19	6,96	3,10	1,92	2,03	8,11	2,74	2,99	2,73
14	1,92	1,82	1,73	3,03	4,56	7,80	1,92	1,95	4,94	2,74	2,99	2,73
15	1,92	1,73	1,73	3,19	4,33	3,43	17,4	1,95	4,09	2,74	2,99	3,11
16	1,92	1,73	1,73	3,19	4,11	3,61	3,38	2,24	3,41	2,74	2,87	2,85
17	1,92	1,73	1,73	3,19	3,71	2,69	10,1	2,24	2,99	2,40	2,87	2,85
18	1,92	1,65	1,73	3,03	3,52	2,45	3,73	2,24	2,99	2,30	2,99	2,85
19	1,92	1,65	1,73	3,03	3,33	2,45	3,40	2,34	2,86	2,30	62,3	2,85
20	1,82	1,65	1,73	3,03	3,16	2,45	2,95	7,28	2,99	2,30	36,5	2,73
21	1,82	1,57	1,73	3,35	2,99	2,45	2,69	4,04	2,99	45,4	20,1	2,85
22	1,82	1,57	1,92	3,19	2,99	2,45	2,35	3,86	2,74	19,2	9,81	2,61
23	1,82	1,65	2,02	4,56	2,99	2,62	2,24	3,07	2,51	11,3	6,62	2,50
24	1,92	1,82	2,13	29,6	2,53	2,47	2,84	2,95	2,40	6,45	5,72	2,39
25	1,82	1,82	2,13	19,9	2,68	2,36	3,42	3,53	2,62	5,32	4,93	2,39
26	1,82	1,82	2,36	7,73	2,54	2,36	2,36	3,08	2,51	53,7	4,70	2,39
27	1,82	1,82	2,13	8,57	2,54	2,15	2,26	2,83	2,51	16,7	4,48	2,39
28	1,73	1,82	2,36	6,96	2,54	2,15	2,72	2,71	2,40	10,9	4,48	2,39
29	1,73	1,82	3,19	6,25	2,54	2,05	12,5	2,60	2,74	8,24	3,90	2,50
30	1,73		6,60	4,56	2,43	2,05	3,78	3,55	2,99	6,45	3,72	2,39
31	1,73		4,11		2,43		2,86	3,39		5,57		2,39
TOTALI	60,96	49,44	66,30	181,52	153,74	84,65	110,39	85,89	160,96	287,93	229,43	86,46

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	62,3	2,38	1,82	6,60	29,6	17,2	7,80	17,4	7,28	23,5	53,7	62,3	3,56
l/sec. kmq.	546,5	20,9	16,0	57,9	259,6	150,9	68,4	152,6	63,9	206,1	471,1	546,5	31,2
Q. minima: *mc/sec.*	1,57	1,73	1,57	1,73	3,03	2,43	2,05	1,92	1,95	2,40	2,30	2,87	2,39
l/sec. kmq.	13,8	15,2	13,8	15,2	26,6	21,3	18,0	16,8	17,1	21,1	20,2	25,2	21,0
Q. media: *mc/sec.*	4,26	1,97	1,70	2,14	6,05	4,96	2,82	3,56	2,77	5,37	9,29	7,65	2,79
l/sec. kmq.	37,4	17,3	14,9	18,8	53,1	43,5	24,7	31,2	24,3	47,1	81,5	67,1	24,5
Deflusso: 10^6 *mc.*	134,6	5,27	4,27	5,73	15,7	13,3	7,31	9,54	7,43	13,9	24,9	19,8	7,47
mm.	1181	46	38	50	138	117	64	83	65	122	218	174	66
Afflusso: 10^6 *mc.*	163,5	5,59	6,38	5,59	15,0	12,4	14,0	22,1	13,6	20,3	24,7	15,5	8,21
mm.	1434	49	56	49	132	109	123	194	119	178	217	136	72
Perdite app.: (*mm.*)	253	3	18	- 1	- 6	- 8	59	111	54	56	- 1	- 38	6
Coefficiente di deflusso	0,82	0,94	0,68	1,02	1,05	1,07	0,52	0,43	0,55	0,69	1,00	1,28	0,92

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
62,3	60,1	1	1	8,50	8,01	2	31
60,0	55,1	0	1	8,00	7,51	3	34
55,0	50,1	1	2	7,50	7,01	2	36
50,0	45,1	1	3	7,00	6,51	5	41
45,0	40,1	0	3	6,50	6,01	7	48
40,0	35,1	1	4	6,00	5,51	4	52
35,0	30,1	0	4	5,50	5,01	3	55
30,0	25,1	1	5	5,00	4,81	2	57
25,0	24,1	0	5	4,80	4,61	4	61
24,0	23,1	2	7	4,60	4,41	6	67
23,0	21,1	0	7	4,40	4,21	4	71
21,0	20,1	1	8	4,20	4,01	6	77
20,0	19,1	3	11	4,00	3,81	4	81
19,0	18,1	0	11	3,80	3,61	7	88
18,0	17,1	3	14	3,60	3,41	11	99
17,0	16,1	1	15	3,40	3,21	13	112
16,0	13,1	0	15	3,20	3,01	27	139
13,0	12,1	2	17	3,00	2,81	36	175
12,0	11,6	1	18	2,80	2,61	24	199
11,5	11,1	1	19	2,60	2,41	26	225
11,0	10,6	2	21	2,40	2,21	35	260
10,5	10,1	1	22	2,20	2,01	31	291
10,0	9,51	2	24	2,00	1,81	36	327
9,50	9,01	0	24	1,80	1,61	37	364
9,00	8,51	5	29	1,60	1,57	2	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,30	2,20	0,75	14,7
0,35	2,50	0,80	17,3
0,40	3,15	0,90	22,4
0,45	3,90	1,00	27,4
0,50	5,00	1,10	32,5
0,55	6,45	1,20	37,5
0,60	8,00	1,30	42,5
0,65	10,0	1,50	52,7
0,70	12,4	1,70	62,8

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1948-51 *mc/sec*	1948-51 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	3,55	31,1	4,8	42,1
di giorni 182	2,74	24,0	2,9	25,4
di giorni 274	2,11	18,5	1,85	16,2

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 70
Durata della portata media annua nel periodo 1948-51 . . giorni 104

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952	329	260	290	305	436	212	531	514
1948-51	372	256	331	369	367	270	468	342
Differenza	- 43	4	- 41	- 64	69	- 58	63	172

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1948-1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	118	18,4	83,0	24,5	19,8	19,4	16,2	9,1	8,0	24,2	16,3	118	13,7
l/sec. kmq.	1035,1	161,4	728,1	214,9	173,6	170,2	142,1	79,8	70,2	212,3	143,0	1035,1	120,2
Q. minima: *mc/sec.*	0,79	1,14	1,28	1,14	1,16	2,97	2,16	1,49	1,02	0,92	0,79	1,47	0,87
l/sec. kmq.	6,93	10,0	11,2	10,0	1,02	26,1	18,9	13,1	8,95	8,07	6,93	12,9	7,63
Q. media: *mc/sec.*	4,47	3,12	4,94	3,19	5,53	7,15	5,61	3,36	2,70	2,75	2,65	9,52	3,33
l/sec. kmq.	39,2	27,4	43,3	28,0	48,5	62,7	49,2	29,5	23,7	24,1	23,2	83,5	29,2
Deflusso: 10^6 *mc.*	141,0	8,36	12,0	8,54	14,3	19,2	14,5	9,00	7,23	7,13	7,10	24,7	8,92
mm.	1237	73	105	75	125	169	128	79	63	62	62	218	78
Afflusso: 10^6 *mc.*	175,3	16,0	17,7	4,79	17,9	15,0	15,8	13,2	12,8	12,6	12,0	28,7	8,78
mm.	1538	140	155	42	157	132	139	116	112	111	105	252	77
Perdite app.: (*mm.*)	301	67	50	- 33	32	- 37	11	37	49	49	43	34	- 1
Coefficiente di deflusso	0,80	0,52	0,68	1,79	0,80	1,28	0,92	0,68	0,56	0,56	0,59	0,87	1,01

XIII. - PIAVE A SEGUSINO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 3333; (parte permeabile: 76 %); aree glaciali *kmq.* 6,22; altitudine media: *m.* 1343 (max *m.* 3342); distanza dalla foce: *km.* 95; inizio delle misure: anno 1913.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. s.); quota dello zero: *m.* 200 *s. m.*; inizio delle osservazioni: novembre 1925; *massima piena*: *m.* 5,40 (12-XI-1951); *massima magra*: *m.* 0,05 (27-II-1933).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	43,5	32,7	35,1	59,8	68,2	49,8	54,6	58,2	45,6	107	137	52,5
2	41,7	32,0	36,0	107	66,7	47,5	54,6	56,7	43,5	293	125	51,5
3	39,9	32,0	36,8	125	69,7	46,4	55,8	62,6	44,5	241	117	50,4
4	39,1	30,5	38,5	78,8	94,8	77,5	57,0	64,0	43,5	172	99,7	48,3
5	38,2	30,5	42,0	62,9	184	50,8	57,0	59,6	51,5	154	104	47,4
6	38,2	29,8	46,0	56,0	121	53,4	57,0	62,6	145	129	102	45,4
7	37,4	29,8	50,7	49,8	106	54,6	59,8	67,0	102	127	93,3	56,2
8	37,4	30,5	45,0	47,6	94,7	58,5	62,7	62,6	75,9	106	68,7	43,5
9	36,6	30,5	41,2	47,6	92,7	57,2	72,0	59,6	147	91,4	59,4	43,5
10	36,6	30,5	39,5	49,9	94,7	55,8	69,8	73,6	109	68,3	63,9	42,5
11	37,4	29,8	38,0	51,2	84,9	54,5	59,7	61,1	85,3	59,4	62,3	42,5
12	36,6	29,8	38,0	52,5	96,8	50,7	59,7	61,1	140	52,8	57,8	42,5
13	35,1	29,8	38,0	50,1	121	50,7	59,7	62,6	171	65,3	55,1	42,5
14	34,2	32,7	39,7	49,0	94,6	80,5	59,7	61,1	113	69,8	51,7	42,5
15	35,8	32,7	38,9	49,0	81,2	64,2	61,2	61,1	118	65,3	48,5	59,0
16	35,8	32,0	37,3	48,0	75,9	58,3	77,1	59,6	104	49,1	46,7	54,9
17	35,8	32,0	35,8	50,4	70,9	55,6	82,5	64,0	102	45,7	44,6	48,3
18	35,8	32,0	35,0	49,3	67,8	54,4	73,7	65,5	95,7	43,7	46,7	46,4
19	35,8	32,0	35,9	50,5	64,8	55,6	65,6	55,4	95,7	42,8	268	43,5
20	35,1	32,0	36,0	50,5	61,9	56,8	54,1	75,3	109	41,9	531	42,1
21	33,5	32,0	36,0	50,5	60,4	69,9	50,3	69,7	83,4	300	297	39,9
22	33,5	32,0	37,6	51,8	58,9	69,9	54,1	65,5	81,5	414	177	39,1
23	33,5	32,0	36,8	54,4	57,6	74,7	59,6	56,7	75,9	272	110	39,1
24	33,5	32,7	36,1	112	56,2	81,7	62,6	52,8	72,4	232	84,5	39,1
25	33,5	33,5	36,1	112	53,7	63,6	62,6	58,2	70,7	183	71,6	37,5
26	33,5	32,7	37,7	89,1	53,7	63,6	55,4	55,4	66,8	365	68,3	37,5
27	33,5	33,5	37,7	99,2	53,7	60,5	58,2	51,5	65,7	411	63,5	37,5
28	32,7	35,1	36,4	91,0	52,3	58,9	64,1	47,8	64,1	263	60,5	37,5
29	32,0	35,1	34,6	83,4	48,7	54,8	84,4	45,6	55,3	206	57,5	36,7
30	32,0		43,9	72,4	48,7	64,7	61,1	44,5	59,7	175	56,2	36,7
31	32,0		53,0		48,7		62,6	46,7		156		37,5
TOTALI	1109,2	922,2	1211,1	2000,7	2404,9	1765,1	1928,3	1847,7	2636,7	5001,5	3228,5	1363,5

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
—	531	1	1	120	116	2	33
530	421	0	1	115	111	3	36
420	411	2	3	110	106	7	43
410	371	0	3	105	101	5	48
370	361	1	4	100	95,1	5	53
360	301	0	4	95,0	90,1	8	61
300	291	3	7	90,0	85,1	2	63
290	281	0	7	85,0	80,1	10	73
280	271	1	8	80,0	75,1	6	79
270	261	2	10	75,0	70,1	9	88
260	251	0	10	70,0	65,1	20	108
250	241	1	11	65,0	60,1	31	139
240	231	1	12	60,0	55,1	44	183
230	211	0	12	55,0	50,1	37	220
210	201	1	13	50,0	48,1	13	233
200	191	0	13	48,0	46,1	12	245
190	181	2	15	46,0	44,1	9	254
180	171	4	19	44,0	42,1	15	269
170	161	0	19	42,0	40,1	4	273
160	151	2	21	40,0	38,1	12	285
150	141	2	23	38,0	36,1	26	311
140	136	2	25	36,0	34,1	17	328
135	131	0	25	34,0	32,1	15	343
130	126	2	27	32,0	30,1	18	361
125	121	4	31	30,0	29,8	5	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
1,00	29,0	1,70	168
1,05	34,0	1,80	198
1,10	40,0	1,90	229
1,15	45,0	2,00	259
1,20	51,0	2,10	289
1,30	67,0	2,20	320
1,40	88,0	2,30	350
1,50	107	2,40	380
1,60	139	2,50	410

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq*	1928-1951 *mc/sec*	1928-1951 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	69,2	»	109	»
di giorni 182	55,1	»	63,7	»
di giorni 274	39,9	»	38,7	»

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . . . giorni 90

Durata della portata media nel periodo 1928-1951 . . . . giorni 124

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (1)

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	531	43,5	35,1	53,0	125	184	81,7	84,4	75,3	171	414	531	59,0
Q. minima: *mc/sec.*	29,8	32,0	29,8	35,0	47,6	48,7	46,4	50,3	44,5	43,5	41,9	44,6	36,7
Q. media: *mc/sec.*	69,5	35,8	31,8	39,1	66,7	77,6	58,8	62,2	59,6	87,9	161	108	44,0
Deflusso: 10^6 *mc.*	2196,2	95,8	79,7	104,6	172,9	207,8	152,5	166,6	159,6	227,8	432,1	278,9	117,8
Afflusso: *mm.*	1244	33	41	37	116	86	117	131	126	172	208	114	63

ELEMENTI CARATTERISTICI IL PERIODO 1928-1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	1200	577	640	595	724	635	665	419	301	514	1200	1025	382
Q. minima: *mc/sec.*	17,9	19,6	17,9	19,0	18,5	22,9	34,2	39,6	28,9	26,5	22,2	23,6	20,9
Q. media: *mc/sec.*	90,0	51,3	49,1	66,4	100	159	150	99,3	77,8	71,3	80,7	112	63,5
Deflusso: 10^6 *mc.*	2838,2	137,4	118,8	177,8	259,2	425,9	388,8	266,0	208,4	184.8	216,1	290,3	170,1
Afflusso: 10^6 *mc.*	1325	60	68	86	107	154	135	131	119	116	129	147	73

(1) Non sono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Piave a Segusino manca quella derivata a Soverzene, in misura variabile, per uso idroelettrico (vedi annali 1941).

XIV. - BRENTA A LEVICO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 121 (parte permeabile: 59%); altitudine media *m.* 901; (max. *m.* 2150); distanza dalla foce: *km.* 167; inizio delle misure: giugno 1929.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: *m.* 435,21 *s. m.*; inizio delle osservazioni: giugno 1929; *massima piena*: *m.* 1,81 (12-XI-1951); *massima magra*: *m.* 0,06 (7-V-1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	2,06	1,45	1,10	1,89	2,39	1,38	1,52	0,658	0,698	0,940	2,11	2,48
2	2,06	1,45	1,10	2,48	2,39	1,38	1,52	0,658	0,775	0,940	1,99	2,48
3	2,06	1,35	1,10	3,08	2,39	1,38	1,56	0,658	0,860	1,18	2,23	2,35
4	2,06	1,35	1,10	2,48	2,60	1,76	1,56	0,666	0,775	1,42	2,10	2,35
5	2,06	1,35	1,10	2,00	3,23	1,51	1,56	0,666	0,775	1,42	2,10	2,24
6	1,94	1,35	1,08	2,13	3,36	1,40	1,43	0,666	0,775	1,56	2,10	2,24
7	2,06	1,35	1,08	2,00	3,23	1,66	1,43	0,666	0,775	1,56	1,97	2,35
8	1,94	1,25	1,08	1,76	2,96	1,66	1,32	0,666	0,791	1,56	1,86	2,24
9	1,94	1,25	1,08	1,76	3,15	1,66	1,32	0,752	0,791	1,56	1,73	2,24
10	1,94	1,14	1,08	1,62	3,15	1,81	1,32	0,752	0,791	1,57	1,73	2,24
11	1,80	1,14	1,07	1,62	3,15	1,70	1,43	0,688	0,791	1,57	1,73	2,24
12	1,80	1,14	1,07	1,48	3,15	1,70	1,43	0,688	0,880	1,57	1,61	2,24
13	1,66	1,14	1,07	1,48	2,95	1,59	1,20	0,688	0,880	1,57	1,61	2,24
14	1,66	1,14	1,07	1,48	2,95	1,85	1,20	0,688	0,806	1,43	1,49	2,24
15	1,66	1,27	1,07	1,48	2,79	1,85	0,935	0,688	0,806	1,30	1,49	2,24
16	1,66	1,27	1,05	1,46	2,79	1,77	0,935	0,688	0,885	1,18	1,49	2,24
17	1,66	1,27	1,05	1,46	2,64	1,77	0,935	0,688	0,885	0,945	1,49	2,11
18	1,66	1,27	1,05	1,46	2,49	1,77	0,890	0,688	0,816	0,945	1,49	2,11
19	1,66	1,27	1,05	1,46	2,36	1,77	0,890	0,688	0,748	0,945	1,74	2,11
20	1,54	1,27	1,05	1,39	2,21	1,77	0,780	0,688	0,826	0,945	4,99	2,11
21	1,54	1,12	1,04	1,39	2,10	1,91	0,780	0,766	0,910	0,945	3,08	2,11
22	1,54	1,12	1,04	1,60	2,10	1,80	0,706	0,766	1,02	1,17	2,95	2,11
23	1,54	1,12	1,04	1,60	2,10	1,80	0,706	0,698	0,840	2,61	2,95	1,98
24	1,54	1,00	1,04	2,14	2,10	1,80	0,706	0,766	0,840	2,37	2,95	1,98
25	1,66	1,11	0,920	2,14	2,10	1,70	0,643	0,850	0,840	1,77	2,83	1,98
26	1,66	1,11	0,920	2,35	1,96	1,62	0,643	0,766	0,840	2,25	2,83	1,98
27	1,66	1,11	0,920	2,61	1,96	1,62	0,643	0,766	0,840	2,25	2,71	1,83
28	1,54	1,11	0,920	2,53	1,85	1,62	0,643	0,766	0,930	2,25	2,71	1,83
29	1,54	1,11	0,920	2,45	1,75	1,52	0,716	0,766	0,851	2,25	2,59	1,67
30	1,54		1,17	2,39	1,50	1,52	0,716	0,766	0,851	2,25	2,59	1,67
31	1,54		1,29		1,38		0,658	0,698		2,25		1,67
TOTALI	54,18	35,38	32,72	57,17	77,23	50,05	32,725	22,062	24,891	48,475	67,24	65,90

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
l/sec. kmq.	4,99	2,06	1,45	1,29	3,08	3,36	1,91	1,56	0,850	1,02	2,61	4,99	2,48
mc/sec.	41,2	17,0	12,0	10,7	25,5	27,8	15,8	12,9	7,02	8,43	21,6	41,2	20,5
Q. minima:													
mc/sec.	0,643	1,54	1,00	0,920	1,39	1,38	1,38	0,643	0,658	0,698	0,940	1,49	1,67
l/sec. kmq.	5,31	12,7	8,26	7,60	11,5	11,4	11,4	5,31	5,44	5,77	7,77	12,3	13,8
Q. media:													
mc/sec.	1,55	1,75	1,22	1,06	1,91	2,49	1,67	1,06	0,711	0,830	1,56	2,24	2,13
l/sec. kmq.	12,8	14,5	10,1	8,76	15,8	20,6	13,8	8,76	5,88	6,86	12,9	18,5	17,6
Deflusso:													
10^6 *mc.*	49,1	4,68	3,06	2,83	4,94	6,67	4,32	2,83	1,91	2,15	4,18	5,81	5,69
mm.	406	39	26	23	40	55	36	23	16	18	35	48	47
Afflusso:													
10^6 *mc.*	116,4	2,90	4,36	4,72	11,4	11,4	14,9	11,7	8,95	11,4	12,3	13,3	9,08
mm.	962	24	36	39	94	94	123	97	74	94	102	110	75
Perdite app.: (*mm.*)	556	− 15	10	16	54	39	87	74	58	76	67	62	28
Coefficiente di deflusso	0,42	1,63	0,72	0,59	0,43	0,59	0,29	0,24	0,22	0,19	0,34	0,44	0,63

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
4,99	4,81	1	1	2,00	1,91	15	103
4,80	3,41	0	1	1,90	1,81	8	111
3,40	3,11	3	4	1,80	1,71	20	131
3,20	3,01	6	10	1,70	1,61	25	156
3,00	2,91	6	16	1,60	1,51	28	184
2,90	2,81	2	18	1,50	1,41	23	207
2,80	2,71	4	22	1,40	1,31	15	222
2,70	2,61	3	25	1,30	1,21	10	232
2,60	2,51	4	29	1,20	1,11	19	251
2,50	2,41	6	35	1,10	1,01	25	276
2,40	2,31	10	45	1,00	0,901	18	294
2,30	2,21	19	64	0,900	0,801	19	313
2,20	2,11	10	74	0,800	0,701	27	340
2,10	2,01	14	88	0,700	0,643	26	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,15	0,900	0,35	3,10
0,20	1,22	0,40	3,74
0,25	1,82	0,45	4,36
0,30	2,46	0,50	5,00

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1930-32 e 1936-43 e 1946-51 *mc/sec*	1930-32 e 1936-43 e 1946-51 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	1,98	16,4	2,51	20,7
di giorni 182	1,54	12,5	1,48	12,2
di giorni 274	1,04	8,3	1,04	8,6

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 170

Durata della portata media annua nel periodo 1930-32 e 1936-43 e 1946-51 giorni 129

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952 . . .	95	123	227	118	294	75	306	101
1930-1932, 1936-1943, 1946-1951	187	119	313	158	332	124	320	115
Differenza	− 92	4	− 86	− 40	− 38	− 49	− 14	− 14

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1930-32, 1936-43 e 1946-51

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	14,1	6,1	14,1	10,0	13,3	9,1	9,0	5,7	4,8	8,6	11,8	12,0	6,8
l/sec. kmq.	116,5	50,4	116,5	82,6	109,9	75,2	74,4	47,1	39,7	71,1	97,5	99,2	56,2
Q. minima:													
mc/sec.	0,14	0,32	0,44	0,44	0,40	0,51	0,39	0,14	0,18	0,32	0,40	0,32	0,38
l/sec. kmq.	1,16	2,65	3,64	3,64	3,31	4,21	3,22	1,16	1,49	2,64	3,31	2,64	3,14
Q. media:													
mc/sec.	1,98	1,75	1,83	2,10	2,46	2,72	2,45	1,80	1,38	1,43	1,67	2,21	1,97
l/sec. kmq.	16,4	14,5	15,1	17,4	20,3	22,5	20,2	14,9	11,4	11,8	13,8	18,3	16,3
Deflusso:													
10^6 *mc.*	62,4	4,69	4,43	5,62	6,38	7,29	6,35	4,82	3,70	3,71	4,47	5,73	5,28
mm.	516	39	36	46	53	59	53	40	31	31	37	47	44
Afflusso:													
10^6 *mc.*	139,4	6,78	8,59	8,35	11,1	18,4	14,9	14,0	11,2	14,8	10,9	13,1	7,26
mm.	1152	56	71	69	92	152	125	116	93	122	90	108	60
Perdite app.: (*mm.*)	636	17	35	23	39	93	70	76	62	91	53	61	16
Coefficiente di deflusso	0,45	0,70	0,51	0,67	0,58	0,39	0,43	0,34	0,33	0,25	0,41	0,44	0,73

XV. - CEGGIO A MASO COSTI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 19,5 (parte permeabile: 31 %); altitudine media: *m.* 1722 (max. *m.* 2321); distanza dalla confluenza col Brenta *km.* 6; inizio delle misure: marzo 1951.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: *m.* 870 * *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1951; *massima piena: m.* 2,18 (8-XI-1951); *massima magra: m.* 0,13 (8-II-1952).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,263	0,183	0,173	1,06	1,11	0,360	0,330	0,527	0,537	3,38	1,17	0,452
2	0,240	0,183	0,191	1,06	0,970	0,395	0,300	0,630	0,537	3,99	0,950	0,452
3	0,240	0,183	0,210	0,860	1,11	0,445	0,300	0,915	0,484	2,52	0,855	0,452
4	0,240	0,183	0,210	0,692	1,95	0,445	0,260	0,795	0,484	1,91	0,820	0,452
5	0,240	0,180	0,210	0,577	2,94	0,415	0,233	0,682	0,439	1,44	0,709	0,406
6	0,221	0,180	0,210	0,527	2,19	0,380	1,35	0,620	0,537	1,16	0,709	0,362
7	0,221	0,180	0,181	0,479	1,84	0,405	0,567	0,620	0,537	1,01	0,654	0,362
8	0,221	0,180	0,181	0,479	1,60	0,405	0,567	0,567	0,487	0,875	0,603	0,362
9	0,221	0,169	0,158	0,527	1,49	0,607	0,722	0,567	0,537	0,810	0,603	0,318
10	0,201	0,169	0,158	0,682	1,49	0,559	0,722	0,567	0,537	0,755	0,550	0,318
11	0,203	0,169	0,158	0,738	1,49	0,515	0,665	0,507	0,580	0,755	0,550	0,282
12	0,203	0,169	0,158	0,680	1,49	0,472	0,665	0,459	1,80	0,698	0,550	0,282
13	0,203	0,169	0,158	0,680	1,22	0,559	0,607	0,459	1,55	0,642	0,453	0,315
14	0,203	0,159	0,158	0,680	1,07	0,930	0,553	0,459	1,25	0,642	0,453	0,315
15	0,203	0,159	0,158	0,680	0,945	0,762	0,553	0,459	1,01	0,590	0,410	0,315
16	0,203	0,159	0,158	0,728	0,835	0,762	0,553	0,415	0,810	0,590	0,410	0,278
17	0,203	0,159	0,158	0,728	0,855	0,762	0,553	0,497	0,698	0,590	0,410	0,278
18	0,203	0,149	0,158	0,728	0,835	0,700	0,553	0,449	0,590	0,537	0,368	0,278
19	0,203	0,149	0,158	0,672	0,722	0,647	0,499	0,547	0,642	0,537	1,46	0,278
20	0,203	0,149	0,171	0,620	0,670	0,647	0,499	0,765	0,590	0,590	0,956	0,278
21	0,190	0,149	0,171	0,672	0,627	0,587	0,499	1,17	0,487	2,03	0,715	0,278
22	0,190	0,160	0,153	0,728	0,577	0,539	0,448	1,08	0,487	2,15	0,607	0,236
23	0,203	0,160	0,171	0,728	0,577	0,539	0,448	0,940	0,487	1,67	0,554	0,236
24	0,203	0,160	0,171	5,02	0,539	0,495	0,448	0,940	0,439	1,25	0,504	0,236
25	0,203	0,173	0,190	3,40	0,495	0,452	0,448	0,875	0,439	1,16	0,455	0,236
26	0,203	0,191	0,171	2,17	0,452	0,452	0,448	0,810	0,537	4,85	0,455	0,236
27	0,203	0,191	0,160	1,69	0,420	0,410	0,448	0,698	0,487	4,97	0,411	0,236
28	0,186	0,191	0,160	1,46	0,420	0,410	0,479	0,642	0,439	3,14	0,411	0,205
29	0,186	0,173	0,290	1,27	0,395	0,375	0,630	0,590	0,487	2,29	0,367	0,205
30	0,186		0,402	1,18	0,395	0,365	0,577	0,590	0,487	1,81	0,367	0,205
31	0,186		0,360		0,395		0,527	0,537		1,45		0,205
TOTALI	6,497	4,928	5,874	32,124	32,094	15,796	16,451	20,378	19,412	50,791	18,489	9,349

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	5,02	0,263	0,191	0,402	5,02	2,94	0,930	1,35	1,17	1,80	4,97	1,46	0,452
l/sec. kmq.	257,4	13,5	9,79	20,6	257,4	150,8	47,7	69,2	60,0	92,3	254,9	74,9	23,2
Q. minima: *mc/sec.*	0,149	0,186	0,149	0,153	0,479	0,395	0,360	0,233	0,415	0,439	0,537	0,367	0,205
l/sec. kmq.	7,64	9,54	7,64	7,35	24,6	20,6	18,5	11,9	21,3	22,5	27,5	18,8	10,5
Q. media: *mc/sec.*	0,634	0,210	0,170	0,189	1,07	1,04	0,527	0,531	0,657	0,647	1,64	0,616	0,302
l/sec. kmq.	32,5	10,8	8,72	9,69	54,9	53,3	27,0	27,2	33,7	32,2	84,1	36,6	15,5
Deflusso: 10^6 *mc.*	20,1	0,56	0,43	0,51	2,78	2,77	1,36	1,42	1,76	1,68	4,39	1,60	0,81
mm.	1028	29	22	26	143	142	70	72	90	86	225	82	41
Afflusso: 10^6 *mc.*	18,5	0,43	0,60	0,57	1,62	1,13	2,40	2,38	1,50	2,07	2,79	1,40	1,64
mm.	950	22	31	29	83	58	123	122	77	106	143	72	84
Perdite app.: (*mm.*)	- 78	- 7	9	3	-60	-84	53	50	-13	20	-82	-10	43
Coefficiente di deflusso	1,08	1,32	0,71	0,90	1,72	2,45	0,57	0,59	1,17	0,81	1,57	1,14	0,49

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata *mc/sec.*	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata *mc/sec.*	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata *mc/sec.*
5,02	5,01	1	1	2,60	2,51	1	9	1,30	1,21	4	36
5,00	4,91	1	2	2,50	2,31	0	9	1,20	1,11	7	43
4,90	4,81	1	3	2,30	2,21	1	10	1,10	1,01	6	49
4,80	4,01	0	3	2,20	2,11	3	13	1,00	0,901	8	57
4,00	3,91	1	4	2,10	2,01	1	14	0,900	0,801	11	68
3,90	3,41	0	4	2,00	1,91	2	16	0,800	0,701	19	87
3,40	3,31	2	6	1,90	1,81	2	18	0,700	0,601	34	121
3,30	3,21	0	6	1,80	1,71	1	19	0,600	0,501	51	172
3,20	3,11	1	7	1,70	1,61	2	21	0,500	0,401	62	234
3,10	3,01	0	7	1,60	1,51	2	23	0,400	0,301	21	255
3,00	2,91	1	8	1,50	1,41	8	31	0,300	0,201	52	307
2,90	2,61	0	8	1,40	1,31	1	32	0,200	0,149	59	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,10	0,130	0,45	1,95
0,15	0,190	0,50	2,57
0,20	0,310	0,55	3,28
0,25	0,470	0,60	3,80
0,30	0,680	0,65	4,40
0,35	1,00	0,70	5,02
0,40	1,40		

PORTATA	1952 *mc/sec.*	1952 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	0,688	35,3
di giorni 182	0,483	24,8
di giorni 274	0,263	13,5

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 107

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
Anno 1952	80	110	170	311	322	232	321	393

XVI. - BRENTA A OSPEDALETTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 465 (parte permeabile: 51 %); altitudine media: *m.* 1192 (max. *m.* 2592); distanza dalla foce *km.* 149; inizio delle misure: febbraio 1928.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (sp. d.); quota dello zero: *m.* 301,69 *s. m.*; inizio delle osservazioni: giugno 1928; *massima piena*: *m.* 1,92 (12-XI-1951); *massima magra*: *m.* -0,13 (13-III-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	7,60	3,49	2,80	3,85	12,1	6,20	2,96	[3,80]	5,14	[24,8]	10,9	7,08
2	7,60	3,49	2,80	4,02	11,8	6,20	2,83	[3,50]	4,87	[21,4]	10,6	7,22
3	7,60	3,49	2,72	4,22	13,1	6,63	2,83	[3,50]	4,65	[18.6]	10,3	7,22
4	7,29	3,49	2,72	4,76	18,0	7,56	2,83	[3,40]	4,45	[16,9]	9,59	7,22
5	7,29	3,24	2,58	5,24	20,7	8,19	2,83	[3,40]	4,25	[15,0]	8,93	6,51
6	6,94	3,24	2,58	5,50	19,7	8,62	2,87	[3,30]	8,86	[14,6]	8,61	6,07
7	6,94	3.24	2,50	5,76	17,0	7,82	3,50	[3,30]	5,44	[13,7]	8,29	6,07
8	6,94	3.24	2,50	5,44	16,2	7.35	3,08	[3,30]	5,14	[13,3]	7,66	6,07
9	6,58	2,98	2,50	5,12	17,3	7.16	3,46	[3,40]	5,14	[12,0]	7,07	6,15
10	6,58	2,98	2,41	4,80	18,5	6,99	4,33	[4,10]	4,86	[10,8]	6.78	6,15
11	6,58	2,98	2,41	4,77	16,9	6,99	4,33	[4,70]	12,4	[9,80]	6,60	6,15
12	6,24	2,98	2,27	4,52	15,0	6,64	3,57	[4,70]	11,3	[8,60]	6,14	5,35
13	6,24	2,98	2,27	4,49	13,5	7,64	3,38	[4,25]	12,0	[7,50]	5,98	5,35
14	5,89	3,26	2,18	4,16	13,5	14,3	3,20	[4,10]	10,7	[6,90]	5,79	5,35
15	5,89	3,14	2,08	4,65	17,8	13,6	3,20	[5,20]	9,14	[6,00]	5,91	4,91
16	5,89	2,89	2,08	5,20	12,2	13,2	3,66	[5,50]	8,22	[6,00]	5,74	5,14
17	5,55	2,89	1,94	5,75	11,7	12,5	3,32	[5,00]	8,22	[5,75]	7,03	5,32
18	5,55	2,89	1,80	6,06	10,8	11,1	3,15	[4,70]	7,95	[6,60]	19,1	5,32
19	5,31	2.89	1,80	6,06	9,88	9,48	3,03	[5,50]	9,14	[7,90]	21,8	4,86
20	4,98	2,89	1,72	6.78	8,39	7,41	3,81	[6,00]	8,83	[12,4]	15,6	4,86
21	4,98	2,89	1,72	7,53	7,83	5,42	4,45	[8,90]	8,21	[18,6]	12,0	4,86
22	4,67	2,89	1,62	7,53	7,62	5,42	5,25	[10,5]	7,94	[15,0]	10,1	4,44
23	4,42	2,89	1,53	8,01	7,40	5,63	6,14	[9.75]	7,64	[13,8]	9,71	4,44
24	4,19	3,04	1,38	31,6	7,17	5,40	7,31	[8,60]	7,09	[13,3]	9,32	4,15
25	4,19	3,04	1,29	22,3	6,95	5,09	7,31	[7,50]	6,49	[13,3]	8,65	4,15
26	3,95	3,04	1,29	14,5	6,80	4,81	7,06	[6,60]	6,20	[28,8]	8,27	4,15
27	3,95	2,92	1,12	14,5	6,80	4.17	7,35	[6,30]	5,91	[22,8]	8,27	4,15
28	3,73	2,92	1,12	13,2	6,63	3,83	6,82	[5,50]	6,49	[19,1]	7,58	4,15
29	3,73	2,80	1,28	12,9	6,46	3,49	5,67	[5,00]	6,20	[16.9]	7,23	3,92
30	3,73		1,85	12,7	6,31	3,23	4,61	[4,70]	6,20	[14,6]	6,86	3.92
31	3,73		2,90		6,31		4,20	[4,70]		[12,5]		3,92
TOTALI	174,75	89,10	63,76	245,92	365,05	221,07	132,34	162,70	219,07	427,25	276,41	164,62

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	31,6	7,60	3,49	2,90	31,6	20,7	14,3	7,35	10,5	12,4	28,8	21,8	7,22
l/sec. kmq.	68,0	16,3	7,51	6,24	68,0	44,5	30,8	15,8	22,6	26,7	61,9	46,9	15,5
Q. minima:													
mc/sec.	1,12	3.73	2,80	1,12	3,85	6,31	3,23	2,83	3,30	4,25	5,75	5,74	3,92
l/sec. kmq.	2,41	8,02	6,02	2,41	8,28	13,6	6,95	6,09	7,10	9,14	12,4	12,3	8,43
Q. media:													
mc/sec.	6,95	5,64	3,07	2,06	8,20	11,8	7,37	4,27	5,25	7,30	13,8	9,21	5,31
l/sec. kmq.	14,9	12,1	6,60	4,43	17,6	25,4	15,8	9,18	11,3	15,7	29,7	19,8	11,4
Deflusso:													
10^6 *mc.*	219,6	15,1	7,70	5,51	21,2	31,5	19,1	11,4	14,1	18,9	36,9	23,9	14,2
mm.	472	32	17	12	46	68	41	25	30	41	79	51	30
Afflusso:													
10^6 *mc.*	456,6	9,30	13,5	15,8	42,3	35,8	53,5	50,7	39,1	50,2	61,8	51,2	33,5
mm.	982	20	29	34	91	77	115	109	84	108	133	110	72
Perdite app.: (*mm.*)	510	- 12	12	22	45	9	74	84	54	67	54	59	42
Coefficiente di deflusso	0,48	1,60	0,59	0,35	0,51	0,88	0,36	0,23	0,36	0,38	0,59	0,46	0,42

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
31,6	31,1	1	1	8,50	8,01	9	92
31,0	29,1	0	1	8,00	7,51	15	107
29,0	28,1	1	2	7,50	7,01	21	128
28,0	25,1	0	2	7,00	6,51	23	151
25,0	24,1	1	3	6,50	6,01	24	175
24,0	23,1	1	4	6.00	5,51	18	193
23,0	22,1	1	5	5,50	5,01	25	218
22,0	21,1	2	7	5,00	4,51	24	242
21,0	20,1	1	8	4,50	4,01	24	266
20,0	19,1	3	11	4,00	3,51	15	281
19,0	18,1	3	14	3,50	3,01	32	313
18,0	17,1	2	16	3,00	2,81	22	335
17,0	16,1	5	21	2,80	2,61	5	340
16,0	15,1	1	22	2,60	2,41	7	347
15,0	14,1	8	30	2,40	2,21	2	349
14,0	13,1	11	41	2,20	2,01	3	352
13,0	12,1	9	50	2,00	1,81	2	354
12,0	11,1	7	57	1,80	1,61	5	359
11,0	10,1	8	65	1,60	1,41	1	360
10,0	9,51	5	70	1,40	1,21	4	364
9,50	9,01	4	74	1,20	1,12	2	366
9,00	8,51	9	83				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
-0,10	1,40	0,35	11,2
-0,05	1,80	0,40	13,3
0	2,30	0,45	15,5
0,05	3,00	0,50	17,8
0,10	3,70	0,55	20,0
0,15	4,74	0,60	22,4
0,20	6,00	0,65	24,8
0,25	7,50	0,70	27,3
0,30	9,40	0,80	32,3

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1929-51 *mc/sec*	1929-51 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	8,06	17,3	11,8	25,4
di giorni 182	5,81	12,5	5,5	11,8
di giorni 274	3.73	8,0	2,71	5,8

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 130
Durata della portata media annua nel periodo 1929-51 . . . . . giorni 111

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952 . . .	92	230	202	126	308	96	351	171
1929-1951	180	91	299	211	328	187	320	144
Differenza	- 88	139	- 97	- 85	- 20	- 91	31	27

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1929-1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	141	23,8	63,5	44,8	86,0	80,0	53,0	32,6	43,3	63,0	65,0	141	27,5
l/sec. kmq.	303,2	51,2	136,6	96,3	184,9	172,0	114,0	70,1	93,1	135,5	139,8	303,2	59,1
Q. minima:													
mc/sec.	0,51	0,77	0,70	0,51	0,52	1,33	1,90	1,36	1,02	1,77	1,49	1,02	0,83
l/sec. kmq.	1,10	1,66	1,51	1,10	1,12	2,86	4,09	2,92	2.19	3,81	3,20	2,19	1,78
Q. media:													
mc/sec.	9,34	4,84	4,89	5,80	10,6	20,6	17,4	9,04	6,52	7,10	8,17	10,4	6,70
l/sec. kmq.	20,1	10,4	10,5	12,5	22,8	44,3	37.4	19,4	14,0	15,3	17,6	22,4	14,4
Deflusso:													
10^6 *mc.*	294,5	12,9	11,8	15,5	27,4	55,2	45,1	24,2	17,5	18,4	21,9	26,9	17,9
mm.	633	28	25	33	59	119	97	52	38	39	47	58	38
Afflusso:													
10^6 *mc.*	524,0	24,6	27,4	30,2	40,5	68,3	53,5	50,2	48,8	48,4	47,0	53,5	31,6
mm.	1127	53	59	65	87	147	115	108	105	104	101	115	68
Perdite app.: (*mm.*)	494	25	34	32	28	28	18	56	67	65	54	57	30
Coefficiente di deflusso	0,56	0,53	0,42	0,51	0,68	0,81	0,84	0,48	0,36	0,38	0,47	0,50	0,56

XVII - BRENTA A BARZIZA (BASSANO) [1]

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 1567; (parte permeabile: 66 %); aree glaciali: *kmq.* 1,3; altitudine media: *m.* 1256; (max. m. 3185); distanza dalla foce: *km.* 105; inizio delle misure: agosto 1946.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. s.); quota dello zero: *m.* 102,50 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1838; ***massima piena**: m.* 4,75 (16-IX-1882); ***massima magra**: m.* -0,11 (13-II-1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.* (1)

Giorno / Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	40,7	27,6	29,3	77,2	68,9	47,7	28,7	37,5	46,3	86,1	70,7	50,0
2	39,5	27,6	30,4	111	62,2	49,6	26,6	33,5	39,9	220	67,1	54,1
3	38,2	27,6	33,0	106	60,5	45,7	27,4	34,9	37,9	132	60,5	54,1
4	38,2	27,6	32,3	76,9	91,2	45,7	25,5	32,3	38,0	92,2	63,7	51,2
5	37,7	24,2	33,2	59,0	268	44,5	25,5	29,3	37,4	77,9	57,5	48,6
6	36,1	22,8	35,0	51,3	143	43,3	25,5	27,5	51,5	68,9	54,5	46,0
7	34,7	23,6	36,1	45,8	108	43,3	34,4	32,7	70,5	60,5	53,0	46,0
8	34,7	23,0	31,9	43,1	96,8	46,7	32,2	32,4	66,9	57,6	51,6	43,8
9	34,1	23,0	27,9	44,3	90,5	45,1	36,5	30,0	66,9	54,6	50,3	41,9
10	34,1	22,1	26,5	47,9	88,8	50,0	39,0	35,4	65,2	51,8	47,7	40,3
11	34,1	24,1	24,7	52,3	82,9	48,6	34,9	33,2	57,3	50,5	47,7	40,3
12	34,7	22,4	26,0	53,7	89,4	44,8	32,2	30,0	101	49,2	45,3	39,6
13	32,9	23,8	26,0	55,0	103	44,8	33,1	27,4	135	47,9	45,3	38,9
14	33,4	24,8	25,3	55,0	88,0	71,5	31,6	27,4	94,1	47,9	43,2	38,9
15	32,9	26,0	24,1	50,2	78,2	71,5	34,1	29,8	72,3	46,7	43,2	47,2
16	32,9	25,3	23,6	50,2	73,2	57,9	40,6	24,9	60,4	43,1	38,6	42,7
17	32,9	24,2	23,0	51,6	69,4	53,3	37,8	29,6	58,9	43,1	38,6	39,5
18	32,3	24,2	22,7	50,0	67,7	50,4	38,5	33,8	55,9	41,0	42,2	40,2
19	31,2	23,7	23,4	48,5	65,8	47,7	39,2	32,6	57,4	41,0	186	38,8
20	29,4	23,1	23,5	49,8	65,8	46,3	36,7	47,4	58,9	40,3	429	38,1
21	28,6	23,1	27,2	54,2	60,9	46,3	34,2	55,6	53,0	194	140	36,4
22	29,4	24,1	27,2	55,7	57,8	45,1	34,2	63,3	50,3	247	94,0	35,8
23	28,6	23,8	27,2	59,5	56,2	43,9	35,1	55,6	49,0	124	77,6	33,9
24	28,6	26,1	28,8	198	53,2	45,1	32,9	51,4	46,5	96,8	68,6	35,2
25	28,6	28,8	30,3	198	50,5	42,0	34,7	55,7	46,5	80,2	61,8	34,3
26	28,6	27,3	34,0	105	49,0	39,5	34,3	55,7	45,4	186	60,2	31,8
27	27,5	28,6	35,0	89,3	49,0	38,1	34,3	51,4	45,4	215	58,6	31,4
28	29,2	29,3	29,0	89,3	48,0	36,9	33,8	46,2	53,1	118	55,6	32,5
29	29,2	29,3	28,6	87,7	46,4	35,3	45,8	43,1	46,5	90,2	52,7	31,7
30	28,7		43,0	72,0	47,7	32,9	45,8	40,5	54,5	78,0	51,3	31,4
31	28,7		68,2		47,7		40,1	42,2		76,0		31,4
TOTALI	1010,4	731,1	936,4	2187,5	2427,7	1403,5	1065,2	1202,3	1761,9	2857,5	2256,1	1246,0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (2)

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	429	40,7	29,3	68,2	198	268	71,5	45,8	63,3	135	247	429	54,1
Q. minima: *mc/sec.*	22,1	27,5	22,1	22,7	43,1	46,4	32,9	25,5	24,9	37,4	40,3	38,6	31,4
Q. media: *mc/sec.*	52,1	32,6	25,2	30,2	72,9	78,3	46,8	34,4	38,8	58,7	92,2	75,2	40,2
Deflusso: 10^6 *mc.*	1649,0	87,3	63,2	80,9	189,0	209,8	121,3	92,0	103,9	152,2	246,9	194,9	107,7
Afflusso: *mm.*	1137	25	32	38	120	90	93	129	108	140	177	117	68

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza *giorni*	Durata (*giorni*)
429	426	1	1	95,0	90,1	6	30
425	271	0	1	90,0	85,1	7	37
270	266	1	2	85,0	80,1	2	39
265	251	0	2	80,0	75,1	7	46
250	246	1	3	75,0	70,1	7	53
245	221	0	3	70,0	65,1	12	65
220	216	1	4	65,0	60,1	10	75
215	211	1	5	60,0	55,1	20	95
210	205	0	5	55,0	50,1	32	127
200	196	2	7	50,0	48,1	12	139
195	191	1	8	48,0	46,1	22	161
190	186	2	10	46,0	44,1	18	179
185	146	0	10	44,0	42,1	14	193
145	141	1	11	42,0	40,1	12	205
140	136	1	12	40,0	38,1	17	222
135	131	2	14	38,0	36,1	10	232
130	126	0	14	36,0	34,1	23	255
125	121	1	15	34,0	32,1	26	281
120	116	1	16	32,0	30,1	10	291
115	111	1	17	30,0	28,1	25	316
110	106	2	19	28,0	26,1	17	333
105	101	3	22	26,0	24,1	17	350
100	95,1	2	24	24,0	22,1	16	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,10	22,5	0,60	41,5
0,15	23,0	0,70	55,5
0,20	23,5	0,80	77,5
0,25	24,0	0,90	87,0
0,30	25,0	1,00	108
0,35	26,0	1,10	135
0,40	27,5	1,20	165
0,45	30,5	1,30	202
0,50	34,0	1,40	247
0,55	37,5	1,50	293

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1922-41 e 1947-50 *mc/sec*	1922-41 e 1947-50 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	56,0	»	87,0	55,5
di giorni 182	43,6	»	50,5	31,2
di giorni 274	32,5	»	32,0	20,4

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 114
Durata della portata media annua nel periodo 1922-41 e 1947-50 giorni 118

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952 . . .	94	»	248	»	330	»	434	»
1922-1941 1947-1950	220	218	400	503	360	369	418	372
Differenza	- 126	»	- 152	»	- 30	»	16	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1922-41 e 1947-50

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	673	368	254	424	424	531	394	260	280	522	673	62 9	281
l/sec. kmq.	429,5	234,8	162,1	270,6	270,6	338,9	251,4	165,9	178,7	333,1	429,5	401,4	179,3
Q. minima: *mc/sec.*	14,0	14,0	14,0	15,5	20,3	21,1	32,3	24,0	19,5	19,6	17,6	20,5	18,5
l/sec. kmq.	8,93	8,93	8,93	9,89	13,0	13,5	20,6	15,3	12,4	12,5	11,2	13,1	11,8
Q. media: *mc/sec.*	70,8	35,8	33,7	54,9	98,3	140	103	61,4	50,9	56,7	69,3	90,2	55,6
l/sec. kmq.	45,2	22,8	21,5	35,0	62,7	89,3	65,7	39,2	32,5	36,2	44,2	57,6	35,5
Deflusso: 10^6 *mc.*	2232,7	95,9	81,5	147,0	254,8	375,0	267,0	164,5	136,3	147,0	185,6	233,8	148,9
mm.	1425	61	52	94	162	238	170	105	87	94	118	149	95
Afflusso: 10^6 *mc.*	2171,9	97,2	100,3	144,2	208,4	282,0	208,4	181,8	178,6	184,9	222,5	236,7	126,9
mm.	1386	62	64	92	133	180	133	116	114	118	142	151	81
Perdite app.: (*mm.*)	- 39	1	12	- 2	- 29	- 58	- 37	11	27	24	24	2	- 14
Coefficiente di deflusso	1,03	0,98	0,81	1,02	1,22	1,32	1,28	0,91	0,76	0,80	0,83	0,99	1,17

(1) La stazione di misura di Barziza (Bassano) sostituisce quella di Sarson, funzionante dal 1922 al 1941. I bilanci calcolati per la stazione di Sarson possono ritenersi validi anche per la stazione di Barziza in considerazione della trascurabile differenza dei bacini imbriferi sottesi: kmq. 4. — (2) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa della diversione delle portate operate dal Travignolo (bacino dell'Adige) nel Brenta.

XVIII. - ASTICO A FORNI VAL D'ASTICO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 136; (parte permeabile: 100 %); altitudine media: *m.* 1173; (max. *m.* 2014); distanza dalla confluenza col Bacchiglione: *km.* 60,0; inizio delle misure: settembre 1949.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. d.); quota dello zero: *m.* 315* *s. m.*; inizio delle osservazioni: settembre 1949; *massima piena: m.* 2,34 (8-XI-1951); *massima magra: m.* 0,42 (19-X-1949).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,41	1,05	0,921	12,8	4,75	1,84	1,37	2,14	1,47	9,45	3,86	2,00
2	1,41	1,05	0,958	15,1	3,93	1,84	1,37	1,98	1,58	20,2	3,09	2,62
3	1,41	1,00	0,958	12,8	8,89	1,70	1,37	1,84	1,47	12,9	2,49	3,00
4	1,41	1,00	1,03	7,63	17,1	1,98	1,37	1,84	1,47	8,34	2,03	2,52
5	1,31	1,00	1,10	4,59	27,5	1,98	1,27	1,70	1,47	5,69	1,84	2,19
6	1,31	1,00	1,19	3,09	18,4	1,84	1,18	1,70	1,84	3,93	1,84	2,08
7	1,26	1,00	1,27	2,34	14,1	1,84	1,27	1,70	5,20	3,56	1,84	1,92
8	1,26	0,972	1,19	2,15	11,8	1,84	1,27	1,58	3,93	2,96	1,67	1,76
9	1,26	0,972	1,19	2,55	10,6	1,84	1,27	1,47	3,93	2,50	1,67	1,60
10	1,26	0,972	1,10	3,09	10,6	1,84	1,37	1,47	5,69	2,50	1,51	1,58
11	1,34	0,972	1,10	3,09	8,89	1,70	1,37	1,47	4,33	2,31	1,37	1,44
12	1,34	0,972	1,03	2,80	7,25	1,70	1,37	1,47	15,9	2,31	1,37	1,44
13	1,34	0,972	0,955	2,55	6,72	1,84	1,47	1,37	16,5	2,14	1,37	1,44
14	1,21	0,985	0,955	2,35	5,69	3,93	1,47	1,47	10,6	2,14	1,37	1,44
15	1,21	0,985	0,920	2,14	4,75	5,20	1,37	1,37	6,20	1,98	1,37	1,52
16	1,21	0,932	0,885	1,97	4,33	3,56	1,37	1,37	4,33	1,98	1,23	1,44
17	1,21	0,932	0,885	2,14	3,93	2,71	1,37	1,37	3,25	1,84	1,11	1,44
18	1,21	0,932	0,919	1,81	3,56	2,31	1,37	1,37	2,96	1,84	1,11	1,38
19	1,14	0,863	0,919	1,67	3,25	2,14	1,27	1,47	2,71	1,70	27,2	1,38
20	1,14	0,863	0,919	1,67	2,96	2,14	1,18	1,84	2,71	1,70	27,8	1,30
21	1,14	0,863	0,954	1,67	2,96	1,98	1,18	2,96	2,96	28,5	10,4	1,30
22	1,14	0,863	1,10	1,67	2,71	1,70	1,18	2,96	2,50	21,7	5,28	1,24
23	1,14	0,863	1,18	1,80	2,71	1,70	1,18	2,50	2,31	9,55	3,64	1,24
24	1,14	0,863	1,27	26,7	2,50	1,58	1,18	2,14	2,14	6,78	2,62	1,24
25	1,10	0,863	1,37	24,0	2,31	1,58	1,18	1,98	2,14	4,28	2,28	1,24
26	1,10	0,875	1,70	15,1	2,31	1,47	1,18	1,98	1,98	21,7	2,08	1,24
27	1,10	0,903	1,70	11,1	2,14	1,27	1,10	1,98	1,98	16,6	2,00	1,24
28	1,10	0,903	1,47	9,27	2,14	1,18	1,18	1,84	2,31	12,4	2,00	1,24
29	1,10	0,930	1,37	7,61	2,14	1,10	1,98	1,70	2,71	8,42	2,00	1,24
30	1,05		2,96	6,20	2,14	1,27	3,93	1,47	5,69	6,25	1,92	1,24
31	1,05		8,89		1,98		2,71	1,58		4,73		1,24
TOTALI	37,81	27,350	44,258	193,45	205,04	60,60	44,70	55,08	124,26	232,88	121,36	49,19

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	28,5	1,41	1,05	8,89	26,7	27,5	5,20	3,93	2,96	16,5	28,5	27,8	3,00
l/sec. kmq.	209,6	10,4	7,72	65,4	196,3	202,2	38,2	28,9	21,8	121,3	209,6	204,4	22,1
Q. minima:													
mc/sec.	0,863	1,05	0,863	0,885	1,67	1,98	1,10	1,10	1,37	1,47	1,70	1,11	1,24
l/sec. kmq.	6,35	7,72	6,35	6,51	12,3	14,6	8.09	8,09	10,1	10,8	12,5	8,16	9,12
Q. media:													
mc/sec.	3,27	1,22	0,943	1,43	6,41	6,61	2,02	1,44	1,78	4,14	7,51	4,05	1,59
l/sec. kmq.	24,0	8,97	6,93	10,5	47,1	48,6	14.9	10,6	13,1	30,4	55,2	29,8	11,7
Deflusso:													
10^6 *mc.*	103,3	3,27	2,36	3,82	16,7	17,7	5,24	3,86	4,76	10,7	20,1	10,5	4,25
mm.	760	24	17	28	123	130	39	28	35	79	149	77	31
Afflusso:													
10^6 *mc.*	151,5	2,72	4,62	6,26	19,9	15,4	8,70	13,6	12,9	16,9	20,4	20,0	10,2
mm.	1114	20	34	46	146	113	64	100	95	124	150	147	75
Perdite app.: (*mm.*)	354	- 4	17	18	23	- 17	25	72	60	45	1	70	44
Coefficiente di deflusso	0,68	1,20	0,50	0,61	0,84	1,15	0,61	0,28	0,37	0,64	0,99	0,52	0,41

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
28,5	28,1	1	1	4,50	4,01	4	58
28,0	26,6	4	5	4,00	3,51	12	70
26,5	24,1	0	5	3,50	3,01	6	76
24,0	20,6	3	8	3,00	2,91	9	85
20,5	18,6	1	9	2,90	2,81	0	85
18,5	17,6	1	10	2,80	2,71	8	93
17,5	16,6	2	12	2,70	2,61	2	95
16,5	15,6	2	14	2,60	2,51	3	98
15,5	14,6	2	16	2,50	2,41	6	104
14,5	12,6	4	20	2,40	2,31	9	113
12,5	11,6	2	22	2,30	2,21	1	114
11,5	11,1	1	23	2,20	2,11	16	130
11,0	10,6	3	26	2,10	2,01	3	133
10,5	10,1	1	27	2,00	1,91	20	153
10,0	9.51	1	28	1,90	1,81	19	172
9,50	9,01	2	30	1,80	1,71	2	174
9,00	8,51	3	33	1,70	1,61	19	193
8,50	8,01	2	35	1,60	1,51	9	202
8,00	7,51	2	37	1,50	1,41	24	226
7,50	7,01	1	38	1,40	1,31	30	256
7,00	6,51	2	40	1,30	1,21	32	288
6,50	6.01	3	43	1,20	1,11	22	310
6,00	5,51	4	47	1,10	1,01	17	327
5,50	5,01	3	50	1,00	0,901	29	356
5,00	4,51	4	54	0.900	0,863	10	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
dal 1-I al 18-XI		dal 19-XI al 31-XII	
0,65	0,80	0,55	1,30
0,70	1,06	0,60	1,60
0,75	1,48	0,65	2,00
0,80	2,00	0,70	2,50
0,85	2,96	0,75	3,45
0,90	4,80	0,85	6,20
0,95	7,20	0,95	11,0
1,05	13,0	1,05	17,3
1,15	19,0	1,15	23,5
1,25	24,9	1,25	29,7

PORTATA	1952 *mc/sec.*	1952 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	2,72	20,0
di giorni 182	1,66	12,2
di giorni 274	1,24	9,2

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 73

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
Anno 1952	85	76	305	281	259	102	421	305

XIX. - POSINA A STANCARI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 116; (parte permeabile: 93 %); altitudine media *m.* 1200 (max.: *m.* 2236); distanza dalla confluenza con l'Astico *km.* 3,5; inizio delle misure: settembre 1949.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: *m.* 390 *s. m.*; inizio delle osservazioni: settembre 1949; *massima piena: m.* 2,40 (9-XI-1951); *massima magra: m.* 0,03 (20-II-1952).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,55	0,945	0,940	1,94	3,65	3,00	2,27	1,98	1,90	3,60	3,92	3,14
2	1,55	0,945	0,940	3,36	3,65	3,00	2,27	1,98	1,90	7,95	3,60	3,14
3	1,47	0,945	0,940	4,16	8,20	3,00	2,17	1,98	1,82	5,20	3,44	2,98
4	1,47	0,945	0,989	2,64	15,7	3,00	2,07	1,98	1,82	4,27	3,14	2,82
5	1,40	0,945	0,989	2,22	22,0	2,86	2,17	1,98	1,82	3,92	3,14	2,67
6	1,40	0,945	0,989	2,03	11,3	2,86	2,07	1,98	1,82	3,60	3,00	2,52
7	1,33	0,945	1,05	1,94	8,52	2,73	2,17	1,98	1,82	3,44	3,00	2,52
8	1,33	0,945	0,990	1,94	7,95	2,73	2,17	1,98	1,90	3,29	2,86	2,38
9	1,33	0,945	0,990	1,85	7,17	2,73	2,17	1,98	1,98	3,14	2,60	2,38
10	1,33	0,945	0,990	1,77	6,68	2,60	2,17	1,90	1,98	3,00	2,48	2,24
11	1,33	0,894	0,990	1,69	6,23	2,60	2,17	1,90	1,98	3,00	2,37	2,24
12	1,26	0,894	0,990	1,62	6,02	2,48	2,07	1,90	5,01	2,86	2,37	2,24
13	1,26	0,894	0,990	1,62	5,81	2,73	1,98	1,90	4,10	2,86	2,27	2,24
14	1,26	0,943	0,940	1,47	5,40	4,10	2,07	1,90	3,17	2,86	2,27	2,11
15	1,19	0,893	0,890	1,47	5,01	3,29	2,07	1,90	2,86	2,73	2,27	2,38
16	1,19	0,893	0,890	1,54	4,82	3,00	2,07	1,82	2,60	2,60	2,17	2,24
17	1,19	0,893	0,890	1,54	4,45	3,00	1,98	1,82	2,60	2,48	2,07	2,24
18	1,19	0,892	0,890	1,47	4,45	2,86	1,98	1,90	2,48	2,37	2,17	2,24
19	1,13	0,892	0,890	1,47	4,45	2,86	1,98	1,90	2,60	2,37	16,8	2,11
20	1,13	0,892	0,890	1,47	4,27	2,86	1,90	2,17	2,73	2,37	25,4	1,98
21	1,13	0,842	0,890	1,39	3,92	2,73	1,98	2,07	2,60	7,17	9,90	1,98
22	1,06	0,842	0,890	1,39	3,76	2,60	1,98	2,07	2,48	8,22	7,33	1,86
23	1,06	0,842	0,890	1,77	3,76	2,60	1,98	1,98	2,37	5,60	6,06	1,86
24	1,06	0,891	0,940	17,2	3,60	2,60	1,98	1,98	2,37	4,63	5,40	1,86
25	1,06	0,940	0,940	11,4	3,44	2,60	1,90	1,98	2,37	4,10	4,98	1,75
26	0,997	0,940	0,990	6,44	3,44	2,48	1,90	1,98	2,37	9,45	4,58	1,75
27	0,997	0,940	0,990	5,44	3,44	2,48	1,90	1,98	2,37	9,45	4,20	1,75
28	0,997	0,940	0,940	4,77	3,29	2,37	1,98	1,90	2,27	5,83	4,01	1,65
29	0,997	0,940	0,940	4,37	3,29	2,37	2,37	1,90	2,48	5,40	3,48	1,65
30	0,997		1,25	4,02	3,14	2,37	2,27	1,90	2,60	4,82	3,30	1,65
31	0,945		1,62		3,14		2,07	1,90		4,45		1,65
TOTALI	37,590	26,547	30,337	97,40	183,95	83,49	64,28	60,47	73,17	137,03	144,58	68,22

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	25,4	1,55	0,945	1,62	17,2	22,0	4,10	2,37	2,17	5,01	9,45	25,4	3,14
l/sec. kmq.	219,0	13,4	8,15	14,0	148,3	189,7	35,3	20,4	18,7	43,2	81,5	219,0	27,1
Q. minima: *mc/sec.*	0,842	0,945	0,842	0,890	1,39	3,14	2,37	1,90	1,82	1,82	2,37	2,07	1,65
l/sec. kmq.	7,26	8,15	7,26	7,67	12,0	27,1	20,4	16,4	15,7	15,7	20,4	17,8	14,2
Q. media: *mc/sec.*	2,75	1,21	0,915	0,979	3,25	5,93	2,78	2,07	1,95	2,44	4,42	4,82	2,20
l/sec. kmq.	23,7	10,4	7,89	8,44	28,0	51,1	24,0	17,8	16,8	21,0	38,1	41,6	19,0
Deflusso: 10^6 *mc.*	87,0	3,25	2,29	2,62	8,42	15,9	7,21	5,55	5,22	6,32	11,8	12,5	5,89
mm.	750	28	20	23	62	137	72	48	45	54	102	108	51
Afflusso: 10^6 *mc.*	154,7	2,78	3,60	6,03	19,5	13,8	12,2	12,3	10,1	18,4	25,9	18,6	11,6
mm.	1334	24	31	52	168	119	105	106	87	159	223	160	100
Perdite app.: (*mm.*)	584	− 4	11	29	106	− 18	33	58	42	105	121	52	49
Coefficiente di deflusso	0,56	1,17	0,65	0,44	0,37	1,15	0,69	0,45	0,52	0,34	0,46	0,68	0,51

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
25,4	25,1	1	1	3,50	3,01	20	84
25,0	22,1	0	1	3,00	2,91	11	95
22,0	21,6	1	2	2,90	2,81	11	106
21,5	17,6	0	2	2,80	2,71	7	113
17,5	17,1	1	3	2,70	2,61	2	115
17,0	16,6	1	4	2,60	2,51	15	130
16,5	16,1	0	4	2,50	2,41	8	138
16,0	15,6	1	5	2,40	2,31	17	155
15,5	11,6	0	5	2,30	2,21	15	170
11,5	11,1	2	7	2,20	2,11	13	183
11,0	10,1	0	7	2,10	2,01	10	193
10,0	9,51	1	8	2,00	1,91	31	224
9,50	9,01	2	10	1,90	1,81	30	254
9,00	8,51	1	11	1,80	1,71	5	259
8,50	8,01	2	13	1,70	1,61	8	267
8,00	7,51	2	15	1,60	1,51	4	271
7,50	7,01	3	18	1,50	1,41	7	278
7,00	6,51	1	19	1,40	1,31	9	287
6,50	6,01	4	23	1,30	1,21	4	291
6,00	5,51	3	26	1,20	1,11	7	298
5,50	5,01	7	33	1,10	1,01	19	317
5,00	4,51	6	39	1,00	0,901	40	357
4,50	4,01	14	53	0,900	0,842	9	366
4,00	3,51	11	64				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,05	0,800	0,45	7,40
0,10	1,32	0,50	9,20
0,15	1,90	0,55	11,4
0,20	2,60	0,60	14,2
0,25	3,30	0,65	17,2
0,30	4,10	0,70	20,2
0,35	5,00	0,75	23,0
0,40	6,10	0,80	26,0

PORTATA	1952 *mc/sec.*	1952 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	2,94	25,3
di giorni 182	2,11	18,2
di giorni 274	1,46	12,6

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . . giorni 110

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
Anno 1952	106	98	339	222	298	165	542	264

XX. - BACCHIGLIONE A MONTEGALDELLA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 1384; (parte permeabile 79 %); altitudine media: *m.* 649 (max. *m.* 2341); distanza dalla foce *km.* 80; inizio delle misure: luglio 1929.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: *m.* 15,06 *s. m.*; inizio delle osservazioni: settembre 1929; ***massima piena:*** ***m.*** 8.08 (9-XI-1951); ***massima magra:*** ***m.*** - 0,56 (10-VII-1952).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	40,6	32,4	22,7	24,6	18,1	14,2	15,0	16,1	15,2	16,4	23,1	24,5
2	36,8	31,8	19,8	25,7	21,8	14,4	14,0	15,8	13,1	29,6	22,1	25,0
3	35,8	29,9	24,5	32,6	18,6	17,5	14,3	14,2	13,3	21,5	23,4	24,5
4	39,6	29,9	22,3	30,6	18,2	16,4	12,6	15,4	12,9	17,9	19,4	24,5
5	37,4	28,3	22,3	25,5	80,3	16,2	13,0	15,0	13,9	15,9	19,4	23,7
6	35,2	27,4	21,2	19,8	46,4	15,5	11,7	15,0	14,9	17,2	19,2	23,4
7	34,3	26,2	21,2	22,9	30,8	16,4	13,6	14,5	14,3	15,8	19,4	22,4
8	33,7	27,1	20,9	20,8	26,1	13,4	12,8	14,8	13,2	15,1	19.1	22,4
9	35,8	26,2	17,8	20,4	27,0	17,9	12,8	13,9	16,4	14,7	18,4	22,6
10	32,2	22,9	23,0	20,2	26,1	15,8	12,8	13,0	14,4	15,0	19,1	20,6
11	32,2	27,3	20,6	19,5	24,6	16,0	14,6	14,7	14,8	14,9	18,4	21,1
12	33,1	24,7	20,6	20,0	41,8	13,7	13,7	13,4	15,5	14,5	19,6	21,5
13	31,6	26,9	20,0	16,5	34,6	17,3	12,1	13,1	15,1	14,7	19,2	22,5
14	31,0	56,5	20,0	18,6	31,1	17,7	14,8	13,1	12,4	15,1	18,6	27,5
15	30,4	69,5	19,3	21,6	29,9	14,8	13,4	11,8	15,4	15,0	18,2	55,5
16	29,9	43,2	16,4	19,4	26,6	17,7	14,0	11,9	15,3	15,1	17,4	44,1
17	29,9	34,4	20,9	18,7	27,7	17,4	13,5	11,5	14,6	16,3	20,0	31,4
18	31,3	33,7	18,9	18,6	24,4	14,9	13,2	12,1	14,8	16,3	21,2	28,0
19	33,4	29,3	16,8	17,7	26,3	15,7	13,5	12,5	15,1	13,8	82.1	30,8
20	30,7	27,9	20,6	15,5	23,3	15,9	11,2	16,5	15,6	15,6	222	27,7
21	30,4	28,4	18,2	18,8	24,6	15,7	14,1	14,9	12,6	25,2	90,9	24,9
22	29,3	24,8	17,9	18,7	22,5	13,3	13,0	13,2	15,6	83,3	43,0	24,3
23	28,8	25,8	14,9	18.7	23,6	14,7	12,8	13,2	15,1	32,2	31,1	23,3
24	28,8	24,2	19,8	27,9	21.8	15,3	11,9	12,9	15,0	24,1	29,1	22,2
25	29,0	24 2	17,0	48,3	18,9	14,8	13,6	14,2	15,1	20,9	24,7	21,7
26	29,6	23,3	18,5	28,2	21,0	15,5	13,3	15,3	14,6	19,8	25,8	21,9
27	30,4	22,0	19,9	22,0	18,5	14,8	11,4	14,1	15,3	35,7	25,3	21,9
28	33,1	24,9	18,5	23,6	17,9	14,8	14,5	13,6	14,0	25,2	24,7	21,4
29	34,0	22,4	17,8	21,8	18,7	15,9	50,7	14,1	15,4	20,9	23,7	22,1
30	32,5		17,4	20.8	19,6	15,5	23,4	13,3	15,0	21.1	23,9	24,4
31	31,9		25,3		15,7		18,7	11,5		20,4		31,3
TOTALI	1012,7	875,5	615,0	678,0	826,5	469,1	463,0	428,6	437,9	659,2	1001,5	803,1

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	222	40,6	69,5	25,3	48,3	80,3	17,9	50,7	16,5	16,4	83,3	222	55,5
l/sec. kmq.	160,4	29,3	50,2	18,3	34,9	58,0	12,9	36,6	11,9	11,8	60,2	160,4	40,1
Q. minima: *mc/sec.*	11,2	28,8	22,0	14,9	15,5	15,7	13,3	11,2	11,5	12,4	13,8	17,4	20,6
l/sec. kmq.	8,09	20,8	15,9	10,8	11,2	11,3	9,61	8,09	8,31	8,96	9,97	12,6	14,9
Q. media: *mc/sec.*	22,6	32,7	30,2	19,8	22,6	26,7	15,6	14,9	13,8	14,6	21,3	33,4	25,9
l/sec. kmq.	16,3	23,6	21,8	14,3	16,3	19,3	11,3	10,8	9,97	10,5	15,4	24,1	18,7
Deflusso: 10^6 *mc.*	714,5	87,5	75,6	53,1	58,6	71,4	40,5	40,0	37,0	37,8	57,0	86,5	69,4
mm.	516	63	55	38	42	52	29	29	27	28	41	62	50
Afflusso: 10^6 *mc.*	1555,6	38,8	60,9	62,3	177,2	167,5	74,7	152,2	114,9	164,7	256,0	175,8	110,7
mm.	1124	28	44	45	128	121	54	110	83	119	185	127	80
Perdite app.: (*mm.*)	608	- 35	- 11	7	86	69	25	81	56	91	144	65	30
Coefficiente di deflusso	0,46	2,25	1,25	0,84	0,33	0,43	0,54	0,26	0,33	0,24	0,22	0,49	0,63

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
222	221	1	1	35,0	34,1	3	26
220	95,1	0	1	34,0	33,1	6	32
95,0	90,1	1	2	33,0	32,1	6	38
90,0	85,1	0	2	32,0	31,1	9	47
85,0	80,1	3	5	31,0	30,1	7	54
80,0	70,1	0	5	30,0	29,1	10	64
70,0	65,1	1	6	29,0	28,1	7	71
65,0	60,1	0	6	28,0	27,1	8	79
60,0	55,1	2	8	27,0	26,1	8	87
55,0	50,1	1	9	26,0	25,1	8	95
50,0	49,1	0	9	25,0	24,1	20	115
49,0	48,1	1	10	24,0	23,1	12	127
48,0	47,1	0	10	23,0	22,1	15	142
47,0	46,1	1	11	22,0	21,1	17	159
46,0	45,1	0	11	21,0	20,1	14	173
45,0	44,1	1	12	20,0	19,1	21	194
44,0	43,1	1	13	19,0	18,1	20	214
43,0	42,1	1	14	18,0	17,1	16	230
42,0	41,1	1	15	17,0	16,1	13	243
41,0	40,1	1	16	16,0	15,1	33	276
40,0	39,1	1	17	15,0	14,1	40	316
39,0	38,1	0	17	14,0	13,1	27	343
38,0	37,1	1	18	13,0	12,1	15	358
37,0	36,1	1	19	12,0	11,2	8	366
36,0	35,1	4	23				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
- 0,40	11,4	0,70	35,5
- 0,30	12,6	0,80	38,6
- 0,20	14,1	0,90	42,0
- 0,10	15,8	1,00	45,4
0,00	17,7	1,20	52,2
0,10	19,8	1,40	58,7
0,20	22,1	1,60	65,5
0,30	24,6	1,80	72,2
0,40	27,2	2,00	78,9
0,50	29,7	2,20	85,7
0,60	32,5	2,40	92,5

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1930-1951 *mc/sec*	1930-1951 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	25,5	18,4	32,5	23,5
di giorni 182	19,6	14,2	22,2	16,0
di giorni 274	15,1	10,9	16,0	11,6

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 133

Durata della portata media annua nel periodo 1930-1951 . . . giorni 114

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952 . .	128	197	294	132	247	85	431	131
1930-1951	262	164	412	194	358	139	436	157
Differenza	- 134	33	- 118	- 62	- 111	- 54	- 5	- 26

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-1951

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	442	251	255	156	213	240	173	115	167	144	171	442	217
l/sec. kmq.	319,4	181,4	184,2	112,7	153,9	173,4	125,0	83,1	120,7	104,0	123,6	319,4	156,8
Q. minima: *mc/sec.*	5,5	9,5	8,1	6,8	6,8	5,9	7,3	6,6	5,5	6,4	7,0	6,5	8,5
l/sec. kmq.	3,97	6,86	5,85	4,91	4,91	4,26	5,27	4,77	3,97	4,62	5,06	4,70	6,14
Q. media: *mc/sec.*	28,7	27,7	30,5	30,3	32,3	38,9	30,1	22,9	19,9	20,7	24,6	37,6	29,4
l/sec. kmq.	20,7	20,0	22,0	21,9	23,3	28,1	21,7	16,5	14,4	15,0	17,8	27,2	21,2
Deflusso: 10^6 *mc.*	905,1	74,2	73,8	81,1	83,7	104,2	78,0	61,3	53,3	53,6	65,9	97,5	78,7
mm.	654	54	53	59	60	75	56	44	39	39	48	70	57
Afflusso: 10^6 *mc.*	2031,7	108,0	125,9	141,2	166,1	263,0	188,2	152,2	155,0	174,4	199,3	229,7	128,7
mm.	1468	78	91	102	120	190	136	110	112	126	144	166	93
Perdite app.: (*mm.*)	814	24	38	43	60	115	80	66	73	87	96	96	36
Coefficiente di deflusso	0,45	0,69	0,58	0,58	0,50	0,39	0,41	0,40	0,35	0,31	0,33	0,42	0,61

XXI. - ADIGE A TEL

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 1675; (parte permeabile: 14 %); aree glaciali: *kmq.* 98,8; altitudine media: *m.* 2100 (max.: *m.* 3899); distanza dalla foce *km.* 338; inizio delle misure: agosto 1927.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: *m.* 506,12 *s. m.*; inizio delle osservazioni: aprile 1929; *massima piena: m.* 3,20 (27-IX-1942); *massima magra: m.* 0,69 (12-V-1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	23,1	21,1	19,2	16,2	16,9	20,8	44,9	42,5	45,1	29,4	28,8	29,3
2	23,8	21,1	17,4	15,8	18,4	22,8	45,8	43,4	33,6	35,9	28,8	27,8
3	27,1	17,1	20,5	18,0	18,8	31,0	52,4	47,1	35,2	34,2	31,3	27,1
4	26,3	22,9	20,5	16,6	18,4	30,2	56,9	46,2	37,9	29,4	29,0	26,4
5	25,4	24,3	20,5	18,0	20,2	31,7	55,1	45,3	32,8	27,0	28,3	25,7
6	22,2	23,0	19,9	14,8	18,3	32,5	55,1	38,1	38,8	28,6	28,3	25,1
7	23,7	23,7	19,4	18,5	20,7	37,6	58,7	39,0	37,9	28,6	28,3	23,1
8	24,4	23,0	20,0	19,4	20,7	37,6	67,8	37,2	32,8	28,6	26,8	28,1
9	26,2	20,9	15,8	17,5	21,2	34,1	67,8	43,5	28,8	26,3	25,4	28,1
10	25,3	17,9	21,3	16,2	21,2	31,7	64,2	51,8	28,8	26,3	26,2	27,4
11	24,3	22,3	20,1	16,2	20,7	32,5	56,0	45,3	28,8	26,3	29,2	26,7
12	24,3	25,5	20,1	14,5	22,4	35,8	57,8	45,3	41,5	22,8	30,1	26,7
13	20,1	26,4	21,4	14,2	22,4	38,5	57,0	47,1	32,8	24,1	27,0	26,1
14	23,6	24,6	21,4	14,2	21,1	50,3	55,2	57,2	30,4	24,8	25,6	24,1
15	22,9	23,3	17,2	14,8	20,6	48,5	64,3	52,7	28,8	24,8	25,6	27,7
16	22,9	22,5	14,6	14,8	21,1	61,2	61,5	48,0	29,5	22,8	21,6	27,7
17	22,0	21,8	22,1	15,4	21,1	60,3	56,1	50,7	27,9	20,7	25,0	27,0
18	22,0	21,8	22,1	15,1	20,5	66,7	54,3	41,6	27,9	19,7	28,7	27,0
19	20,6	22,6	19,7	15,4	22,3	71,3	49,7	40,7	26,4	17,8	32,0	27,0
20	18,2	24,1	21,0	15,1	21,6	66,7	46,0	43,4	24,9	20,7	30,4	25,6
21	20,0	22,7	18,6	16,2	22,3	63,1	48,8	40,7	24,2	35,8	29,6	22,6
22	23,5	21,9	16,6	16,6	22,3	54,9	46,9	38,9	24,9	38,5	29,6	25,1
23	21,9	20,7	15,4	16,6	22,3	55,8	47,9	33,7	23,5	33,3	23,2	24,5
24	21,9	20,2	18,9	17,5	21,5	55,0	48,8	36,2	22,2	30,9	20,8	23,8
25	20,5	21,4	18,0	16,6	21,5	49,5	47,0	41,6	22,2	30,9	25,3	20,3
26	31,1	21,4	18,5	16,6	20,4	46,7	42,5	37,1	24,9	47,7	26,1	19,9
27	17,5	20,3	18,9	17,0	18,9	41,3	42,5	38,0	24,2	46,7	25,3	21,3
28	19,3	19,7	18,5	17,0	19,9	42,2	46,1	37,1	24,2	36,0	26,1	20,5
29	21,1	20,3	20,9	18,8	19,9	43,1	47,0	35,3	24,9	31,9	24,8	25,0
30	21,1		14,8	17,4	19,3	44,9	40,7	41,6	24,9	33,6	21,2	26,7
31	21,1		17,5		20,8		39,8	47,9		32,0		25,5
TOTALI	697,4	639,5	590,8	491,0	637,7	1338,3	1624,6	1334,2	890,7	916,1	808,4	788,9

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
71,3	70,1	1	1	37,0	36,1	1	88
70,0	68,1	0	1	36,0	35,1	6	94
68,0	66,1	4	5	35,0	34,1	2	96
66,0	64,1	2	7	34,0	33,1	4	100
64,0	62,1	1	8	33,0	32,1	5	105
62,0	60,1	3	11	32,0	31,1	6	111
60,0	58,1	1	12	31,0	30,1	7	118
58,0	56,1	5	17	30,0	29,1	7	125
56,0	54,1	9	26	29,0	28,1	16	141
54,0	52,1	1	27	28,0	27,1	8	149
52,0	50,1	3	30	27,0	26,1	21	170
50,0	49,1	2	32	26,0	25,1	13	183
49,0	48,1	3	35	25,0	24,1	22	205
48,0	47,1	6	41	24,0	23,1	11	216
47,0	46,1	7	48	23,0	22,1	24	240
46,0	45,1	6	54	22,0	21,1	29	269
45,0	44,1	2	56	21,0	20,1	29	298
44,0	43,1	4	60	20,0	19,1	14	312
43,0	42,1	4	64	19,0	18,1	13	325
42,0	41,1	5	69	18,0	17,1	13	338
41,0	40,1	3	72	17,0	16,1	13	351
40,0	39,1	1	73	16,0	15,1	7	358
39,0	38,1	6	79	15,0	14,2	8	366
38,0	37,1	8	87				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
1,30	12,5	1,75	34,4
1,35	13,2	1,80	38,8
1,40	14,3	1,85	43,3
1,45	15,7	1,90	48,0
1,50	17,6	1,95	52,5
1,55	20,0	2,00	57,0
1,60	23,1	2,05	61,5
1,65	26,3	2,10	66,0
1,70	30,1	2,20	75,0

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1927-43 e 1947-49 *mc/sec*	1927-43 e 1947-49 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	35,5	»	47,8	28,5
di giorni 182	25,1	»	21,8	13,0
di giorni 274	20,8	»	13,9	8,3

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 122

Durata della portata media annua del periodo 1927-43 e 1947-49 giorni 122

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952 . .	34	»	91	»	232	»	282	»
1927-1943 1947-1949	78	70	142	83	245	342	184	161
Differenza	− 44	»	− 51	»	− 13	»	98	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (1)

	Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.* . . .	71,3	27,1	26,4	22,1	19,4	22,4	71,3	67,8	57,2	45,1	47,7	32,0	29,3
Q. minima: *mc/sec.* . . .	14,2	17,5	17,1	14,6	14,2	16,9	20,8	39,8	33,7	22,2	17,8	20,8	19,9
Q. media: *mc/sec.* . . .	29,4	22,5	22,0	19,1	16,4	20,6	44,6	52,4	43,0	29,7	29,6	26,9	25,4
Deflusso: 10^6 *mc.* . . .	929,4	60,3	55,2	51,0	42,4	55,1	115,6	140,4	115,3	77,0	79,2	69,8	68,2
Afflusso: *mm.*	656	10	9	35	36	20	54	75	103	83	129	70	32

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1927-43 e 1947-49

	Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.* . . .	201	23,5	18,4	21,7	34,9	113	161	181	179	201	122	180	29,0
Q. massima: *l/sec. kmq.* .	120,0	14,0	11,0	13,0	20,8	67,5	96,1	108,1	106,9	120,0	72,8	107,5	17,3
Q. minima: *mc/sec.* . . .	6,0	10,0	9,5	9,2	6,5	6,0	9,6	26,6	21,2	21,8	12,9	12,5	10,7
Q. minima: *l/sec. kmq.* .	3,58	5,97	5,67	5,49	3,88	3,58	5,73	15,9	12,7	13,0	7,70	7,46	6,39
Q. media: *mc/sec.* . . .	34,8	14,4	13,0	13,0	13,5	25,7	69,9	80,0	66,4	46,4	32,1	25,0	17,9
Q. media: *l/sec. kmq.* .	20,8	8,60	7,76	7,76	8,06	15,3	41,7	47,8	39,6	27,7	19,2	14,9	10,7
Deflusso: 10^6 *mc.* . . .	1097,5	38,6	31,4	34,8	35,0	68,8	181,2	214,3	177,8	120,3	86,0	64,8	47,9
Deflusso: *mm.*	655	23	19	21	21	41	108	127	106	72	51	38	28
Afflusso: 10^6 *mc.* . . .	1087,1	43,5	38,8	55,2	72,0	110,6	117,3	150,8	142,4	115,5	92,1	100,0	48,5
Afflusso: *mm.*	649	26	23	33	43	66	70	90	85	69	55	60	29
Perdite app.: (*mm.*) . . .	− 6	3	4	12	22	25	− 38	− 37	− 21	− 3	4	22	1
Coefficiente di deflusso . .	1,01	0,88	0,83	0,64	0,49	0,62	1,54	1,41	1,25	1,04	0,93	0,63	0,97

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso del serbatoio dei Laghi di Resia che alterano i valori dei deflussi naturali.

XXII. - VALSURA A S. GELTRUDE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq*. 52; (parte permeabile 100 %); aree glaciali: *kmq*. 1,0; altitudine media: *m*. 2472; (max. *m*. 3458); distanza dalla confluenza coll'Adige: *km*. 32; inizio delle misure: anno 1932.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: *m*. 1400* *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1951; ***massima piena**: m*. 1,21 (23-VI-1951); ***massima magra**: m*. 0,11 (7-III-1952).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	0,410	0,310	0,270	0,475	2,21	3,68	3,80	2,39	2,23	1,96	1,62	0,590
2	0,410	0,310	0,270	0,440	2,50	3,55	3,92	2,28	2,23	2,04	1,54	0,560
3	0,381	0,270	0,270	0,335	2,61	3,81	4,18	2,28	2,15	1,68	1,46	0,560
4	0,381	0,270	0,270	0,335	2,50	3,81	4,04	2,20	2,06	1,52	1,30	0,520
5	0,381	0,270	0,270	0,310	2,32	4,08	3,92	2,20	2,06	1.52	1,22	0,520
6	0,350	0,270	0,270	0,310	2,13	4,48	3,92	2,28	2,52	1,44	1,22	0,520
7	0,350	0,270	0,235	0,310	2,32	5,24	4,03	2,20	2,63	1,36	1,07	0,520
8	0,350	0,270	0,235	0,335	2,41	4,94	4,31	2,10	2,15	1,44	1,00	0,520
9	0,350	0,270	0,255	0,411	2,84	4,24	4,44	2,02	2,06	1,44	0,830	0,520
10	0,350	0,270	0,255	0,510	3,07	3,84	4,44	2,77	1,98	1,36	0,770	0,480
11	0,360	0,270	0,255	0,550	3,30	4,11	3,53	2,02	1,98	1,36	0,770	0,480
12	0,360	0,270	0,255	0,590	3,19	4,38	3,30	2,02	3,55	1,28	0,725	0,480
13	0,360	0,270	0,270	0,590	2.72	4,52	3,18	2,77	2,85	1,13	0,725	0,480
14	0,360	0,270	0,270	0,630	2,84	6,32	2,83	3,01	2,51	1,09	0,725	0,445
15	0,370	0,310	0,270	0,765	2,72	5,58	2,83	2,66	2.32	1,05	0,725	0,445
16	0,370	0,310	0,270	0,965	2,72	6,48	2,94	2,46	2,32	1,05	0,725	0,445
17	0,370	0,270	0,270	1,13	3,07	6,04	2,82	2,66	2,32	0,965	0,725	0,445
18	0,370	0,270	0,270	1,36	3.19	5,44	2,71	2,47	2,21	0,880	0,725	0,400
19	0,370	0,270	0,270	1,60	3,07	5,74	2,51	3,11	2,13	0,880	0,725	0,400
20	0,370	0,270	0,270	1,77	2,96	5,31	2,42	4,23	2,04	1,05	0,725	0,400
21	0,370	0,270	0,270	1,86	2,72	4,72	2,42	4,58	1,96	2,96	0,725	0,400
22	0,370	0,270	0,255	1,86	2,61	4,45	2,22	3,23	1,86	1,77	0,725	0,400
23	0,370	0,270	0,270	1,96	2,32	4,05	2,30	2,88	1,68	1,52	0,675	0,400
24	0,370	0,270	031,0	2,04	2,21	3,82	2,70	3,00	1,60	1,44	0,675	0,400
25	0,370	0,270	0,310	1,86	2,21	3,67	2,41	3,45	1,60	1,52	0,675	0,400
26	0,370	0,270	0,270	1,77	2,13	3,44	2,30	2,87	1,60	3,70	0,635	0,391
27	0,335	0,270	0,270	1,86	2,21	3,56	2,22	2,64	1,60	2,47	0,635	0,391
28	0,335	0,270	0,310	1,77	2,32	3,66	2,49	2,44	1,52	2,07	0,590	0,391
29	0,335	0,270	0,411	1,77	2,50	3,81	2,92	2,35	1,46	1,90	0,590	0,391
30	0,310		0,411	2,04	3,24	3,66	2,40	2,35	1,44	1,80	0,590	0,391
31	0,310		0,370		3,80		2,40	2,53		1,71		0,391
TOTALI	11,218	7,990	8,727	23,511	82,96	134,43	96,85	81,94	62,60	49,355	25,840	14,076

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima:													
mc/sec.	6,48	0,410	0,310	0,411	2,04	3,80	6,48	4,44	4,58	3,55	3,70	1,62	0,590
l/sec. kmq.	124,6	7,88	5,96	7,90	39,2	73,1	124,6	85,4	88,1	68,3	71,2	31,2	11,3
Q. minima:													
mc/sec.	0,235	0,314	0,270	0,235	0,310	2,13	3,44	2,22	2,02	1,44	0,880	0,590	0,391
l/sec. kmq.	4.52	5,96	5.19	4.52	5,96	41,0	66,2	42,7	38,8	27,7	16.9	11,3	7,52
Q. media:													
mc/sec.	1,67	0,362	0,276	0,411	1,08	2,68	4,48	3,12	2,64	2,09	1.59	0,861	0,454
l/sec. kmq.	32,1	0,96	5,31	7,90	20,8	51,5	86,2	60,0	50,8	40,2	30,6	16,6	8,73
Deflusso:													
10^6 *mc.*	52,6	0,97	0,69	0,76	2,81	7,12	11,6	8,37	7,08	5,41	4,27	2,23	1,22
mm.	1012	19	13	15	54	138	223	161	137	104	82	43	23
Afflusso:													
10^6 *mc.*	36,8	0,47	0,57	0,83	3,33	1,46	2,29	3,17	4.47	6,19	6,81	4,68	2,55
mm.	708	9	11	16	64	28	44	61	86	119	131	90	49
Perdite app.: (*mm.*)	-304	-10	- 2	1	10	-110	-179	-100	- 51	15	49	47	26
Coefficiente di deflusso	1,43	2,11	1,18	0,94	0,84	4,93	5,07	2,65	1,59	0,87	0,63	0,48	0,47

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
6,48	6,41	1	1	2,70	2,61	7	83
6,40	6,21	1	1	2,60	2,51	4	87
6,20	6,01	1	2	2,50	2,41	12	99
6,00	5,81	0	3	2,40	2,31	12	111
5,80	5,61	1	4	2,30	2,21	15	126
5,60	5.41	2	6	2,20	2,11	8	134
5.40	5,21	2	8	2,10	2,01	12	146
5,20	5,01	0	8	2,00	1,91	5	151
5,00	4,81	1	9	1,90	1,81	6	157
4,80	4,61	1	10	1,80	1,71	7	164
4,60	4,41	6	16	1,70	1,61	3	167
4.40	4,21	4	20	1,60	1,51	11	178
4,20	4,01	6	26	1,50	1,41	7	185
4,00	3,81	8	34	1,40	1,31	4	189
3,80	3,71	2	36	1,30	1,21	4	193
3.70	3,61	5	41	1,20	1,11	2	195
3,60	3,51	4	45	1,10	1,01	5	200
3,50	3,41	2	47	1.00	0,901	3	203
3,40	3.31	0	47	0,900	0,801	3	206
3,30	3,21	4	51	0,800	0,701	14	220
3,20	3,11	4	55	0.700	0.601	6	226
3,10	3,01	4	59	0,600	0,501	13	242
3,00	2.91	5	64	0,500	0,401	13	257
2,90	2,81	6	70	0,400	0,301	55	312
2,80	2,71	6	76	0,300	0,235	54	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,12	0,255	0,70	5,35
0,15	0,355	0,75	6,10
0,20	0,510	0,80	6,88
0,25	0,715	0,85	7,96
0,30	1,05	0,90	9,62
0,35	1,36	0,95	12,0
0,40	1,77		
0,45	2,21		
0,50	2,72		
0,55	3,30		
0,60	3,91		
0,65	4,60		

PORTATA	1952 *mc/sec.*	1952 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	2,47	47,5
di giorni 182	1,44	27.7
di giorni 274	0,375	7,21

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 165

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
Anno 1952	30	63	108	207	191	521	340	229

XXIII VALSURA A LANA DI SOPRA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 282; (parte permeabile: 5%); aree glaciali: *kmq.* 2,07; altitudine media: *m.* 1920; (max. *m.* 3458); distanza dalla confluenza con l'Adige *km.* 5; inizio delle misure: giugno 1928.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. s.); quota dello zero: *m.* 340 * *s. m.*; inizio delle osservazioni: febbraio 1928; ***massima piena***: *m.* 1,65 (8-VII-1940); ***massima magra***: *m.* 0,15 (23-I-1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	3,60	2,56	2,40	4,51	8,70	7,24	6,84	5,80	6,36	8,20	8,24	4,30
2	3,60	2,56	2,40	5,21	8,70	8,94	6,56	5,53	6,08	11,4	7,96	4,30
3	3,80	2,56	2,40	4,07	9,23	9,56	6,84	5,53	6,08	11,8	7,96	4,10
4	3,80	2,56	2,36	3,89	10,9	9,88	7,12	5,26	6,33	11,1	6,68	3,86
5	3,80	2,56	2,36	3,49	11,6	10,5	7,63	5,26	6,33	10,7	7,40	3,86
6	3,41	2,49	2,36	3,20	10,9	10,9	7,90	5,01	6,62	9,98	7,12	3,68
7	3,41	2,49	2,36	3,06	10,9	11,3	9,30	4,73	7,70	9,66	6,30	3,68
8	3,27	2,49	2,32	3,06	11,3	12,4	9,54	4,73	6,86	8,77	6,02	3,68
9	3,27	2,48	2,32	3,20	11,3	11,7	10,2	4,73	6,86	7,93	5,77	3,50
10	3,27	2,48	2,32	3,20	11,5	12,1	10,2	4,73	7,11	7,09	5,50	3,50
11	3,27	2,48	2,32	3,35	11,5	12,4	9,26	4,51	7,66	6,27	5,50	3,28
12	3,56	2,48	2,37	3,35	11,2	12,1	8,42	4,51	9,28	5,99	5,25	3,50
13	3,40	2,41	2,37	3,74	11,2	14,0	7,56	4,70	10,3	5,47	5,25	3,50
14	3,25	2,41	2,37	3,74	10,8	14,0	7,56	4,95	9,66	5,47	5,00	3,28
15	3,25	2,41	2,43	3,74	10,8	13,6	7,03	4,48	9,35	5,23	5,00	3,12
16	3,10	2,41	2,43	3,74	10,4	13,2	6,72	4,48	8,99	5,23	4,75	3,12
17	3,10	2,41	2,43	3,74	10,4	13,6	6,43	5,93	8,99	5,23	4,75	2,98
18	2,97	2,41	2,43	3,92	10,4	13,2	6,17	7,02	8,18	4,98	4,50	2,98
19	2,97	2,35	2,43	3,92	10,1	14,4	6,17	7,55	7,62	4,98	4,50	2,98
20	2,97	2,35	2,43	4,11	10,1	14,1	5,89	9,84	7,34	6,00	4,50	2,98
21	2,97	2,35	2,49	4,11	9,78	13,3	5,63	9,84	7,06	14,3	4,30	2,98
22	2,85	2,35	2,49	6,55	9,47	11,6	5,63	8,93	7,06	10,0	4,30	2,98
23	2,85	2,35	2,54	6,01	9,12	10,6	5,63	7,52	6,80	8,78	4,30	2,84
24	2,74	2,39	2,54	11,6	8,30	10,0	5,36	6,97	6,80	8,23	4,30	2,98
25	2,74	2,39	2,54	10,9	7,74	9,39	5,11	6,68	6,55	7,95	4,30	2,98
26	2,65	2,39	2,50	8,18	7,45	8,54	5,34	6,68	6,80	13,9	4,50	2,84
27	2,65	2,39	2,50	8,12	6,90	7,98	5,59	6,68	7,08	14,3	4,50	2,84
28	2,65	2,39	2,55	7,89	6,35	7,69	5,83	6,68	6,82	10,7	4,50	2,84
29	2,57	2,39	2,92	7,60	6,35	7,42	5,57	6,68	6,56	9,69	4,50	2,84
30	2,57		3,88	8,16	6,11	7,15	5,80	6,36	6,82	9,40	4,30	2,84
31	2,57		3,48		6,11		5,80	6,36		8,80		2,84
TOTALI	96,88	70,74	78,04	153,42	295,61	332,79	214,63	188,66	222.05	267,53	162,75	101,98

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	14,4	3,80	2,56	3,88	11,6	11,6	14,4	10,2	9,84	10,3	14,3	8,24	4,30
l/sec. kmq.	51,1	13,5	9,08	13,8	41,1	41,1	51,1	36,2	34,9	36,5	50,7	29,2	15,2
Q. minima: *mc/sec.*	2,32	2,57	2,35	2,32	3,06	6,11	7,15	5,11	4,48	6,08	4,98	4,30	2,84
l/sec. kmq.	8,23	9,11	8,33	8,23	10,9	21,7	25,4	18,1	15,9	21,6	17,7	15,2	10,1
Q. media *mc/sec.*	5,97	3,13	2,44	2,52	5,11	9,54	11,1	6,92	6,09	7,40	8,63	5,43	3,29
l/sec. kmq.	21,2	11,1	8,65	8,94	18,1	33,8	39,4	24,5	21,6	26,2	30,6	19,3	11,7
Deflusso: 10^6 *mc.*	188,8	8,37	6,11	6,74	13,3	25,5	28,8	18,5	16,3	19,2	23,1	14,1	8,81
mm.	670	30	22	24	47	90	102	66	58	68	82	50	31
Afflusso: 10^6 *mc.*	215,2	3,38	3,38	5,64	17,5	9,59	12,4	18,0	26,8	38,1	41,7	27,6	11,0
mm.	763	12	12	20	62	34	44	64	95	135	148	98	39
Perdite app.: (*mm.*)	93	- 18	- 10	- 4	15	- 56	- 58	- 2	37	67	66	48	8
Coefficiente di deflusso	0,88	2,50	1,83	1,20	0,76	2,65	2,32	1,03	0,61	0,50	0,55	0,51	0,79

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
14,4	14,1	4	4	7,00	6,51	22	145
14,0	13,6	5	9	6,50	6,01	18	163
13,5	13,1	3	12	6,00	5,51	16	179
13,0	12,6	0	12	5,50	5,01	16	195
12,5	12,1	4	16	5,00	4,51	17	212
12,0	11,6	5	21	4,50	4,01	19	231
11,5	11,1	9	30	4,00	3,51	20	251
11,0	10,6	9	39	3,50	3,01	28	279
10,5	10,1	9	48	3,00	2,91	13	292
10,0	9,51	13	61	2,90	2,81	9	301
9,50	9,01	9	70	2,80	2,71	2	303
9,00	8,51	10	80	2,70	2,61	3	306
8,50	8,01	9	89	2,60	2,51	12	318
8,00	7,51	19	108	2,50	2,41	23	341
7,50	7,01	15	123	2,40	2,32	25	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,25	2,10	0,55	6,84
0,30	2,38	0,60	8,30
0,35	2,82	0,65	9,86
0,40	3,58	0,70	11,6
0,45	4,42	0,75	13,6
0,50	5,60	0,80	15,8

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1929-32 e 1936-42 e 1948-51 *mc/sec*	1929-32 e 1936-42 e 1948-51 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	7,95	28,2	10,0	35,5
di giorni 182	5,41	19,2	5,0	17,7
di giorni 274	3,09	11,0	2,63	9,3

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 164
Durata della portata media annua nel periodo 1929-32 e 1936-42 e 1948-51 giorni 117

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952	38	98	116	161	203	226	381	200
1929-1932 1936-1942 1948-1951	113	75	307	193	257	404	222	193
Differenza	- 75	23	- 191	- 32	- 54	- 178	159	7

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1929-32; 1936-42 e 1948-51

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	66,5	8,6	7,9	13,2	17,1	45,0	44,1	49,1	35,4	65,5	30,3	66,5	9,1
l/sec. kmq.	235,8	30,5	28,0	46,8	60,6	159,6	156,4	174,1	125,5	232,3	107,4	235,8	32,3
Q. minima: *mc/sec.*	1,45	1,45	1,56	1,54	1,80	2,10	3,7	3,9	3,0	2,90	2,08	2,20	1,93
l/sec. kmq.	5,14	5,14	5,53	5,46	6,38	7,45	13,1	13,8	10,6	10,3	7,38	7,80	6,84
Q. media: *mc/sec.*	7,73	2,56	2,26	2,68	4,91	13,0	20,4	13,8	9,04	7,78	6,93	6,06	3,40
l/sec. kmq.	27,4	9,08	8,01	9,50	17,4	46,1	72,3	48,9	32,1	27,6	24,6	21,5	12,1
Deflusso: 10^6 *mc.*	243,9	6,86	5,47	7,18	12,7	34,8	52,9	37,0	24,2	20,2	18,5	15,7	9,11
mm.	865	24	19	25	45	123	187	131	86	72	65	56	32
Afflusso: 10^6 *mc.*	221,7	10,2	11,3	10,4	20,0	24,3	23,1	27,2	22,3	21,4	18,3	22,8	10,4
mm.	786	36	40	37	71	86	82	96	79	76	65	81	37
Perdite app.: (*mm.*)	- 79	12	21	12	26	- 37	-105	- 35	- 7	4	0	25	5
Coefficiente di deflusso	1,10	0,67	0,48	0,68	0,63	1,43	2,28	1,36	1,09	0,95	1,00	0,69	0,86

XXIV. - ADIGE A PONTE D'ADIGE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 2642; (parte permeabile 22 %); aree glaciali: *kmq.* 109,4; altitudine media: *m.* 1920; (max. *m.* 3899); distanza dalla foce: *km.* 308; inizio delle misure: agosto 1925.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: *m.* 237,90 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1880; *massima piena: m.* 5,03 (1-XI-1927); *massima magra: m.* 1,10 (5-V-1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	35,3	28,3	26,0	33,0	39,9	48,8	67,5	54,6	63,1	67,0	65,5	49,1
2	34,6	28,3	26,0	39,5	42,5	49,8	69,4	55,8	61,2	113	59,5	47,2
3	35,9	25,6	27,3	32,4	46,8	61,3	74,9	58,7	59,2	90,0	64,7	45,7
4	36,4	26,1	28,5	27,2	50,2	64,2	86,0	67,1	58,3	72,4	57,9	43,3
5	35,8	27,4	28,5	27,8	64,6	64,2	82,6	62,9	55,3	66,1	55,0	42,5
6	33,6	26,7	28,0	24,1	52,8	67,1	80,4	60,8	94,2	60,1	54,1	41,0
7	33,6	27,3	26,8	25,4	53,7	76,0	88,5	58,8	106	59,1	53,3	38,7
8	33,6	27,8	26,8	26,0	52,8	81,4	92,9	54,8	84,1	57,2	50,4	38,7
9	33,6	25,8	23,7	25,4	54,5	69,2	97,7	54,8	68,9	52,6	46,9	39,4
10	33,6	25,2	24,9	24,2	54,5	61,6	104	58,9	59,6	50,7	48,8	38,7
11	32,7	27,6	25,5	24,8	58,0	60,6	80,6	56,0	58,7	49,8	50,4	38,7
12	32,0	28,9	25,0	23,0	62,0	66,6	82,8	57,0	160	47,1	49,8	37,4
13	29,3	28,9	26,2	22,5	58,0	62,1	83,9	59,0	127	46,4	48,8	38,4
14	31,8	27,6	26,9	22,5	51,3	99,0	76,5	66,2	89,9	45,4	44,0	36,0
15	34,5	24,5	24,4	23,7	49,3	95,3	79,7	67,6	78,0	43,8	44,7	38,0
16	33,0	23,9	21,4	24,3	48,1	117	78,5	65,3	73,6	43,8	39,1	38,0
17	33,0	22,8	25,0	25,5	48,1	111	69,8	67,6	67,1	41,4	44,0	36,7
18	33,0	21,6	25,6	26,1	49,0	115	69,8	61,2	63,0	39,8	44,7	38,0
19	31,6	29,0	24,5	27,5	49,0	134	68,7	62,4	62,1	36,7	59,6	36,7
20	27,0	30,2	25,1	28,7	46,1	123	67,8	95,4	56,2	36,7	68,7	36,0
21	28,2	28,3	23,3	30,0	44,2	115	58,3	85,3	53,4	94,6	56,9	34,0
22	31,4	28,3	20,3	34,7	44,2	94,7	56,4	78,9	50,7	94,6	50,3	36,7
23	30,7	27,2	19,8	39,8	42,3	90,2	53,4	61,5	47,1	79,1	45,3	37,4
24	30,7	25,3	19,8	58,7	39,0	84,3	56,5	62,7	42,5	68,3	44,6	37,4
25	29,9	23,5	24,0	57,8	38,0	74,5	55,5	72,3	43,4	64,2	46,0	32,8
26	30,6	27,2	24,6	46,8	35,7	64,5	51,8	60,8	46,3	176	46,9	32,0
27	27,9	26,6	24,0	43,2	33,4	60,2	51,8	59,7	47,1	131	45,3	33,5
28	27,2	26,6	23,4	42,5	34,7	62,3	57,6	57,9	45,5	97,1	45,3	32,8
29	28,3	27,3	24,0	43,2	34,6	65,2	71,2	54,3	46,3	84,9	44,6	35,5
30	28,3		25,2	41,6	37,6	67,5	51,8	55,9	47,4	79,4	37,1	36,8
31	28,3		24,7		45,2		52,9	66,2		72,9		35,5
TOTALI	985,4	773,8	769,2	971,9	1459,4	2405,6	2219,2	1960,4	2015,2	2161,2	1512,2	1182,9

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (1)

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	176	36,4	30,2	28,5	58,7	64,6	134	104	95,4	160	176	68,7	49,1
Q. minima: *mc/sec.*	19,8	27,0	21,6	19,8	22,5	33,4	48,8	51,8	54,3	42,5	36,7	37,1	32,0
Q. media: *mc/sec.*	50,3	31,8	26,7	24,8	32,4	47,1	80,2	71,6	63,2	67,2	69,7	50,4	38,2
Deflusso: 10^6 *mc.*	1591,2	85,1	66,9	66,5	84,0	126,1	207,8	191,7	169,4	174,1	186,7	130,7	102,2
Afflusso: *mm.*	722	9	11	31	50	27	54	71	100	119	143	76	31

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
—	176	1	1	44,0	42,1	13	211
175	161	0	1	42,0	40,1	3	214
160	156	1	2	40,0	39,1	6	220
155	136	0	2	39,0	38,1	6	226
135	131	2	4	38,0	37,1	9	235
130	126	1	5	37,0	36,1	7	242
125	121	1	6	36,0	35,1	8	250
120	116	1	7	35,0	34,1	4	254
115	111	4	11	34,0	33,1	9	263
110	106	1	12	33,0	32,1	8	271
105	101	1	13	32,0	31,1	5	276
100	95,1	6	19	31,0	30,1	4	280
95,0	90,1	5	24	30,0	29,1	3	283
90,0	85,1	5	29	29,0	28,1	14	297
85,0	80,1	9	38	28,0	27,1	15	312
80,0	75,1	8	46	27,0	26,1	10	322
75,0	70,1	7	53	26,0	25,1	14	336
70,0	65,1	24	77	25,0	24,1	12	348
65,0	60,1	25	102	24,0	23,1	9	357
60,0	55,1	31	133	23,0	22,1	4	361
55,0	50,1	26	159	22,0	21,1	2	363
50,0	48,1	12	171	21,0	20,1	1	364
48,0	46,1	15	186	20,0	19,8	2	366
46,0	44,1	12	198				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
1,50	25,4	2,00	61,4
1,55	27,3	2,10	72,2
1,60	30,0	2,20	83,6
1,65	32,6	2,30	95,0
1,70	35,8	2,40	107
1,75	39,4	2,50	118
1,80	43,2	2,60	129
1,85	47,4	2,70	141
1,90	51,8	2,80	152

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1926-43 e 1946-49 *mc/sec*	1926-43 e 1946-49 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	62,2	»	83,0	31,4
di giorni 182	46,5	»	41,8	15,8
di giorni 274	31,4	»	24,8	9,4

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 157
Durata della portata media annua nel periodo 1926-43 e 1946-49 .. giorni 136

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952 . . .	34	»	108	»	225	»	338	»
1926-1943 1946-1949	87	75	180	117	268	350	219	182
Differenza	- 53	»	- 72	»	- 43	»	119	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1946-49

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	470	48,0	36,5	63,0	120	247	383	350	409	387	470	456	83,0
l/sec. kmq.	177,9	18,2	13,8	23,8	45,4	93,5	145,0	132,5	154,8	146,5	177,9	172,6	31,4
Q. minima: *mc/sec.*	7,8	12,2	13,5	14,3	8,8	7,8	17,7	38,5	28,7	31,7	20,8	22,2	17,9
l/sec. kmq.	2,95	4,62	5,11	5,41	3,33	2,95	6,70	14,6	10,9	12,0	7,87	8,40	6,78
Q. Media: *mc/sec.*	60,5	23,8	21,3	22,4	29,5	63,7	131	124	94,5	72,5	58,0	52,9	32,1
l/sec. kmq.	22,9	9,01	8,06	8,48	11,2	24,1	49,6	46,9	35,8	27,4	22,0	20,0	12,1
Deflusso: 10^6 *mc.*	1912,9	63,7	51,5	60,0	76,5	170,5	339,5	332,0	253,0	187,8	155,3	137,1	86,0
mm.	724	24	19	23	29	65	128	126	96	71	59	52	32
Afflusso: 10^6 *mc.* [1]	1992,1	76,6	71,3	111,0	145,3	219,3	219,3	251,0	237,7	187,6	179,7	211,4	81,9
mm.	754	29	27	42	55	83	83	95	90	71	68	80	31
Perdite app.: (*mm*).	30	5	8	19	26	18	- 45	- 31	- 6	0	9	28	- 1
Coefficiente di deflusso	0,96	0,83	0,70	0,55	0,53	0,78	1,54	1,33	1,07	1,00	0,87	0,65	1,03

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso dei serbatoi dei Laghi di Resia che alterano i valori dei deflussi naturali.

XXV. - ISARCO A PRÀ DI SOPRA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 652; (parte permeabile 59 %); aree glaciali: *kmq.* 23,13; altitudine media: *m.* 1820 (max. *m.* 3510); distanza dalla confluenza con l'Adige *km.* 53; inizio delle misure: dicembre 1940.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore: in sp. s.); quota dello zero: *m.* 750,* *s. m.*; inizio delle osservazioni: aprile 1941; *massima piena: m.* 2,70 (8-IX-1952); *massima magra: m.* 0,48 (30-I-1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	6,65	6,40	5,37	14,0	29,7	24,0	31,7	21,2	23,8	33,9	30,4	14,7
2	6,65	6,40	6,36	17,2	31,1	30,0	36,4	21,8	21,4	59,7	24,8	15,2
3	6,65	5,21	5,58	9,74	34,3	32,2	38,9	25,6	19,3	46,0	30,5	15,2
4	7,14	5,42	5,58	9,24	36,7	32,2	39,6	28,4	16,6	37,3	26,9	14,5
5	6,93	5,93	6,09	9,04	40,0	35,3	38,2	23,5	26,3	35,8	31,3	12,8
6	6,93	6,23	6,09	9,04	35,0	38,7	36,3	23,5	87,9	35,0	29,1	12,5
7	6,20	6,23	6,79	8,88	30,4	41,2	35,5	24,2	157	32,5	29,1	11,7
8	6,42	6,23	5,18	9,14	29,8	38,8	31,5	22,2	176	29,4	28,5	11,4
9	6,18	6,23	5,44	9,42	31,2	32,3	32,9	22,2	33,1	25,8	27,8	11,4
10	6,18	5,28	5,62	10,6	32,7	29,4	31,4	21,4	31,4	22,5	23,8	11,0
11	6,18	5,49	5,62	11,9	35,1	29,4	31,4	21,4	30,5	22,5	20,8	10,7
12	5,90	5,49	5,44	12,2	38,5	31,5	25,0	20,7	104	21,4	18,2	11,1
13	5,90	5,49	5,71	11,9	32,0	32,3	25,0	22,0	61,3	21,4	18,2	11,1
14	5,61	5,72	5,55	13,0	29,8	37,1	26,3	21,2	54,7	21,4	18,2	11,6
15	5,61	5,31	5,55	15,7	25,7	40,3	25,7	20,6	50,0	22,1	17,8	12,4
16	6,17	5,51	4,87	15,7	26,4	48,1	26,9	19,5	42,9	20,2	16,8	12,1
17	6,58	5,10	5,46	18,0	25,0	44,6	26,2	17,8	36,8	19,8	16,5	11,6
18	5,88	4,82	5,46	19,0	27,1	48,9	25,6	16,8	36,0	19,8	15,5	10,7
19	5,88	5,52	6,16	19,5	27,8	48,0	24,2	22,9	35,1	19,2	19,4	10,3
20	6,37	6,03	6,47	22,8	25,8	56,1	24,2	36,4	31,8	18,2	19,0	9,80
21	5,86	5,34	6,01	20,1	23,9	45,2	24,2	31,4	28,7	74,5	18,5	10,1
22	5,58	5,34	5,85	24,8	21,5	40,1	25,5	32,9	24,5	46,8	16,7	9,60
23	6,57	5,54	6,31	27,5	21,0	38,5	26,7	31,3	23,2	38,1	15,7	9,88
24	5,88	5,54	6,91	32,5	19,9	33,4	26,7	22,7	21,8	31,6	13,7	10,1
25	6,59	5,35	8,37	33,3	19,4	30,4	21,0	22,7	23,9	117	14,1	9,70
26	6,17	5,56	6,99	30,3	19,4	29,7	21,5	19,7	27,4	59,7	14,5	9,93
27	5,89	5,56	5,82	31,0	18,5	28,9	22,0	16,9	26,1	47,0	15,5	9,48
28	5,89	5,56	6,50	26,8	18,0	31,0	22,7	19,7	22,0	45,2	15,0	9,47
29	6,17	5,56	6,82	28,3	17,6	31,8	27,9	20,6	19,0	43,5	15,0	9,66
30	5,89		8,57	27,6	19,5	33,2	19,7	22,5	18,0	41,8	14,7	9,26
31	5,62		10,2		22,7		21,8	23,8		38,5		9,50
TOTALI	192,12	163,39	192,74	548,2	845,5	1092,6	872,6	717,5	1311,5	1147,6	616,0	348,49

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	176	7,14	6,40	10,2	33,3	40,0	56,1	39,6	36,4	176	117	31,3	15,2
l/sec. kmq.	269,9	11,0	9,82	15,6	51,1	61,3	86,0	60,7	55,8	269,9	179,4	48,0	23,3
Q. minima: *mc/sec.*	4,82	5,58	4,82	4,87	8,88	17,6	24,0	19,7	16,8	16,6	18,2	13,7	9,26
l/sec. kmq.	7,39	8,56	7,39	7,47	13,6	27,0	36,8	30,2	25,8	25,5	27,9	21,0	14,2
Q. media: *mc/sec.*	22,0	6,20	5,63	6,22	18,3	27,3	36,4	28,1	23,1	43,7	37,0	20,5	11,2
l/sec. kmq.	33,7	9,51	8,63	9,54	28,1	41,9	55,8	43,1	35,4	67,0	56,7	31,4	17,2
Deflusso: 10^6 *mc.*	695,4	16,6	14,1	16,7	47,4	73,1	94,4	75,4	62,0	113,3	99,2	53,2	30,1
mm.	1067	25	22	26	73	112	145	116	95	174	152	81	46
Afflusso: 10^6 *mc.*	650,0	15,0	16,3	26,1	47,6	29,3	47,0	61,3	84,8	128,4	108,2	61,3	24,8
mm.	997	23	25	40	73	45	72	94	130	197	166	94	38
Perdite app.: (*mm*)	-70	-2	3	14	0	-67	-73	-22	35	23	14	13	-8
Coefficiente di deflusso	1,07	1,09	0,88	0,65	1,00	2,49	2,01	1,23	0,73	0,88	0,92	0,86	1,21

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
176	171	1	1	28,0	26,1	17	122
170	161	0	1	26,0	24,1	17	139
160	151	1	2	24,0	22,1	22	161
150	121	0	2	22,0	20,1	23	184
120	111	1	3	20,0	19,1	15	199
110	101	1	4	19,0	18,1	8	207
100	90,1	0	4	18,0	17,1	7	214
90,0	85,1	1	5	17,0	16,1	6	220
85,0	75,1	0	5	16,0	15,1	7	227
75,0	70,1	1	6	15,0	14,1	7	234
70,0	65,1	0	6	14,0	13,1	2	236
65,0	60,1	1	7	13,0	12,1	6	242
60,0	55,1	3	10	12,0	11,1	9	251
55,0	50,1	1	11	11,0	10,1	8	259
50,0	48,1	3	14	10,0	9,51	7	266
48,0	46,1	3	17	9,50	9,01	9	275
46,0	44,1	4	21	9,00	8,51	2	277
44,0	42,1	2	23	8,50	8,01	1	278
42,0	40,1	3	26	8,00	7,51	0	278
40,0	38,1	10	36	7,50	7,01	1	279
38,0	36,1	7	43	7,00	6,51	12	291
36,0	34,1	9	52	6,50	6,01	24	315
34,0	32,1	15	67	6,00	5,51	32	347
32,0	30,1	23	90	5,50	5,01	17	364
30,0	28,1	15	105	5,00	4,82	2	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,50	5,00	1,10	30,6
0,55	5,80	1,20	39,0
0,60	7,10	1,30	49,4
0,65	8,30	1,40	60,4
0,70	10,2	1,50	71,0
0,75	11,8	1,60	81,8
0,80	13,6	1,70	92,4
0,90	18,0	1,80	103
1,00	23,6	1,90	114

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1942-43 e 1947-51 *mc/sec*	1942-43 e 1947-51 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	29,9	45,8	25,0	38,3
di giorni 182	20,2	31,0	11,7	17,9
di giorni 274	9,04	13,9	6,3	9,7

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 161

Durata della portata media annua nel periodo 1942-43 e 1947-51 giorni 132

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952 . . .	60	85	158	211	296	356	457	407
1942-1943 1947-1951	135	74	178	201	321	406	201	175
Differenza	-75	11	-20	10	-25	-50	256	232

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-51

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	131	8,1	8,3	11,7	26,6	131	99,0	62,5	75,5	94,5	38,1	52,0	16,3
l/sec. kmq.	200,9	12,4	12,7	17,9	40,8	200,9	151,8	95,9	115,8	144,9	58,4	79,8	25,0
Q. minima: *mc/sec.*	3,3	3,3	3,8	4,5	4,7	5,6	14,3	13,8	11,0	11,2	6,1	4,8	4,5
l/sec. kmq.	5,06	5,06	5,83	6,90	7,21	8,59	21,9	21,2	16,9	17,2	9,36	7,36	6,90
Q. media: *mc/sec.*	17,7	5,87	5,49	6,53	11,9	31,0	40,5	32,3	27,4	19,8	12,6	11,1	7,30
l/sec. kmq.	27,1	9,00	8,42	10,0	18,3	47,5	62,1	49,5	42,0	30,4	19,3	17,0	11,2
Deflusso: 10^6 *mc.*	558,2	15,7	13,3	17,5	30,8	83,0	105,0	86,5	73,4	51,3	33,7	28,8	19,5
mm.	856	24	20	27	47	127	161	133	112	79	52	44	30
Afflusso: 10^6 *mc.*	544,4	30,0	33,9	22,8	43,0	50,2	63,9	77,6	67,8	58,0	18,3	54,8	24,1
mm.	835	46	52	35	66	77	98	119	104	89	28	84	37
Perdite app.: (*mm.*)	-21	22	32	8	19	-50	-63	-14	-8	10	-24	40	7
Coefficiente di deflusso	1,03	0,52	0,38	0,77	0,71	1,65	1,64	1,12	1,08	0,89	1,86	0,52	0,81

XXVI. - RIENZA A MONGUELFO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 273; (parte permeabile 80%); altitudine media: *m.* 1880 (max. *m.* 3316); distanza dalla confl. con l'Adige *km.* 52; inizio delle misure: dicembre 1929.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (sp. d.); quota dello zero: *m.* 1077,57 s. m.; inizio delle osservazioni: anno 1889; ***massima piena:*** *m.* 2,75 (IX-1882); ***massima magra:*** *m.* 0,05 (25-II-1952).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	4,35	3,88	3,64	3,87	5,66	6,30	6,89	6,99	7,49	6,99	8,46	6,50
2	4,35	3,88	3,64	3,87	5,94	6,30	6,60	6,99	7,49	6,99	7,84	6,50
3	4,35	3,88	3,64	3,87	5,64	6,60	6,85	6,99	7,49	6,99	7,17	6,50
4	4,35	3,70	3,64	3,87	5,93	6,60	6,57	6,99	7,49	7,54	7,17	6,31
5	4,35	3,70	3,64	3,87	5,64	6,60	6,57	6,99	7,49	7,54	6,82	6,31
6	4,35	3,70	3,64	3,87	5,92	6,60	6,57	6,99	7,49	7,13	6,82	6,31
7	4,35	3,70	3,64	3,87	5,62	7,02	6,86	6,77	7,49	7,13	6,82	6,31
8	4,35	3,70	3,64	3,87	5,62	7,02	6,86	6,77	7,21	7,13	6,42	6,31
9	4,11	3,70	3,61	3,87	5,30	7,02	6,86	6,77	7,21	7,13	6,42	6,07
10	4,11	3,70	3,61	3,87	5,64	7,02	6,86	6,77	7,21	7,13	6,42	6,07
11	4,11	3,70	3,61	3,87	6,03	7,02	6,86	6,77	7,55	7,13	6,42	6,07
12	4,11	3,70	3,61	3,87	6,03	7,02	6,86	6,77	7,55	7,13	6,42	6,07
13	4,11	3,70	3,61	4,05	6,03	7,02	7,51	6,77	7,55	6,71	6,70	6,07
14	4,31	3,70	3,61	4,05	6,03	7,02	7,51	6,77	7,89	6,71	6,70	5,89
15	4,31	3,70	3,61	4,05	6,03	7,02	7,51	6,77	7,89	6,71	6,70	5,89
16	4,31	3,70	3,76	4,05	6,43	7,50	7,51	7,69	7,89	6,96	6,51	5,89
17	4,31	3,70	3,76	4,05	6,43	7,08	6,90	7,08	7,89	6,96	6,51	5,89
18	4,31	3,70	3,76	4,53	6,19	7,08	6,90	7,08	7,55	6,96	6,51	5,89
19	4,31	3,70	3,76	4,53	6,19	7,08	7,54	7,08	7,55	7,23	6,88	5,89
20	4,31	3,70	3,76	4,53	5,98	7,08	7,54	7,71	7,55	7,49	6,88	5,89
21	4,07	3,70	3,76	4,53	5,98	7,08	7,54	7,10	7,55	7,49	6,88	5,89
22	4,07	3,70	3,76	4,53	5,98	7,08	8,19	7,10	7,15	7,14	6,64	5,89
23	4,07	3,70	3,76	5,09	5,98	7,08	8,19	7,10	7,15	7,14	6,64	5,89
24	4,07	3,70	3,76	5,09	5,77	7,08	8,19	7,10	7,15	7,40	6,64	5,89
25	4,07	3,58	3,91	5,09	5,77	7,08	7,57	7,10	7,15	7,08	6,64	5,71
26	4,07	3,58	3,91	5,09	5,53	7,57	7,57	7,75	7,38	7,08	6,41	5,71
27	3,88	3,58	3,91	5,09	5,84	7,57	6,99	7,75	7,38	6,69	6,41	5,71
28	3,88	3,58	3,91	5,09	6,20	7,57	6,99	7,75	7,38	6,69	6,41	5,71
29	3,88	3,58	3,91	5,66	6,20	7,57	6,99	7,75	6,99	6,69	6,41	5,71
30	3,88		3,91	5,66	6,54	6,89	6,99	7,75	6,99	6,69	6,41	5,41
31	3,88		3,91		6,54		6,99	7,49		6,69		5,41
TOTALI	129,34	107,24	115,60	131,20	184,61	210,57	222,33	221,25	223,19	218,47	202,08	185,56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	8,46	4,35	3,88	3,91	5,66	6,54	7,57	8,19	7,75	7,89	7,54	8,46	6,50
l/sec. kmq.	31,0	15,9	14,2	14,3	20,7	24,0	27,7	30,0	28,4	28,9	27,6	31,0	23,8
Q. minima: *mc/sec*	3,58	3,88	3,58	3,61	3,87	5,30	6,30	6,57	6,77	6,99	6,69	6,41	5,41
l/sec. kmq.	13,1	14,2	13,1	13,2	14,2	19,4	23,1	24,1	24,8	25,6	24,5	23,5	19,8
Q. media: *mc/sec.*	5,88	4,17	3,70	3,73	4,37	5,96	7,02	7,17	7,14	7,44	7,05	6,74	5,99
l/sec. kmq.	21,5	15,3	13,6	13,7	16,0	21,8	25,7	26,3	26,2	27,3	25,8	24,7	21,9
Deflusso: 10^6 *mc.*	185,9	11,2	9,27	9,99	11,3	16,0	18,2	19,2	19,1	19,3	18,9	17,5	16,0
mm.	681	41	34	37	41	59	67	70	70	71	68	64	59
Afflusso: 10^6 *mc.*	244,1	8,19	8,19	8,19	11,7	15,0	31,1	25,9	39,3	31,4	32,8	18,0	14,2
mm.	894	30	30	30	43	55	114	95	144	115	120	66	52
Perdite app.: (*mm.*)	213	- 11	- 4	- 7	2	- 4	47	25	74	44	52	2	- 7
Coefficiente di deflusso	0,76	1,37	1,13	1,23	0,95	1,07	0,59	0,74	0,49	0,62	0,57	0,97	1,13

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
8,46	8,41	1	1	6,00	5,91	7	215
8,40	8,21	0	1	5,90	5,81	12	227
8,20	8,11	3	4	5,80	5,71	7	234
8,10	7,91	0	4	5,70	5,61	8	242
7,90	7,81	5	9	5,60	5,51	1	243
7,80	7,71	6	15	5,50	5,41	2	245
7,70	7,61	1	16	5,40	5,31	0	245
7,60	7,51	22	38	5,30	5,21	1	246
7,50	7,41	11	49	5,20	5,11	0	246
7,40	7,31	3	52	5,10	5,01	6	252
7,30	7,21	8	60	5,00	4,61	0	252
7,20	7,11	11	71	4,60	4,51	5	257
7,10	7,01	28	99	4,50	4,41	0	257
7,00	6,91	19	118	4,40	4,31	15	272
6,90	6,81	17	135	4,30	4,21	0	272
6,80	6,71	12	147	4,20	4,11	5	277
6,70	6,61	12	159	4,10	4,01	11	288
6,60	6,51	13	172	4,00	3,91	7	295
6,50	6,41	15	187	3,90	3,81	20	315
6,40	6,31	5	192	3,80	3,71	9	324
6,30	6,21	2	194	3,70	3,61	37	361
6,20	6,11	4	198	3,60	3,58	5	366
6,10	6,01	10	208				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,05	3,60	0,175	6,34
0,075	3,96	0,20	7,04
0,10	4,50	0,225	7,80
0,125	5,06	0,25	8,60
0,15	5,65	0,275	9,46

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1930-43 e 1946-51 *mc/sec*	1930-43 e 1946-51 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	7,03	25,8	8,0	29,3
di giorni 182	6,43	23,5	5,5	20,1
di giorni 274	4,16	15,2	4,0	14,6

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 217

Durata della portata media annua nel periodo 1930-43 e 1946-51 giorni 143

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952	77	131	128	137	353	207	301	203
1930-1943 1946-1951	116	118	214	171	375	282	232	191
Differenza	- 39	13	- 86	- 34	- 22	- 75	69	12

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1930-43 e 1946-51

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	45,8	5,6	4,9	6,1	16,5	45,8	45,8	21,5	18,6	20,1	16,9	13,7	7,9
l/sec. kmq.	167,8	20,5	17,9	22,3	60,4	167,8	167,8	78,8	68,1	73,6	61,9	50,2	28,9
Q. minima: *mc/sec.*	2,81	2,81	2,82	2,92	2,92	3,2	4,1	4,3	4,3	3,9	4,1	3,7	3,3
l/sec. kmq.	10,3	10,3	10,3	10,7	10,7	11,7	15,0	15,8	15,8	14,3	15,0	13,6	12,1
Q. media: *mc/sec.*	6,60	4,01	3,57	3,64	5,01	9,00	11,7	9,26	8,18	7,17	6,66	6,19	4,88
l/sec, kmq.	24,2	14,7	13,1	13,3	18,4	33,0	42,9	33,9	30,0	26,3	24,4	22,7	17,9
Deflusso: 10^6 *mc.*	208,1	10,7	8,6	9,7	13,0	24,1	30,3	24,8	21,9	18,6	17,8	16,0	13,0
mm.	762	39	31	35	48	88	111	91	80	68	65	58	48
Afflusso: 10^6 *mc.*	255,8	9,5	12,3	12,5	19,4	26,5	28,7	41,5	32,2	24,6	17,5	21,3	9,8
mm.	937	35	45	46	71	97	105	152	118	90	64	78	36
Perdite app.: (*mm.*)	175	- 4	14	11	23	9	- 6	61	38	22	- 1	20	- 12
Coefficiente di deflusso	0,81	1,11	0,69	0,76	0,68	0,91	1,06	0,60	0,68	0,76	1,02	0,74	1,33

XXVII. - GADERA A MANTANA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 387; (parte permeabile: 65 %): altitudine media: *m.* 1860; (max. *m.* 3151); distanza dalla confluenza con la Rienza *km.* 2 circa; inizio delle misure: febbraio 1926.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (sp. s.); quota dello zero: *m.* 822,60 *s. m.*; inizio delle osservazioni: novembre 1926; ***massima piena:*** *m.* 1,93 (1-XI-1928); ***massima magra:*** *m.* 0,25 (5-II-1928).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febb.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	6,35	4,45	4,02	4,25	10,4	6,60	7,75	4,87	6,77	8,14	10,5	7,17
2	6,35	4,45	3,79	4,49	10,8	6,32	7,14	4,70	6,52	10,2	10,2	6,94
3	6,35	4,45	3,79	4,72	11,1	6,46	7,40	5,57	6,28	9,31	10,2	7,22
4	6,35	4,45	3,79	4,24	11,1	6,46	8,23	5,34	7,02	8,36	9,93	7,22
5	6,10	4,18	3,79	4,02	10,8	6,46	7,39	4,90	7,29	7,45	9,32	7,02
6	6,10	4,18	3,79	3,79	11,1	6,46	7,69	4,73	8,46	6,57	9,03	7,02
7	6,10	4,18	3,79	3,58	10,8	6,91	8,00	4,73	8,17	6,33	8,76	7,02
8	6,10	4,39	3,79	3,41	10,4	7,14	8,00	5,13	7,87	6,33	8,76	7,02
9	6,10	4,39	3,59	3,57	10,1	6,35	8,00	5,37	7,87	6,62	8,76	7,02
10	6,10	4,39	3,59	3,77	9,64	5,88	7,44	4,54	7,59	6,62	8,20	6,87
11	6,10	4,13	3,74	3,99	9,64	5,63	7,44	4,54	7,86	7,79	7,91	6,87
12	5,83	4,13	3,74	4,20	9,36	5,83	7,75	4,74	10,3	7,79	7,64	6,87
13	5,83	4,13	3,74	4,88	9,36	5,83	7,75	4,92	11,5	7,23	7,09	6,87
14	5,83	4,13	3,54	5,36	8,96	6,03	7,17	5,37	11,2	6,94	6,88	6,68
15	5,83	3,90	3,54	5,90	8,96	6,50	8,06	6,05	11,2	6,72	6,88	6,68
16	5,60	3,90	3,54	6,72	8,63	6,96	8,35	6,32	10,9	6,72	6,88	6,68
17	5,60	3,90	3,23	6,72	8,30	5,97	7,77	6,80	10,9	6,72	6.88	6,68
18	5,35	3,90	3,23	8,24	8,00	6,67	6,92	6,80	10,6	6,72	6.88	6,68
19	5,35	3,90	3,36	8,84	8,00	9,51	5,91	11,5	10,6	6,72	7,21	6,55
20	5,14	4,31	3,35	9,49	7,64	10,4	5,46	9,72	10,2	67,2	7,21	6,55
21	5,14	4,08	3,50	9,79	7,64	9,16	5,24	7,32	10,2	15,0	7,00	6,55
22	5,14	3,69	3,50	9,79	7,64	8,24	5,01	7,05	9,88	13,5	7,00	6,34
23	4,67	3,69	3,67	10,2	7,32	7,62	4,81	6,79	9,56	11,6	7,00	6,34
24	4,67	3,69	3,67	9,76	7,61	7,62	4,81	7,61	9,21	10,1	6,80	6,34
25	4,67	3,69	3,84	9,76	7,92	7,29	4,81	8,19	8,86	10,4	6,80	6,03
26	4,67	3,69	3,84	9,76	7,92	7,85	4,65	7,89	8,86	19,6	7,09	6,03
27	4,47	3,84	3,84	9,76	7,58	8,13	4,84	8,48	8,52	18,0	7,09	6,03
28	4,47	3,66	3,84	10,1	7,90	7,81	5,08	8,77	8,52	15,8	7,09	6,03
29	4,24	3,66	3,84	10,4	8,18	7,20	5,08	7,88	8,17	14,9	6,89	5,75
30	4,47		4,05	10,4	8,49	7,20	4,86	7,30	8,17	13,0	6,89	5,75
31	4,47		4,05		8,80		5,08	6,77		10,5		5,95
TOTALI	169,54	117,53	114,39	203,90	280,09	212,49	203,89	200,69	269,05	298,40	234,77	204,77

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	19,6	6,35	4,45	4,05	10,4	11,1	10,4	8,35	11,5	11,5	19,6	10,5	7,22
l/sec. kmq.	50,6	16,4	11,5	10,5	26,9	28,7	26,9	21,6	29,7	29,7	50,6	27,1	18,7
Q. minima: *mc/sec.*	3,23	4,24	3,66	3,23	3,41	7,32	5,63	4,65	4,54	6,28	6,33	6,80	5,75
l/sec. kmq.	8,35	11,0	9,46	8,35	8,81	18,9	14,5	12,0	11,7	16,2	16,4	17,6	14,9
Q. media: *mc/sec.*	6.86	5,47	4,05	3,69	6,80	9,04	7,08	6,58	6,47	8,97	9,63	7,83	6,61
l/sec. kmq.	17,7	14,1	10,5	9,53	17,6	23,4	18,3	17,0	16,7	23,2	24,9	20,2	17,1
Deflusso: 10^6 *mc.*	216,8	14,6	10,2	9,88	17,6	24,2	18,4	17,6	17,3	23,2	25,8	20,3	17,7
mm.	560	38	26	26	45	62	48	45	45	60	67	52	46
Afflusso: 10^6 *mc.*	330,1	8,51	13,9	8,13	24,8	20,5	37,9	40,2	58,4	39,1	35,2	26,3	17,0
mm.	853	22	36	21	64	53	98	104	151	101	91	68	44
Perdite app.: (*mm.*)	293	- 16	10	- 5	19	- 9	50	59	106	41	24	16	- 2
Coefficiente di deflusso	0,66	1,73	0,72	1,24	0,70	1,17	0,49	0,43	0,30	0,59	0,74	0,76	1,05

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
—	19,6	1	1	8,00	7,81	16	108
19,5	18,1	0	1	7,80	7,61	16	124
18,0	17,6	1	2	7,60	7,41	4	128
17,5	16,1	0	2	7,40	7,21	12	140
16,0	15,6	1	3	7,20	7,01	16	156
15,5	15,1	0	3	7,00	6,81	19	175
15,0	14,6	2	5	6,80	6,61	24	199
14,5	13,6	0	5	6,60	6,41	11	210
13,5	13,1	1	6	6,40	6,21	13	223
13,0	12,6	1	7	6,20	6,01	13	236
12,5	12,1	0	7	6,00	5,81	11	247
12,0	11,6	1	8	5,80	5,61	3	250
11,5	11,1	7	15	5,60	5,41	4	254
11,0	10.6	7	22	5,40	5,21	7	261
10,5	10,1	18	40	5,20	5,01	8	269
10,0	9,81	2	42	5,00	4,81	9	278
9,80	9,61	9	51	4,80	4,61	10	288
9,60	9,41	3	54	4,60	4,41	11	299
9,40	9,21	5	59	4,40	4,21	7	306
9,20	9,01	2	61	4,20	4,01	13	319
9,00	8,81	5	66	4,00	3,81	12	331
8,80	8,61	5	71	3,80	3,61	21	352
8,60	8,41	5	76	3,60	3,41	10	362
8,40	8,21	6	82	3,40	3,23	4	366
8,20	8,01	10	92				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,40	3.50	0,75	9,92
0,45	3,82	0,80	11,5
0,50	4,40	0,85	13,0
0,55	5,08	0,90	14,6
0,60	6,02	0,95	16,1
0,65	7,20	1,00	17,7
0,70	8,48	1,05	19,3

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1926-43 e 1946-51 *mc/sec*	1926-43 e 1946-51 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	8,02	20,7	10,9	28,2
di giorni 182	6,74	17,4	6,8	17,6
di giorni 274	4,89	12,6	4,4	11,4

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 169

Durata della portata media annua nel periodo 1926-43 e 1946-51 giorni 137

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952	76	116	138	133	353	138	260	179
1926-1943 1946-1951	111	90	194	173	348	250	232	171
Differenza	- 35	26	- 56	- 40	5	- 112	28	8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1926-43 e 1946-51

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	70,0	7,1	7,3	13,0	30,2	44,8	34,8	27,2	55,5	40,6	39,1	70,0	11,8
l/sec. kmq.	180,9	18,3	18,9	33,6	78,0	115,8	89,9	70,3	143.4	104.9	101,0	180,9	30,5
Q. minima: *mc/sec.*	1,90	2,40	1,90	2,55	3.3	3.5	4.9	5,0	4.0	3.9	3.7	3.5	2,70
l/sec. kmq.	4.91	6,20	4.91	6.59	8.53	9.04	12,7	12,9	10,3	10,1	9.56	9,04	6,98
Q. media: *mc/sec.*	8,39	4,11	3,80	4,47	8,23	12,7	14,5	12,3	9,86	8,67	7,88	8,67	5,52
l/sec. kmq.	21,7	10,6	9,82	11,6	21,3	32,8	37,5	31,8	25,5	22,4	20,4	22,4	14,3
Deflusso: 10^6 *mc.*	264,7	11,0	9,19	12,0	21,3	33.9	37,5	32,8	26,4	22,5	21,1	22,5	14,8
mm.	684	28	24	31	55	87	97	85	68	58	55	58	38
Afflusso: 10^6 *mc.*	342,5	13,6	15,5	16,7	25,1	33,3	42,6	49,9	42,2	32,1	26,3	31,3	13,9
mm.	885	35	40	43	65	86	110	129	109	83	68	81	36
Perdite app.: (*mm.*)	201	7	16	12	10	- 1	13	44	41	25	13	23	- 2
Coefficiente di deflusso	0,77	0,80	0,60	0,72	0,85	1,01	0,88	0,66	0,62	0,70	0,81	0,72	1,06

XXVIII. - RIENZA A VANDOIES

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 1923; (parte permeabile 55 %); aree glaciali: *kmq.* 3,5; altitudine media: *m.* 1870 (max.: *m.* 3499); distanza dalla confluenza con l' Isarco: *km.* 17; inizio delle misure: gennaio 1941.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: *m.* 740 * *s. m.*; inizio delle osservazioni: aprile 1941; *massima piena: m.* 3,47 (28-IX-1942); *massima magra: m.* 0,75 (24-II-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	21,0	18,3	17,8	30,8	64,0	54,6	71,2	63,4	68,5	52,8	66,8	39,0
2	21,0	17,9	17,8	38,5	67,5	59,9	75,1	64,2	57,5	81,3	63,2	38,3
3	20,6	17,9	18,2	27,9	68,5	69,2	76,1	64,2	55,9	69,9	61,5	37,6
4	21,0	17,5	19,1	24,3	64,8	73,9	79,1	78,4	53,3	61,7	59,1	36,3
5	19,7	17,1	19,1	22,7	67,5	71,8	73,5	68,6	63,8	58,1	56,7	33,8
6	20,0	16,8	19,5	22,4	64,0	70,8	73,5	61,4	83,9	54,1	55,0	33,8
7	19,2	16,1	18,7	22,0	60,0	83,5	72,9	63,1	108	51,6	54,3	33,8
8	20,0	17,5	17,9	22,0	62,5	88,6	71,3	57,0	77,9	49,3	52,8	33,1
9	19,7	17,2	17,9	24,5	71,0	73,4	79,3	57,8	74,8	46,1	50,3	32,5
10	20,0	17,2	17,9	28,1	73,0	65,6	70,9	66,6	67,1	45,3	48,0	30,7
11	20,4	16,5	17,5	32,9	77,5	58,9	59,0	56,9	67,1	45,3	48,0	30,7
12	20,0	17,2	17,5	35,4	79,5	62,3	58,4	52,5	98,0	43,1	46,7	31,8
13	19,2	17,6	18,0	35,4	74,5	70,9	62,3	59,3	105	41,7	45,0	32,3
14	18,8	17,2	17,6	34,2	61,0	88,0	63,4	54,2	82,5	43,3	43,4	31,7
15	18,8	17,2	16,7	34,9	54,0	89,0	75,1	55,0	73,7	42,6	41,2	32,2
16	18,8	16,5	17,0	39,7	51,5	100	82,2	55,8	71,7	41,2	38,9	31,1
17	18,8	15,7	17,4	44,3	51,5	101	62,4	69,1	66,8	40,6	38,9	29,8
18	19,2	16,0	17,8	45,0	51,5	106	62,7	73,0	64,9	39,8	39,5	29,8
19	18,3	17,0	17,8	48,0	48,6	122	56,0	63,5	64,9	38,4	44,7	27,7
20	18,3	17,0	18,3	51,3	46,9	136	50,3	123	61,3	37,1	60,3	27,7
21	17,5	17,0	18,3	53,7	42,7	109	53,1	104	56,2	78,1	45,4	28,8
22	18,3	17,0	18,3	55,3	41,9	93,2	67,3	107	54,6	72,5	41,6	28,2
23	18,8	17,4	18,3	53,5	38,6	89,2	61,3	82,4	52,1	66,9	40,0	27,5
24	17,9	17,4	19,1	58,4	37,0	84,1	55,6	76,5	49,0	60,7	37,4	26,8
25	18,8	17,4	20,8	55,8	36,1	70,2	49,3	95,6	48,2	59,1	36,7	26,8
26	18,3	17,8	20,4	50,7	34,4	65,4	46,8	77,4	49,9	147	37,3	25,7
27	18,3	17,8	18,4	54,9	32,9	62,5	42,7	68,7	50,8	123	37,3	25,7
28	17,9	17,8	18,1	52,2	32,2	65,4	51,6	64,9	48,4	93,7	36,5	26,1
29	16,4	17,8	18,1	54,7	32,7	69,3	72,9	61,3	46,3	81,7	36,5	25,4
30	17,7		26,1	57,1	36,3	72,2	50,8	62,2	44,5	75,1	36,5	25,4
31	17,5		26,7		44,0		51,4	72,4		72,3		25,4
TOTALI	589,6	498,8	582,1	1210,6	1668,1	2425,9	1977,5	2179,4	1966,6	1913,5	1399,5	945,5

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
147	146	1	1	38,0	36,1	14	231
145	141	0	1	36,0	34,1	4	235
140	136	1	2	34,0	32,1	11	246
135	126	0	2	32,0	30,1	6	252
125	121	3	5	30,0	29,1	2	254
120	111	0	5	29,0	28,1	3	257
110	106	4	9	28,0	27,1	4	261
105	101	3	12	27,0	26,1	5	266
100	95,1	3	15	26,0	25,1	5	271
95,0	90,1	2	17	25,0	24,1	2	273
90,0	85,1	4	21	24,0	23,1	0	273
85,0	80,1	8	29	23,0	22,1	2	275
80,0	75,1	13	42	22,0	21,1	2	277
75,0	70,1	24	66	21,0	20,1	7	284
70,0	65,1	20	86	20,0	19,6	6	290
65,0	60,1	30	116	19,5	19,1	7	297
60,0	55,1	23	139	19,0	18,6	7	304
55,0	50,1	31	170	18,5	18,1	14	318
50,0	48,1	7	177	18,0	17,6	18	336
48,0	46,1	8	185	17,5	17,1	17	353
46,0	44,1	8	193	17,0	16,6	7	360
44,0	42,1	7	200	16,5	16,1	4	364
42,0	40,1	6	206	16,0	15,7	2	366
40,0	38,1	11	217				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,90	15,6	1,40	42,6
0,95	17,0	1,50	49,6
1,00	19,2	1,60	57,8
1,05	21,5	1,70	66,4
1,10	24,1	1,80	75,6
1,15	26,8	1,90	85,6
1,20	29,8	2,00	96,4
1,25	32,8	2,10	107
1,30	36,0	2,20	118
1,35	39,3	2,30	129

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1942-43 e 1947-51 *mc/sec*	1942-43 e 1947-51 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	64,2	33,4	60,9	31,7
di giorni 182	46,7	24,3	32,0	16,6
di giorni 274	22,5	11,7	17,8	9,2

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 179

Durata della portata media annua nel periodo 1942-43 e 1947-51 giorni 134

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952 . . .	74	81	152	155	369	298	317	237
1942-1943 1947-1951	134	70	173	173	338	336	198	146
Differenza	- 60	11	- 21	- 18	31	- 38	119	91

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	147	21,0	18,3	26,7	58,4	79,5	136	82,2	123	108	147	66,8	39,0
Q. massima: *l/sec. kmq.*	76,4	10,9	9,52	13,9	30,4	41,3	70,7	42,7	64,0	56,2	76,4	34,7	20,3
Q. minima: *mc/sec.*	15,7	16,4	15,7	16,7	22,0	32,2	54,6	42,7	52,5	44,5	37,1	36,5	25,4
Q. minima: *l/sec. kmq.*	8,16	8,53	8,16	8,68	11,4	16,7	28,4	22,2	27,3	23,1	19,3	19,0	13,2
Q. media: *mc/sec.*	47,4	19,0	17,2	18,8	40,4	53,8	80,9	63,8	70,3	65,6	61,7	46,7	30,5
Q. media: *l/sec. kmq.*	24,6	9,88	8,94	9,78	21,0	28,0	42,1	33,2	36,6	34,1	32,1	24,3	15,9
Deflusso: 10^6 *mc.*	1499,7	50,9	43,1	50,3	104,6	144,1	209,6	170,9	188,3	169,9	165,3	120,9	81,7
Deflusso: *mm.*	780	26	22	26	54	75	110	89	99	88	86	63	42
Afflusso: 10^6 *mc.*	1809,5	44,2	67,3	75,0	105,8	111,5	198,1	194,2	317,3	223,1	246,1	140,4	86,5
Afflusso: *mm.*	941	23	35	39	55	58	103	101	165	116	128	73	45
Perdite app.: (*mm.*)	161	- 3	13	13	1	- 17	- 7	12	66	28	42	10	3
Coefficiente di deflusso	0,83	1,13	0,63	0,67	0,98	1,29	1,07	0,88	0,60	0,76	0,67	0,86	0,93

ELEMENTI CARATTERISTICI PER I PERIODI 1942-43 e 1947-51

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	265	21,3	32,4	33,9	86,0	238	265	154	131	221	77,5	94,5	31,8
Q. massima: *l/sec. kmq.*	137,8	11,1	16,8	17,6	44,7	123,8	137,8	80,1	68,1	114,9	40,3	49,1	16,5
Q. minima: *mc/sec.*	10,7	10,7	11,1	11,5	13,2	17,7	34,8	31,5	35,1	22,3	18,4	14,4	12,8
Q. minima: *l/sec. kmq.*	5,56	5,56	5,77	5,98	6,86	9,20	18,1	16,4	18,3	11,6	9,57	7,49	6,66
Q. media: *mc/sec.*	44,2	15,6	15,6	18,7	33,1	73,8	96,6	81,5	66,9	47,6	31,9	28,5	19,9
Q. media: *l/sec. kmq.*	23,0	8,11	8,11	9,72	17,2	38,4	50,2	42,4	34,8	24,8	16,6	14,8	10,3
Deflusso: 10^6 *mc.*	1393,9	41,8	37,7	50,1	85,8	197,6	250,4	218,3	179,2	123,3	85,4	73,8	53,3
Deflusso: *mm.*	725	22	20	26	45	102	130	113	93	64	44	38	28
Afflusso: 10^6 *mc.*	1621,1	84,6	101,9	67,3	119,2	146,1	186,5	273,1	190,4	157,7	65,4	157,7	71,2
Afflusso: *mm.*	843	44	53	35	62	76	97	142	99	82	34	82	37
Perdite app.: (*mm.*)	118	22	33	9	17	- 26	- 33	29	6	18	- 10	44	9
Coefficiente di deflusso	0,86	0,50	0,38	0,74	0,73	1,34	1,34	0,80	0,94	0,78	1,29	0,46	0,76

XXIX. - VALDURNA A CAMPOLASTA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 96; (parte permeabile: 16 %); altitudine media *m.* 1940 (max.: *m.* 2741); distanza dalla confluenza col Talvera *km.* 0,500; inizio delle misure: settembre 1949.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: *m.* 1000 * *s. m.*; inizio delle osservazioni: settembre 1950; *massima piena: m.* 1,05 (24-V-1950); *massima magra: m.* 0,26 (6-III-1952).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	1,33	1,12	1,18	1,25	5,46	3,13	2,38	1,77	3,30	7,19	7,71	2,00
2	1,33	1,12	1,18	1,25	5,74	3,13	2,25	1,77	3,08	8,59	7,71	1,88
3	1,33	1,12	1,18	1,24	6,01	3,35	2,25	1,77	3,08	7,75	7,42	1,75
4	1,30	1,11	1,17	1,24	6,29	3,35	2,25	1,85	3,08	7,46	6,86	1,63
5	1,33	1,11	1,17	1,24	7,12	3,35	1,99	1,85	3,29	7,17	6,30	1,63
6	1,36	1,11	1,14	1,26	6,47	3,35	1,99	1,76	5,69	6,89	6,03	1,63
7	1,39	1,11	1,14	1,26	6,30	3,58	1,99	1,76	6,24	6,60	5,75	1,63
8	1,39	1,12	1,14	1,26	6,30	3,58	1,99	1,67	5,68	6,32	5,49	1,54
9	1,39	1,12	1,14	1,33	6,57	3,35	2,39	1,76	5,11	6,04	4,93	1,65
10	1,39	1,12	1,14	1,37	6,30	3,13	2,00	1,66	4,83	5,76	4,93	1,65
11	1,34	1,12	1,14	1,43	6,57	2,92	2,00	1,66	5,10	5,48	4,93	1,65
12	1,34	1,12	1,14	1,51	6,57	2,92	1,88	1,59	8,45	4,91	4,65	1,55
13	1,34	1,12	1,14	1,51	6,02	2,92	1,79	1,59	8,99	4,91	4,38	1,55
14	1,34	1,12	1,14	1,51	5,47	3,13	1,88	1,53	8,15	4,91	4,10	1,55
15	1,34	1,15	1,16	1,58	5,19	2,92	1,79	1,53	7,87	4,62	3,58	1,55
16	1,34	1,14	1,16	1,83	4,91	3,10	1,79	1,58	8,15	4,35	3,33	1,55
17	1,37	1,16	1,16	2,08	4,64	3,59	1,99	1,65	7,57	4,06	3,33	1,55
18	1,37	1,16	1,16	2,21	4,36	3,59	1,87	1,58	7,00	3,78	3,33	1,55
19	1,30	1,16	1,15	2,51	4,36	3,59	1,87	2,21	6,72	3,52	3,58	1,55
20	1,23	1,19	1,17	2,69	3,83	3,84	1,78	3,80	6,43	3,78	3,33	1,55
21	1,19	1,19	1,17	3,11	3,83	3,59	1,69	4,33	5,88	7,11	3,10	1,46
22	1,19	1,17	1,17	3,81	3,83	3,59	1,78	4,33	5,04	7,11	2,67	1,29
23	1,19	1,17	1,17	4,34	3,83	3,59	1,68	3,79	4,76	7,68	2,67	1,25
24	1,12	1,18	1,17	5,73	3,58	3,36	1,68	4,05	4,20	7,12	2,48	1,25
25	1,15	1,18	1,18	5,73	3,58	3,14	1,77	4,32	4,20	7,12	2,30	1,25
26	1,15	1,18	1,18	5,17	3,35	3,14	1,68	4,05	4,20	11,8	2,30	1,19
27	1,15	1,18	1,19	4,62	3,13	2,93	1,68	4,05	3,91	11,3	2,30	1,19
28	1,15	1,18	1,19	5,46	2,92	2,73	2,11	3,79	3,63	10.5	2,30	1,19
29	1,15	1,18	1,21	5,18	2,72	2,55	2,37	3,54	3,63	9,65	2,13	1,19
30	1,15		1,23	5,46	3,13	2,55	1,86	3,54	3,36	9,09	2,00	1,19
31	1,15		1,25		3,13		1,77	3,30		8,53		1,19
TOTALI	39,59	33,21	36,21	80,17	151,51	96,99	60,19	79,43	160,62	211,10	125,92	46,23

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	11,8	1,39	1,19	1,25	5,73	7,12	3,84	2,39	4,33	8,99	11,8	7,71	2,00
l/sec. kmq.	122,9	14,5	12,4	13.0	59,7	74,2	40,0	24,9	45,1	93,6	122,9	80,3	20,8
Q. minima: *mc/sec.*	1,11	1,12	1,11	1,14	1,24	2,72	2,55	1,68	1,53	3,08	3,52	2,00	1,19
l/sec. kmq.	11,6	11,7	11,6	11,9	12,9	28,3	26,6	17,5	15,9	32,1	36,7	20,8	12,4
Q. media: *mc/sec.*	3,06	1,28	1,15	1,17	2,67	4,89	3,23	1,94	2,56	5,35	6,81	4,20	1,49
l/sec. kmq.	31,9	13,3	12,0	12,2	27,8	50,9	33,6	20,2	26,7	55,7	70,9	43,7	15,5
Deflusso: 10^6 *mc.*	96,9	3,42	2,87	3,13	6,93	13,1	8,38	5,20	6,86	13,9	18,2	10,9	3,99
mm.	1009	36	30	33	72	136	87	54	71	145	189	114	42
Afflusso: 10^6 *mc.*	84,9	0,96	1,06	2,30	7,87	4,22	11,2	7,68	9,79	13,1	15,6	7,39	3,74
mm.	884	10	11	24	82	44	117	80	102	136	162	77	39
Perdite app.: (*mm.*)	-125	-26	-19	-9	10	-92	30	26	31	-9	-27	-37	-3
Coefficiente di deflusso	1,14	3,60	2,73	1,38	0,88	3,09	0,74	0,68	0,70	1,07	1,17	1,48	1,08

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
11,8	11,7	1	1	4,20	4,01	8	96
11,6	11,5	0	1	4,00	3,81	7	103
11,4	11,3	1	2	3,80	3,61	7	110
11,2	10,5	1	3	3,60	3,41	15	125
10,4	9,61	1	4	3,40	3,21	15	140
9,60	9,01	1	5	3,20	3,01	15	155
9,00	8,61	1	6	3,00	2,91	6	161
8,60	8,21	3	9	2,90	2,81	0	161
8,20	7,81	3	12	2,80	2,71	2	163
7,80	7,41	7	19	2,70	2,61	3	166
7,40	7,01	7	26	2,60	2,51	3	169
7,00	6,81	3	29	2,50	2,41	1	170
6,80	6,61	1	30	2,40	2,31	4	174
6,60	6,41	6	36	2,30	2,21	8	182
6,40	6,21	7	43	2,20	2,11	2	184
6,20	6,01	4	47	2,10	2,01	1	185
6,00	5,81	1	48	2,00	1,91	9	194
5,80	5,61	7	55	1,90	1,81	9	203
5,60	5,41	6	61	1,80	1,71	14	217
5,40	5,21	0	61	1,70	1,61	16	233
4,20	5,01	6	67	1,60	1,51	20	253
5,00	4,81	8	75	1,50	1,41	2	255
4,80	4,61	5	80	1,40	1,31	19	274
4,60	4,41	0	80	1,30	1,21	18	292
4,40	4,21	8	88	1,20	1,11	74	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,25	1,09	0,55	3,98
0,30	1,16	0,60	5,36
0,35	1,30	0,65	6,74
0,40	1,50	0,70	8,15
0,45	2,00	0,75	9,54
0,50	2,81	0,80	10,9
		0,85	12,3

PORTATA	1952 *mc/sec.*	1952 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	4,12	42,9
di giorni 182	2,20	22,9
di giorni 274	1,30	13,5

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 150

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
Anno 1952	318	104	150	241	299	212	375	448

XXX. - SPOREGGIO A SPORMAGGIORE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 34; (parte permeabile: 65 %); altitudine media: *m.* 1456; (max. *m.* 2562); distanza dalla confluenza col Noce: *km.* 5; inizio delle misure: febbraio 1951.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. s.); quota dello zero: *m.* 530 * *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1951; *massima piena: m.* 3,00 (12-XI-1951); *massima magra: m.* 0,13 (10-IX-1951).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	**0,630**	0,584	**0,607**	1,29	0,806	0,670	0,540	0,474	0,521	6,28	0,944	0,789
2	0,630	0,584	0,670	1,92	0,752	0,670	0,540	0,416	0,521	3,05	0,944	**0,962**
3	0,630	0,584	0,670	1,50	0,752	0,670	0,540	0,474	0,470	1,89	0,822	0,853
4	0,630	0,584	0,734	1,29	0,806	0,670	0,480	0,416	0,470	1,37	0,770	0,803
5	0,630	0,584	0,734	1,18	**2,87**	0,612	0,480	0,416	0,470	1,04	0,718	0,754
6	0,630	0,584	0,734	1,08	1,71	0,612	0,480	0,416	0,470	0,955	0,671	0,709
7	0,629	**0,546**	0,734	1,03	1,71	0,612	0,480	0,416	0,520	0,881	0,671	0,709
8	0,629	0,546	0,734	1,03	1,46	0,612	0,480	0,364	0,520	0,881	0,628	0,709
9	0,629	0,546	0,734	0,861	1,34	**0,718**	0,480	0,364	0,972	0,753	0,628	0,662
10	0,572	0,546	0,734	0,861	1,23	0,718	0,585	0,415	0,633	0,753	0,587	0,562
11	0,572	0,546	0,708	0,920	1,14	0,718	0,477	0,363	0,633	0,753	0,587	0,562
12	0,572	0,546	0,708	0,870	0,992	0,663	0,527	0,363	**5,60**	0,688	0,587	0,620
13	0,572	0,546	0,708	0,870	0,930	0,663	0,476	0,363	1,96	0,688	0,587	0,577
14	0,572	0,546	0,708	0,870	0,873	0,718	0,476	0,363	1,12	**0,617**	**0,548**	0,577
15	0,572	0,546	0,708	0,820	0,873	0,718	0,476	0,363	0,964	0,617	0,548	0,525
16	0,571	0,546	0,708	0,820	0,816	0,663	0,583	0,363	0,784	0,617	0,548	0,590
17	0,571	0,546	0,672	0,820	0,816	0,663	0,526	0,363	0,670	0,617	0,548	0,590
18	0,571	0,546	0,672	0,770	0,816	0,663	0,526	0,414	0,670	0,617	0,548	0,541
19	0,571	0,546	0,672	0,770	0,770	0,602	0,526	**0,362**	0,773	0,617	**3,11**	0,541
20	0,571	0,546	0,672	0,770	0,770	0,602	0,475	**1,45**	0,606	0,617	2,48	0,501
21	**0,570**	0,546	0,672	0,770	0,770	0,602	0,475	0,912	0,545	**7,37**	1,83	0,501
22	0,570	0,546	0,672	**0,714**	0,770	0,602	0,475	0,974	0,545	2,59	1,04	0,501
23	0,570	0,546	0,633	0,714	0,718	0,653	0,475	0,798	0,481	2,08	0,919	0,457
24	0,570	0,546	0,694	**4,70**	0,718	0,597	**0,417**	0,690	0,528	1,31	0,810	0,516
25	0,572	0,546	0,750	2,48	**0,663**	0,597	0,417	0,690	0,528	1,08	0,710	0,467
26	0,574	0,546	0,694	1,45	0,663	**0,540**	0,417	0,634	0,528	6,62	0,710	0,528
27	0,576	0,546	0,694	1,12	0,663	0,597	0,417	0,634	0,528	3,14	0,710	0,528
28	0,578	**0,604**	0,704	0,972	0,721	0,597	0,474	0,578	**0,461**	1,97	0,671	0,481
29	0,580	0,604	0,704	0,920	0,721	0,540	**0,745**	0,578	0,625	1,59	0,671	**0,430**
30	0,582		**1,18**	0,863	0,721	0,540	0,524	0,521	0,566	1,34	0,671	0,493
31	0,584		1,18		0,673		0,474	0,521		1,11		0,493
TOTALI	18,280	**16,178**	22,598	35,045	30,033	19,102	15,463	16,468	24,682	**54,501**	26,216	18,531

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	7,37	0,630	0,604	1,18	4,70	2,87	0,718	0,745	1,45	5,60	7,37	3,11	0,962
l/sec. kmq.	216,8	18,5	17,8	34,7	138,2	84,4	21,1	21,9	42,6	164,7	216,8	91,5	28,3
Q. minima: *mc/sec.*	0,362	0,570	0,546	0,607	0,714	0,663	0,540	0,417	0,362	0,461	0,617	0,548	0,430
l/sec. kmq.	10,6	16,8	16,1	17,9	21,0	19,5	15,9	12,3	10,6	13,6	18,1	16,1	12,6
Q. media: *mc/sec.*	0,812	0,590	0,558	0,729	1,17	0,969	0,637	**0,499**	0,531	0,823	**1,76**	0,874	0,598
l/sec. kmq.	23,7	17,4	16,4	21,4	34,4	28,5	18,7	**14,7**	15,6	24,2	**51,8**	25,7	17,6
Deflusso: 10^6 *mc.*	25,7	1,58	1,40	1,95	3,03	2,59	1,65	**1,34**	1,42	2,13	**4,71**	2,27	1,60
mm.	756	46	42	57	89	76	49	39	42	63	**139**	67	47
Afflusso: 10^6 *mc.*	38,9	1,07	1,30	**0,89**	3,77	2,59	2,55	4,29	5,92	4,48	**8,18**	2,00	1,81
mm.	1144	32	39	**26**	111	76	75	126	174	132	**241**	59	53
Perdite app.: (*mm.*)	294	− 17	− 7	− 33	13	− 6	20	77	118	58	82	− 13	2
Coefficiente di deflusso	0,66	1,48	1,08	2,19	0,80	1,00	0,65	0,31	0,24	0,48	0,58	1,14	0,88

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
7,37	7,31	1	1	0,860	0,841	1	70
7,30	6,61	1	2	0,840	0,821	1	71
6,60	6,21	1	3	0,820	0,801	10	81
6,20	5,51	1	4	0,800	0,781	4	85
5,50	4,61	1	5	0,780	0,761	9	94
4,60	3,21	0	5	0,760	0,741	8	102
3,20	3,11	3	8	0,740	0,721	10	112
3,10	2,81	1	9	0,720	0,701	24	136
2,80	2,51	1	10	0,700	0,681	7	143
2,50	2,11	2	12	0,680	0,661	29	172
2,10	1,81	6	18	0,660	0,641	1	173
1,80	1,71	2	20	0,640	0,621	17	190
1,70	1,51	1	21	0,620	0,601	20	210
1,50	1,41	4	25	0,600	0,581	20	230
1,40	1.31	4	29	0,580	0,561	27	257
1,30	1,21	3	32	0,560	0,541	30	287
1,20	1,11	7	39	0,540	0,521	22	309
1,10	1,01	6	45	0,520	0,501	6	315
1,00	0,981	1	46	0,500	0,481	4	319
0,980	0,961	6	52	0,480	0,461	24	343
0,960	0,941	3	55	0,460	0,441	1	344
0,940	0,921	1	56	0,440	0,421	1	345
0,920	0,901	3	59	0,420	0,401	11	356
0,920	0,881	2	61	0,400	0,381	0	356
0,880	0,861	8	69	0,380	0,362	10	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,30	0,330	0,65	3,68
0,35	0,560	0,70	4,32
0,40	0,820	0,75	4,96
0,45	1,24	0,80	5,60
0,50	1,74	0,85	6,26
0,55	2,38	0,90	6,90
0,60	3,04	0,95	7,54

PORTATA	1952 *mc/sec.*	1952 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	0,767	20,7
di giorni 182	0,629	17,0
di giorni 274	0,549	14,8

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 75

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
Anno 1952	103	150	213	222	375	130	432	269

XXXI. - AVISIO A STRAMENTIZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 720 (parte permeabile 43 %); aree glaciali: *kmq.* 4,7; altitudine media: *m.* 1840 (max.: *m.* 3342); distanza dalla confluenza con l'Adige: *km.* 33; inizio delle misure: ottobre 1930.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. d.); quota dello zero: *m.* 770 * *s. m.*; inizio delle osservazioni: dicembre 1930; *massima piena: m.* 2,50 (28-IX-1942); *massima magra: m.* -0,19 (10-III-1944).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	6,44	4,98	4,77	8,40	23,2	15,7	11,9	14,4	16,2	29,0	20,1	9,50
2	6,44	4,98	4,98	11,6	24,4	16,1	11,6	14,4	15,4	44,2	19,1	9,50
3	6,44	4,98	4,98	9,10	25,0	19,2	11,6	14,4	15,4	31,0	17,8	7,10
4	6,44	4,98	4,98	8,14	42,8	18,8	11,9	15,1	14,6	27,1	15,2	9,80
5	6,22	4,98	4,98	7,80	46,0	17,1	11,5	14,3	13,8	24,0	13,3	8,67
6	6,22	4,98	4,98	7,46	32,9	16,7	11,2	13,5	15,3	20,2	13,3	8,30
7	6,22	4,79	4,98	7,46	31,6	18,3	10,8	13,5	17,4	19,7	13,3	8,30
8	6,22	4,79	4,98	7,46	28,3	20,1	11,8	13,1	15,7	17,9	12,2	7,88
9	6,00	4,79	4,98	7,80	40,3	23,8	16,4	12,4	16,5	16,5	10,4	7,22
10	6,00	4,79	4,78	10,2	33,8	22,1	16,4	13,5	15,7	15,7	11,4	8,16
11	6,00	4,79	4,78	11,2	32,4	19,2	12,8	12,0	16,1	15,7	11,1	7,14
12	6,00	4,79	4,60	11,6	34,4	19,2	11,7	11,3	40,9	14,4	8,33	6,27
13	5,80	4,79	4,60	11,2	32,5	19,6	11,7	11,0	31,6	13,3	10,4	6,73
14	5,80	4,79	4,40	11,6	27,9	33,8	11,1	10,6	27,1	13,7	12,2	5,01
15	5,80	4,79	4,20	12,3	25,4	27,9	10,3	10,6	23,4	12,9	10,4	5,01
16	5,80	4,79	4,40	13,5	23,7	24,8	11,7	10,2	20,7	12,5	9,98	8,23
17	5,60	4,79	4,60	14,6	23,7	23,6	17,6	11,0	18,8	12,2	9,28	8,23
18	5,60	4,77	4,60	15,4	22,6	21,4	19,9	16,2	18,3	12,2	8,96	8,85
19	5,60	4,77	4,78	16,6	21,6	23,0	15,5	14,3	18,3	11,8	14,4	6,21
20	5,60	4,77	4,98	16,6	18,7	20,9	13,6	26,6	17,4	11,8	16,3	6,21
21	5,39	4,77	4,98	18,9	15,7	20,4	12,5	20,8	15,7	29,6	9,90	4,50
22	5,39	4,77	4,98	20,4	15,4	17,5	12,8	52,8	15,3	27,0	11,7	4,50
23	5,39	4,77	4,98	24,9	14,3	17,1	12,8	29,8	14,9	23,3	10,9	4,50
24	5,39	4,77	4,98	65,5	13,1	16,3	13,6	26,0	14,2	20,6	10,6	4,50
25	5,39	4,77	5,20	39,4	12,5	14,8	13,2	33,1	13,8	19,1	12,2	3,60
26	5,39	4,77	5,39	30,0	12,1	14,3	12,1	25,3	14,2	44,7	12,6	3,36
27	5,20	4,77	5,39	30,7	11,8	13,9	11,7	20,8	14,2	36,2	10,1	3,36
28	5,20	4,98	5,60	27,4	11,8	13,1	11,7	18,4	13,4	29,6	9,64	7,45
29	5,20	4,77	5,60	23,1	12,2	12,8	15,5	17,5	13,8	23,9	9,24	7,45
30	5,20		7,80	23,7	13,3	12,4	13,6	16,2	13,4	23,3	8,86	7,01
31	5,20		7,46		15,0		15,5	15,4		23,3		7,01
TOTALI	178,58	140,02	157,69	524,02	738,4	573,9	406,0	548,5	531,5	676,4	364,19	204,56

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (1)

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	65,5	6,44	4,98	7,80	65,5	46,0	33,8	19,9	52,8	40,9	44,7	20,1	9,80
Q. minima: *mc/sec.*	3,36	5,20	4,77	4,20	7,46	11,8	12,4	10,3	10,2	13,4	11,8	8,33	3,36
Q. media: *mc/sec.*	13,8	5,76	4,83	5,09	17,5	23,8	19,1	13,1	17,7	17,7	21,8	12,1	6,60
Deflusso: 10^6 *mc.*	435,8	15,4	12,1	13,6	45,3	63,8	49,6	35,1	47,4	45,9	58,4	31,5	17,7
Afflusso: *mm.*	1004	30	26	28	82	72	98	142	152	124	127	73	50

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
65,5	65,1	1	1	20,0	19,1	8	77
65,0	55,1	0	1	19,0	18,1	8	85
55,0	50,1	1	2	18,0	17,1	9	94
50,0	45,1	1	3	17,0	16,1	14	108
45,0	40,1	5	8	16,0	15,1	19	127
40,0	39,1	1	9	15,0	14,1	17	144
39,0	37,1	0	9	14,0	13,1	23	167
37,0	36,1	1	10	13,0	12,1	20	187
36,0	35,1	0	10	12,0	11,1	28	215
35,0	34,1	1	11	11,0	10,1	13	228
34,0	33,1	3	14	10,0	9,51	4	232
33,0	32,1	3	17	9,50	9,01	5	237
32,0	31,1	2	19	9,00	8,51	3	240
31,0	30,1	2	21	8,50	8,01	8	248
30,0	29,1	4	25	8,00	7,51	4	252
29,0	28,1	2	27	7,50	7,01	11	263
28,0	27,1	5	32	7,00	6,51	1	264
27,0	26,1	1	33	6,50	6,01	11	275
26,0	25,1	3	36	6,00	5,51	14	289
25,0	24,1	5	41	5,50	5,01	16	305
24,0	23,1	13	54	5,00	4,51	50	355
23,0	22,1	3	57	4,50	4,01	7	362
22,0	21,1	2	59	4,00	3,51	2	364
21,0	20,1	10	69	3,50	3,36	2	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,10	4,20	0,55	18,3
0,15	4,85	0,60	21,1
0,20	5,80	0,70	26,9
0,25	6,90	0,80	33,0
0,30	8,30	0,90	39,6
0,35	10,0	1,00	46,2
0,40	11,8	1,10	52,7
0,45	13,8	1,20	59,2
0,50	16,0	1,30	65,5

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1931-1934 *mc/sec*	1931-1934 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	17,4	»	22,7	31,5
di giorni 182	12,3	»	12,2	16,9
di giorni 274	6,05	»	6,8	9,44

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 148

Durata della portata media annua nel periodo 1931-34 . . . giorni 107

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952 . . .	73	»	182	»	392	»	324	»
1931-1934	109	72	268	257	337	306	304	165
Differenza	- 36	»	- 86	»	55	»	20	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1931-34

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. Massima: *mc/sec.*	106	8,2	11,3	15,0	92,0	106	104	54,5	82,0	57,0	78,5	48,8	17,7
l/sec. kmq.	147,2	11,4	15,7	20,8	127,8	147,2	144,4	75,7	113,9	79,2	109,0	67,8	24,6
Q. minima: *mc/sec.*	3,2	4,0	3,5	3,2	4,1	8,0	19,7	13,8	10,0	7,1	6,1	6,7	5,2
l/sec. kmq.	4,42	5,55	4,86	4,42	5,69	11,1	27,4	19,2	13,9	9,86	8,47	9,30	7,22
Q. media: *mc/sec.*	18,3	5,70	4,70	5,95	16,5	47,1	39,4	25,6	18,3	15,4	15,1	15,1	9,35
l/sec. kmq.	25,4	7,92	6,53	8,26	22,9	65,4	54,7	35,6	25,4	21,4	21,0	21,0	13,0
Deflusso: 10^6 *mc.*	575,7	15,3	11,4	15,9	42,8	126,2	102,1	68,6	49,0	39,9	40,4	39,1	25,0
mm.	800	21	16	22	60	175	142	96	68	55	56	54	35
Afflusso: 10^6 *mc.*	733,0	16,6	33,1	43,9	58,3	90,7	79,9	85,0	77,8	60,5	73,4	85,0	28,8
mm.	1018	23	46	61	81	126	111	118	108	84	102	118	40
Perdite app.: (*mm.*)	218	2	30	39	21	-49	-31	22	40	29	46	64	5
Coefficiente di deflusso	0,72	0,91	0,35	0,36	0,74	1,39	1,28	0,81	0,63	0,65	0,55	0,46	0,88

(1) Non sono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico causa la diversione dei deflussi del Travignolo, affluente dell'Avisio, nel bacino del Brenta, per uso idroelettrico.

XXXII - ADIGE A TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 9763; (parte permeabile: 37 %); aree glaciali: *kmq.* 212,2; altitudine media: *m.* 1735; (max. m. 3899); distanza dalla foce: *km.* 253; inizio delle misure: marzo 1921.

b) - Idrometro di stazione e di riferimento: (con registratore in sp. s.); quota dello zero: *m.* 186,09 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1844; *massima piena: m.* 6,11 (17-IX-1882); *massima magra: m.* -0,63 (26-IV-1896).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno / Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	75,8	99,5	94,7	109	188	151	213	206	240	230	300	152
2	93,9	98,5	74,0	156	202	161	213	208	225	443	288	180
3	95,0	89,0	86,3	125	210	186	217	207	217	382	273	167
4	98,2	89,0	99,8	115	224	205	236	221	209	319	252	160
5	98,2	95,0	99,8	107	289	198	222	226	205	267	239	161
6	82,4	89,0	97,4	92,9	263	203	207	216	251	271	233	157
7	89,5	90,0	101	101	243	220	229	205	421	269	228	140
8	95,5	92,0	95,0	110	239	251	229	203	296	252	229	127
9	93,5	90,0	75,2	108	246	234	252	190	274	250	203	146
10	98,5	70,5	95,0	116	253	221	270	186	258	238	208	150
11	100	80,5	106	121	241	205	230	201	247	228	219	138
12	99,0	90,5	102	120	263	190	212	195	409	209	212	138
13	84,0	88,0	93,6	109	258	215	210	190	533	205	204	135
14	89,0	83,1	91,3	106	232	275	223	201	354	197	207	108
15	97,0	84,3	85,1	119	217	273	232	201	316	211	193	112
16	94,5	83,1	71,5	135	209	296	245	201	288	200	183	114
17	101	67,0	82,8	136	196	326	248	212	260	202	178	117
18	101	75,8	91,1	146	193	306	251	249	248	194	186	114
19	102	89,0	81,4	142	190	372	227	213	239	181	201	109
20	88,0	89,8	94,7	134	184	390	196	323	249	185	284	118
21	91,0	93,2	92,0	159	173	347	198	357	221	309	224	96,0
22	97,0	92,7	89,3	170	156	287	207	391	211	394	203	109
23	100	92,7	71,6	175	156	278	215	293	210	335	172	111
24	101	75,1	79,9	242	148	273	204	242	210	306	174	104
25	102	88,4	89,2	240	139	244	198	279	204	274	177	84,5
26	103	93,8	87,0	202	141	226	185	268	201	680	177	80,5
27	92,5	93,8	83,8	195	141	213	171	261	195	741	164	91,5
28	90,0	92,2	81,1	193	138	198	182	242	185	531	161	89,0
29	100	101	83,4	193	138	189	222	232	182	437	163	108
30	99,0		85,7	192	140	210	217	227	198	377	143	119
31	100		107		142		201	216		353		112
TOTALI	2951,5	2556,5	2767,7	4368,9	6152	7343	6762	7262	7756	9670	6283	3837,5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (1)

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	741	103	101	107	242	289	390	270	391	533	741	300	180
Q. minima: *mc/sec.*	67,0	75,8	67,0	71,5	92,9	138	151	171	186	182	181	143	80,5
Q. media: *mc/sec.*	185	95,2	88,2	89,3	146	198	245	218	234	259	312	209	124
Deflusso: 10^6 *mc.*	5850,2	255,0	220,9	239,1	377,5	531,5	634,4	584,2	627,4	670,1	835,5	542,9	331,6
Afflusso: *mm.*	943	31	23	27	99	77	85	84	159	113	126	84	35

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza *giorni*	Durata (*giorni*)
—	741	1	1	240	231	12	87
740	681	0	1	230	221	20	107
680	661	1	2	220	211	19	126
660	541	0	2	210	201	37	163
540	521	2	4	200	191	18	181
520	461	0	4	190	181	17	198
460	441	1	5	180	171	9	207
440	421	2	7	170	161	7	214
420	401	1	8	160	151	8	222
400	391	2	10	150	141	9	231
390	381	1	11	140	131	11	242
380	371	2	13	130	121	3	245
370	361	1	14	120	111	12	257
360	351	3	17	110	101	23	280
350	341	1	18	100	95,1	18	298
340	331	1	19	95,0	90,1	25	323
330	321	2	21	90,0	85,1	20	343
320	311	2	23	85,0	80,1	13	356
310	301	3	26	80,0	78,1	1	357
300	291	4	30	78,0	76,1	0	357
290	281	5	35	76,0	74,1	4	361
280	271	9	44	74,0	72,1	2	363
270	261	7	51	72,0	70,1	2	365
260	251	10	61	70,0	68,1	0	365
250	241	14	75	68,0	67,0	1	366

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
0,40	65,0	1,40	241
0,50	74,0	1,50	268
0,60	85,0	1,60	297
0,70	98,0	1,70	327
0,80	113	1,80	366
0,90	130	1,90	386
1,00	148	2,00	416
1,10	169	2,10	446
1,20	191	2,20	476
1,30	215	2,30	505

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1921-1943 *mc/sec*	1921-1943 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	228	»	289	29,6
di giorni 182	190	»	173	17,7
di giorni 274	103	»	101	10,3

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 190

Durata della portata media annua nel periodo 1921-1943 . . . giorni 141

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952 . . .	73	»	203	»	328	»	323	»
1921-1943	100	80	213	155	301	298	259	179
Differenza	- 27	»	- 10	»	27	»	64	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1921 - 1943

	ANNO	Genn.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.*	1480	212	458	242	730	1390	985	885	825	1330	1273	1480	344
l/sec. kmq.	151,6	21,7	46,9	24,8	74,8	142,4	100,9	90,6	84,5	136,2	126,7	151,6	35,2
Q. minima: *mc/sec.*	37,3	44,0	41,0	51,0	53,0	56,0	126	164	163	125	84,0	59,0	37,3
l/sec. kmq.	3,82	4,51	4,20	5,22	5,43	5,74	12,9	16,8	16,7	12,8	8,60	6,04	3,82
Q. media: *mc/sec.*	220	93,5	85,2	95,7	152	325	450	365	289	240	214	211	124
l/sec. kmq.	22,5	9,58	8,73	9,80	15,6	33,3	46,1	37,4	29,6	24,6	21,9	21,6	12,7
Deflusso: 10^6 *mc.*	6949,5	250,4	206,1	256,3	394,0	870,5	1166,3	977,6	774,1	622,1	573,2	546,8	332,1
mm.	712	25	21	26	40	89	119	100	79	64	59	56	34
Afflusso: 10^6 *mc.*	8521,4	283,1	302,6	468,5	702,8	907,8	927,3	1005,4	1005,4	888,3	849,2	790,6	390,4
mm.	873	29	31	48	72	93	95	103	103	91	87	81	40
Perdite app.: (*mm.*)	161	4	10	22	32	4	- 24	3	24	27	28	25	6
Coefficiente di deflusso	0,82	0,90	0,68	0,54	0,56	0,96	1,25	0,97	0,77	0,70	0,68	0,69	0,85

(1) Non vengono calcolati i contributi unitari e non viene fatto il bilancio idrologico a causa delle operazioni di invaso e svaso dei serbatoi a monte della sezione di misura che alterano i valori dei deflussi naturali.

XXXIII. - ADIGE A BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE

a) - Bacino di dominio: *kmq.* 11954; (parte permeabile 43,9 %); aree glaciali: *kmq.* 212,2; altitudine media: *m.* 1535 (max. *m.* 3899); distanza dalla foce: *km.* 51; inizio delle misure: ottobre 1917.
b) - Idrometro di stazione e di riferimento (con registratore in sp. s.); quota dello zero: *m.* 8,61 *s. m.*; inizio delle osservazioni: anno 1853; *massima piena: m.* 3,99 (2-XI-1928); *massima magra: m.* – 2,89 (28-IV-1896).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *mc/sec.*

Giorno \ Mese	Genn.	Febbr.	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobr.	Novem.	Dicem.
1	172	152	132	166	253	167	192	213	230	202	420	233
2	142	154	132	179	237	172	215	201	236	249	390	211
3	141	154	132	205	228	177	213	201	244	433	356	240
4	156	150	108	242	234	180	217	200	227	436	346	243
5	154	137	124	205	256	207	224	195	221	367	331	243
6	153	140	137	189	339	215	227	220	218	318	305	240
7	151	140	134	172	343	220	215	210	227	299	272	229
8	141	143	139	160	315	225	204	200	389	304	292	226
9	150	146	134	170	306	264	227	195	334	287	295	211
10	148	142	126	170	305	265	250	187	299	282	268	212
11	150	138	109	171	323	253	278	174	282	271	249	223
12	157	111	134	181	302	233	256	182	274	259	272	220
13	156	137	133	184	313	217	227	180	367	243	270	206
14	149	140	129	180	330	214	224	175	556	225	261	215
15	133	142	129	162	301	270	218	178	407	233	259	206
16	139	138	129	144	275	313	230	188	345	228	254	199
17	143	133	111	146	306	302	239	179	325	223	244	196
18	151	123	103	144	241	344	245	180	301	220	223	192
19	159	106	113	157	225	315	241	202	282	217	248	192
20	157	126	117	163	214	364	233	217	272	213	347	191
21	155	131	109	161	215	393	208	247	279	213	427	189
22	151	134	128	160	204	384	197	352	258	285	344	185
23	148	137	117	174	174	328	193	370	232	451	300	171
24	148	131	113	184	188	293	202	332	232	380	280	184
25	151	128	93,5	265	180	293	204	279	227	354	233	181
26	153	128	109	351	172	267	200	295	223	336	247	168
27	156	135	118	295	162	247	187	315	220	509	243	153
28	156	132	121	274	169	222	176	299	220	863	241	160
29	147	137	115	265	164	217	174	279	217	590	240	164
30	149		111	261	162	207	213	252	202	498	237	161
31	151		116		161		259	238		444		181
TOTALI	4667	3945	3755,5	5880	7597	7768	6788	7135	8346	10432	8694	6225

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1952 (1)

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.* . . .	863	172	154	139	351	343	393	278	370	556	863	427	243
Q. minima: *mc/sec.* . . .	93,5	133	106	93,5	144	161	167	174	174	202	202	223	153
Q. media: *mc/sec.* . . .	222	151	136	121	196	245	259	219	230	278	337	290	201
Deflusso: 10^6 *mc.* . . .	7018,4	403,2	340,8	324,5	508,0	656,4	671,2	586,5	616,5	721,1	901,2	751,2	537,8
Afflusso: *mm.*	878	19	25	34	69	54	75	95	120	114	147	79	47

(1) Ai valori delle portate defluenti alla sezione di misura sono aggiunte le portate derivate a monte per usi diversi e che possono essere approssimativamente fissate in mc/sec. 7,0 da ottobre a marzo e mc/sec. 32,0 da aprile a settembre.

FREQUENZA E DURATA DELLE PORTATE IN GIORNI

PORTATE da *mc/sec*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)	PORTATE da *mc/sec.*	PORTATE a *mc/sec.*	Frequenza (*giorni*)	Durata (*giorni*)
863	861	1	1	220	211	29	188
860	601	0	1	210	201	17	205
600	581	1	2	200	196	6	211
580	561	0	2	195	191	7	218
560	541	1	3	190	186	6	224
540	521	0	3	185	181	7	231
520	501	1	4	180	176	10	241
500	481	1	5	175	171	11	252
480	461	0	5	170	166	6	258
460	441	2	7	165	161	10	268
440	421	3	10	160	156	11	279
420	401	2	12	155	151	13	292
400	381	4	16	150	146	11	303
380	361	5	21	145	141	9	312
360	341	10	31	140	136	12	324
340	321	9	40	135	131	14	338
320	301	15	55	130	126	8	346
300	291	10	65	125	121	3	349
290	281	5	70	120	116	4	353
280	271	12	82	115	111	6	359
270	261	10	92	110	106	5	364
260	251	10	102	105	101	1	365
250	241	18	120	100	95,1	0	365
240	231	16	136	95,0	93,5	1	366
230	221	23	159				

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*	Altezza idrometrica *m.*	Portata *mc/sec.*
– 2,00	95,0	– 0,25	356
– 1,75	123	0	399
– 1,50	155	0,25	442
– 1,25	190	0,50	486
– 1,00	229	0,75	529
– 0,75	269	1,00	573
– 0,50	312	1,25	617

PORTATA	1952 *mc/sec*	1952 *l/sec. kmq.*	1922-1949 *mc/sec*	1922-1949 *l/sec. kmq.*
di giorni 91	261	»	296	24,8
di giorni 182	212	»	199	16,6
di giorni 274	157	»	129	10,5

Durata della portata media annua nel 1952 . . . . giorni 154

Durata della portata media annua nel periodo 1922-1949 . . . giorni 134

Periodo di osservazione	Inverno Affl. *mm.*	Inverno Defl. *mm.*	Primavera Affl. *mm.*	Primavera Defl. *mm.*	Estate Affl. *mm.*	Estate Defl. *mm.*	Autunno Affl. *mm.*	Autunno Defl. *mm.*
1952 . .	65	»	157	»	290	»	340	»
1922-1949	120	87	228	153	302	247	255	162
Differenza	– 55	»	– 71	»	– 12	»	85	»

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1922-1949

	ANNO	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Q. massima: *mc/sec.* . . .	1690	391	472	413	826	1550	1250	1063	910	1523	1342	1690	560
l/sec. kmq. .	141,4	32,7	39,5	34,5	69,1	129,7	104,6	88,9	76,1	127,4	112,3	141,4	46,8
Q. minima: *mc/sec.* . . .	61,0	62,0	61,0	61,5	69,0	67,0	153	143	124	127	109	105	92,0
l/sec. kmq. .	5,10	5,19	5,10	5,14	5,77	5,60	12,8	12,0	10,4	10,6	9,12	8,78	7,70
Q. media: *mc/sec.* . . .	246	126	115	133	200	356	461	365	290	257	233	250	163
l/sec. kmq. .	20,6	10,5	9,62	11,1	16,7	29,8	38,6	30,5	24,3	21,5	19,5	20,9	13,6
Deflusso: 10^6 *mc.* . .	7757,9	337,5	278,2	356,2	518,4	953,5	1194,9	977,6	776,7	666,1	624,1	648,0	436,6
mm.	649	28	23	30	43	80	100	82	65	56	52	54	36
Afflusso: 10^6 *mc.* . .	10818,4	430,3	442,3	645,5	824,9	1255,2	1207,4	1219,3	1183,4	1063,9	1004,2	980,2	561,8
mm.	905	36	37	54	69	105	101	102	99	89	84	82	47
Perdite app.: (*mm.*) . . .	256	8	14	24	26	25	1	20	34	33	32	28	11
Coefficiente di deflusso . . .	0,72	0,78	0,62	0,56	0,62	0,76	0,99	0,80	0,66	0,63	0,62	0,66	0,76

Riassunto delle portate medie mensili ed annue, delle portate con durata di giorni 10 - 91 - 182 - 274 - 355 e delle portate medie stagionali

Nel seguente prospetto vengono riassunti, per i diversi corsi d'acqua e per le sezioni nelle quali vengono eseguite misure sistematiche di portata, i valori: delle portate medie mensili ed annue, delle portate corrispondenti alle durate di giorni 10 - 91 - 182 - 274 - 355, le portate stagionali ed il rapporto fra la portata massima e minima dell'anno. Le portate medie mensili sono espresse anche in percentuale della portata media annua.

N. d'ordine	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Portate medie mensili (mc/sec.)												Portata media annua mc/sec.	Portata (mc/sec.) con durata di giorni:					Portate medie stagionali (mc/sec.)				Rapporto fra la portata massima e la minima
			Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.		10	91	182	274	355	Inver.	Prim.	Estate	Autun.	
I	STELLA	Casale Sacile . . .	35,4	38,8	33,6	40,7	34,7	32,3	24,3	25,0	29,1	39,1	40,1	41,2	34,5	52,0	38,1	34,1	29,8	22,2	37,4	36,3	27,2	36,1	3
		%	102,6	112,5	97,4	118,0	100,5	93,6	70,4	72,5	84,3	113,3	116,2	119,4											
II	TAGLIAMENTO	Invillino	14,0	14,6	15,0	21,2	16,9	12,5	10,7	11,1	20,4	33,6	19,8	10,9	16,7	48,0	17,4	13,8	11,7	10,1	15,5	17,7	11,4	24,6	17
		%	83,8	87,4	89,8	126,9	101,2	74,9	64,1	66,5	122,2	201,2	118,6	65,3											
III	TAGLIAMENTO	Pioverno	40,1	40,6	51,1	136	95,3	47,8	40,6	53,7	128	200	120	48,4	83,5	44,0	80,3	49,8	41,6	27,0	43,3	94,1	47,4	149,3	35
		%	48,0	48,6	61,2	162,9	114,1	57,2	48,6	64,3	153,3	239,5	143,7	58,0											
IV	PIAVE	Ponte Cordevole . .	0,889	0,790	0,885	2,57	2,21	1,53	1,61	1,92	2,39	3,47	2,12	1,23	1,80	6,00	2,03	1,52	1,01	0,720	1,07	1,89	1,69	2,66	19
		%	49,4	43,9	49,2	142,8	122,8	85,0	89,4	106,7	132,8	192,8	117,8	68,3											
V	PIAVE	Presenaio	2,21	1,55	1,65	5,28	5,37	3,70	2,94	3,78	4,54	7,08	4,92	2,95	3,83	10,3	4,56	3,11	2,32	1,34	2,52	4,10	3,47	5,51	15
		%	57,7	40,5	43,1	137,9	140,2	96,6	76,8	98,7	118,5	184,9	128,5	77,0											
VI	PADOLA	Ponte Padola . . .	1,03	0,874	0,987	2,40	2,31	1,85	1,34	1,50	2,01	3,58	1,82	0,993	1,72	4,30	2,05	1,41	1,02	0,838	1,11	1,90	1,56	2,47	13
		%	59,9	50,8	57,4	139,5	134,3	107,6	77,9	87,2	116,9	208,1	105,8	57,7											
VII	PIAVE	Ponte della Lasta .	5,54	4,71	5,42	11,6	11,3	8,87	6,87	8,01	10,3	15,6	10,5	6,81	8,80	19,5	10,1	7,93	5,91	4,62	6,02	9,44	7,92	12,1	9
		%	63,0	53,5	61,6	131,8	128,4	100,8	78,1	91,0	117,0	177,3	119,3	77,4											
VIII	ANSIEI	Auronzo	4,99	4,59	4,67	7,11	7,07	7,88	7,03	7,36	8,42	10,0	7,33	5,59	6,84	11,7	7,71	6,54	5,36	4,50	5,53	6,28	7,42	8,58	4
		%	73,0	67,1	68,3	103,9	103,4	115,2	102,8	107,6	123,1	146,2	107,2	81,7											
IX	BOITE	Podestagno	1,09	0,976	0,967	2,27	3,60	4,57	2,42	3,58	3,18	4,12	2,07	1,26	2,51	7,00	3,13	2,13	1,16	0,950	1,04	2,28	3,52	3,12	12
		%	43,4	38,9	38,5	90,4	143,4	182,1	96,4	142,6	126,7	164,1	82,5	50,2											
X	BOITE	Vodo	4,86	4,28	4,66	10,0	13,1	13,7	9,51	11,1	12,8	16,5	8,97	5,73	9,61	21,0	12,3	8,95	5,27	4,10	5,48	9,25	11,4	12,8	9
		%	50,6	44,5	48,5	104,1	136,3	142,6	99,0	115,5	133,2	171,7	93,3	59,6											
XI	CORDEVOLE	Caprile	2,81	2,31	2,49	8,95	10,4	8,24	6,35	7,67	10,6	11,6	6,91	3,31	6,80	15,5	9,14	6,23	2,92	2,08	3,14	7,28	7,42	9,70	11
		%	41,3	34,0	36,6	131,6	152,9	121,2	93,4	112,8	155,9	170,6	101,6	48,7											
XII	MIS	Ponte S. Antonio .	1,97	1,70	2,14	6,05	4,96	2,82	3,56	2,77	5,37	9,29	7,65	2,79	4,26	19,3	3,55	2,74	2,11	1,65	2,39	4,38	3,05	7,44	40
		%	46,2	39,9	50,2	142,0	116,4	66,2	83,6	65,0	126,1	218,1	179,6	65,5											
XIII	PIAVE	Segusino	35,8	31,8	39,1	66,7	77,6	58,8	62,2	59,6	87,9	161	108	44,0	69,5	260	69,2	55,1	38,8	30,7	47,9	61,1	60,2	119,0	18
		%	51,5	45,8	56,3	96,0	111,7	84,6	89,5	85,8	126,5	231,7	155,4	63,3											
XIV	BRENTA	Levico	1,75	1,22	1,06	1,91	2,49	1,67	1,06	0,711	0,830	1,56	2,24	2,13	1,55	3,00	1,98	1,51	1,01	0,666	1,86	1,82	1,15	1,54	8
		%	112,9	78,7	68,4	123,2	160,6	107,7	68,4	45,9	53,5	100,6	144,5	137,4											
XV	CEGGIO	Maso Costi	0,210	0,170	0,189	1,07	1,04	0,527	0,600	0,657	0,647	1,64	0,616	0,302	0,640	2,52	0,688	0,483	0,263	0,158	[0,270]	0,766	0,595	0,968	34
		%	32,8	26,6	29,5	167,1	162,5	82,3	93,8	102,7	101,1	256,3	96,3	47,2											
XVI	BRENTA	Ospedaletto	5,64	3,07	2,06	8,20	11,8	7,37	4,27	5,25	7,30	13,8	9,21	5,31	6,95	19,3	8,06	5,81	3,73	1,76	6,67	7,35	5,63	10,1	28
		%	81,2	44 2	29,6	118,0	169,8	106,0	61,4	75,5	105,0	198,6	132,5	76,4											
XVII	BRENTA	Barziza (Bassano) .	32,6	25,2	30,2	72,9	78,3	46,8	34,4	38,8	58,7	92,2	75,2	40,2	52,1	185	56,0	43,6	32,5	23,4	38,6	60,5	40,0	75,4	19
		%	62,6	48,4	58,0	139,9	150,3	89,8	66,0	74,5	112,7	177,0	144,3	77,2											
XVIII	ASTICO	Forni Val d'Astico .	1,22	0,943	1,43	6,41	6,61	2,02	1,44	1,78	4,14	7,51	4,05	1,59	3,27	17,5	2,72	1,66	1,24	0,903	1,31	4,82	1,75	5,23	33
		%	37,3	28,8	43,7	196,0	202,1	61,8	44,0	54,4	126,6	229,7	123,9	48,6											
XIX	POSINA	Stancari	1,21	0,915	0,979	3,25	5,93	2,78	2,07	1,95	2,44	4,42	4,82	2,20	2,75	9,00	2,94	2,11	1,46	0,905	1,43	3,39	2,27	3,89	30
		%	44,0	33,3	35,6	118,2	215,6	101,1	75,3	70,9	88,7	160,7	175,3	80,0											

RIASSUNTO DELLE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE, DELLE PORTATE CON DURATA DI GIORNI 10 - 91 - 182 - 274 - 355 E DELLE PORTATE MEDIE STAGIONALI.

N. d'ordine	CORSO D'ACQUA	STAZIONE	Portate medie mensili (mc/sec.)												Portata media annua mc/sec.	Portata (mc/sec.) con durata di giorni:					Portate medie stagionali (mc/sec.)				Rapporto fra la portata massima e la minima
			Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.		10	91	182	274	355	Inver.	Prim.	Estate	Autun.	
XX	BACCHIGLIONE	Montegaldella . . .	32,7	30,2	19,8	22,6	26,7	15,6	14,9	13,8	14,6	21,3	33,4	25,9	22,6	48,0	25,5	19,6	15,1	12,2	37,0	23,0	14,8	23,1	20
		%	144,7	133,6	87,6	100,0	118,1	69,0	65,9	61,1	64,6	94,2	147,8	114,6											
XXI	ADIGE	Tel	22,5	22,0	19,1	16,4	20,6	44,6	52,4	43,0	29,7	29,6	26,9	25,4	29,4	60,7	35,5	25,1	20,8	15,4	22,8	18,7	46,7	28,7	5
		%	76,5	74,8	65,0	55,8	70,1	151,7	178,2	146,3	101,0	100,7	91,5	86,4											
XXII	VALSURA	S. Geltrude	0,379	0,298	0,299	1,04	2,68	4,66	3,09	2,56	2,05	1,55	0,857	0,467	1,66	4,72	2,47	1,44	0,375	0,270	0,426	1,34	3,44	1,49	27
		%	22,8	18,0	18,0	62,7	161,4	280,7	186,1	154,2	123,5	93,4	51,6	28,1											
XXIII	VALSURA	Lana di Sopra . .	3,13	2,44	2,52	5,11	9,54	11,1	6,92	6.09	7,40	8,63	5,43	3,29	5,97	13,3	7,95	5,41	3,09	2,35	3,49	5,72	8,04	7,15	6
		%	52,4	40,9	42,2	85,6	159,8	185,9	115,9	102,0	124,0	144,6	91,0	55,1											
XXIV	ADIGE	Ponte d'Adige . . .	31,8	26,7	24,8	32,4	47,1	80,2	71,6	63,2	67,2	69,7	50,4	38,2	50,3	111	62,2	46,5	31,4	23,2	33,5	34,8	71,7	62,4	9
		%	63,2	53,1	49,3	64,4	93,6	159,4	142,3	125,6	133,6	138,6	100,2	75,9											
XXV	ISARCO	Pra di Sopra	6,20	5,63	6,22	18,3	27,3	36,4	28,1	23,1	43,7	37,0	20,5	11,2	22,0	55,0	29,9	20,2	9,06	5,26	6,98	17,3	29,2	33,7	37
		%	28,2	25,6	28,3	83,2	124,1	165,5	127,7	105,0	198,6	168,2	93,2	50,9											
XXVI	RIENZA	Monguelfo	4,17	3,70	3,73	4,37	5,96	7,02	7,17	7,14	7,44	7,05	6,74	5,99	5,88	7,78	7,03	6,43	4,16	3,62	4,52	4,69	7,11	7,08	2
		%	70,9	62,9	63,4	74,3	101,4	119,4	121,9	121,4	126,5	119,9	114,6	101,9											
XXVII	GADERA	Mantana	5,47	4,05	3,69	6,80	9,04	7,08	6,58	6,47	8,97	9,63	7,83	6,61	6,86	11,4	8,02	6,74	4,89	3,54	5,67	6,51	6,71	8,81	6
		%	79,7	59,0	53,8	99,1	131,8	103,2	95,9	94,3	130,8	140,4	114,1	96,4											
XXVIII	RIENZA	Vandoies	19,0	17,2	18,8	40,4	53,8	80,9	63,8	70,3	65,6	61,7	46,7	30,5	47,4	103	64,2	46,7	22,5	16,9	19,9	37,7	71,7	58,0	9
		%	40,1	36,3	39,7	85,2	113,5	170,7	134,6	148,3	138,4	130,2	98,5	64,3											
XXIX	VALDURNA	Campolasta	1,28	1,15	1,17	2,67	4,89	3,23	1,94	2,56	5,35	6,81	4,20	1,49	3,06	8,07	4,12	2,20	1,30	1,11	1,40	2,91	2,58	5,45	11
		%	41,8	37,6	38,2	87,3	159,8	105,6	63,4	83,7	174,8	222,5	137,3	48,7											
XXX	SPOREGGIO	Spormaggiore . . .	0,590	0,558	0,729	1,17	0,969	0,637	0,499	0,531	0,823	1,76	0,874	0,598	0,812	2,59	0,767	0,629	0,549	0,415	[0,646]	0,956	0,556	1,15	20
		%	64,7	61,2	79,9	128,3	106,2	69,8	54,7	58,2	90,2	193,0	95,8	65,6											
XXXI	AVISIO	Stramentizzo . . .	5,76	4,83	5,09	17,5	23,8	19,1	13,1	17,7	17,7	21,8	12,1	6,60	13,8	36,2	17,4	12,3	6,05	4,60	[6,13]	15,5	16,6	17,2	19
		%	41,7	35,0	36,9	126,8	172,5	138,4	94,9	128,3	128,3	158,0	87,7	27,8											
XXXII	ADIGE	Trento	95,2	88,2	89,3	146	198	245	218	234	259	312	209	124	185	391	228	190	103	80,5	98,1	144,4	232,3	260,0	11
		%	51,5	47,7	48,3	78,9	107,0	132,4	117,8	126,5	140,0	168,6	113,0	67,0											
XXXIII	ADIGE	Boara Pisani . . .	151	136	121	196	245	259	219	230	278	337	290	201	222	420	261	212	157	113	164,3	187,3	236,0	301,7	9
		%	68,0	61,3	54,5	88,3	110,4	116,7	98,6	103,6	125,2	151,8	130,6	90,5											

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno

DRAVA

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
1	Rio Freddo	Rio Freddo	7 gennaio	—	—	0,206	—	—	0,57
2	id.	id.	23 settembre	—	—	0,576	—	—	0,67
3	id.	Villa Bassa (P.te stradale)	9 aprile	stazione	33	1,51	15,4	98,3	1,86
4	Rio Lago	Villa Bassa	7 gennaio	id.	28	1,35	29,4	45,8	1,86
5	id.	id.	25 marzo	id.	23	1,05	29,4	35,7	1,52
6	id.	id.	9 aprile	id.	29	1,63	29,4	55,4	1,90
7	id.	id.	20 maggio	id.	34	2,32	29,4	78,8	2,27
8	id.	id.	25 luglio	id.	29	1,52	29,4	51,1	1,83
9	id.	id.	19 agosto	id.	29,5	1,51	29,4	51,4	1,83
10	id.	id.	12 settembre	id.	43	3,78	29,4	128,4	2,68
11	id.	id.	23 id.	id.	40	3,29	29,4	111,8	2,60
12	id.	id.	28 ottobre	id.	44	4,02	29,4	136,7	2,79
13	id.	id.	6 novembre	id.	41	3,51	29,4	119,3	2,67
14	Rio Bianco	Villa Bassa (P.te stradale)	7 gennaio	id.	20	0,574	15,4	37,3	0,56
15	id.	id. id.	25 marzo	id.	18	0,392	15,4	25,5	0,60
16	id.	id. (P.te ferroviario)	20 maggio	id.	30	1,06	15,4	69,0	1,32
17	id.	id. id.	24 id.	id.	28	0,908	15,4	59,0	1,36
18	id.	id. (P.te stradale)	24 id.	id.	28	1,19	15,4	77,1	1,09
19	id.	id. (P.te ferroviario)	25 luglio	id.	20	0,522	15,4	33,9	1,03
20	id.	id. (P.te stradale)	25 id.	id.	20	0,606	15,4	39,4	0,71
21	id.	id. (opere presa)	25 id.	riferimento	-315	0,550	—	—	0,59
22	id.	id. (P.te ferroviario)	12 settembre	stazione	47	5,85	15,4	379,9	3,24
23	id.	id. id.	23 id.	id.	22	1,68	15,4	109,0	1,82
24	id.	id. (P.te stradale)	23 id.	id.	22	1,38	15,4	89,7	1,40
25	id.	id. (P.te ferroviario)	28 ottobre	id.	35	4,25	15,4	275,7	2,86
26	id.	id. id.	6 novembre	id.	19,5	1,21	15,4	78,4	1,52
27	id.	id. (P.te stradale)	6 id.	id.	19	1,39	15,4	90,4	1,40
28	Rio Nero	Villa Bassa	20 maggio	—	—	0,236	—	—	0,31
29	id.	id.	6 novembre	—	—	0,331	—	—	0,43

ISONZO

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
1	Roggia del Molino	Farra d'Isonzo	16 aprile	riferimento	-173	3,25	—	—	5,47

CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
1	Stella	Casale Sacile	7 marzo	stazione	92	34,3	risorg.	—	31,8
2	id.	id.	12 maggio	id.	98	36,4	id.	—	32,7
3	id.	id.	22 settembre	id.	86	29,3	id.	—	28,3
4	id.	id.	25 novembre	id.	107	39,0	id.	—	33,9

TAGLIAMENTO

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
1	Degano	Ponte Muina	15 luglio	stazione	79	7,33	287	25,5	7,78
2	Pesarina (can. derivato)	Luincis	21 novembre	riferimento	- 46,7	3,46	—	—	2,17
3	id.	Sostasio	22 id.	id.	- 54	2,18	—	—	1,80
4	Tagliamento	Invillino	21 gennaio	stazione	57	12,6	709	» (1)	14,9
5	id.	id.	28 maggio	id.	62	13,2	709	» (1)	11,6
6	id.	id.	16 luglio	id.	59	11,4	709	» (1)	9,71
7	id.	id.	24 settembre	id.	82	13,4	709	» (1)	13,5
8	Bût	S. Nicolò	19 aprile	id.	82	6,24	144	43,3	4,42
9	id.	id.	16 luglio	in.	26,5	5,11	144	35,5	6,07
10	Pontebbana	Pontebba	18 aprile	id.	56	4,97	72	69,0	5,33
11	Bombaso (can. derivato)	id.	18 id.	—	—	0,295			0,29
12	Pontebbana	id.	15 luglio	stazione	24	1,34	72	21,8	2,42
13	Bombaso (can. derivato)	id.	15 id.	—	—	0,231			0,28
14	Fella	Dogna	15 id.	stazione	32	8,23	340	24,2	8,89
15	Raccolana	Ponte Lastre	19 maggio	riferimento	-155	2,36	57	41,8	4,04
16	id.	id.	29 luglio	id.	-155,5	3,11	57	54,9	5,04
17	Resia	P.te Stolvizza - Coritis	19 maggio	id.	- 52	1,59	30	52,5	2,78
18	Rio Fontanon	Timau (can. Fontanon)	13 marzo	ld.	-102	0,324	—	—	0,21
19	id.	id.	13 id.	id.	- 50	0,467	—	—	0,40
20	id.	id.	30 agosto	id.	- 99	1,02	—	—	0,36
21	id.	id.	30 id.	stazione	46	1,27	—	—	0,76
22	id.	id.	30 id.	—	—	0,205	—	—	0,34
23	Rio Ram	Molino Campo	9 gennaio	—	—	0,266	—	—	0,76
24	id.	id.	11 marzo	—	—	0,133	—	—	0,27
25	id.	id.	16 maggio	—	—	0,511	—	—	0,94
26	Rio Gelato	Casa Aita	9 gennaio	stazione	48,5	0,176	—	—	0,71
27	id.	id.	11 marzo	id.	47	0,140	—	—	0,66
28	id.	id.	16 maggio	id.	50	0,194	—	—	0,70
29	Rio Rai	Molino Campo	9 gennaio	—	—	0,079	—	—	0,57
30	id.	id.	11 marzo	—	—	0,018	—	—	0,12
31	id.	id.	16 maggio	—	—	0,203	—	—	0,44
32	Rio Macile	Paludo	9 gennaio	—	—	0,544	—	—	0,97
33	id.	id.	11 marzo	—	—	0,318	—	—	0,71
34	id.	id.	16 maggio	—	—	1,11	—	—	1,96
35	Sorg. Properzia	id.	9 gennaio	riferimento	- 93	0,294	—	—	0,39
36	id.	id.	11 marzo	id.	- 96,5	0,107	—	—	0,22
37	id.	id.	16 maggio	id.	- 77	0,421	—	—	0,60
38	Sorg. Pracatel	Pracatel	9 gennaio	id.	- 94	0,585	—	—	1,75
39	id.	id.	11 marzo	id.	- 98	0,482	—	—	1,72
40	id.	id.	16 maggio	id.	- 90	0,711	—	—	2,11
41	Tagliamento	Pioverno	21 gennaio	stazione	66	39,1	1880	» (1)	40,6

(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
			***(segue)* TAGLIAMENTO**						
42	Tagliamento	Pioverno	15 marzo	stazione	63	41,8	1880	» (1)	40,6
43	id.	id.	9 aprile	id.	88	81,6	1880	» (1)	58,1
44	id.	id.	28 maggio	id.	80	49,7	1880	» (1)	51,2
45	id.	id.	16 luglio	id.	86	55,2	1880	» (1)	54,6
46	id.	id.	24 settembre	id.	86	67,8	1880	» (1)	54,7
47	id.	id.	16 ottobre	id.	89	68,4	1880	» (1)	65,9
48	id.	id.	23 id.	id.	120	223	1880	» (1)	114,0
49	Ledra	Campo	11 marzo	id.	66	6,86	—	—	22,9
50	id.	id.	16 maggio	id.	80	11,4	—	—	27,3
51	id.	id.	13 giugno	id.	73	8,48	—	—	25,5
52	id.	id.	20 luglio	id.	75	8,43	—	—	24,0
53	id.	id.	21 id.	id.	74	8,23	—	—	23,9
54	id.	id.	10 settembre	id.	85,5	13,3	—	—	28,0
55	id.	id.	22 novembre	id.	76	11,9	—	—	27,3
			LIVENZA						
1	Cellina	Mezzocanale	28 maggio	stazione	106	13,6	288	47,2	11,5
2	Roggia di Vivaro	C.le Fous (allo scarico)	8 agosto	—	—	0,735	—	—	0,68
3	id.	id. (300 m. dallo scarico)	8 id.	—	—	0,740	—	—	1,03
			PIAVE						
1	Piave	Ponte Cordevole	7 febbraio	stazione	79	0,827	63	13,1	1,19
2	id.	id.	27 maggio	id.	80	1,32	63	21,0	1,58
3	id.	id.	17 dicembre	id.	86	1,24	63	19,7	1,54
4	Silvella	Confl. col Piave	7 febbraio	—	—	0,988	67	14,7	1,87
5	id.	id.	27 maggio	stazione	13	1,70	67	25,4	1,58
6	Piave	Presenaio	7 febbraio	id.	60	1,69	142	11,9	2,44
7	id.	id.	27 maggio	id.	63	2,91	142	20,5	3,38
8	id.	id.	17 dicembre	id.	56	2,86	142	20,1	2,51
9	Frisone	Campolongo	7 febbraio	id.	27	0,465	33	14,1	0,72
10	id.	id.	27 maggio	id.	40	0,746	33	22,7	0,91
11	Padola	Ponte Padola	7 febbraio	id.	13	0,910	57	16,0	1,40
12	id.	id.	27 maggio	id.	18	1,35	57	23,5	1,86
13	id.	id.	17 dicembre	id.	15,5	0,984	57	17,3	1,52
14	Digon	Volta di Tamber	7 febbraio	id.	7	0,386	40	9,7	0,62
15	id.	id.	27 maggio	id.	16,5	0,874	40	21,9	1,04
16	Piave	Ponte della Lasta	7 febbraio	id.	47	5,14	357	14,4	5,13

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
			***(segue)* PIAVE**						
17	Piave	Ponte della Lasta	27 maggio	stazione	57	8,05	357	22,4	6,04
18	id.	id.	8 luglio	id.	51	6,54	357	18,3	5,45
19	id.	id.	11 agosto	id.	52	6,35	357	17,9	5,27
20	id.	id.	23 ottobre	id.	86	20,4	357	59,9	9,79
21	id.	id.	17 dicembre	id.	57	6,64	357	18,6	5,26
22	Ansiei	Auronzo (P.te Malon)	6 febbraio	id.	72,5	4,82	205	23,5	4,22
23	id.	id. id.	27 maggio	id.	77	6,22	205	30,2	4,35
24	id.	id. id.	8 luglio	id.	79,5	6,62	205	32,3	4,34
25	id.	id. id.	11 agosto	id.	77,5	6,39	205	31,2	4,19
26	id.	id. id.	23 ottobre	id.	88,5	11,2	205	54,6	5,29
27	id.	id. id.	17 dicembre	id.	70,5	5,45	205	26,6	3,60
28	Piova	Acqua Fredda	6 febbraio	—	—	0,445	29	15,3	0,80
29	Boite	Podestago	8 id.	stazione	18	0,995	82	12,1	1,72
30	id.	id.	26 maggio	id.	31	1,78	82	21,7	2,25
31	id.	id.	16 dicembre	id.	22	1,20	82	14,6	2,17
32	Felizon	id.	8 febbraio	id.	2,5	0,598	32	18,7	0,98
33	id.	id.	26 maggio	id.	17	1,76	32	55,0	1,77
34	id.	id.	16 dicembre	id.	8	0,837	32	26,1	1,18
35	Boite	Vodo	8 febbraio	id.	32,5	4,36	323	13,5	6,87
36	id.	id.	26 maggio	id.	48,5	8,19	323	25,4	7,42
37	id.	id.	8 luglio	id.	49	8,39	323	26,0	7,78
38	id.	id.	6 settembre	id.	53	9,74	323	30,2	8,22
39	id.	id.	22 ottobre	id.	83	23,3	323	72,1	14,3
40	Piave	Longarone (a monte confl. Vajont)	23 luglio	—	—	1,21	—	—	3,06
41	Vajont (monte presa)	Erto (Caldaia)	27 marzo	stazione	20,5	1,12	55	21,5	2,20
42	Roggia Segheria	id. id.	27 id.	—	—	0,082			0,11
43	Vajont (monte presa)	id. id.	28 maggio	stazione	28,5	1,46	55	29,5	1,76
44	Roggia Segheria	id. id.	28 id.	—	—	0,157			0,19
45	Vajont (monte presa)	id. id.	7 luglio	stazione	30	1,11	55	22,0	1,78
46	Roggia Segheria	id. id.	7 id.	—	—	0,10			0,16
47	Roggia del Vajont	Longarone	23 id.	—	—	0,911	64	15,3	0,92
48	Vajont (residui alveo)	id.	23 id.	—	—	0,365			0,56
49	Maè	Muda Maè	6 febbraio	—	—	2,60	231	11,3	4,15
50	id.	id.	28 maggio	stazione	89	5,90	231	25,5	4,20
51	id.	id.	7 luglio	id.	102	4,86	231	21,0	4,60
52	id.	id.	23 id.	id.	90	4,54	231	19,6	3,23
53	id.	id.	11 agosto	id.	87	4,39	231	19,0	3,21
54	id.	id.	17 novembre	id.	78,5	5,49	231	23,3	4,27
55	id.	id.	16 dicembre	id.	48	5,10	231	21,9	3,15
56	Piave (residui)	Soverzene (a monte diga)	23 luglio	—	—	6,01	—	—	8,81
57	id. id.	id. id.	12 agosto	—	—	6,34	—	—	8,40

(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

(segue) PIAVE

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
58	Piave (residui)	Ponte delle Alpi	27 marzo	stazione	- 8	2,04	—	—	3,25
59	id. id.	id.	8 luglio	id.	29,5	26,3	—	—	19,7
60	id. id.	id.	23 id.	id.	26	22,2	—	—	18,1
61	id. id.	id.	12 agosto	id.	30,5	28,0	—	—	19,7
62	id. id.	id.	15 dicembre	id.	- 4	6,78	—	—	8,18
63	id. id.	Belluno (a monte Ardo)	5 settembre	id.	30,5	4,63	—	—	6,48
64	id. id.	id. id.	17 novembre	id.	51	5,65	—	—	9,14
65	id. id.	Belluno (a monte scarico roggia Ardo)	15 dicembre	id.	77	15,2	—	—	20,7
66	Ardo (roggia)	Belluno (Borgo Pra)	9 gennaio	id.	24,5	0,301	40	13,3	0,44
67	id. (residui)	id. id.	9 id.	id.	58	0,230			0,72
68	id. (roggia)	id. id.	8 febbraio	id.	23,5	0,292	40	11,7	0,51
69	id. (residui)	id. id.	8 id.	id.	55	0,177			0,55
70	id. (roggia)	id. id.	26 marzo	id.	31	0,327	40	21,2	0,58
71	id. (residui)	id. id.	26 id.	id.	59	0,522			0,94
72	id. (roggia)	id. id.	25 maggio	id.	20	0,266	40	19,4	0,39
73	id. (residui)	id. id.	25 id.	id.	59	0,523			1,04
74	id. (roggia)	id. id.	5 settembre	id.	21	0,298	40	14,3	0,40
75	id. (residui)	id. id.	5 id.	id.	55,5	0,272			0,78
76	id. (roggia)	id. id.	17 novembre	id.	25	0,401	40	16,4	1,02
77	id. (residui)	id. id.	17 id.	id.	67	0,255			0,40
78	Piave (residui)	Belluno (a valle Ardo)	8 febbraio	id.	30	4,15	—	—	12,2
79	id. id.	id. id.	26 marzo	id.	33	5,28	—	—	13,8
80	id. id.	id. id.	25 maggio	id.	31,5	4,80	—	—	9,74
81	Cordevole	Digonera	23 gennaio	riferimento	- 42	0,874	97	9,0	1,52
82	Pettorina	Malga Ciapela	23 id.	stazione	7,5	0,448	28	16,1	0,82
83	id.	Ponte Pezzè	23 id.	id.	51,5	0,692	51	13,5	1,32
84	Fiorentina	Pezzegù	22 id.	id.	10	0,586	52	11,3	1,31
85	Cordevole	Caprile	23 id.	id.	51,5	2,24	221	10,1	3,51
86	id.	id.	26 maggio	id.	66	5,91	221	26,7	5,61
87	id.	id.	18 novembre	id.	61,5	4,44	221	20,1	4,85
88	id.	id.	15 dicembre	id.	58	3,21	221	14,5	4,06
89	Cordevole (residui)	a monte confl. Biois	22 gennaio	riferimento	- 69	0,832	—	—	2,18
90	Biois id.	id. Cordevole	22 id.	stazione	34	0,379	—	—	0,94
91	Cordevole id.	Muda	22 id.	id.	59	1,18	—	—	3,03
92	id. (can. deriv.)	Mas	23 id.	id.	164	10,5	—	—	5,26
93	id. (residui)	id.	23 id.	riferimento	- 40	0,139	—	—	1,01
94	Mis	Ponte S. Antonio	23 id.	stazione	32	1,82	114	16,0	2,29
95	id.	id.	26 maggio	id.	39	2,54	114	22,3	2,59
96	id.	id.	5 settembre	id.	32	2,20	114	19,3	2,02
97	id.	id.	18 novembre	id.	35	2,64	114	23,2	2,56
98	id.	id.	15 dicembre	id.	41	3,25	114	28,5	3,14

(segue) PIAVE

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
99	Piave	Segusino	26 febbraio	stazione	104	32,7	3333	» (1)	44,3
100	id.	id.	26 marzo	id.	109	37,7	3333	» (1)	47,6
101	id.	id.	23 aprile	id.	122,5	52,4	3333	» (1)	57,9
102	id.	id.	17 giugno	id.	125	54,4	3333	» (1)	54,8
103	id.	id.	8 luglio	id.	132	62,7	3333	» (1)	58,5
104	id.	id.	1 agosto	id.	128,5	57,4	3333	» (1)	57,4
105	id.	id.	26 settembre	id.	135	64,1	3333	» (1)	59,3
106	id.	id.	28 ottobre	id.	193,5	250	3333	» (1)	136,1
107	id.	id.	13 novembre	id.	108,5	51,1	3333	» (1)	51,2
108	Piave (residui)	Fener (600 m. a valle diga)	24 luglio	—	—	9,67	—	—	15,2
109	id. id.	id. id.	1 agosto	—	—	8,73	—	—	16,9
110	Can. Brentella di Pederobba	Onigo	10 luglio	stazione	177,5	43,4	—	—	26,8
111	Piave (residui)	Vidor	24 id.	—	—	11,5	—	—	24,8
112	Can. della Vittoria	Nervesa	8 id.	—	—	19,6	—	—	26,3
113	id.	id.	24 id.	—	—	21,0	—	—	27,1
114	Can. della Priula	Nervesa (a valle p.te sifone)	25 id.	stazione	99	9,44	—	—	10,2
115	id.	id. id.	25 id.	id.	90	8,95	—	—	9,41
116	Can. della Priula (derivaz.)	id. (in destra)	25 id.	—	—	0,152	—	—	0,09
117	Bocchetto irriguo	id. (destra can. Priula)	25 id.	—	—	0,090	—	—	0,21
118	id.	id. (sinistra can. Priula)	25 id.	—	—	0,067	—	—	0,18

SILE

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
1	Canale Musestre	S. Giacomo di Musestrelle	18 aprile	—	—	0,702	sorgenti		3,90
2	id.	id.	3 agosto	—	—	0,501	id.		1,51
3	Canale Mignagola	Vacil di Breda (a valle molino)	18 aprile	—	—	0,468	id.		1,48
4	id.	id.	3 agosto	—	—	0,472	id.		4,23

BRENTA

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
1	Brenta	Levico	28 gennaio	stazione	24	1,54	121	12,7	2,31
2	id.	id.	13 febbraio	id.	19	1,03	121	8,5	1,64
3	id.	id.	25 marzo	id.	20	1,04	121	8,6	1,44
4	id.	id.	18 aprile	id.	23	1,39	121	11,5	1,75
5	id.	id.	6 maggio	id.	35	3,36	121	27,8	3,61
6	id.	id.	21 id.	id.	26	1,96	121	16,1	2,45
7	id.	id.	5 giugno	id.	22,5	1,57	121	13,0	2,25
8	id.	id.	3 luglio	id.	19	1,43	121	11,8	2,09
9	id.	id.	18 id.	id.	17	0,890	121	7,4	1,53

(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno

(segue) BRENTA

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
10	Brenta	Levico	11 agosto	stazione	15	0,752	121	6,2	1,43
11	id.	id.	4 settembre	id.	15	0,775	121	6,4	1,23
12	id.	id.	10 ottobre	id.	17	1,08	121	8,9	1,68
13	id.	id.	10 novembre	id.	20	1,35	121	11,2	1,84
14	id.	id.	21 id.	id.	34,5	3,14	121	25,9	3,24
15	id.	id.	23 dicembre	id.	26	2,11	121	17,4	2,60
16	Ceggio	Maso Costi	28 gennaio	id.	14	0,186	19,5	9,5	0,29
17	id.	id.	28 aprile	id.	39	1,27	19,5	65,1	1,15
18	id.	id.	5 giugno	id.	23	0,448	19,5	23,0	0,65
19	id.	id.	2 settembre	id.	27	0,484	19,5	24,8	0,68
20	id.	id.	21 novembre	id.	31	0,715	19,5	36,7	0,98
21	id.	id.	23 dicembre	id.	20	0,209	19,5	10,7	0,58
22	Brenta	Ospedaletto	13 febbraio	id.	6	2,93	465	6,3	3,68
23	id.	id.	25 marzo	id.	- 10	1,29	465	2,8	1,90
24	id.	id.	18 aprile	id.	20	5,73	465	12,3	5,57
25	id.	id.	8 maggio	id.	50	18,4	465	39,6	12,0
26	id.	id.	21 id.	id.	29	7,83	465	16,8	6,80
27	id.	id.	10 giugno	id.	20	6,99	465	15,0	6,37
28	id.	id.	3 luglio	id.	0	2,74	465	5,9	3,64
29	id.	id.	18 id.	id.	7	3,32	465	7,1	3,76
30	id.	id.	11 agosto	id.	4,5	3,35	465	7,2	3,80
31	id.	id.	4 settembre	id.	10	4,25	465	9,1	4,35
32	id.	id.	10 ottobre	id.	22	7,34	465	15,8	6,60
33	id.	id.	10 novembre	id.	20	6,20	465	13,3	5,80
34	id.	id.	21 id.	id.	34,5	11,9	465	25,6	8,61
35	id.	id.	22 dicembre	id.	16	4,15	465	8,9	4,50
36	id.	Barziza (Bassano)	24 gennaio	id.	46	28,6	1567	• (1)	52,1
37	id.	id.	19 febbraio	id.	17,5	23,6	1567	• (1)	49,0
38	id.	id.	10 marzo	id.	24	26,5	1567	• (1)	48,9
39	id.	id.	21 aprile	id.	76	55,7	1567	• (1)	66,6
40	id.	id.	16 maggio	id.	82	73,2	1567	• (1)	72,7
41	id.	id.	20 giugno	id.	66,5	45,7	1567	• (1)	61,4
42	id.	id.	20 agosto	id.	65	45,0	1567	• (1)	59,3
43	id.	id.	21 ottobre	id.	67	48,0	1567	• (1)	62,2
44	id.	id.	16 dicembre	id.	63	42,7	1567	• (1)	56,8

BACCHIGLIONE

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
1	Astico	Forni Val d'Astico	3 marzo	stazione	69	0,921	136	6,8	1,84
2	id.	id.	30 aprile	id.	91	5,20	136	38,2	6,56

(segue) BACCHIGLIONE

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
3	Astico	Forni Val d'Astico	10 novembre	stazione	80	1,51	136	11,1	3,46
4	id.	id.	11 dicembre	id.	57	1,69	136	12,4	4,59
5	Val d'Assa	Pedescala	30 aprile	id.	21	0,135	248	0,5	0,15
6	id.	id.	10 novembre	id.	20	0,080			
7	id.	id.	11 dicembre	id.	20	0,100			
8	Posina	Stancari	3 marzo	id.	6	0,989	116	8,5	3,31
9	id.	id.	30 aprile	id.	30,5	4,11	116	35,4	6,36
10	id.	id.	10 novembre	id.	17	2,60	116	22,4	4,87
11	id.	id.	11 dicembre	id.	19	2,24	116	19,3	3,22
12	Astico (can. deriv. nuovo)	Seghe di Velo (presa)	13 agosto	riferimento	- 96	2,16	—	—	3,69
13	id. id.	id.	13 id.	id.	- 104	1,73	—	—	3,36
14	id. id.	Cogollo (centrale)	13 id.	—	—	2,10	—	—	5,91
15	id. (can. deriv. vecchio)	Seghe di Velo (presa)	13 id.	—	—	0,57	—	—	0,79
16	Bacchiglione	Montegaldella	28 gennaio	stazione	43,5	28,3	1384	20,4	59,8
17	id.	id.	28 marzo	id.	19	20,2	1384	14,6	50,2
18	id.	id.	14 maggio	id.	43	28,4	1384	20,5	59 9
19	id.	id.	10 giugno	id.	1	17,7	1384	12,8	47,5
20	id.	id.	30 luglio	id.	12	20,7	1384	15,0	51,5
21	id.	id.	26 novembre	id.	32,5	26,4	1384	19,1	53,8
22	id.	id.	5 dicembre	id.	24	24,0	1384	17,3	52,0
23	Can. Battaglia	Mezzavia (a monte der. Biancolino)	10 giugno	—	—	6,06	—	—	20,7
24	id.	id.	11 id.	—	—	5,57	—	—	19,2
25	Can. Biancolino	Mezzavia	10 id.	—	—	1,64	—	—	7,77
26	Can. Sottobattaglia	Battaglia	10 id.	—	—	4,98	—	—	34,2
27	Can. Rivella	Rivella	10 id.	—	—	1,32	—	—	5,35

AGNO - GUÀ

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
1	Fratta	Bevilacqua	3 giugno	stazione	96,5	2,90	—	—	22,6
2	id.	id.	18 id.	id.	79,5	2,22	—	—	20,3
3	id.	id.	2 luglio	id.	30,5	0,391	—	—	12,7
4	id.	id.	9 id.	id.	- 8	0,25	—	—	0,79

ADIGE

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
1	Roggia Töscwall	L. Mutta e S. Valentino (a monte ponticello)	2 agosto	—	—	0,360	—	—	0,60
2	id.	L. Mutta e S. Valentino (a valle ponticello)	id.	—	—	0,359	—	—	0,63
3	id.	L. Mutta e S. Valentino (a valle der. Neuwaall)	id.	—	—	0,241	—	—	0,26
4	id.	L. Mutta e S. Valentino (120 m. a valle der. Neuwaall)	id.	—	—	0,187	—	—	0,48

(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

(segue) ADIGE

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
5	Roggia Töschwall	L. Mutta e S. Valentino (4 m. a valle der. Neuvaall)	5 agosto	—	—	0,208	—	—	0,16
6	id.	L. Mutta e S. Valentino (120 m. a valle der. Neuwaall)	5 id.	—	—	0,186	—	—	0,26
7	id.	L. Mutta e S. Valentino (150 m. a valle der .Neuwaall)	5 id.	—	—	0,255	—	—	0,37
8	Roggia Neuwaall	L. Mutta Malles (al trombone stradale)	5 id.	—	—	0,093	—	—	0,30
9	id.	L. Mutta e S. Valentino (a 100 m. biforcazione)	2 id.	—	—	0,095	—	—	0,19
10	Roggia Marienwaall (in destra Plima)	Morter	1 id.	—	—	1,01	—	—	1,06
11	id.	Morter (immissione)	1 id.	—	—	0,002	—	—	0,01
12	id.	Morter (200 m. a valle preced.)	1 id.	—	—	1,00	—	—	1,41
13	id.	id. (ruderi casa Montagna)	1 id.	—	—	0,515	—	—	0,47
14	id.	id. (1 km. dalla preced.)	1 id.	—	—	0,501	—	—	0,61
15	Roggia Morter	id. (40 m. a valle presa)	1 id.	—	—	0,948	—	—	0,83
16	id.	id. (120 m. a valle presa)	1 id.	—	—	0,851	—	—	0,79
17	Roggia Corces	Lasa (a valle presa canale)	5 id.	—	—	0,389	—	—	0,36
18	id.	Lasa (200 m. a valle presa can.)	5 id.	—	—	0,431	—	—	0,43
19	Senales	Vernago (a monte confl. Finale)	24 gennaio	—	—	0,355	50	7,5	0,91
20	id.	id.	6 marzo	—	—	0,266	50	5,3	0,68
21	id.	id.	28 id.	—	—	0,314	50	6,2	0,81
22	Finale	Vernago (a monte confl. Senales)	24 gennaio	—	—	0,030	6,5	4,6	0,10
23	id.	Vernago	6 marzo	—	—	0,031	7	4,8	0,09
24	id.	id.	28 id.	—	—	0,027	7	4,2	0,06
25	Costa	Vernago (a monte confl. Senales)	24 gennaio	—	—	0,106	10	10,6	0,10
26	id.	id.	6 marzo	—	—	0,087	10	8,7	0,08
27	id.	id.	28 id.	—	—	0,073	10	7,3	0,06
28	Perdite diga	Vernago (a valle avandiga)	24 gennaio	—	—	0,117	—	—	0,52
29	id.	id.	6 marzo	—	—	0,110	—	—	0,47
30	id.	id.	28 id.	—	—	0,098	—	—	0,42
31	Vernago	Vernago (alla confl. Senales)	24 gennaio	—	—	0,022	4	7,8	0,03
32	Vernago (can. derivato)	id.	24 id.	—	—	0,007			0,02
33	id.	id.	6 marzo	—	—	0,020	4	5,4	0,03
34	id.	id.	28 id.	—	—	0,026	4	7,0	0,04
35	Pozzo drenaggio Falda Freatica	Vernago	28 id.	—	—	0,170	—	—	0,28
36	Senales	Madonna di Senales	24 gennaio	—	—	0,223	—	—	0,52
37	id.	id.	6 marzo	—	—	0,191	—	—	0,56
38	id.	id.	28 id.	—	—	0,290	—	—	0,66
39	Adige	Tel	28 gennaio	stazione	160	22,7	1675	» (1)	18,3
40	id.	id.	21 marzo	id.	150	18,0	1675	» (1)	16,6
41	id.	id.	28 aprile	id.	149	17,5	1675	» (1)	16,0
42	id.	id.	11 giugno	id.	170,5	30,4	1675	» (1)	21,5
43	id.	id.	8 agosto	id.	183,5	42,2	1675	» (1)	27,0
44	id.	id.	24 ottobre	id.	168,5	28,9	1675	» (1)	21,6
45	Plan	Plata	6 agosto	—	—	2,74	82	33,4	3,80
46	Plan	Plata	16 settembre	riferimento	-149	5,97	82	72,8	6,30
47	id.	id.	6 novembre	stazione	60	2,72	82	33,1	4,00
48	id.	id.	23 dicembre	id.	19	0,844	82	10,2	1,96
49	Passirio	Moso	6 agosto	id.	43	5,95	—	—	5,70
50	id.	id.	13 settembre	id.	62	12,5	—	—	8,83
51	id.	id.	6 novembre	id.	29	5,60	181	30,9	6,70
52	id.	id.	23 dicembre	id.	7	1,89	181	10,4	4,28
53	Valsura	S. Gertrude	15 gennaio	id.	17	0,411	52	7,9	0,45
54	id.	id.	23 febbraio	id.	13,5	0,306	52	5,9	0,41
55	id.	id.	3 maggio	id.	49	2,61	52	50,1	2,51
56	id.	id.	24 giugno	id.	57	3,67	52	70,6	2,50
57	id.	id.	17 settembre	id.	46	2,32	52	44,6	1,73
58	id.	id.	7 novembre	id.	33	1,14	52	21,9	1,05
59	Rio Chiesa	S. Pancrazio	13 maggio	—	—	0,222	—	—	0,40
60	Rio Chiesa (roggia in destra)	id.	13 id.	—	—	0,194			0,25
61	Rio Chiesa	id.	17 settembre	riferimento	-51	0,145	—	—	0,18
62	Rio Chiesa (roggia in destra)	id.	17 id.	—	—	0,272			0,15
63	Rio Chiesa	id.	6 novembre	—	—	0,302	19,5	20,8	0,28
64	Rio Chiesa (roggia in destra)	id.	6 id.	—	—	0,104			0,08
65	Rio Chiesa (I deriv.)	id.	24 giugno	riferimento	-59	0,056	—	—	0,07
66	id. (II deriv.)	id.	24 id.	—	—	0,127	—	—	0,15
67	Valsura	Alborelo	17 settembre	riferimento	-52	6,85	—	—	5,70
68	id.	id.	7 novembre	id.	-59	5,76	213	27,0	5,19
69	Rio Marano	id.	17 settembre	—	—	0,389	—	—	0,57
70	id.	id.	7 novembre	—	—	0,337	14,6	23,1	0,58
71	Valsura	Lana di sopra	15 gennaio	stazione	37	1,64	282	11,0	1,95
72	Valsura (roggia der.)	id.	15 id.	—	—	1,47			1,40
73	Valsura	id.	23 febbraio	stazione	29,5	0,770	282	8,4	1,20
74	Valsura (roggia der.)	id.	23 id.	—	—	1,60			2,40
75	Valsura	id.	22 aprile	stazione	53	3,85	282	23,2	3,68
76	Valsura (roggia der.)	id.	22 id.	—	—	2,70			2,50
77	Valsura	id.	28 maggio	stazione	53	3,54	282	22,5	3,75
78	Valsura (roggia der.)	id.	28 id.	—	—	2,80			2,50
79	Valsura	id.	24 giugno	stazione	63	7,10	282	34,3	6,15
80	Valsura (roggia der.)	id.	24 id.	—	—	2,60			2,40
81	Valsura	id.	17 settembre	stazione	59	5,60	282	28,0	5,20
82	Valsura (roggia der.)	id.	17 id.	—	—	2,30			2,40
83	Valsura	id.	7 novembre	stazione	53	4,10	282	22,3	4,35
84	Valsura (roggia der.)	id.	7 id.	—	—	2,20			2,35
85	Roggia Cermes	200 m. a monte ponte Valsura	13 maggio	—	—	0,871	—	—	0,08
86	Canaletta R. Molini	a monte I paratoia	13 id.	—	—	0,611	—	—	0,59

(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
			(segue) ADIGE						
87	Canaletta R. Molini	a valle I paratoia	13 maggio	—	—	0,328	—	—	0,33
88	R. Prati Nuovi	a valle ultima paratoia	13 id.	—	—	0,272	—	—	0,30
89	Roggia in destra	a monte paratoia	13 id.	—	—	2,74	—	—	2,43
90	id.	a valle paratoia	13 id.	—	—	2,14	—	—	1,59
91	Roggia secondaria	presso teleferica Zueg	13 id.	—	—	1,13	—	—	0,43
92	id.	casa Felderer	13 id.	—	—	1,26	—	—	0,75
93	I deriv. roggia secondaria	casa cantoniera Palade	13 id.	—	—	0,050	—	—	0,06
94	II deriv. roggia secondaria	id.	15 id.	—	—	0,074	—	—	0,06
95	Roggia in destra	a valle ponte muratura	13 id.	—	—	0,478	—	—	0,46
96	Can. irriguo Cermes	attraversamento strada Merano	13 id.	—	—	0,255	—	—	0,27
97	Sorg. S. Antonio	S. Antonio (Racines)	3 gennaio	—	—	0,003	—	—	0,01
98	Adige	Ponte d'Adige	12 febbraio	stazione	163	30,2	2642	» (1)	40,0
99	id.	id.	2 maggio	id.	179	43,2	2642	» (1)	51,2
100	id.	id.	3 luglio	id.	212	70,4	2642	» (1)	73,5
101	id.	id.	14 agosto	id.	214	74,0	2642	» (1)	77,0
102	id.	id.	6 dicembre	id.	170	38,7	2642	» (1)	50,2
103	Isarco	Prà di sopra	22 gennaio	id.	55	5,58	652	8,6	7,10
104	id.	id.	11 marzo	id.	54	5,63	652	8,6	7,29
105	id.	id.	16 aprile	id.	82	15,2	652	23,3	13,9
106	id.	id.	13 giugno	id.	111	33,0	652	50,6	20,1
107	id.	id.	4 luglio	id.	118,5	38,4	652	58,8	20,7
108	id.	id.	25 id.	id.	95	21,0	652	32,2	16,6
109	id.	id.	19 settembre	id.	117	34,3	652	52,6	21,1
110	id.	id.	12 novembre	id.	95	20,8	652	31,9	17,2
111	id.	id.	16 dicembre	id.	69	10,6	652	16,2	11,6
112	Rienza	Monguelfo	30 gennaio	id.	7,5	3,96	273	14,5	3,40
113	id.	id.	9 maggio	id.	18	6,50	273	23,8	4,79
114	id.	id.	1 giugno	id.	16	6,60	273	24,2	4,81
115	id.	id.	4 luglio	id.	17	6,23	273	22,8	4,40
116	id.	id.	18 settembre	id.	20,5	7,74	273	28,4	5,07
117	id.	id.	13 ottobre	id.	18,5	6,58	273	24,1	5,30
118	id.	id.	11 novembre	id.	21	6,70	273	24,5	4,60
119	id.	id.	21 dicembre	id.	15,5	5,82	273	21,3	4,49
120	Sorgente Kahle	Villa Ottone	16 maggio	—	—	0,003	—	—	0,02
121	Sorgente Pruner	id.	16 id.	—	—	0,005	—	—	0,01
122	Gadera	Mantana	30 gennaio	stazione	47	4,04	387	10,4	4,64
123	id.	id.	9 maggio	id.	69	9,36	387	24,2	7,24
124	id.	id.	1 giugno	id.	60	6,32	387	16,3	5,88
125	id.	id.	4 luglio	id.	67,5	7,50	387	19,4	5,93
126	id.	id.	12 agosto	id.	61	6,05	387	15,6	5,20
127	id.	id.	18 settembre	id.	73	9,36	387	24,2	7,00
128	Gadera	Mantana	6 ottobre	stazione	73	8,92	387	23,0	6,50
129	id.	id.	12 novembre	id.	67	7,64	387	19,7	6,20
130	id.	id.	22 dicembre	id.	59	6,34	387	16,4	5,50
131	Fundres	Vandoies	9 maggio	id.	58	5,64	103	54,8	3,69
132	id.	id.	13 giugno	id.	57	5,60	103	54,4	3,70
133	id.	id.	4 luglio	id.	54	4,86	103	47,2	3,15
134	Fundres (residui)	id.	25 id.	id.	27	0,887	—	—	1,30
135	id.	id.	19 settembre	id.	51	4,90	—	—	3,28
136	id.	id.	12 novembre	id.	39	2,20	—	—	2,20
137	id.	id.	16 dicembre	id.	38	2,16	—	—	2,10
138	Rienza	id.	22 gennaio	id.	95	16,7	1923	8,7	18,6
139	id.	id.	11 marzo	id.	94	16,8	1923	8,8	17,4
140	id.	id.	16 aprile	id.	134	39,0	1923	20,3	30,1
141	id.	id.	9 maggio	id.	175	72,0	1923	37,4	42,7
142	id.	id.	13 giugno	id.	177	70,0	1923	36,4	40.2
143	id.	id.	4 luglio	id.	184	77,0	1923	40,0	42,0
144	id.	id.	25 id.	id.	142	45,3	1923	23,6	30,2
145	id.	id.	19 settembre	id.	164	61,3	1923	31,9	37,1
146	id.	id.	12 novembre	id.	138	44,3	1923	23,0	29,8
147	id.	id.	16 dicembre	id.	116	28,7	1923	14,9	24,1
148	I sorg. Sneidergassel	Vipiteno	20 febbraio	—	—	(2) 1,06	—	—	0,002
149	II sorg. Sneidergassel	id.	20 id.	—	—	(2) 0,551	—	—	—
150	Rio Freddo	Siusi	23 gennaio	stazione	12	0,088	22	4,0	0,33
151	id.	id.	4 marzo	id.	9	0,095	22	4,3	0,29
152	id.	id.	9 aprile	id.	17	0,188	22	8,5	0,52
153	id.	id.	16 luglio	id.	10	0,180	22	8,2	0,54
154	id.	id.	20 dicembre	—	—	0,219	22	10,0	0,53
155	Bria	Tires	23 gennaio	stazione	22	0,512	36	14,2	0,75
156	id.	id.	3 marzo	id.	23	0,465	36	12,9	0,81
157	id.	id.	5 aprile	id.	23,5	0,501	36	13,9	0,68
158	id.	id.	6 maggio	id.	24	0,930	36	25,8	1,07
159	id.	id.	5 giugno	id.	24	0,753	36	20,9	1,02
160	id.	id.	14 luglio	id.	39	0,700	36	19,4	0,85
161	id.	id.	26 agosto	id.	27	2,00	36	55,5	1,75
162	id.	id.	22 settembre	id.	16	1,02	36	28,3	1,12
163	id.	id.	19 dicembre	id.	12	0,573	36	15,9	0,84
164	Rio Nova	Ponte Nova	26 gennaio	id.	4	0,370	52	7,2	0,73
165	id.	id.	3 marzo	id.	3	0,307	52	5,9	0,65
166	id.	id.	5 aprile	id.	5	0,560	52	10,8	0,80
167	id.	id.	6 maggio	id.	8	0,992	52	19,1	1,05
168	id.	id.	5 giugno	id.	7	0,765	52	14,8	0,97

(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflussso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura. (2) Le due misure sono espresse in l/sec. La seconda misura è stata eseguita col metodo volumetrico.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno

(segue) ADIGE

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
169	Rio Nova	Ponte Nova	20 giugno	stazione	11	1,05	52	20,3	1,22
170	id.	id.	14 luglio	id.	6	0,582	52	11,3	1,11
171	id.	id.	26 agosto	id.	21	2,02	52	39,0	1,56
172	id.	id.	22 settembre	id.	15	1,24	52	23,9	1,17
173	id.	id.	19 dicembre	id.	7	0,588	52	11,4	0,96
174	Ega	id.	26 gennaio	id.	10	0,620	115	5,4	1,30
175	id.	id.	3 marzo	id.	9	0,615	115	5,4	1,02
176	id.	id.	5 aprile	id.	6	0,420	115	10,4	0,83
177	Ega (roggia sinistra)	id.	5 id.	—	—	0,766			0,69
178	Ega	id.	6 maggio	stazione	22	1,55	115	22,8	2,07
179	Ega (roggia sinistra)	id.	6 id.	—	—	1,17			1,06
180	Ega	id.	5 giugno	stazione	7	0,516	115	10,9	1,16
181	Ega (roggia sinistra)	id.	5 id.	—	—	0,737			0,75
182	Ega	id.	20 id.	stazione	17	1,12	115	17,0	1,87
183	Ega (roggia sinistra)	id.	20 id.	—	—	0,830			0,88
184	Ega	id.	14 luglio	stazione	10	0,665	115	10,2	1,30
185	Ega (roggia sinistra)	id.	24 id.	—	—	0,505			0,60
186	Ega	id.	26 agosto	stazione	40	3,45	115	37,5	3,20
187	Ega (roggia sinistra)	id.	26 id.	—	—	0,640			0,77
188	Ega	id.	22 settembre	stazione	34	2,01	115	21,0	1,96
189	Ega (roggia sinistra)	id.	22 id.	—	—	0,391			0,55
190	Ega	id.	19 dicembre	stazione	23,5	0,895	115	8,7	1,58
191	Ega (roggia sinistra)	id.	19 id.	—	-1	0,096			0,25
192	Ega	a valle confl. Rio Piano	14 luglio	—	—	1,08	—	—	1,97
193	id.	Monte del Prato	14 id.	—	—	1,23	—	—	1,38
194	Ega (canaletta)	id.	14 id.	—	—	0,013	—	—	0,03
195	Ega	Canopi (ponte poderale)	20 giugno	—	—	2,35	—	—	2,22
196	id.	id.	14 luglio	—	—	1,31	—	—	1,65
197	id.	Canopi	26 gennaio	—	—	0,634	137	4,6	1,10
198	id.	id.	3 marzo	—	—	0,992	137	7,3	0,91
199	id.	id.	5 aprile	—	—	1,65	137	12,1	2,27
200	id.	id.	5 giugno	—	—	1,40	137	10,2	1,95
201	id.	id.	20 id.	—	—	2,55	137	18,1	2,65
202	id.	id.	14 luglio	—	—	1,23	137	8,9	1,50
203	id.	id.	22 settembre	—	—	2,41	137	17,6	2,78
204	id.	id.	19 dicembre	—	—	1,22	237	8,9	1,92
205	Talvera	Campolasta	24 gennaio	stazione	24	1,47	140	10,5	1,91
206	id.	id.	4 marzo	id.	20	1,52	140	10,8	1,95
207	id.	id.	8 aprile	id.	20	2,20	140	15,7	2,42
208	id.	id.	6 maggio	id.	66	10,5	140	75,0	7,10
209	id.	id.	16 luglio	id.	38	3,36	140	24,0	3,24
210	Valdurna	id.	24 gennaio	id.	30	1,12	96	11,7	1,50
211	Valdurna	Campolasta	4 marzo	stazione	27	1,17	96	12,2	1,44
212	id.	id.	8 aprile	id.	32	1,26	96	13,1	1,49
213	id.	id.	6 maggio	id.	65	6,85	96	71,3	4,10
214	id.	id.	16 luglio	id.	41	1,70	96	17,7	2,20
215	id.	id.	7 settembre	id.	60	5,41	96	56,4	4,56
216	id.	id.	17 ottobre	id.	54	3,52	96	36,6	3,58
217	id.	id.	20 dicembre	id.	40	1,39	96	14,5	2,00
218	Talvera	Sarentino (can. carico centr. S. Antonio)	7 giugno	id.	186	9,95	—	—	3,43
219	id.	id.	7 id.	id.	150	7,00	—	—	2,75
220	id.	id.	7 id.	id.	100	3,72	—	—	1,64
221	id.	Bagni Serga (can. carico centr. S. Antonio)	21 settembre	id.	214	11,9	—	—	3,90
222	id.	id.	17 ottobre	id.	189	9,74	—	—	3,43
223	Vallarsa	Laives	26 gennaio	—	—	0,023	26	0,9	0,07
224	id.	id.	4 marzo	—	—	0,085	26	3,32	0,28
225	id.	id.	8 aprile	—	—	0,315	26	12,3	0,57
226	id.	id.	5 giugno	—	—	0,049	26	1,9	0,19
227	id.	id.	16 luglio	—	—	0,043	26	1,7	0,15
228	id.	id.	26 agosto	—	—	0,176	26	6,9	0,33
229	Fossa di Caldaro	Ponte Roverè della Luna	12 dicembre	—	—	1,47	—	—	3,69
230	id.	Ponte delle Sorti	5 id.	—	—	2,35	—	—	5,13
231	Fossa Marcia	Mezzocorona (all'incile)	12 id.	—	—	0,823	—	—	3,22
232	id.	id. (ai Busoni)	12 id.	—	—	1,06	—	—	1,97
233	id.	id. (al Masetto)	12 id.	—	—	1,00	—	—	1,36
334	Rio Nero	Ora	23 gennaio	riferimento	-83	0,180	—	—	0,70
235	id.	id.	4 marzo	id.	-82	0,218	—	—	0,53
236	id.	id.	8 aprile	stazione	29,5	0,480	—	—	1,04
237	id.	id.	16 luglio	id.	20	0,159	—	—	0,67
238	Novella	Fondo	29 aprile	—	—	1,23	49	25,1	1,93
239	id.	Fondo (scarico centrale)	29 id.	riferimento	-25	0,291	—	—	0,25
240	id.	id. (a monte centrale)	4 giugno	stazione	3	0,030	—	—	0,07
241	id.	id. (a valle idrometro)	4 id.	id.	3	0,090	—	—	0,51
242	id.	id. (scarico centrale)	4 id.	riferimento	-24,5	0,288	—	—	0,22
243	id.	id. id.	4 id.	id.	-29	0,188	—	—	0,16
244	id.	id. id.	5 luglio	id.	-30	0,203	—	—	0,21
245	id.	id. (a monte centrale)	5 id.	—	—	0,033	—	—	0,07
246	Novella (can. derivato)	Fondo (a valle I vasca calma)	5 id.	—	—	0,091	—	—	0,11
247	id.	Fondo (a valle II vasca calma)	5 id.	—	—	0,089	—	—	0,11
248	Novella	Fondo (scarico centrale)	12 agosto	stazione	32,5	0,172	—	—	0,17
249	id.	id. id.	12 id.	id.	37	0,131	—	—	0,14
250	id.	id. (a monte centrale)	12 id.	id.	4	0,029	—	—	0,08
251	id.	id. id.	18 ottobre	id.	9	0,213	—	—	0,28
252	Lovernatico	Lover	23 gennaio	—	—	0,730	11	64,6	1,23

Numero d'ordine	Corso d'acqua	Località	Data	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm.	Portata mc/sec.	Bacino di dominio kmq.	Contributo l/sec. kmq.	Sezione liquida mq.
				(segue) ADIGE					
253	Lovernatico	Lover	1 marzo	—	—	0,460	11	40,7	1,06
254	id.	id.	31 id.	—	—	0,433	11	38,3	0,92
255	id.	id.	2 giugno	—	—	0,856	11	75,8	1,07
256	id.	id.	13 luglio	—	—	0,645	11	57,1	0,98
257	id.	id.	14 agosto	—	—	0,491	11	43,5	0,74
258	Sporeggio	Spormaggiore	23 dicembre	stazione	36	0,570	38	15,2	0,70
259	id.	id.	1 marzo	id.	36	0,607	38	16,2	0,76
260	id.	id.	31 id.	id.	46	1,24	38	33,1	1,17
261	id.	id.	5 maggio	id.	52,5	2,15	38	57,3	1,67
262	id.	id.	2 giugno	id.	36	0,670	38	17,9	0,80
263	id.	id.	13 luglio	id.	33	0,476	38	12,7	0,61
264	id.	id.	14 agosto	id.	31	0,363	38	9,7	0,58
265	id.	id.	13 settembre	id.	49	1,70	38	45,3	1,58
266	id.	id.	22 ottobre	id.	57,5	2,66	38	70,8	2,54
267	Avisio	Penia	29 febbraio	id.	23	0,234	28	8,4	0,57
268	id.	id.	10 maggio	id.	44	1,26	28	45,0	1,38
269	Rio Cadino	a valle confl. Rio Catarinello	28 febbraio	—	—	0,086	—	—	0,16
270	Avisio	Stramentizzo	28 id.	stazione	15	4,77	720	» (2)	10,0
271	id.	id.	1 aprile	id.	30	8,40	720	» (2)	11,9
272	id.	id.	30 id.	id.	65	23,1	720	» (2)	18,0
273	id.	id.	6 giugno	id.	50	17,1	720	» (2)	16,3
274	id.	id.	11 luglio	id.	41,5	13,0	720	» (2)	14,6
275	id.	id.	3 settembre	id.	50	16,2	720	» (2)	14,8
276	id.	id.	18 novembre	id.	31,5	9,12	720	» (2)	11,8
277	Adige	Trento	7 gennaio	id.	50,5	75,0	9761	» (1)	75,8
278	id.	id.	15 febbraio	id.	39	59,4	9761	» (1)	67,2
279	id.	id.	29 aprile	id.	113	182	9761	» (1)	127,4
280	id.	id.	5 maggio	id.	165	312	9761	» (1)	171,3
281	id.	id.	31 id.	id.	91	133	9761	» (1)	105,6
282	Adige	Trento	18 giugno	stazione	161,5	296	9761	» (1)	168,0
283	id.	id.	2 luglio	id.	128	206	9761	» (1)	135,1
284	id.	id.	21 agosto	id.	187	376	9761	» (1)	198,0
285	id.	id.	1 settembre	id.	140	244	9761	» (1)	155,0
286	id.	id.	30 ottobre	id.	182,5	365	9761	» (1)	195,0
287	id.	id.	22 dicembre	id.	73	96,2	9761	» (1)	85,9
288	Sorgente Cior	Folgaria	3 agosto	—	—	0,015	—	—	0,01
289	Rio Sorne	Chizzola	11 luglio	—	—	0,174	—	—	0,99
290	Roggia Piazza	Chizzola a valle acquedotto	11 id.	—	—	0,061	—	—	0,14
291	id.	Chizzola a monte acquedotto	11 id.	—	—	0,065	—	—	0,14
292	Roggia di Mezzo	Chizzola	11 id.	—	—	0,058	—	—	0,35
293	Roggia Biolca	id.	11 id.	—	—	0,005	—	—	0,05
294	Canale princ. Consorzio Agro Veronese	Volargne	18 aprile	stazione	205	7,40	—	—	10,4
295	id.	id.	24 giugno	id.	361	18,6	—	—	24,8
296	Sorg. Gaon Sorzo	Casetta delle Pozze	11 settembre	—	—	0,016	—	—	0,02
297	Sorg. Valsecca	Vimezzano	10 id.	—	—	0,012	—	—	0,03
298	Sorg. Bergola	Baito della Vignole	10 id.	—	—	0,004	—	—	0,01
299	Canale princ. Consorzio Agro Veronese	Bussolengo	18 aprile	stazione	306,5	12,9	—	—	20,7
300	id.	id.	24 giugno	id.	375,5	21,8	—	—	28,0
301	id.	id.	25 id.	id.	356	19,6	—	—	25,9
302	Canale di Sommacampagna	Cason di Chievo	18 aprile	id.	310	9,18	—	—	14,9
303	id.	id.	24 giugno	id.	376,5	14,1	—	—	21,2
304	id.	id.	25 id.	id.	365	13,6	—	—	20,1
305	Canale Camuzzoni	Verona	9 maggio	id.	64	112	—	—	63,3
306	Adige	Boara Pisani	30 gennaio	id.	- 160	143	11954	» (1)	192,2
307	id.	id.	19 febbraio	id.	- 193,5	102	11954	» (1)	155,6
308	id.	id.	30 giugno	id.	- 146,5	160	11954	» (1)	220,3
309	id.	id.	26 agosto	id.	- 86,5	251	11954	» (1)	275,7
310	id.	id.	17 settembre	id.	- 63,5	289	11954	» (1)	299,7

(1) Non viene calcolato il contributo a causa di alterazioni di deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura. — (2) Non viene calcolato il contributo a causa della diversione del torr. Travignolo nel Bacino del Brenta.

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1952

In questo capitolo sono riportati e illustrati gli elementi meteorici rilevati nel corso del 1952 ponendoli a confronto con i valori normali dei rispettivi periodi di osservazione allo scopo precipuo di far risaltare le caratteristiche salienti dell'anno.

I. - Temperatura.

Dal confronto delle *temperature medie annue* del 1952 con i rispettivi valori normali (Tab. I) si riscontrano in tutti gli osservatori leggeri scostamenti in difetto; unica eccezione Monte Venda dove lo scostamento è in eccesso di 0°,2.

L'anno si può quindi definire leggermente più freddo del normale; nei vari osservatori gli scostamenti dalla media normale sono infatti compresi fra — 0°,5 a Bolzano e — 0°,2 a Rovigo; in qualche stazione come Trieste, Venezia-Lido e Padova lo scostamento risulta nullo.

Dall'esame dell'andamento della temperatura durante l'anno si rileva che i mesi con temperatura media inferiore alla normale sono stati gennaio febbraio e marzo; settembre, ottobre, novembre e dicembre.

Nei singoli Osservatori i maggiori scostamenti in difetto si riscontrano in febbraio a Udine (— 2°,5), Belluno (— 2°,5), Padova (— 2°,3), Treviso (— 2°,1), Venezia (— 1°,7); in marzo a Trieste (— 1°,7); in settembre a Bolzano (— 2°,7) e Vicenza (— 2°,5); in novembre a Trento (— 2°,6), Rovigo (—2°,7) e Monte Venda (— 1°,2).

I maggiori scostamenti mensili in eccesso si osservano, quasi ovunque, in luglio con valori compresi fra i massimi di Monte Venda e Trieste (2°,9 - 2°,6) e il minimo di Belluno (2°,0). Fanno eccezione Udine e Rovigo dove cadono rispettivamente in settembre (2°,9) e aprile (3°,1), e Bolzano dove il maggior scostamento in eccesso lo si osserva in aprile e luglio con il medesimo valore di 1°,7.

Il mese più freddo dell'anno risulta il gennaio ad eccezione di Rovigo e di Trieste dove è rispettivamente il dicembre e il febbraio.

Dall'esame della tab. II in cui *i valori delle temperature medie ed estreme stagionali* sono messi a confronto con quelli normali, si nota che la media primaverile ed estiva del 1952 è superiore ai valori medi normali, mentre, viceversa, quella dell'inverno e, ancora di più, quella dell'autunno risultano più basse.

Tra le differenze in difetto più notevoli nelle singole stagioni sono da rimarcare le autunnali di Trento e Bolzano (— 2°,5) e le invernali di Vicenza (— 1°,4). Fra quelle in eccesso il + 2°,1 estivo di Monte Venda e il + 1°,2 primaverile di Rovigo.

I *minimi assoluti* dell'anno si mantengono ovunque nettamente discosti da quelli osservati finora a differenza di quanto accade invece per i *massimi assoluti* che raggiungono valori molto vicini a quelli precedentemente riscontrati e in certe località, come Trieste (37°,0),

Tab. I. — Temperature medie mensili ed annue

OSSERVATORIO	MESE / PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Media annua
TRIESTE	Anno 1952	4,9	4,3	7,3	14,9	18,0	22,6	26,5	24,7	18,8	14,2	9,1	6,2	14,3
	Valore normale periodo 1920-51	5,0	5,6	9,0	13,1	17,7	21,3	23,9	23,7	20,4	15,0	10,3	6,2	14,3
	Scostamento	- 0,1	- 1,3	- 1,7	1,8	0,3	1,3	2,6	1,0	- 1,6	- 0,8	- 1,2	0,0	0,0
UDINE	Anno 1952	2,3	2,2	6,5	14,4	17,1	21,5	25,7	23,6	16,2	12,3	6,7	4,4	12,7
	Valore normale periodo 1920-22 e 31-51	3,1	4,7	8,5	12,5	17,1	20,6	23,0	22,7	19,1	13,6	8,3	4,4	13,1
	Scostamento	- 0,8	- 2,5	- 2,0	1,9	0,0	0,9	2,7	0,9	2,9	1,3	1,6	0,0	- 0,4
BELLUNO	Anno 1952	- 2,4	- 0,8	5,4	12,6	15,3	20,0	22,8	21,4	14,6	10,3	3,7	0,3	10,3
	Valore normale periodo 1920-51	- 0,5	1,7	6,3	10,6	14,7	18,4	20,8	20,2	16,9	11,6	5,7	0,6	10,6
	Scostamento	- 1,9	- 2,5	- 0,9	2,0	0,6	1,6	2,0	1,2	- 2,3	- 1,3	- 2,0	- 0,3	- 0,3
TREVISO	Anno 1952	2,1	2,4	6,8	14,6	17,6	22,5	26,2	24,2	17,5	12,8	6,8	4,1	13,1
	Valore normale periodo 1920-51	2,9	4,5	8,5	12,8	17,5	21,3	23,8	23,0	19,4	14,1	8,5	4,0	13,4
	Scostamento	- 0,8	- 2,1	- 1,7	1,8	0,1	1,2	2,4	1,2	- 1,9	- 1,3	- 1,7	0,1	- 0,3
LIDO (Venezia)	Anno 1952	2,8	2,9	7,2	14,4	17,8	22,2	25,7	24,6	18,5	13,7	7,6	4,5	13,5
	Valore normale periodo 1920-51	3,1	4,6	8,4	12,8	17,5	21,1	23,7	23,1	19,9	14,4	9,0	4,4	13,5
	Scostamento	- 0,3	- 1,7	- 1,2	1,6	0,3	1,1	2,0	1,5	- 1,4	- 0,7	- 1,4	0,1	0,0
PADOVA	Anno 1952	0,9	1,5	7,0	14,3	17,9	23,1	26,1	24,3	17,7	12,6	5,9	3,3	12,9
	Valore normale periodo 1920-51	1,9	3,8	8,4	12,7	17,3	21,1	23,6	22,9	19,1	13,4	7,9	3,0	12,9
	Scostamento	- 1,0	- 2,3	- 1,4	1,6	0,6	2,0	2,5	1,4	- 1,4	- 0,8	- 2,0	0,3	0,0
C. VENDA	Anno 1952	0,8	2,0	4,7	12,1	14,5	19,8	23,5	21,9	15,0	10,5	5,2	1,9	11,0
	Valore normale periodo 1916-51	1,5	2,5	5,8	9,6	14,0	17,9	20,6	20,4	16,9	11,4	6,4	2,7	10,8
	Scostamento	- 0,7	- 0,5	- 1,1	2,5	0,5	1,9	2,9	1,5	- 1,9	- 0,9	- 1,2	- 0,8	0,2
VICENZA	Anno 1952	1,4	1,9	7,2	14,6	17,9	23,1	26,0	23,9	16,8	12,4	6,0	3,5	12,9
	Valore normale periodo 1921-51	2,4	4,2	8,5	12,7	17,3	21,3	23,8	23,0	19,3	13,7	8,3	3,7	13,2
	Scostamento	- 1,0	- 2,3	- 1,3	1,9	0,6	1,8	2,2	0,9	- 2,5	- 1,3	- 2,3	- 0,2	- 0,3
ROVIGO	Anno 1952	1,6	3,3	8,9	16,0	17,8	22,7	25,2	23,7	17,2	11,6	5,3	1,3	12,9
	Valore normale periodo 1924-49	1,5	3,7	8,4	12,9	17,6	21,5	24,2	23,4	19,6	13,9	8,0	2,9	13,1
	Scostamento	0,1	- 0,4	0,5	3,1	0,2	1,2	1,0	0,3	- 2,4	- 2,3	- 2,7	- 1,6	- 0,2
TRENTO	Anno 1952	- 0,6	2,1	7,4	13,8	16,8	21,5	24,4	21,7	15,0	10,3	3,6	0,2	11,4
	Valore normale periodo 1921-51	0,6	3,3	7,8	12,1	16,0	19,8	22,0	21,3	17,8	12,2	6,2	1,7	11,7
	Scostamento	- 1,2	- 1,2	- 0,4	1,7	0,8	1,7	2,4	0,4	- 2,8	- 1,9	- 2,6	- 1,5	- 0,3
BOLZANO	Anno 1952	- 0,9	3,1	8,5	14,6	17,9	22,1	24,3	21,9	15,5	10,2	3,8	- 0,2	11,7
	Valore normale periodo 1921-44-49-51	0,9	3,8	8,4	12,9	16,8	20,7	22,6	21,8	18,2	12,4	6,2	1,5	12,2
	Scostamento	- 1,8	- 0,7	0,1	1,7	1,1	1,4	1,7	0,1	- 2,7	- 2,2	- 2,4	- 1,7	- 0,5

TAB. II — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI ASSOLUTI STAGIONALI

OSSERVATORIO	Quote m. s. l. m	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		PERIODO PRESO IN ESAME
		Normale (1)	Media	Mass.	Min.	Normale (1)	Media	Mass.	Min.	Normale (1)	Media	Mass.	Min.	Normale (1)	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Trieste	11	5,6	5,4	12,8	- 0,3	13,3	13,4	26,6	- 2,5	23,0	21,3	37,0	15,4	15,2	14,0	30,0	2,8	37,0 (VI-1952)	- 14,3 (II-1929)	1920-52
Udine	146	4,1	3,1	12,1	- 5,2	12,7	12,7	27,8	- 3,6	22,1	23,6	35,8	13,9	13,7	11,7	29,1	- 1,0	38,9 (VII-1921)	- 13,9 (I-1947)	1920-22 e 31-52
Belluno	393	0,7	- 0,4	11,2	- 12,1	10,5	11,1	26,7	- 4,3	19,8	21,4	36,9	10,3	11,4	9,5	27,7	- 4,3	38,4 (VII-1947)	- 18,0 (II-1929)	1920-52
Treviso	26	3,8	2,7	10,5	- 4,8	12,9	13,0	25,8	- 1,8	22,7	24,3	35,3	15,3	14,0	12,4	28,2	- 0,6	37,3 (VII-1945)	- 14,3 (II-1929)	1920-52
Lido (Venezia)	4	4,0	3,4	11,6	- 1,7	12,9	13,1	26,3	- 1,2	22,6	24,2	34,6	16,2	14,4	13,3	31,5	1,4	36,0 (VII-1928)	- 12,4 (II-1929)	1920-52
Padova	14	2,9	1,6	11,9	- 6,5	12,8	13,1	27,2	- 4,0	22,5	24,5	38,4	14,2	13,5	12,1	31,5	- 3,7	38,4 (VII-1952)	- 16,3 (II-1929)	1920-52
C. Venda	575	2,2	2,6	13,7	- 3,0	9,8	10,4	22,7	- 6,7	19,6	21,7	34,0	11,0	11,6	10,2	26,8	- 0,6	34,0 (VII-1952)	- 17,0 (II-1929)	1916-52
Vicenza	42	3,4	2,0	13,6	- 7,0	12,8	13,7	28,2	- 2,7	22,7	24,3	39,3	14,3	13,8	11,7	31,3	- 2,7	39,3 (VII-1952)	- 13,7 (I-1947)	1920-52
Rovigo	7	2,7	2,0	12,0	- 5,0	13,0	14,2	31,5	- 2,0	23,1	23,9	39,0	10,0	13,8	11,4	34,0	- 5,0	39,0 (VII-1952)	- 20,6 (II-1929)	1920-50 e 52
Bolzano	273	2,1	1,1	17,3	- 10,4	12,7	13,7	29,0	- 3,0	21,7	22,8	38,0	10,7	12,3	9,8	30,4	- 4,8	38,1 (VIII-1943)	- 13,4 (I-1938)	1920-44 e 49-52
Trento	312	1,9	1,1	13,8	- 8,5	12,0	12,7	27,7	- 3,0	21,0	22,5	40,4	10,8	12,1	9,6	29,5	- 5,4	40,4 (VII-1952)	- 12,0 (II-1929)	1920-52

(1) I valori normali si riferiscono al periodo di osservazione fino al 1951.

Padova (38°,4), Monte Venda (34°,0), Vicenza (39°,3), Rovigo (39°,0) e Trento (40°,4) anche li superano.

Nella tab. III sono riportate le medie mensili ed annue corrispondenti alle stazioni termometriche ripartite secondo le loro quote. Da queste è possibile rilevare l'andamento dell'isopleta zero, cioè di quella linea che collega le quote dove la media mensile è stata di 0°.

Nella sezione corrispondente alla Venezia Giulia l'isopleta di 0° in gennaio e febbraio passa fra i 250 e i 500 m. e si sposta nel mese di marzo al di sopra della quota delle stazioni più elevate (m. 1249); in novembre riappare al di sotto di questa, per portarsi fra i 500 e i 750 m. nel mese successivo.

Nella Venezia Euganea l'isopleta di 0° è stanziata nel mese di gennaio fra i 250 e i 500 m., in febbraio fra i 500 e i 750 m. e in marzo fra i 1500 e 1750 m. In aprile passa al di sopra delle stazioni più elevate (m. 2015), per riapparire in novembre fra i 1000 e i 1250 m. e spostarsi fra i 500 e i 750 m. in dicembre.

Nel Trentino-Alto Adige l'isopleta di zero trovasi in gennaio sotto i 250 m., in febbraio fra i 250 e i 500 m. in marzo fra i 1500 e i 1750 m. Passa al di sopra delle più alte stazioni (m. 2600), in aprile, per riabbassarsi in ottobre fra i 2000 e i 2600 m., in novembre fra i 750 e i 1000 m., e in dicembre fra i 250 e i 500 m.

II. - PRESSIONE ATMOSFERICA.

Nella tab. IV vengono riportati i dati relativi alla pressione registrati dall'Osservatorio di Venezia-Lido.

Il *valore medio* per il 1952 è stato inferiore di mm. 0,9 a quello normale del periodo 1914-1951.

Sono risultate superiori al valore normale solo le medie barometriche dei mesi di aprile (+ 2,4 mm.), maggio (+ 0,9), giugno (+ 1,2), luglio (+ 0,6), mentre risultano notevolmente più basse le medie di tutti gli altri mesi.

Gli scostamenti in difetto maggiori si sono osservati in novembre, dicembre, (— 2,9 mm.) e gennaio (— 2,5).

III. - VENTO.

La *velocità media* del vento (tab. V) è stata in tutte le località dove si sono regolarmente fatte le osservazioni, superiore ai rispettivi valori normali. Unica eccezione Trieste, dove la velocità media annua risulta in difetto di 1,1 Km/h.

Il maggior scostamento in eccesso dal valore normale lo si è osservato a Venezia-Lido dove la velocità media annua è stata superiore di 2 Km/h al valore normale del periodo 1923-1951.

I massimi scostamenti dei valori medi mensili si hanno a Venezia-Lido e a Trieste nel mese di dicembre dove si sono osservati valori medi superiori ai valori normali rispettivamente di 7,3 e 5,5 Km./h.

I più forti scostamenti in difetto si hanno a Monte Venda in marzo (— 5,6 Km/h) e ottobre (—5,7 Km/h) a differenza di quanto avviene nelle altre stazioni, in questa località tutti i valori mensili hanno regolarmente denunciato, nel corso di quasi tutto l'hanno, valori medi mensili inferiori al normale.

La massima velocità del vento registrata mensilmente a Venezia-Lido (Tab. VI) è stata in tutti i mesi, ad eccezione di gennaio e febbraio, superiore alla media dei valori massimi del periodo. In nessun mese però si sono superati i massimi assoluti; solo in dicembre si è eguagliato il massimo già registrato nel 1939 e 1942 (84 Km/h) con un valore che è molto vicino agli 86 Km/h dell'aprile che rappresenta la velocità massima osservata nel corso del 1952.

Le direzioni prevalenti dei massimi mensili sono state quelle del I e II quadrante (8 mesi) mentre dal luglio al settembre sono prevalse le direzioni del IV quadrante.

Il numero dei giorni con velocità media giornaliera superiore o eguale ai 20 Km/h (tab. VII) è stato a Venezia-Lido di gran lunga superiore al valore medio normale del periodo 1923-51; di fronte ai 66 giorni medi si hanno infatti, nel 1952, 98 giorni.

TAB. III. — MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA TEMPERATURA A DATE QUOTE (DESUNTE DALLE STAZIONI TERMOMETRICHE)

REGIONE	Quota	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
	15	3,2	2,9	6,7	14,4	17,3	21,5	25,1	23,5	17,3	12,8	7,1	4,7	13,0
	250	0,6	0,8	4,7	12,3	14,9	19,0	23,2	21,2	15,0	10,6	5,1	2,9	10,9
VENEZIA GIULIA	500	- 1,6	- 0,8	3,7	11,7	14,4	18,4	22,1	20,0	13,4	9,6	3,6	1,1	9,6
	750	- 2,8	- 0,5	3,1	9,7	11,9	16,1	19,4	18,3	11,7	8,5	2,0	- 1,2	8,0
	1000	- 1,9	- 0,6	3,1	9,7	11,6	16,0	20,4	18,0	11,3	8,3	2,4	0,2	8,2
	1249	- 4,3	- 2,2	0,8	7,1	9,4	13,8	17,7	16,0	9,4	5,6	- 0,4	2,8	5,8
	17	1,3	2,3	7,0	14,8	18,1	22,8	26,2	24,4	18,2	13,2	6,7	7,0	13,5
	250	1,6	2,5	6,6	14,0	16,8	21,7	25,4	23,2	16,7	12,0	6,3	3,4	12,5
	500	- 0,5	0,9	4,9	11,9	14,6	19,2	23,0	21,1	14,7	10,2	4,4	1,5	10,5
	750	- 2,7	- 1,2	3,2	10,7	13,3	17,8	21,1	19,1	12,9	8,5	2,4	- 0,3	8,7
VENEZIA EUGANEA	1000	- 4,0	- 1,8	2,6	8,9	11,4	15,9	18,9	17,1	11,2	6,8	0,7	- 1,7	7,2
	1250	- 4,7	- 3,0	0,8	6,8	9,3	13,9	17,2	15,1	9,2	5,5	- 0,8	- 2,9	5,5
	1500	- 6,1	- 4,6	0,4	6,1	7,9	12,4	15,8	14,4	7,6	3,7	- 2,8	- 4,7	4,2
	1750	- 7,4	- 6,4	- 0,3	4,3	6,5	11,4	15,3	12,9	7,3	1,7	- 4,7	- 6,9	2,8
	2015	- 7,0	- 4,7	- 0,3	4,4	5,5	10,5	13,5	11,9	5,5	2,0	- 4,6	- 6,7	2,5
	250	- 1,3	1,4	7,5	14,0	17,1	21,7	24,6	22,0	15,2	10,4	4,3	0,4	11,4
	500	- 1,9	- 0,2	6,0	12,2	15,0	19,3	21,9	19,8	13,8	9,3	3,2	- 1,1	9,8
	750	- 2,5	- 0,5	3,8	9,8	13,5	18,5	21,1	18,3	11,6	7,0	0,6	- 2,0	8,3
	1000	- 4,5	- 2,3	2,3	8,4	11,3	16,0	19,0	16,7	10,2	5,4	- 0,8	- 3,1	6,6
VENEZIA TRIDENTINA	1250	- 4,9	- 3,1	2,0	8,0	10,4	15,2	18,2	16,0	9,4	5,1	- 1,6	- 3,7	5,9
	1500	- 4,7	- 3,1	0,7	6,3	8,7	13,6	16,8	14,5	8,0	4,2	- 1,6	- 3,2	5,0
	1750	- 5,5	- 5,9	- 1,5	6,8	6,4	11,5	13,6	12,1	5,5	1,8	- 4,6	- 6,0	2,9
	2000	- 6,5	- 5,7	- 1,1	4,3	5,9	10,7	13,9	12,1	5,5	2,3	- 3,8	- 4,7	2,7
	2600	- 8,7	- 8,5	- 4,7	0,7	1,5	6,4	10,4	8,4	1,9	- 0,2	- 7,0	[- 8,0]	[- 0,7]

TAB. IV. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA) (*mm. 700 +*)

ELEMENTI / MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Media 1952.	60,4	60,2	59,9	62,1	61,3	62,0	61,1	59,5	59,7	60,9	59,1	59,5	60,5
Valore normale 1914-51	62,9	62,2	61,1	59,7	60,4	60,8	60,5	60,7	62,2	62,2	62,0	62,4	61,4
Scostamento	- 2,5	- 2,0	- 1,2	2,4	0,9	1,2	0,6	- 1,2	- 2,5	- 1,3	- 2,9	- 2,9	- 0,9
Estremi assoluti { Massima	79,6	70,6	71,3	72,2	69,0	68,6	67,3	66,4	67,2	69,2	70,0	70,2	
Estremi assoluti { Minima	43,6	42,5	45,3	43,9	55,1	56,0	52,7	51,8	47,1	5,11	43,1	38,6	
Escursione mensile 1952	36,0	28,1	26,0	28,3	13,9	12,6	14,6	14,6	20,1	18,1	26,9	31,6	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-51. .	74,0	73,6	72,2	69,0	67,3	67,0	66,1	66,6	69,2	70,7	73,0	73,2	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-51 . .	47,6	47,1	47,2	47,6	51,1	52,3	52,4	52,5	52,1	49,1	46,4	47,5	
Escussione mensile media	26,4	26,5	25,0	21,4	16,2	14,7	13,7	14,1	17,1	21,6	26,6	25,7	
Scostamento	9,6	1,6	1,0	6,9	- 2,3	- 2,1	0,9	0,5	3,0	- 3,5	0,3	5,9	

TAB. V. — VELOCITÀ DEL VENTO

OSSERVATORIO	MESE / ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
TRIESTE	Anno 1952	10,8	11,1	9,5	11,3	9,1	10,2	11,1	8,2	11,2	10,5	8,8	21,2	11,1
	Valore normale 1920-51	14,3	15,5	13,1	10,8	9,4	9,7	9,4	10,4	10,9	13,6	13,2	15,7	12,2
	Scostamento	- 3,5	- 4,4	- 3,6	0,5	- 0,3	0,5	1,7	2,2	0,3	- 3,1	- 4,4	5,5	- 1,1
UDINE	Anno 1952	13,0	12,5	11,5	»	11,8	13,5	14,8	13,2	15,0	»	11,1	17,3	»
	Valore normale 1920-21 e 1931-51	14,7	15,1	15,1	13,9	13,2	13,1	13,2	14,0	13,8	15,2	14,6	15,5	14,3
	Scostamento	- 1,7	- 3,0	- 3,6	»	1,4	0,4	1,6	- 0,8	1,2	»	- 3,5	1,8	»
LIDO (Venezia)	Anno 1952	14,8	14,5	15,5	16,4	17,8	19,8	17,1	16,4	18,4	15,1	13,2	22,5	16,8
	Valore normale 1923-51	14,1	15,4	16,2	16,5	15,2	14,9	14,1	13,9	14,0	14,0	14,0	15,2	14,8
	Scostamento	0,7	- 0,9	- 0,7	- 0,1	2,6	4,9	3,0	2,5	4,4	1,1	- 0,8	7,3	2,0
PADOVA	Anno 1952	4,6	4,5	5,7	6,5	7,0	7,4	6,9	6,0	6,3	4,7	5,0	6,2	5,9
	Valore normale 1920-51	4,5	5,2	6,1	6,5	6,2	5,9	5,6	5,2	4,8	4,6	4,3	4,5	5,3
	Scostamento	0,1	- 0,7	- 0,4	- 0,2	0,8	1,5	1,3	0,8	1,5	0,1	0,7	0,7	0,6
BOLZANO	Anno 1952	4,2	5,4	5,6	4,9	6,1	5,1	5,1	4,7	4,8	2,9	4,4	2,7	4,7
	Valore normale 1921-34 e 1942-44	3,3	4,0	5,1	5,4	5,2	5,4	5,3	4,9	3,9	3,3	2,8	3,1	4,3
	Scostamento	0,9	1,4	0,5	- 0,5	0,9	- 0,3	- 0,2	- 0,2	0,9	- 0,4	1,6	- 0,4	0,4
TRENTO	Anno 1952	4,7	5,9	6,5	6,9	7,9	7,4	7,5	6,6	6,0	5,0	5,8	4,8	6,3
	Valore normale 1921-51	4,6	5,2	6,2	7,2	6,7	6,9	6,7	6,4	5,8	4,9	4,7	4,5	5,8
	Scostamento	0,1	0,7	0,3	- 0,3	1,2	0,5	0,8	0,2	0,2	0,1	1,1	0,3	0,5
COLLE VENDA	Anno 1952	16,6	13,7	13,3	15,3	15,8	15,2	»	12,5	16,9	13,6	15,2	19,6	»
	Valore normale 1920-51	16,4	17,5	18,9	18,5	17,7	16,5	15,6	15,6	16,7	19,3	18,9	18,7	17,5
	Scostamento	0,2	- 3,8	- 5,6	- 3,2	- 1,9	- 1,3	»	- 3,1	0,2	- 5,7	- 3,7	0,9	»

TAB. VI. — MASSIMO MENSILE DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE — OSS. MET. LIDO (VENEZIA)

MESE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1952	54	NNW	56	ENE	74	ESE	86	ENE	68	SSE	54	ENE	60	NW	60	WNW	62	WNW	76	SSE	72	SE	84	ENE
Media massimi mensili (Per. 1923-51)	60		62		63		67		56		53		53		51		54		59		62		61	
Massima dei massimi mensili	98	»	98	ENE	100	ENE	100	ESE	74	ESE	66	WNW	69	N	73	»	90	E	80	ENE	98	ESE	84	ESE
Anno	1940		1936		1951		1939		1949		1950-51		1924		1946		1944		1942		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili	38	E	32	NW	38	E	44	ESE	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32		1935		1934		1923		1930		1923	

TAB. VII. — NUMERO DEI GIORNI NEI QUALI LA VELOCITÀ MEDIA GIORNALIERA DEL VENTO UGUAGLIÒ O SUPERÒ 20 KM/ORA — OSS. MET. LIDO (VENEZIA)

MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Anno 1952	6	8	5	6	11	11	7	8	11	8	5	12	98
Media frequenza 1923-51	5,8	6,5	7,2	6,7	5,4	4,3	3,8	3,7	4,3	6,1	5,8	6,6	66,2
Massima frequenza	14	15	17	15	12	13	11	8	18	16	12	13	114
Anno	1940-41	1951	1937	1938	1951	1942	1939	1952	1944	1951	1949	1933	1951
Minima frequenza	—	—	1	1	1	1	—	1	—	1	2	1	30
Anno	1923-36	1946	1945	1935	1946	1931-34-35-40-41	1923-25-33-41	1923-30-35-50	1932-34-46	1923	1936	1934	1923

TAB. VIII. — MASSIMO MENSILE DELLA VELOCITÀ ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1952

MESE / OSSERVATORI METEOROLOGICI	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
TRIESTE	47	ENE	52	NE	54	ENE	69	ENE	37	NNE	41	ENE	47	ENE	36	ENE	54	ENE	53	ENE	33	ENE	96	ENE
UDINE	50	ESE	58	ESE	54	ESE	70	ESE	54	ESE	46	ESE	58	ESE	50	NNW	60	ESE	66	ESE	40	NNE	66	ESE
LIDO (VENEZIA)	54	NNW	56	ENE	74	ESE	86	ENE	68	SSE	54	ENE	60	NW	60	WNW	62	WNW	76	SSE	72	SE	84	ENE
PADOVA	17	WSW	17	NE	24	ESE	27	NE	29	SSE	20	ENE	28	NW	24	WNW	26	WSW	18	WSW	25	SE	25	WSW
TRENTO	18	W	40	NW	26	NW	36	NNW	27	S	23	SSE	27	E	26	NNE	33	N	22	NW	31	E	35	NNW

TAB. IX. — NEBULOSITÀ

OSSERVATORIO	ANNI \ MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
TRIESTE	Anno 1952	6,0	6,6	5,7	5,7	6,1	4,5	2,9	3,2	5,2	6,7	6,3	7,5	5,5
	Valor norm. 1924-51	5,9	5,7	5,7	5,8	5,8	4,8	3,5	3,7	4,5	5,4	6,3	6,1	5,3
	Scostamento	0,1	0,9	0,0	-0,1	0,3	-0,3	-0,6	-0,5	0,7	1,3	0,0	1,4	0,2
UDINE	Anno 1952	5,1	5,4	5,3	6,1	6,1	5,5	4,1	4,0	5,7	6,6	5,5	6,8	5,5
	Valor norm. 1920-22 e 1931-51	5,4	4,8	5,1	5,5	5,5	4,8	3,9	3,8	4,4	5,1	5,3	5,1	4,9
	Scostamento	-0,3	0,6	0,2	0,6	0,6	0,7	0,2	0,2	1,3	1,5	0,2	1,7	0,6
BELLUNO	Anno 1952	4,1	3,1	4,4	5,3	5,1	5,3	3,6	3,2	6,0	6,2	3,7	6,5	4,7
	Valor norm. 1924-51	4,5	4,3	5,2	6,1	6,1	5,2	4,5	4,3	5,0	5,0	5,1	4,6	5,0
	Scostamento	-0,4	-1,2	-0,8	-0,8	-1,0	0,1	-0,9	-1,1	1,0	1,2	-1,4	1,9	-0,3
TREVISO	Anno 1952	4,8	5,5	5,9	6,1	6,3	4,5	2,9	3,5	5,4	7,2	5,3	7,1	5,4
	Valor norm. 1920-51	5,9	5,4	5,9	6,3	6,5	5,4	4,4	4,3	5,1	5,6	6,1	5,9	5,6
	Scostamento	-1,1	0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,9	-1,5	-0,8	0,3	1,6	-0,8	1,2	-0,2
LIDO (Venezia)	Anno 1952	6,0	6,7	7,0	6,6	6,2	4,9	3,4	3,9	4,9	6,8	6,3	7,3	5,8
	Valor norm. 1920-51	6,3	5,6	5,7	5,9	5,8	4,8	3,4	3,6	4,7	5,5	6,3	6,5	5,3
	Scostamento	-0,3	1,1	1,3	0,7	0,4	0,1	0,0	0,3	0,2	1,3	0,0	0,8	0,5
PADOVA	Anno 1952	5,6	6,0	5,9	6,4	6,9	5,5	2,9	4,4	5,5	6,8	5,7	7,2	5,7
	Valor norm. 1921-51	6,5	5,8	6,1	6,4	6,4	5,9	4,2	4,4	5,4	5,8	6,5	6,6	5,8
	Scostamento	-0,9	0,2	-0,2	0,0	0,5	-0,4	-1,3	0,0	0,1	1,0	-0,8	0,6	-0,1
C. VENDA	Anno 1952	5,0	4,3	5,3	5,8	5,9	4,4	3,1	3,7	5,8	6,6	5,3	6,8	5,2
	Valor norm. 1916-51	5,7	5,4	5,9	6,3	6,2	5,2	4,1	4,1	5,0	5,7	6,1	5,9	5,5
	Scostamento	-0,7	-1,1	-0,6	-0,5	-0,3	-0,8	-1,0	-0,4	0,8	0,9	-0,8	0,9	-0,3
VICENZA	Anno 1952	5,9	5,8	6,0	6,6	6,5	5,6	3,2	3,9	5,6	6,7	5,3	7,2	5,7
	Valor norm. 1921-51	5,8	5,3	5,8	6,3	6,2	5,3	4,1	4,1	4,9	5,4	6,0	5,8	5,4
	Scostamento	0,1	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	-0,9	-0,2	0,7	1,3	-0,7	1,4	0,3
BOLZANO	Anno 1952	»	»	5,3	6,5	5,5	5,6	4,5	4,4	5,9	6,6	5,0	6,2	»
	Valor norm. 1921-44 e 1949-51	4,8	4,6	5,1	6,0	6,1	5,2	4,4	4,5	5,0	4,9	5,5	5,1	5,2
	Scostamento	»	»	0,2	0,5	-0,6	0,4	0,1	-0,1	0,9	1,3	-0,5	1,1	»
TRENTO	Anno 1952	5,0	3,5	4,5	6,4	5,7	5,0	3,7	4,6	5,5	5,5	4,2	6,1	5,0
	Valor norm. 1921-51	5,1	4,9	5,5	6,2	6,6	5,7	4,9	4,9	5,3	5,4	5,6	5,2	5,4
	Scostamento	-0,1	-1,4	-1,0	0,2	-0,9	-0,7	-1,2	-0,3	0,2	0,1	-1,4	0,9	-0,4

TAB. X. — UMIDITÀ RELATIVA

OSSERVATORIO	ANNI \ MESE	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
TRIESTE	Anno 1952	68	69	67	68	63	60	55	66	67	76	69	69	66
	Valor norm. 1924-51	60	65	63	62	63	60	59	59	63	66	70	68	64
	Scostamento	2	4	4	6	0	0	-4	7	4	10	-1	1	2
UDINE	Anno 1952	71	67	66	70	68	65	54	69	74	80	72	70	69
	Valor norm. 1920-22 e 1931-51	72	69	67	67	71	68	66	66	71	74	76	73	70
	Scostamento	-1	-2	-1	3	-3	-3	-12	3	3	6	-4	-3	-1
BELLUNO	Anno 1952	76	68	66	67	67	67	63	69	74	76	69	77	70
	Valor norm. 1924-51	79	74	70	69	74	73	73	73	76	78	79	80	75
	Scostamento	-3	-6	-4	-2	-7	-6	-10	-4	-2	-2	-10	-3	-5
TREVISO	Anno 1952	79	79	76	74	68	63	55	69	74	80	74	77	72
	Valor norm. 1920-51	78	75	72	72	72	69	66	68	74	77	81	76	73
	Scostamento	1	4	4	2	-4	-6	-11	1	0	3	-7	1	-1
LIDO (Venezia)	Anno 1952	83	83	80	79	71	69	67	74	76	84	79	82	77
	Valor norm. 1920-51	82	79	77	77	77	74	72	73	77	80	82	82	78
	Scostamento	1	4	3	2	-6	-5	-5	1	-1	4	-3	0	-1
PADOVA	Anno 1952	87	84	77	76	71	66	61	71	76	86	83	85	77
	Valor norm. 1921-51	85	80	74	73	73	69	68	69	76	80	85	86	77
	Scostamento	2	4	3	3	-2	-3	-7	2	0	6	-2	-1	0
C. VENDA	Anno 1952	71	67	76	73	73	67	57	66	73	84	72	79	72
	Valor norm. 1916-51	72	72	71	71	71	67	64	64	71	77	77	73	71
	Scostamento	-1	-5	5	2	2	0	-7	2	2	7	-5	6	1
VICENZA	Anno 1952	83	82	76	77	72	68	64	73	77	83	81	84	77
	Valor norm. 1921-51	81	75	70	70	70	65	64	66	73	78	81	80	73
	Scostamento	3	7	6	7	2	3	0	7	4	5	0	4	4
BOLZANO	Anno 1952	68	56	56	62	55	59	58	70	71	76	66	76	64
	Valor norm. 1921-44 e 1949-51	72	63	57	57	63	61	61	65	70	75	77	74	66
	Scostamento	-4	-7	-1	5	-8	-2	-3	5	1	1	-11	2	-2
TRENTO	Anno 1952	61	56	60	63	57	57	57	62	69	72	62	69	62
	Valor norm. 1921-51	68	63	60	59	65	64	61	64	69	73	72	70	66
	Scostamento	-7	-8	0	4	-8	-7	-4	-2	0	-1	-10	-1	-4

Le massime intensità osservate nei cinque osservatori in esame (tab. VIII) sono i 96 Km/h registrati in dicembre a Trieste (direz. ENE) e gli 86 e i 70 Km/h di Venezia (direz. ENE) e di Udine (direz. ESE), dell' aprile. Nettamente inferiori i massimi mensili delle altre due località: Padova con 29 Km/h (direz. SSE) in maggio, e Trento con 36 Km/h (direz. NNW) in aprile.

IV. - Nebulosità (tab. IX).

La *media annua* della nebulosità è stata in eccesso rispetto ai valori normali in 4 Osservatori (Trieste, Udine, Venezia-Lido, Vicenza), mentre è stata in difetto negli altri (Belluno, Treviso, Padova, M. Venda, Trento); comunque in tutti si osservano valori che sono poco discosti dai rispettivi valori normali.

Lo scostamento positivo maggiore del valore annuo risulta quello di Udine (+ 0,6), il negativo quello di Trento (— 0,4).

Esaminando l' andamento della nebulosità nel corso dell' anno si nota che in generale il dicembre è stato quasi ovunque il mese più coperto, mentre il più sereno è stato a seconda delle località il luglio, l' agosto e in qualche caso anche il febbraio (Trento - Belluno).

V. - Umidità relativa (tab. X).

Il *valore medio annuo* della umidità è stato in difetto in 6 località (Udine, Belluno, Treviso, Venezia-Lido, Trento, Bolzano), in eccesso nelle altre (Trieste, M. Venda, Vicenza).

Solo a Padova la media dell' anno in corso è uguale al valore normale.

Gli scostamenti maggiori in difetto rispetto ai valori normali sono stati osservati a Belluno e a Trento, quelli in eccesso, invece a Vicenza.

Il mese più asciutto è risultato normalmente il luglio; fanno eccezione Trento (febbraio) e Bolzano (maggio), dove però si osservano valori mensili piuttosto appiattiti.

Il mese più umido cade, a seconda delle località, fra ottobre e il gennaio, con un massimo di 87 % registrato a Padova nel mese di gennaio.

VI. - Precipitazioni.

Dalle Tab. XI-XII e dalla fig. 7 si possono trarre utili confronti fra i totali annui delle procipitazioni del 1952 e quelli di un lungo periodo di osservazione.

Le altezze di precipitazione meteoriche sono state nell'anno in esame inferiori quasi ovunque al valore normale con scostamenti che non vanno, però, quasi mai oltre il 20 %.

Le *massime precipitazioni annue*

Fig. 6 *a*

Tab. XI. - Rapporto fra le altezze annue di precipitazione del 1952 ed i valori medi del periodo 1923-1951

BACINO	STAZIONE	Quota sul mare m.	Altezza di precipitazione annua in mm. 1952	Altezza di precipitazione annua in mm. media periodo 1923-51	Valore del rapporto 1952 / media periodo
DAL QUIETO AL RISANO	Momiano	275	948	948	1,00
id.	Strugnano.	2	1037	979	1,06
DAL RISANO ALL' ISONZO	S. Pelagio	225	1515	1426	1,06
id.	Alberoni	4	1003	1000	1,00
ISONZO	Musi	633	3235	3346	0,97
id.	Pulfero	184	1833	2145	0,85
TAGLIAMENTO	Villa Santina	363	1851	2033	0,91
id.	S. Daniele del Friuli	252	1497	1640	0,91
LIVENZA	Aviano	159	1653	1773	0,93
id.	Claut	600	1643	1735	0,95
PIAVE	Cortina d' Ampezzo	1275	1110	1198	0,93
id.	Cison di Valmarino	261	1426	1829	0,78
BRENTA	Borgo Valsugana	476	814	1061	0,77
id.	Bassano del Grappa	129	911	1212	0,75
BACCHIGLIONE	Lavarone	1171	1010	1315	0,77
id.	Vicenza	42	985	1051	0,94
AGNO-GUÀ	Recoaro	445	1582	1922	0,82
id.	Brogliano	172	1035	1244	0,83
ALTO ADIGE	Silandro	706	436	473	0,92
id.	Bressanone	560	664	684	0,97
MEDIO E BASSO ADIGE	Proves	1414	1105	1071	1,03
id.	Affi	188	677	921	0,74
PIANURA FRA ISONZO E TAGLIAMENTO	Manzano	72	1294	1445	0,90
id.	Cervignano	7	1237	1245	0,99
PIANURA FRA TAGLIAMENTO E PIAVE	Fontanelle	19	1102	1174	0,93
id.	Termine	2	962	1024	0,94
PIANURA FRA PIAVE E BRENTA	Cornuda	163	1162	1247	0,90
id.	Saletto di Piave	9	991	1050	0,94
PIANURA FRA BRENTA E ADIGE	Este	13	516	730	0,71
id.	Stanghella	7	565	729	0,78
PIANURA FRA ADIGE E PO	Torretta Veneta	10	575	672	0,86
id.	Governolo	16	611	685	0,89

TAB XII. — TOTALE MENSILE ED ANNUO DELLE PRECIPITAZIONI DEL 1952 E VALORE MEDIO DEL PERIODO 1921-1951 (V. M. P.)

Località	Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale annuo
TRIESTE	A. 1952	101,5	123,9	30,1	47,9	42,6	48,0	96,4	83,6	92,9	193,5	59,3	132,0	1052
	V. M. P.	63	52	67	76	87	93	69	68	97	110	119	68	969
	Rapporto	1,61	2,38	0,45	0,63	0,49	0,52	1,40	1,23	0,96	1,76	0,50	1,94	1,09
TARVISIO	A. 1952	95,6	230,0	31,0	104,2	55,4	114,4	146,4	201,8	259,6	219,8	73,0	37,5	1569
	V. M. P.	82	85	116	128	134	153	138	138	133	151	182	96	1536
	Rapporto	1,17	2,70	0,27	0,81	0,41	0,75	1,06	1,46	1,95	1,46	0,40	0,39	1,02
FORNI AVOLTRI	A. 1952	36,6	36,0	34,5	67,6	53,6	115,0	131,2	117,6	215,6	229,6	111,9	58,7	1208
	V. M. P.	47	66	88	123	143	149	147	123	119	140	173	61	1379
	Rapporto	0,78	0,55	0,39	0,55	0,37	0,77	0,89	0,96	0,69	1,64	0,65	0,96	0,88
UDINE	A. 1952	105,0	123,6	56,6	77,4	50,6	139,0	75,0	159,2	163,8	290,8	63,8	102,8	1408
	V. M. P.	80	71	109	124	137	153	109	100	131	129	140	103	1386
	Rapporto	1,31	1,74	0,52	0,62	0,37	0,91	0,69	1,59	1,25	2,25	0,46	1,00	1,02
MANIAGO	A. 1952	87,2	95,4	55,0	130,0	108,5	149,2	54,2	163,2	171,0	357,2	151,0	39,0	1561
	V. M. P.	96	103	147	197	219	179	136	120	150	179	236	130	1892
	Rapporto	0,91	0,93	0,37	0,66	0,50	0,83	0,40	1,36	1,14	2,00	0,64	0,30	0,83
BELLUNO	A. 1952	60,0	50,7	36,6	92,8	76,0	118,8	110,6	129,0	204,2	205,2	88,4	58,1	1230
	V. M. P.	61	59	88	109	146	133	123	111	115	116	126	74	1261
	Rapporto	0,98	0,86	0,42	0,85	0,52	0,89	0,90	1,16	1,78	1,77	0,70	0,79	0,98
CISON DI VALMARINO	A. 1952	57,1	55,7	50,8	158,4	155,6	79,4	100,6	112,0	171,8	281,2	135,4	68,4	1426
	V. M. P.	102	105	136	159	213	172	144	132	148	176	198	118	1803
	Rapporto	0,56	0,53	0,37	1,00	0,73	0,46	0,70	0,85	1,16	1,60	0,68	0,58	0,79
PORTO-GRUARO	A. 1952	52,2	108,0	44,2	60,4	43,6	30,8	36,4	62,6	113,4	146,6	83,0	95,2	876
	V. M. P.	66	66	78	83	100	107	86	68	96	99	118	69	1036
	Rapporto	0,79	1,64	0,57	0,73	0,44	0,29	0,42	0,92	1,18	1,48	0,70	1,38	0,85
S. MARTINO DI CASTROZZA	A. 1952	22,4	27,6	41,8	175,4	119,8	184,6	208,8	168,5	231,8	285,8	93,4	54,8	1615
	V. M. P.	62	65	90	115	169	156	148	142	137	148	156	76	1464
	Rapporto	0,36	0,42	0,46	1,53	0,71	1,18	1,41	1,19	1,69	1,93	0,60	0,72	1,10

Località	Mese	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale annuo
LIDO (Venezia)	A. 1952	56,2	40,8	25,4	22,4	46,2	31,6	64,4	28,8	53,8	128,2	52,6	73,6	624
	V. M. P.	49	47	60	60	81	79	48	56	75	85	84	53	777
	Rapporto	1,15	0,87	0,42	0,17	0,57	0,40	1,34	0,51	0,72	1,51	0,63	1,39	0,80
PADOVA	A. 1952	47,2	51,8	26,7	43,8	42,2	30,0	92,8	30,4	66,4	113,8	74,6	79,0	699
	V. M. P.	61	56	71	73	91	81	58	52	72	87	90	62	854
	Rapporto	0,77	0,93	0,38	0,60	0,46	0,37	1,60	0,58	0,92	1,31	0,82	1,27	0,82
C. VENDA	A. 1952	58,8	35,0	15,6	28,6	27,2	31,0	96,5	53,0	42,4	85,6	67,8	79,7	621
	V. M. P.	52	49	74	83	102	85	62	58	74	91	86	55	871
	Rapporto	1,13	0,71	0,21	0,34	0,27	0,36	1,56	0,91	0,57	0,94	0,79	1,45	0,71
SILANDRO	A. 1952	2,6	1,7	18,9	11,0	3,0	39,4	49,0	82,2	38,4	80,8	76,3	32,8	436
	V. M. P.	17	19	19	33	48	52	63	64	46	39	44	23	467
	Rapporto	0,15	0,09	0,99	0,33	0,06	0,76	0,78	1,28	0,83	2,07	1,73	1,43	0,93
LONGEGA	A. 1952	20,6	24,9	10,2	40,0	24,1	92,9	58,1	117,4	80,5	67,0	66,9	49,8	652
	V. M. P.	24	29	35	59	75	108	124	112	46	56	58	30	756
	Rapporto	0,86	0,86	0,29	0,68	0,32	0,86	0,47	1,05	1,75	1,20	1,15	1,66	0,86
PEIO	A. 1952	11,2	29,1	60,0	81,6	33,2	45,4	77,4	96,0	85,6	157,8	97,1	61,0	835
	V. M. P.	47	51	62	79	100	80	75	83	82	80	89	52	880
	Rapporto	0,24	0,57	0,97	1,03	0,33	0,57	1,03	1,16	1,04	1,97	1,09	1,17	0,95
DENNO	A. 1952	19,0	33,0	35,0	111,0	81,0	27,0	71,0	110,0	151,6	255,9	83,7	71,7	1020
	V. M. P.	60	69	88	106	122	92	87	97	112	118	148	87	1186
	Rapporto	0,32	0,48	0,40	1,05	0,66	0,29	0,82	1,13	1,35	1,91	0,57	0,82	0,86
TRENTO	A. 1952	10,6	32,0	34,0	73,0	88,0	90,6	89,0	136,8	97,0	187,0	102,8	49,8	999
	V. M. P.	37	45	61	78	105	87	89	88	91	87	104	55	927
	Rapporto	0,29	0,71	0,56	1,05	0,84	1,04	1,00	1,55	1,07	2,15	0,99	0,91	1,08
VERONA	A. 1952	17,0	25,0	15,2	25,2	17,4	15,8	130,6	41,7	6,9	84,2	70,3	69,4	519
	V. M. P. (1)	42	37	48	48	84	51	49	58	63	60	64	44	648
	Rapporto	0,40	0,68	0,32	0,53	0,21	0,31	2,67	0,72	0,11	1,40	1,10	1,58	0,80

(1) Il valore medio del periodo si riferisce a 25 anni, mancando i valori dal 1921 al 1926.

sono state registrate in corrispondenza della fascia prealpina che va dai Monti Lessini al confine orientale (vedi tab. XVIII). Si sono registrati valori superiori ai 2500 mm.:

FIG. 6 b

FIG. 6 c

FIG. 6 d

FIG. 6 e

FIG. 6 f

FIG. 6 g

— nel bacino dell'Isonzo, a Musi mm. 3235 (val. normale mm. 3346), a Uccea mm. 3159.

— nel bacino del Tagliamento: a Resia mm. 2871, a Coritis mm. 2670.

Un' altra zona di massimi, con valori superiori ai 1500 mm., si rileva nel medio bacino del Piave (Fortogna mm. 1670), nel-

FIG. 6 h

FIG. 6 i

l'alta valle del Cismon (S. Martino di Castrozza mm. 1615) e in tutto l'alto bacino del Bacchiglione - e dell'Agno (Staro mm. 1677, Lambre d'Agni mm. 1861).

Dalla fascia dei massimi prealpini le precipitazioni diminuiscono nella regione montuosa man mano che ci si sposta verso NW, e nella zona di pianura man mano che ci si avvicina alle località costiere.

I *minimi* (tab. XVIII), come il solito, si osservano nelle sta-

FIG. 7

zioni della Val Venosta e valli adiacenti, (405 mm. a Solda di Dentro, 436 mm. a Silandro) e nelle località della bassa pianura fra Po e Piave (Chioggia mm. 437, Bovolone mm. 428).

TABELLA XIII - PRECIPITAZIONI STAGIONALI (ESPRESSE IN PERCENTUALE DEL TOTALE ANNUO).

STAZIONE	Trentennio 1886-1915	MEDIA PERIODO 1886-1915				ANNO 1952				Totale delle 4 stagioni	Rapporto totali annui 1951 / med. trent.
	Anno mm.	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	mm.	
Trieste	1091	19,1	22,0	27,8	30,9	30,4	12,2	22,8	34,6	998	0,96
Belluno	1183	16,4	27,8	29,4	26,4	11,9	17,1	29,7	41,3	1205	1,04
Bassano del Grappa	1448	17,6	28,8	26,2	27,4	13,3	23,3	24,5	38,9	895	0,63
Schio	1742	18,1	28,8	24,2	28,9	11,9	28,3	22,8	37,0	1275	0,74
Monte Maria	709	15,9	20,8	36,1	27,2	6,4	14,0	34,9	44,7	690	0,99
Dobbiaco	889	13,0	23,8	39,3	23,9	7,9	17,5	42,3	32,3	839	0,99
Bressanone	687	10,0	20,7	43,6	25,7	3,4	15,1	42,0	39,5	640	0,97
Cavalese	873	13,3	25,2	34,4	27,1	7,3	19,0	39,1	34,6	668	0,78
Trento	1061	16,0	27,0	25,4	31,6	7,1	20,9	32,4	39,6	976	0,94
Padova	950	18,9	28,2	24,6	28,3	24,1	16,4	22,4	37,1	686	0,74

Per dare un' idea della distribuzione delle precipitazioni nelle varie stagioni nella tab. XIII e nelle figg. 8 e 9 sono riportati, in percento del totale annuo, i dati stagionali dell' anno di alcune località ponendoli a confronto con i corrispondenti valori di un lungo periodo (1886-1915).

Dall' esame dei valori risulta come la stagione più piovosa sia stata, nell' anno in corso, l' autunno o in alcune località più settentrionali, l' estate.

Fig. 8

Fig. 9

TABELLA XIV.

PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARÎ BACINI DEL COMPARTIMENTO (in mm.)

Bacino / Anno	TAGLIAMENTO a Venzone kmq. 1933	PIAVE a Nervesa kmq. 3763	BRENTA a Barson kmq. 1563	BACCHIGLIONE alla chiusura del bacino kmq. 1462	AGNO-GUÀ a Lonigo kmq. 260	ADIGE a Trento kmq. 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	2795	1935	1902	2367	1688	1268
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	1921	2297	2080	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	1320	878	817	914	938	597
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1137	1124	1183	867
Media del periodo 1922-1951	1898	1390	1333	1502	1451	882
Valore massimo espresso in °/o del valore medio	147,3	139,2	144,1	155,7	143,3	143,7
Valore minimo espresso in °/o del valore medio	69,5	63,2	61,3	60,1	64,6	67,7

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Nell' autunno le piogge sono state quasi ovunque notevolmente superiori ai valori del periodo 1886-1915.

La stagione più povera di precipitazioni è stata nel 1952 l'inverno; fa eccezione Trieste dove è stata invece la primavera.

FIG. 13

FIG. 14

FIG. 15

TAB. XV - MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-1951 E NEL 1952

Bacini \ Ore	1		3		6		12	
	periodo	1952	periodo	1952	periodo	1952	periodo	1952
Isonzo, Tagliamento, Livenza	95,4	90,2	149	146	254	178	395	228
Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà	85,0	47,4	140	65,8	154	91,0	195	128
Adige	78.0	35,8	100	49,6	125	49,6	151	84,2

TAB. XVI - MASSIME QUANTITÀ DI PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN PERIODI DI PIÙ GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-1951 E NEL 1952

Bacini \ Giorni	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1952	periodo	1952	periodo	1952	periodo	1952	periodo	1952	periodo	1952
Isonzo, Tagliamento, Livenza	617	200	840	325	946	341	1270	620	1603	669	1966	785
Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà	342	142	543	186	651	198	853	240	1158	379	1160	391
Adige	150	87,4	321	107	394	107	574	153	768	179	902	251

Quasi dappertutto la primavera ha registrato valori percentuali inferiori a quelli corrispondenti del 1886-1915.

Per mettere in evidenza l'andamento nel corso del 1952 delle precipitazioni nella fig. 6 (a) sono graficamente riportati per alcune stazioni, opportunamente scelte nei vari bacini montuosi e nella pianura, i valori mensili espressi in percento dei totali annui.

Da tali grafici si rileva che i massimi mensili si sono avuti, di norma, in ottobre e che, oltre a questi, si notano pure una serie di massimi secondari, alcuni dei quali nettamente rilevati che cadono a seconda dei luoghi per lo più in aprile, luglio e agosto.

I massimi registrati nel mese di ottobre sono quelli di Uccea (mm. 767) e di Musi (mm. 752,4) nel bacino dell'Isonzo.

Nelle figure 10-15 sono riprodotte le curve d'inviluppo delle maggiori quantità di pioggia osservate rispettivamente per periodi da 1 a 12 ore e da 1 a 30 giorni consecutivi nel corso del 1952 e nel precedente periodo di osservazione 1923-51.

Ciascun grafico riguarda le osservazioni pluviometriche registrate nelle stazioni in un gruppo di bacini adiacenti, con analoghe caratteristiche pluviometriche.

1) figg. 10 - 13 bacini dell'Isonzo, Tagliamento, Livenza;
2) figg. 11 - 14 bacini del Piave, Brenta, Bacchiglione, Agno Guà;
3) figg. 12 - 15 bacino dell'Adige.

Dai valori esposti nelle tab. XV e XVI risulta che, sia le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore consecutive (1, 3, 6, 12), che quelle per gruppi di giorni consecutivi (1, 3, 5, 10, 20, 30) sono state nell'anno in esame inferiori ai rispettivi valori normali.

A differenza di quanto osservato nell'anno precedente, il 1952 è stato in tutti i bacini del compartimento meno piovoso di quanto è espresso dal valore normale del periodo 1922-1951 (vedi tab. XIV) con massimi scostamenti nei due bacini del Bacchiglione e dell'Agno, e minimi in quelli dell'Adige e del Tagliamento.

PRECIPITAZIONI NEVOSE.

Nelle tabelle VI a pag. 54 e seguenti, sono esposti i valori delle altezze mensili ed annue delle precipitazioni nevose, il numero dei giorni nevosi ed inoltre l'altezza del manto nevoso sul suolo, rilevata nei giorni 10-20 e 30 di ogni mese rilevati nelle varie stazioni di osservazione.

Dall'esame della tabella si rileva che la neve è apparsa, nell'ultima decade di ottobre nei bacini montani del Brenta e dell'Adige fino a quota minima di 1900 m.

Nel mese di novembre la coltre nevosa si estende, su tutti i bacini della Regione, delineandosi per il Tagliamento, il Piave ed il Brenta a quote da 600 ÷ 700 m. e per l'Isonzo il Bacchiglione e l'Adige a quote da 800 ÷ 900 m.; in dicembre il manto nevoso ha raggiunto, in generale, quote dai 500 ÷ 600 m.

Nei mesi di gennaio e febbraio la neve ha interessato, per qualche giorno e con lievissimi spessori, anche la pianura. In marzo il manto risulta limitato fra i 100 e 400 m.; in aprile il limite della neve sale a quota da 600 ÷ 800 m., ed in maggio si ritira ovunque rimanendo a quota 1500 e superiori soltanto sui bacini del Piave e dell'Adige dove nel mese di giugno scompare del tutto alle quote massime di osservazione.

Le ***massime altezze di neve caduta*** si registrano:

— nel bacino del Tagliamento a Coritis (q. m. 641) con m. 3,26 in 17 giorni nevosi ed a La Maina (q. m. 1000) con m. 3,01 in 18 giorni;
— nel bacino del Piave a Sappada (q. m. 1217) con m. 2,56 in giorni 18, a Bosco Cansiglio (q. m. 1081) con m. 2,25 in 23 giorni, a Podestagno (q. m. 1056) con m. 2,15 in 20 giorni e a Passo Falzarego (q. m. 1985) con m. 2,05 in 20 giorni;
— nel bacino del Brenta a Costa Brunella (q. m. 2030) con m. 3,48 in 42 giorni, a Monte Grappa (q. m. 1690) con m. 2,64 in 21 giorni e a Rubbio (q. m. 1057) con m. 2,42 in 25 giorni;
— nel bacino del Bacchiglione a Pian delle Fugazze (q. m. 1157) con m. 1,81 in 24 giorni e a Treschè Conca (q. m. 1097) con m. 1,29 in 19 giorni;
— nel bacino dell'Adige a Passo Rolle (q. m. 1984) con m. 4,42 in 32 giorni, a Passo del Tonale (q. m. 1850) con m. 3,30 in 20 giorni, a Pian Fedaia (q. m. 2044) con m. 3,28 in 40 giorni, a Careser (q. m. 2600) con m. 3,25 in 33 giorni, a Corvara

TABELLA XVII. — MASSIME PRECIPITAZIONI ANNUE OSSERVATE.

Bacino Principale	Stazione	Quantità di precipitazione in mm.
Dal Quieto all'Isonzo	S. Pelagio	1515
id.	Monfalcone	1194
Isonzo	Musi	3235
id.	Uccea	3159
id.	Montemaggiore	2797
Drava	Tarvisio	1569
Tagliamento	Resia	2871
id.	Coritis	2670
id.	Alesso	2503
id.	Oseacco	2501
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Tavagnacco	1622
id.	Moruzzo	1568
Livenza	Chievolis	2477
id.	Poffabro	2260
Piave	Fortogna	1670
id	Erto	1659
id.	Val Gallina (Diga)	1624
id.	Bosco Cansiglio	1615
Pianura fra Tagliamento e Piave	Pordenone	1105
id.	Fontanelle	1102
Brenta	S. Martino di Castrozza	1615
id.	Caoria	1586
id.	Costa Brunella	1576
id.	Campomezzavia	1536
Pianura fra Piave e Brenta	Cornuda	1162
id.	Montebelluna	1029
Bacchiglione	Staro	1677
id.	Ceolati (S. Antonio di Valli)	1620
id.	Pian delle Fugazze	1560
Agno-Guà	Lambre d'Agni	1861
Alto Adige	Fleres	1238
id.	Corvara	1199
id.	Ridanna	1197
id.	Terme Brennero	1180
Medio e Basso Adige	Campo d'Albero	1512
id.	Passo Rolle	1486
id.	Ferrazza	1377
id.	Fosse di S. Anna	1232
Pianura fra Brenta e Adige	Cal di Guà	806
id.	Zovencedo	794
Pianura fra Adige e Po	Zevio	766
id.	Ca' di David	691

TABELLA XVIII. — MINIME PRECIPITAZIONI ANNUE OSSERVATE.

Bacino Principale	Stazione	Quantità di precipitazione in mm.
Dal Quieto all'Isonzo	Momiano	948
id.	Salvore	973
Isonzo	Gorizia	1477
id.	Cividale	1679
id.	Povoletto	1773
Drava	Sesto	873
Tagliamento	Forni Avoltri	1208
id.	Pesariis	1338
id.	Forni di Sopra	1393
id.	Passo della Mauria	1398
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Latisana	871
id.	S. Giorgio di Nogaro	897
Livenza	Formeniga	978
id.	Sacile	1060
Piave	S. Vito di Cadore	938
id.	Andraz (Cernadoi)	945
id.	Sottocastello	978
id.	Alleghe (Sala di)	1032
Pianura fra Tagliamento e Piave	Boccafossa	640
id.	S. Donà di Piave	661
Brenta	Levico (Lido)	763
id.	Borgo Valsugana	814
id.	Tenna	848
id.	Bassano del Grappa	911
Pianura fra Piave e Brenta	Chioggia	437
id.	Rosara di Codevigo	530
Bacchiglione	Sandrigo	946
id.	Quintarello	950
id.	Isola Vicentina	953
Agno-Guà	Brogliano	1035
Alto Adige	Solda di Dentro	405
id.	Silandro	436
id.	Mazia	470
id.	Prato dello Stelvio	523
Medio e Basso Adige	Verona	519
id.	S. Pietro in Cariano	576
id.	Dolcè	613
id.	Mezzana	645
Pianura fra Brenta e Adige	S. Margherita di Codevigo	459
id.	Cavanella Motte	474
Pianura fra Adige e Po	Bovolone	428
id.	Sarzano (idrovora S. Marco)	471

TABELLA XIX. — NUMERO MASSIMO DEI GIORNI PIOVOSI VERIFICATISI DURANTE L' ANNO.

Bacino Principale	Stazione	Numero dei giorni piovosi
Dal Quieto all'Isonzo	Poggioreale (Opicina)	113
id.	S. Pelagio	110
Isonzo	Musi	127
id.	Ciseriis	122
id.	Vedronza	121
Drava	Tarvisio	115
Tagliamento	La Maina	134
id.	Collina	131
id.	Sauris	128
id.	S. Francesco	128
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Gradisca	115
id.	Udine	110
Livenza	Poffabro	119
id.	Aviano	118
Piave	Misurina	136
id.	Dosoledo	133
id.	Bosco Cansiglio	127
id.	Arabba	124
Pianura fra Tagliamento e Piave	Fontanelle	96
id.	Chiarano	95
Brenta	S. Martino di Castrozza	131
id.	Caoria	124
id.	Costa Brunella	123
id.	Rubbio	118
Pianura fra Piave e Brenta	Villorba	96
id.	Castelfranco Veneto	96
Bacchiglione	Pian delle Fugazze	113
id.	Staro	110
id.	Ceolati (S. Antonio di Valli)	110
Agno-Guà	Lambre d'Agni	113
Alto Adige	Riva di Tures	151
id.	Ridanna	146
id.	Fleres	141
id.	S. Maddalena in Casies	140
Medio e Basso Adige	Pian Fedaia	124
id.	Careser	121
id.	Mazzin	120
id.	Paneveggio	119
Pianura fra Brenta e Adige	Cal di Guà	89
id.	Padova	83
Pianura fra Adige e Po	Nogarole Rocca	79
id.	Zevio	78

TABELLA XX. — NUMERO MINIMO DEI GIORNI PIOVOSI VERIFICATISI DURANTE L' ANNO.

Bacino Principale	Stazione	Numero dei giorni piovosi
Dal Quieto all'Isonzo	Salvore	91
id.	Strugnano	93
Isonzo	Povoledo	88
id.	S. Volfango	91
id.	Cergneu superiore	100
Drava	Camporosso in Valcanale	79
Tagliamento	Spilimbergo	72
id.	S. Martino al Tagliamento	82
id.	Coritis	84
id.	Oseacco	92
Pianura fra Isonzo e Tagliamento	Moruzzo	72
id.	S. Lorenzo in Sedegliano	73
Livenza	Formeniga	73
id.	S. Quirino	77
Piave	Pieve di Soligo	83
id.	Fener	88
id.	Possagno	91
id.	Seren del Grappa	98
Pianura fra Tagliamento e Piave	Oderzo	62
id.	Staffolo	68
Brenta	Brenta (Levico)	64
id.	Cismon del Grappa	83
id.	Arsiè	86
id.	Monte Grappa	88
Pianura fra Piave e Brenta	Faro Rocchetta	64
id.	Chioggia	70
Bacchiglione	Sandrigo	83
id.	Quintarello	83
id.	Thiene	83
Agno-Guà	Brogliano	75
Alto Adige	Mazia	65
id.	Talle di Sopra	65
id.	Ganda	70
id.	Andriano	71
Medio e Basso Adige	Fane	52
id.	Spiazzi di M. Baldo	58
id.	Verona	62
id.	Mendola	65
Pianura fra Brenta e Adige	Cona	65
id.	Noventa Vicentina	65
Pianura fra Adige e Po	Sanguinetto	54
id.	Ficarolo	56

(q. m. 1558) con m. 2,57 in 27 giorni, a La Mare (q. m. 1964) con m. 2,55 in 39 giorni e a Riva di Tures (q. m. 1600) con m. 2,51 in 39 giorni.

Le maggiori quantità di neve caduta si riscontrano nei mesi di gennaio e febbraio; relative sono le quantità dei mesi di dicembre e marzo.

VII. - Idrometria.

Nella sezione C «Idrometria» nelle varie tabelle a pag. 75 e seguenti sono esposti i valori medi mensili ed annuali ed i valori massimi e minimi delle altezze idrometriche del 1952 per le stazioni che hanno funzionato regolarmente durante l'anno.

Per varie di queste stazioni, che per la loro ubicazione rivestono carattere di particolare importanza e per le quali non è possibile calcolare gli elementi relativi al deflusso, sono riportati alle pagine 80-81 i valori delle frequenze e durate delle altezze idrometriche secondo prefissati intervalli.

Corso d'acqua	Stazione idrometrica	Massima altezza osservata (in cm.)		Minima altezza osservata (in cm.)	
		nel 1952	durante il periodo di osserv.	nel 1952	durante il periodo di osserv.
Tagliamento	Venzone	288	408	39	8
Livenza	Motta di Livenza . . .	404	640	-130	-151
Piave	Segusino	372	470	91	5
Brenta	Bassano del Grappa . .	230	475	11	- 11
Bacchiglione	Montegaldella	688	808	- 56	- 56
Agno-Guà	Cologna Veneta	386	575	- 29	- 40
Adige	Ponte d'Adige	349	503	144	110
Adige	Trento (P.te S. Lorenzo)	370	611	31	- 63
Adige	Boara Pisani	195	399	-205	-289

Premesso che il confronto fra i livelli idrometrici osservati in una sezione, durante un più o meno lungo periodo di anni, ha un valore relativo in quanto le variazioni di alveo possono alterare in modo anche notevole i termini di confronto, si può rilevare che, nel 1952, le *altezze idrometriche medie annue*, a causa della deficienza di afflusso meteorico, sono per tutti i corsi d'acqua della regione un pò inferiori ai valori medi del periodo di osservazione.

I *livelli medi mensili* più elevati si riscontrano in quasi tutti i corsi d'acqua in ottobre od in novembre a causa delle due intumescenze verificatesi in tali mesi. Fanno eccezione l'alto e parte del medio corso dell'Adige nei quali i livelli mensili più elevati si registrano, generalmente, in giugno ed in luglio per effetto dello scioglimento delle nevi e dell'ablazione glaciale oltre che dalle precipitazioni.

Le *massime altezze idrometriche assolute* del 1952 si riscontrano durante i mesi sopra accennati: i loro valori sono molto discosti dai massimi finora riscontrati.

Sia i *livelli minimi medi mensili* che i *minimi assoluti* si riscontrano in generale nei mesi invernali oppure in luglio, a seconda dei corsi d'acqua.

Anche i livelli minimi idrometrici, come i massimi sono, nel 1952, notevolmente discosti da quelli riscontrati nel precedente periodo di osservazione.

VIII. - Portate e bilanci idrologici.

Nella sezione E «Portate e bilanci idrologici» (pagina 97 e seguenti) sono riportati i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue ed istituiti, mediante il confronto fra deflussi ed afflussi, i bilanci idrologici per n. 33 sezioni di corsi d'acqua nelle quali vengono eseguite sistematiche misure di portata e per le quali è stato possibile tracciare regolari scale di deflusso valide per il 1952.

Dal confronto fra i valori *medi annui* risultanti per il 1952 ed i corrispondenti valori medi dei precedenti periodi di osservazione, per le stazioni a lungo periodo di funzionamento, si riscontra che nell'anno in esame, in conseguenza della scarsità di afflusso meteorico rispetto al normale, le portate medie annue risultano, in generale, in difetto rispetto al periodo.

Il valore dello scostamento per il Tagliamento è di circa il 10 %, per il Piave e il Brenta del 25 %, per il Bacchiglione il 20 % e per l'Adige del 10-15 %.

L'esame dei valori delle portate *medie stagionali* dell'anno 1952 in confronto ai valori normali fa rilevare che notevoli sono le deficienze di deflusso in primavera ed in estate, con scostamenti che si aggirano intorno al 40 %; nelle stagioni invernale ed autunnale le portate in generale sono in eccesso e raggiungono in alcuni corsi d'acqua valori pari al 150 % dei normali.

Nei valori *medi mensili* dell'anno in esame, risultano, in generale, in eccesso rispetto al normale, le portate dei mesi di gennaio, febbraio, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Gli eccessi più notevoli sono in ottobre e novembre a causa di due brevi intumescenze verificatesi in quei mesi.

Per i rimanenti mesi dell'anno il deflusso si presenta in difetto con scostamenti rilevanti generalmente nel mese di giugno e notevoli nei mesi di aprile e luglio.

I valori *massimi assoluti* delle portate del 1952 sono alquanto inferiori ai corrispondenti valori del precedente periodo di osservazione: essi si riscontrano nei mesi di ottobre e novembre, in relazione alle succitate intumescenze.

I *valori minimi assoluti* dell'anno risultano notevolmente superiori a quelli precedentemente osservati e si notano, in generale, in febbraio e marzo. La mancanza di minimi accentuati è in relazione alle frequenti, se non copiose, precipitazioni verificatesi nel corso delle varie stagioni, che non hanno consentito l'esaurimento dei deflussi.

Nella tabella a pag. 153 e seguenti sono riportati i valori degli afflussi e dei deflussi caratteristici del 1952 e quelli del precedente periodo di osservazione per tutte le stazioni che hanno almeno un triennio di osservazioni.

In alcune sezioni, il cui deflusso risulta nel 1952 alterato dall'azione di capacità regolatrici, si sono riportati tutti i valori del periodo e non si sono calcolati tutti quelli dell'anno in esame perchè non confrontabili coi valori medi del periodo.

I coefficienti di deflusso annuo, sono risultati di poco discosti in più o in in meno, a quelli medi del periodo di osservazione.

Valori caratteristici dei deflussi e degli afflussi meteorici medi nel periodo di osservazione e nel 1952.

CORSO D'ACQUA E STAZIONE	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio annuo	Deflusso medio annuo	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente annuo di deflusso
	mc/sec.	l/sec. kmq.	Mese	mc/sec.	l/sec. kmq.	Mese	l/sec. kmq.	l/sec. kmq.	91	182	274	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
TAGLIAMENTO A INVILLINO (Bacino kmq. 709)																								
Periodi 1938-43 e 1946-47	212	299,0	XI-47	4,7	6,63	III-43	48,2	25,8	29,5	18,1	13,0	29,3	48,3	63,2	53,5	16,1	30,9	29,3	26,9	0,55	0,64	0,46	0,50	0,54
Anno 1952	151	»	X	9,15	»	VI	49,2	»	»	»	»	20,8	32,6	54,6	82,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TAGLIAMENTO A PIOVERNO (Bacino kmq. 1880)																								
Periodo 1932-44	2000	1063,8	XI-40	15,4	8,2	II-42	58,4	49,0	57,4	35,1	27,1	31,6	59,9	64,5	77,1	26,6	51,8	49,7	63,5	0,84	0,86	0,77	0,82	0,84
Anno 1952	723	»	XI	20,4	»	VIII	56,8	»	»	»	»	26,6	37,0	59,0	95,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»
PIAVE A PONTE CORDEVOLE (Bacino km. 63)																								
Periodi 1933-35; 1940-43 e 1948-51	44,8	711,1	IX-42	0,47	7,5	I-42	43,1	38,1	40,2	23,8	16,0	28,4	39,2	49,3	56,0	14,7	47,4	47,6	41,5	0,52	1,21	0,97	0,74	0,88
Anno 1952	13,0	206,3	X	0,669	10,6	I	34,6	28,6	32,2	24,1	16,0	15,4	21,3	47,4	49,5	17,0	30,0	26,8	42,2	1,10	1,41	0,57	0,85	0,83
PIAVE A PRESENAIO (Bacino kmq. 142)																								
Periodo 1937-51	72,5	510,6	XI-51	0,94	6,62	I-42	38,2	32,0	38,0	22,5	13,9	23,0	34,1	53,3	42,2	13,8	36,7	46,6	29,8	0,60	1,08	0,87	0,71	0,84
Anno 1952	18,9	133,1	X	1,24	8.73	II	33,9	27,0	32,1	21,9	16,3	13,4	21,8	46,3	49,2	17,7	28,9	67,5	38,8	1,32	1,33	1,46	0,79	0,80
PADOLA A PONTE PADOLA (Bacino kmq. 57)																								
Periodi 1937-45 e 1948-51	16,1	281,8	V-51	0,37	6,49	I-37	35,0	29,8	33,5	19,5	14,0	21,4	28,5	51,0	39,1	13,8	46,5	41,7	26,9	0,64	1,63	0,82	0,69	0,85
Anno 1952	10,8	189,5	X	0,802	14,1	II	34,3	30,2	36,0	24,7	17,9	12,1	25,8	44,2	49,0	19,5	33,3	27,4	43,3	1,61	1,29	0,62	0,88	0,88
PIAVE A PONTE DELLA LASTA (Bacino kmq. 357)																								
Periodo 1933-51	114	319,3	V-34	2,00	5,60	I-47	38,6	32,4	39,2	22,7	14,3	20.9	36,6	51,7	42,2	14,8	41,2	44,2	29,8	0,71	1,13	0,85	0,71	0,84
Anno 1952	39,3	110,1	X	4,48	12,5	II	34,6	24,6	28,3	22,2	16,6	13,1	23,5	46,3	49,9	16,9	26,4	22,2	33,9	1,29	1,12	0,48	0,68	0,71
ANSIEI AD AURONZO (Bacino kmq. 205)																								
Periodo 1925-51	80,0	390,0	XI-40	2,70	13,2	II-44	38,4	37,0	45,4	31,7	22,0	22,3	38,2	48,6	44,4	23,5	37,1	51,2	38,2	1,05	0,97	1,05	0,86	0,96
Anno 1952	18,7	91,2	X	4,49	21,9	II	34,8	33,4	37,6	31,9	26,1	10,7	26,5	46,4	50,2	27,0	30,6	36,2	41,9	2,52	1,15	0,78	0,83	0,96
BOITE A PODESTAGNO (Bacino kmq. 82)																								
Periodo 1942-50	20,1	245,1	VI-46	0,46	5,5	I-47	34,1	27,7	33,9	19,1	11,8	15,7	28,6	46,6	29,4	10,6	30,3	46,5	23,2	0,68	1,06	1,00	0,79	0,81
Anno 1952	10,6	129,3	X	0,905	11,0	III	37,1	30,6	38,2	26,0	14,1	32,4	32,3	42,0	55,5	12,7	27,8	42,9	38,0	0,39	0,86	1,02	0,68	0,82
BOITE A VODO (Bacino kmq. 323)																								
Periodo 1930-51	81,5	252,3	X-35	2,55	7,89	III-44	35,9	32,6	40,9	24,1	15,2	21,9	35,9	47,7	38,4	14,9	37,0	48,3	29,8	0,68	1,03	1,01	0,78	0,91
Anno 1952	37,2	115,2	X	4,04	12,5	II	35,9	29,8	38,1	27,7	16,3	9,56	23,7	52,2	51.3	17,0	28,6	35,3	39,6	1,78	1,21	0.68	0,77	0,83

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1952.

CORSO D' ACQUA E STAZIONE	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio annuo	Deflusso medio annuo	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente annuo di deflusso
	mc/sec.	l/sec.kmq.	Mese	mc/sec.	l/sec.kmq.	Mese	l/sec.kmq.	l/sec.kmq.	91	182	274	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
CORDEVOLE A CAPRILE (Bacino kmq. 221)																								
Periodo 1941-51	70,5	319,0	XI-51	1,05	4,75	IV-44	32,2	26,6	32,1	19,0	11,1	21,2	30,3	44,7	32,4	9,88	35,5	38,9	21,8	0,47	1,17	0,87	0,67	0,83
Anno 1952	22,3	100,9	X	1,99	9,00	III	35,8	30,8	41,4	28,2	13,2	9,00	25,4	51,3	51,8	14,2	32,9	33,6	43,9	1,58	1,30	0,65	0,85	0,86
MIS A PONTE S. ANTONIO (Bacino kmq. 114)																								
Periodo 1948-51	118	1035,1	XI-51	0,79	6,93	X-49	48,8	39,2	42,1	25,4	16,2	50,7	41,7	46,1	59,5	33,9	46,4	34,2	43,6	0,67	1,11	0,74	0,73	0,80
Anno 1952	62,3	546,5	XI	1,57	13,8	II	45,5	37,4	31,1	24,0	18,5	17,9	36,5	54,9	67,5	21,0	38,4	26,8	65,3	1,17	1,05	0,49	0,97	0,82
BRENTA A LEVICO (Bacino kmq. 121)																								
Periodi 1930-32; 1936-43 e 1946-51	14,1	116,5	II-51	0,14	1,16	VII-43	36,5	16,4	20,7	12,2	8,6	25,8	39,6	41,7	40,8	15,1	20,1	15,5	14,6	0,59	0,51	0,37	0,36	0,45
Anno 1952	4,99	41,2	XI	0,643	5,31	VII	30,5	12,8	16,4	12,5	8,3	12,2	28,6	37,0	38,9	15,4	15,0	9,50	12,7	1,26	0,52	0,26	0,33	0,42
BRENTA A OSPEDALETTO (Bacino kmq. 465)																								
Periodo 1929-51	141	303,2	XI-51	0,51	1,10	III-49	35,7	20,1	25,4	11,8	5,8	22,7	37,6	43,1	40,4	11,7	26,5	23,7	18,4	0,52	0,70	0,55	0,46	0,56
Anno 1952	31,6	68,0	IV	1,12	2,41	III	31,1	14,9	17,3	12,5	8,0	10,0	25,4	38,4	44,6	14,3	15,8	12,1	21,7	1,43	0,62	0,32	0,49	0,48
BRENTA A BARZIZA (Bassano) (Bacino kmq. 1567)																								
Periodi 1922-41 e 1947-50	673	429,5	X-28	14,0	8,93	I-22	43,9	45,2	55,5	31,2	20,4	25,8	51,0	45,5	52,3	24,8	62,3	45,8	46,0	1,00	1,22	1.01	0,88	1,03
Anno 1952	429	»	XI	22,1	»	II	36,1	»	»	»	»	12,1	31,2	41,5	55,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»
BACCHIGLIONE A MONTEGALDELLA (Bacino kmq. 1384)																								
Periodo 1930-51	442	319,4	XI-51	5,5	3,97	VII-43	46,6	20,8	23,5	16,0	11,6	34,4	51,9	45,1	55,2	20,9	25,3	17,5	20,2	0,61	0,49	0,39	0,37	0,45
Anno 1952	222	160,4	XI	11,2	8,09	VII	35,6	16,3	18,4	14,2	10,9	16,5	37,0	31,1	54,8	26,7	16,6	10,7	16,7	1,62	0,45	0,34	0,30	0,46
ADIGE A TEL (Bacino kmq. 1675)																								
Periodi 1927-43 e 1947-49	201	120,0	IX-48	6,0	3,58	V-42	20,6	20,8	28,5	13,0	8,3	9,65	17,6	31,3	23,0	9,1	10,4	43,0	20,6	0,95	0,59	1,37	0,90	1,01
Anno 1952	71,3	»	VI	14,2	»	IV	20,8	»	»	»	»	4,37	11,4	29,2	35,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»
VALSURA A LANA DI SOPRA (Bacino kmq. 282)																								
Periodi 1929-32; 1936-24 e 1948-51	66,5	235,8	XI-42	1,45	5,14	I-31	24,9	27,4	35,5	17,7	9,3	15,7	24,6	32,3	28,4	9,57	24,3	76,8	24,6	0,61	0,99	2,38	0,87	1,10
Anno 1952	14,4	51,1	VI	2,32	8,23	III	24,2	21,2	28,2	19,2	11,0	4,89	14,6	25,5	48,5	12,4	20,3	28,5	25,4	2,54	1,39	1,12	0,52	0,88

VALORI CARATTERISTICI DEI DEFLUSSI E DEGLI AFFLUSSI METEORICI MEDI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE E NEL 1952.

CORSO D'ACQUA E STAZIONE	Portata massima giornaliera			Portata minima giornaliera			Afflusso medio annuo	Deflusso medio annuo	Portata caratteristica (in l/sec. kmq.) di giorni			Afflusso stagionale l/sec. kmq.				Deflusso stagionale l/sec. kmq.				Coefficiente stagionale di deflusso				Coefficiente annuo di deflusso
	mc/sec.	l/sec.kmq.	Mese	mc/sec.	l/sec.kmq.	Mese	l/sec.kmq.	l/sec.kmq.	91	182	274	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Estate	Autunno	
ADIGE A PONTE D'ADIGE (Bacino kmq. 2642)																								
Periodi 1926-43 e 1946-49	470	177,9	X-35	7,8	2,95	V-38	23,9	22,9	31,4	15,8	9,4	11,6	22,6	33,5	27,9	9,77	15,2	44,0	23,2	0,84	0,67	1,31	0,83	0,96
Anno 1952	176	»	X	19,8	»	III	22,9	»	»	»	»	4,37	13,6	28,3	43,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»
ISARCO A PRA DI SOPRA (Bacino kmq. 652)																								
Periodi 1942-43 e 1947-51	131	200,9	V-51	3,3	5,06	I-42	26,5	27,2	38,3	17,9	9,7	17,8	22,4	40,3	25,6	9,44	25,2	51,2	22,3	0,53	1,13	1,27	0,87	1,03
Anno 1952	176	269,9	IX	4,82	7,39	II	31,6	33,7	45,8	31,0	13,9	7,72	19,9	37,2	58,1	10,7	26,5	44,8	51,7	1,39	1,33	1,20	0,89	1,07
RIENZA A MONGUELFO (Bacino kmq. 273)																								
Periodi 1930-43 e 1946-51	45,8	167,8	VI-51	2,81	10,3	I-50	29,7	24,2	29,3	20,1	14,6	14,9	27,0	47,3	29,5	15,1	21,6	35,5	24,5	1,01	0,80	0,75	0,83	0,81
Anno 1952	8,46	31,0	XI	3,58	13,1	II	28,3	21,5	25,8	23,5	15,2	9,90	16,1	44,4	38,3	16,6	17,2	26,0	25,9	1,68	1,07	0,59	0,68	0,76
GADERA A MANTANA (Bacino kmq. 387)																								
Periodi 1926-43 e 1946-51	70,0	180,9	XI-51	1,90	4,91	II-46	28,1	21,7	28,2	17,6	11,4	14,4	24,4	43,9	29,4	11,4	20,8	30,7	21,2	0,79	0,85	0,70	0,72	0,77
Anno 1952	19,6	50,6	X	3,23	8,35	III	27,0	17,7	20,7	17,4	12,6	9,77	17,4	44,4	33,1	14,7	16,8	17,3	22,8	1,50	0,97	0,39	0,69	0,66
RIENZA A VANDOIES (Bacino kmq. 1923)																								
Periodi 1942-43 e 1947-51	265	137,8	V-51	10,7	5,56	I-47	26,7	23,0	31,7	16,6	9,2	18,4	21,7	42,5	25,3	9,14	21,8	42,5	18,7	0,50	1,00	1,00	0,74	0,86
Anno 1952	147	76,4	X	15,7	8,16	II	29,8	24,6	33,4	24,3	11,7	9,52	19,1	46,4	40,3	10,3	19,6	37,3	30,2	1,08	1,03	0,80	0,75	0,83
AVISIO A STRAMENTIZZO (Bacino kmq. 720)																								
Periodo 1931-34	106	147,2	V-31	3,2	4,42	III-33	32,3	25,3	22,8	12,4	6,70	13,1	33,7	42,4	38,7	8,47	31,9	38,5	21,1	0,65	0,95	0,91	0,55	0,78
Anno 1952	65,5	»	IV	3,36	»	XII	31,8	»	»	»	»	9,39	22,9	49,3	41,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»
ADIGE A TRENTO (Bacino kmq. 9763)																								
Periodo 1921-43	1480	151,6	XI-26	37,3	3,82	XII-43	27,7	22,5	29,6	17,7	10,3	13,4	27,3	37,4	33,1	10,3	19,6	37,7	22,7	0,78	0,72	1,01	0,69	0,82
Anno 1952	741	»	X	67,0	»	II	29,9	»	»	»	»	9,38	25,5	41,3	41,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»
ADIGE A BOARA PISANI (Bacino kmq. 11954)																								
Periodo 1922-49	1690	141,4	XI-28	61,0	5,10	II-22	28,7	20,6	24,8	16,6	10,5	15,0	28,7	38,1	32,4	11,1	19,0	31,2	20,6	0,74	0,66	0,82	0,64	0,72
Anno 1952	863	»	X	93,5	»	III	27,8	»	»	»	»	8,36	19,8	36,5	43,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»

MAREOGRAFIA

Oltre che calcolare le previsioni di marea per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche e le previsioni di corrente per il Porto-Canale di Lido, l' Ufficio raccoglie ed elabora i dati delle altezze di marea registrate in numerose stazioni mareografiche distribuite in mare lungo il litorale e nell' interno della laguna.

Nei « Bollettini mensili » per alcune di dette stazioni mareografiche sono pubblicati i valori delle alte e basse maree registrate nei singoli giorni del mese.

Inoltre per il bacino di S. Marco viene mensilmente pubblicato il grafico di confronto fra le altezze delle maree previste e di quelle registrate.

TAB. I.

LIVELLI MASSIMI E MINIMI DI MAREA REGISTRATI DURANTE L'ANNO 1952

LOCALITÀ	Massima alta marea		Minima bassa marea		Escursione cm.
	MESE	Altezza cm.	MESE	Altezza cm.	
Trieste	Dicembre	259,0	Luglio	47,0	212,0
Porto Lignano	Ottobre	284,0	Febbraio	76,0	208,0
Cortellazzo	»	301,0	[Febbraio]	[76,0]	225,0
Diga Sud Lido	»	282,5	Febbraio	76,5	206,0
Punta della Salute . . .	»	266,0	»	78,0	188,0
Diga Sud Chioggia . . .	»	264,0	Luglio	86,5	177,5

La marea registrata può risultare sensibilmente modificata nelle diverse località rispetto alla marea prevista, per effetto dei vari fattori meteorologici la cui influenza perturbatrice può provocare scostamenti anche notevoli dei livelli rispetto alle previsioni.

É riconosciuto che le principali cause delle perturbazioni di marea nell'Adriatico (e quindi nella laguna di Venezia) sono dovute alle variazioni della pressione atmosferica e alla particolare sua distribuzione nello spazio, alla direzione ed alla intensità del vento spirante i quali, oltre ad avere un'azione diretta, provocano normalmente ondulazioni di tipo periodico del mare Adriatico lungo il suo asse longitudinale (fenomeno di sessa).

Dall'esame dei grafici mensili, si rileva che a Punta della Salute le maree registrate presentano durante l'anno 1952 i più forti scostamenti in difetto rispetto alle previsioni: in gennaio (difetto cm. 31 il giorno 9), in febbraio (cm. 35 il giorno 28), in aprile (cm. 28 il giorno 15) e ciò sempre durante i periodi di alta pressione atmosferica.

I più forti scostamenti in eccesso si notano, invece: in gennaio (eccesso cm. 68 il 27), ottobre (cm. 68 il 21) e dicembre (cm. 66 il 15) sempre durante periodi nei quali la pressione atmosferica è notevolmente inferiore al valore normale.

Nella tabella I sono riportate le massime e minime altezze di marea registrate durante l'anno in alcune stazioni che, per la loro ubicazione, presentano particolare interesse.

I dati di marea sono espressi in centimetri e riferiti ad un piano posto cm. 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1896).

Nella tabella II sono riportati invece i valori delle massime ampiezze di marea (differenze fra una alta ed una bassa marea immediatamente successiva e viceversa) registrate nei singoli mesi dell' anno.

Il valore massimo dell' ampiezza si rileva a Trieste, in luglio con cm. 165,0.

TAB. II.

MASSIME AMPIEZZE MENSILI DI MAREA OSSERVATE DURANTE L'ANNO 1952

MESE	LOCALITÀ	Dall' alta alla bassa	LOCALITÀ	Dalla bassa all' alta
		ampiezza cm.		ampiezza cm.
Gennaio	Trieste	148,0	Trieste	131,5
Febbraio	»	119,0	Porto Lignano .	130,0
Marzo	»	120,5	Trieste	117,5
Aprile	»	125,0	»	102,0
Maggio	»	122,0	»	111,0
Giugno	Porto Lignano .	124,0	»	106,0
Luglio	Trieste	165,0	»	156,0
Agosto	»	135,0	»	130,5
Settembre	»	117,0	»	133,0
Ottobre	Cortelazzo	127,0	»	133,0
Novembre	Trieste	126,5	»	109,5
Dicembre	Diga Sud Chioggia	153,0	»	123,0

Come risulta dalla tabella I, il massimo livello dell'anno è stato registrato a Cortelazzo, in ottobre, con cm. 301,0 sulla fondamentale pari a cm. 151,0 sul livello medio del mare; il minimo, invece si è avuto a Trieste, in luglio, con cm. 47,0 pari a cm. 103,0 sotto il livello medio del mare. La massima escursione annuale per il 1952 si nota a Cortelazzo con cm. 225,0.

Il *massimo livello dell'anno nel bacino di S. Marco* (Punta della Salute) è stato raggiunto alle ore 10,45 del 21 ottobre con *cm. 116* sul livello medio del mare. La *minima marea* del *1952 per il bacino di S. Marco* è stata registrata il giorno 26 febbraio alle ore 17,20 con *cm. 72,0* sotto il livello medio del mare.

L' escursione massima della marea nel 1952 è stata, pertanto, per Venezia di cm. 188,0.

La massima marea conosciuta a Venezia dal 1871 in poi è quella registrata il 12 novembre del 1951 con cm. 151,0 sopra il livello medio del mare; la minima marea è quella registrata il 14 febbraio 1934, con cm. 121 sotto il livello medio del mare.

La massima escursione per Venezia dal 1871 al 1952 è stata quindi di cm. 151,0 + 121,0 = cm. 272.

IL LIVELLO MEDIO DEL MARE

L' altezza del livello medio dal mare varia durante l' anno. Per l'Adriatico è massima, normalmente, da ottobre a dicembre e minima da gennaio a marzo.

Nella tabella III sono riportati i valori decadici, mensili ed annuo del livello medio del mare durante il 1952, calcolati per la stazione mareografica di Diga Sud del Porto di Lido (Venezia).

I valori medi corrispondono alla media aritmetica di tutte le alte e le basse maree registrate durante l' anno.

Il livello medio annuo risulta di cm. 163,4; esso conferma l' innalzamento dei valori annui del livello medio.

L' esame dei valori medi mensili mostra le notevoli variazioni del livello medio del mare nei vari mesi dell'anno: degni di rilievo sono il massimo di dicembre con cm. 176,3 ed il minimo di aprile con cm. 155,7.

Gli scostamenti dei valori medi mensili rispetto alla media annua variano pertanto dall'eccesso di cm. 12,9 in dicembre al difetto di cm. 7,7 in aprile.

Valori inferiori al livello medio del mare si notano ininterrottamente da febbraio ad agosto, mentre valori superiori al livello medio annuo si osservano da settembre a dicembre ed in gennaio con scostamenti notevoli in novembre e dicembre.

L' influenza della pressione sulle variazioni del livello del mare è posta in evidenza dal confronto dei corrispondenti valori medi mensili esposti nella tabella III. Le variazioni di pressione non sono tuttavia sufficienti a giustificare completamente le variazioni del livello marino, lasciando intravvedere l' influenza di altri elementi meteorologici.

Nella tabella III insieme ai valori caratteristici della pressione, sono riportate le velocità medie del vento registrate all'osservatorio meteorologico di S. Nicolò di Lido (Venezia).

TAB. III. DATI CARATTERISTICI DEL LIVELLO MEDIO DEL MARE, DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA E DEL VENTO PER L'ANNO 1952

STAZIONE o OSSERVATORIO	ELEMENTI CARATTERISTICI / MESE		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	MEDIA ANNUA
MAREOGRAFO DI DIGA SUD LIDO	Livello medio del mare (in cm.)	media Iª decade	161,7	170,7	154,1	172,2	164,5	158,3	151,3	157,6	160,8	163,2	167,8	182,3	163,4
		id. IIª id.	164,8	176,7	155,3	142,4	162,1	161,0	157,5	160,0	167,7	166,0	170.8	176,9	
		id. IIIª id.	175,6	141,4	167,5	153,3	155,1	159,3	166,5	157,1	162,0	172,6	178,1	170,4	
		media mensile	167,5	162,9	159,7	155,7	160,4	159,5	159,8	158,2	163,6	167,3	172,2	176,3	
OSSERVATORIO DI S. NICOLÒ DI LIDO	Pressione barometrica (in mm.)	media Iª decade	766,2	755,7	763,3	762,8	758,9	763,7	762,8	759,1	757,4	760,3	757,8	763,4	760,2
		id. IIª id.	757,0	757,0	762,0	763,9	760,8	759,3	760,7	758,0	760,7	760,9	761,6	753,9	
		id. IIIª id.	757,0	767,1	753,6	758,7	763,3	762,2	758,8	760,6	760,0	760,6	756,9	760,2	
		media mensile	760,1	759,9	759,6	761,8	761,0	761,7	760,8	759,2	759,4	760,6	758,8	759,2	
ID.	Velocità del vento (km/ora)	media Iª decade	10,5	17,4	16,1	23,7	12,2	20,5	15,9	14,8	20,6	17,1	13,9	35,2	16,8
		id. IIª id.	15,1	18,9	15,1	10,3	21,5	19,4	17,5	18,2	20,8	15,4	17.7	19,7	
		id. IIIª id.	18,9	7,1	15,2	15,3	19,6	19,5	17,8	16,3	13,7	12,8	7.9	12,6	
		media mensile	14,8	14,5	15,5	16,4	17,8	19,8	17,1	16,4	18,4	15,1	13,2	22,5	